






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.665e+00
x
y
1.07
0
-1.07
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.228e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.39
0
-1.39
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 7.508e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.23
0
-1.23
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.856e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.23
0
-1.23
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 3.522e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.2
0
-1.2
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.778e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.06
0
-1.06
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.561e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.09
0
-1.09
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 9.394e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.09
0
-1.09
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.090e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.07
0
-1.07
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 3.706e+01
x
y
1.07
0
-1.07
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.286e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.06
0
-1.06
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.751e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.36
0
-1.36
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 8.925e+00
x
y
1.28
0
-1.28
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.064e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.23
0
-1.23
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 3.692e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.18
0
-1.18
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.438e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.07
0
-1.07
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.452e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.73
0
-1.73
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 6.937e+00
x
y
1.49
0
-1.49
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.780e+01
x
y
1.39
0
-1.39
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.359e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.27
0
-1.27
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.067e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.08
0
-1.08
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.218e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
2.13
0
-2.13
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 6.186e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.7
0
-1.7
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.415e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.55
0
-1.55
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \operatorname{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.067e+01
x
y
1.34
0
-1.34
$\cos(\mu)) \cdot (\nu + \tanh(\nu)) + \cos(0.97648 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00651 \cdot \mathrm{sech}(\nu) + 1.98764) \cdot ($