






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 8.529e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.255
0
-0.255
$\cdot \nu + -0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 7.220e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.423
0
-0.423
$\cdot \nu) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 6.665e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.378
0
-0.378
$\cos(\theta + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 6.133e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.325
0
-0.325
$+ \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 7.583e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.284
0
-0.284
$\nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.382e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.234
0
-0.234
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.316e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.269
0
-0.269
$\cdot \nu + -0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 4.476e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.268
0
-0.268
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.631e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.267
0
-0.267
$\sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 7.112e-02
x
y
0.245
0
-0.245
$\sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.208e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.199
0
-0.199
$+ \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.217e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.221
0
-0.221
$\cdot \sin(\mu) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 1.520e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.234
0
-0.234
$\nu + -0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.040e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.257
0
-0.257
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 9.469e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.252
0
-0.252
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.141e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.185
0
-0.185
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.712e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.187
0
-0.187
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 2.552e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.185
0
-0.185
$\cdot \sin(\theta + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.439e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.201
0
-0.201
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 2.901e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.198
0
-0.198
$\nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.775e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.174
0
-0.174
$\nu + -0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.620e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.181
0
-0.181
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 4.918e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.162
0
-0.162
$\cdot \sin(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.575e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.17
0
-0.17
$\cos(\theta) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 4.194e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.158
0
-0.158
$\cdot \nu) + \nu - 0.73842 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \tanh(\mathrm{sech}(\mu)) + 1.91197) - 0.00507 \cdot \sin(2.58269 \cdot \mu \cdot \nu)$