



Acceso al sistema desde la red

Mesa de Ayuda TI - prueba desde otro equipo

Documento: ACCESO-RED | Generado: 25/8/2026, 8:03:19 a. m.



Direccion para conectarse

Este equipo esta en mas de una red. Entregue la direccion que corresponda a la red donde esta conectada la otra persona: si esta por cable, la del cable; si esta por Wi-Fi, la del Wi-Fi.

RED	DIRECCION PARA EL NAVEGADOR
Ethernet	http://192.168.0.37:5173



http://192.168.0.37:5173



Que debe estar encendido

COMPONENTE	COMO SE LEVANTA	PUERTO
Base de datos	Servicio de PostgreSQL	5432
API	npm start (carpeta backend)	4000
Aplicacion web	npm run dev (carpeta frontend)	5173



Permiso del firewall de Windows

Sin este paso el otro equipo no llega, aunque todo este encendido. Se hace una sola vez por red, desde PowerShell abierto como administrador, en la carpeta del proyecto:



```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\abrir-red-local.ps1
```

Al terminar la prueba conviene cerrarlo de nuevo:



```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\abrir-red-local.ps1 -Cerrar
```



Como entra la otra persona

- Abre el navegador y escribe la direccion de arriba.
- Inicia sesion con el usuario y la contrasena que usted le entregue en persona.
- Cada persona debe tener su propia cuenta: no se comparte la cuenta administradora.
- La contrasena se cambia desde el icono de la llave, en la barra superior.



Advertencias

- La conexion viaja sin cifrar. Sirve para una prueba interna, no para publicar el sistema.
- La direccion cambia cada vez que el equipo se conecta a otra red o el router le asigna otra IP.
- Si el equipo se apaga o se cierran las ventanas de la API y de la web, el acceso se corta.
- Tras varios intentos fallidos de contrasena la cuenta queda bloqueada por quince minutos.