

NearYou

Documentacion Funcional Completa

Guia detallada de pantallas, botones, interacciones y flujos de navegacion

Campo	Valor
Version	1.0.12r20
Plataforma	React Native / Expo (iOS y Android)
Tecnologias	Expo Router, Clerk Auth, Supabase
Idiomas	Espanol, Ingles, Frances, Aleman, Italiano, Portugues, Chino, Japones, Coreano, Ruso, Arabe, Hindi
Fecha del documento	Marzo 2026

Indice de Contenido

- 1. Descripcion General de la App
- 2. Arquitectura y Navegacion
- 3. Pantalla: Inicio de Sesion (Sign In)
- 4. Pantalla: Registro (Sign Up)
- 5. Pantalla Principal - Home
- 6. Pantalla de Explorar (Explore)
- 7. Pantalla de Favoritos (My Favorites)
- 8. Pantalla de Perfil (Profile)
- 9. Pantalla de Detalle de Negocio (Detail)
- 10. Editar Perfil (Edit Profile)
- 11. Ajustes de Notificaciones
- 12. Ajustes de Privacidad
- 13. Seleccion de Idioma
- 14. Ayuda y Soporte
- 15. Acerca de (About)
- 16. Mis Resenas (My Reviews)
- 17. Mis Visitas (My Visits)
- 18. Contextos y Estado Global
- 19. Hooks Personalizados
- 20. Servicios y Logica de Negocio

1. Descripcion General de la App

NearYou es una aplicacion movil de descubrimiento local que permite a los usuarios explorar negocios, restaurantes, hoteles, cafes y atracciones organizados por zonas geograficas. Facilita la busqueda de lugares cercanos, consulta de horarios, lectura y escritura de reseñas, y guardado de favoritos.

Construida con React Native usando el framework Expo. Utiliza Expo Router para navegacion por archivos, Clerk para autenticacion y Supabase (PostgreSQL) para la base de datos. Soporta 12 idiomas con un sistema de internacionalizacion propio.

Caracteristicas principales

- Exploracion de negocios por zonas geograficas
- Busqueda y filtrado por categoria en tiempo real
- Ordenamiento por distancia usando GPS del dispositivo
- Sistema de favoritos sincronizado con la nube (Supabase)
- Resenas y calificaciones de negocios con imagenes
- Horarios de apertura/cierre con indicador en tiempo real
- Galeria de imagenes de negocios
- Perfil de usuario personalizable con foto de avatar
- Configuracion de privacidad y notificaciones granular
- Soporte multilenguaje (12 idiomas)
- Autenticacion con Google y Apple (OAuth via Clerk)

2. Arquitectura y Navegacion

NearYou usa Expo Router con estructura de archivos. Existen dos grupos principales: el grupo de autenticacion (auth) y el grupo de tabs (tabs). La app verifica el estado de sesion al iniciar y redirige al usuario al flujo correspondiente.

Ruta	Pantalla	Descripcion
/(auth)/sign-in	Inicio de Sesion	Pantalla de login con OAuth
/(auth)/sign-up	Registro	Pantalla de creacion de cuenta
/(tabs)/index	Home	Pantalla principal con zonas
/(tabs)/explore	Explorar	Listado de negocios por zona
/(tabs)/my-favorites	Favoritos	Lista de negocios guardados
/(tabs)/profile	Perfil	Perfil de usuario y configuracion
/detail	Detalle	Informacion completa de un negocio
/edit-profile	Editar Perfil	Formulario para modificar datos
/notifications-settings	Notificaciones	Ajustes de alertas y avisos
/privacy-settings	Privacidad	Control de visibilidad de datos
/language	Idioma	Selector de idioma de la app
/help-support	Ayuda	FAQ y canales de contacto
/about	Acerca de	Informacion de la aplicacion
/my-reviews	Mis Resenas	Historial de resenas del usuario
/my-visits	Mis Visitas	Historial de lugares visitados

3. Pantalla: Inicio de Sesion (Sign In)

Archivo: `src/app/(auth)/sign-in.tsx`

Es la primera pantalla que ve el usuario cuando no tiene sesion activa. Muestra un formulario de bienvenida con opciones de autenticacion OAuth (Google y Apple). Usa la libreria Clerk para gestionar el flujo de autenticacion segura.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton: Continuar con Google	Inicia el flujo OAuth de Google. Abre el navegador del sistema para autenticar al usuario.	Redirige a Home si el login es exitoso
Boton: Continuar con Apple	Inicia el flujo OAuth de Apple (solo iOS). Abre el sistema de autenticacion de Apple.	Redirige a Home si el login es exitoso
Link: Registrate	Texto presionable que lleva al usuario a la pantalla de creacion de cuenta.	Navega a <code>/auth/sign-up</code>

4. Pantalla: Registro (Sign Up)

Archivo: `src/app/(auth)/sign-up.tsx`

Pantalla de creacion de cuenta nueva. Identica en estructura a Sign In pero con titulo "Crear cuenta". Redirige al Sign In si el usuario ya tiene cuenta registrada.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton: Continuar con Google	Crea una cuenta nueva usando Google OAuth.	Crea perfil y redirige a Home
Boton: Continuar con Apple	Crea una cuenta nueva usando Apple ID (solo iOS).	Crea perfil y redirige a Home
Link: Iniciar sesion	Lleva al usuario de vuelta a Sign In si ya tiene cuenta.	Navega a <code>/auth/sign-in</code>

5. Pantalla Principal - Home

Archivo: `src/app/(tabs)/index.tsx` | Componentes: `Header`, `ZoneGrid`, `ZoneCard`

Pantalla de entrada principal. Muestra un header con el logo, un banner descriptivo y una cuadrícula de zonas geograficas. Las zonas se cargan desde Supabase a traves del hook `useZones()`.

Estructura visual

- Header azul oscuro: muestra el logo NearYou y nombre de la app.
- Banner de exploracion: icono de mapa, titulo "Explorar por Zona" y subtitulo descriptivo.
- ScrollView vertical: cuadrícula de ZoneCards tocables.
- Estado loading: spinner azul con texto de carga.
- Estado error: emoji triste, mensaje de error y boton de reintentar.
- Estado vacio: emoji de isla desierta y texto explicativo.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
ZoneCard (tap)	Presionar una tarjeta de zona. Muestra imagen, nombre y region.	Navega a Explore con <code>zoneId</code> , <code>zoneName</code> , <code>zoneLocation</code> , <code>zoneImage</code>
Boton Reintentar	Aparece en estado de error. Llama a <code>refetch()</code> .	Vuelve a intentar cargar zonas desde Supabase
ScrollView (scroll)	Scroll vertical para ver todas las zonas.	Muestra mas tarjetas al desplazar hacia abajo

6. Pantalla de Explorar (Explore)

Archivo: `src/app/(tabs)/explore.tsx` | Componentes: `ExploreHeader`, `SearchBar`, `OffersSection`, `FiltersSection`, `BusinessList`, `ZoneInfoModal`, `FloatingLocationBadge`

Pantalla central de la aplicacion. Muestra todos los negocios de una zona con busqueda, filtros por categoria, ordenamiento por distancia GPS y seccion de ofertas destacadas. Es la pantalla mas compleja con multiples subcomponentes.

Estructura visual (de arriba a abajo)

- 1. `ExploreHeader`: Header azul con imagen de fondo de zona, nombre, ubicacion y flecha de regreso.
- 2. `SearchBar`: Campo de busqueda con icono de lupa y boton X para limpiar.
- 3. `FloatingLocationBadge`: Badge flotante con conteo de negocios encontrados.
- 4. `OffersSection`: Carrusel horizontal de ofertas especiales del area.
- 5. `ZoneInfoButton`: Boton de informacion de la zona (si hay descripcion o galeria).
- 6. `FiltersSection`: Lista horizontal de chips de categorias (Todos, Restaurantes, etc.).
- 7. Contador de resultados: Texto con X lugares encontrados.
- 8. `BusinessList`: Lista vertical de `BusinessCards` filtrados y ordenados.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Flecha Atras	Boton en header para volver.	<code>router.back()</code> - regresa a Home
<code>SearchBar</code> (escribir)	Cada caracter actualiza la busqueda en tiempo real.	Actualiza <code>filteredAndSortedBusinesses</code>
Boton X (limpiar)	Limpia el texto de busqueda.	Resetea <code>searchQuery</code> a vacio
Chip de categoria	Presionar categoria como "Restaurantes".	Actualiza <code>selectedFilter</code> y recalcula lista
Chip Todos	Quita el filtro de categoria.	Muestra todos los negocios de la zona
<code>BusinessCard</code> (tap)	Presionar tarjeta de negocio.	Navega a <code>/detail</code> con <code>businessId</code> y <code>businessName</code>
Boton <code>ZoneInfo</code>	Abre modal con descripcion e imagenes de la zona.	Abre <code>ZoneInfoModal</code>
Boton Ver todas	En ofertas, navega al detalle.	Navega a <code>/detail</code> con parametros de zona
Scroll vertical	Desplazar contenido.	Revela negocios adicionales
Scroll horizontal (ofertas)	Deslizar carrusel de ofertas.	Muestra mas ofertas

Permisos de ubicacion - Primera visita

La primera vez que el usuario entra a Explore sin permiso de ubicacion, aparece un Modal de pantalla completa (`LocationPermissionScreen`) que explica por que la app lo necesita. La logica usa `AsyncStorage` para no repetirse en futuras visitas.

7. Pantalla de Favoritos (My Favorites)

Archivo: `src/app/(tabs)/my-favorites.tsx`

Lista todos los negocios guardados como favoritos. Los datos se sincronizan con Supabase en tiempo real via FavoritesContext. Soporta pull-to-refresh y eliminacion individual con confirmacion.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Flecha Atras	Boton en header para volver.	<code>router.back()</code>
Boton Refresh (header)	Icono de actualizar. Recarga favoritos desde la nube.	Llama a <code>refetch()</code> del hook <code>useFavorites</code>
FavoriteCard (tap)	Presionar tarjeta (imagen, nombre, rating, ciudad).	Navega a <code>/detail</code> con <code>businessId</code>
Icono corazon rojo	Boton de eliminar favorito. Abre confirmacion.	Alert con opcion de eliminar o cancelar
Alert: Eliminar	Dialog de confirmacion con nombre del negocio.	Cancelar o Eliminar (llama <code>removeFavorite</code>)
Pull-to-refresh	Arrastrar lista hacia abajo para refrescar.	Ejecuta <code>onRefresh()</code> -> <code>refetch()</code>
Boton Recargar (vacio)	Aparece sin favoritos. Refresh + texto.	Refresca la lista de favoritos

8. Pantalla de Perfil (Profile)

Archivo: `src/app/(tabs)/profile.tsx`

Pantalla de informacion personal. Muestra avatar, nombre, estadisticas, menu de configuracion y opciones de soporte. Respetar los ajustes de privacidad del usuario.

Estructura visual

- Header azul: titulo Mi Perfil y boton de ajustes (engranaje).
- Seccion de perfil: Avatar circular, nombre, badge de verificacion, email/telefono (segun privacidad), fecha de miembro, ubicacion y bio.
- Boton Editar perfil: Borde azul, icono de lapiz.
- StatsSection: Tres tarjetas con contadores de Favoritos, Resenas y Visitas. Solo si `show_activity = true`.
- ActivitySection: Lista de accesos rapidos con contadores.
- Configuracion: Notificaciones, Privacidad, Idioma con estado actual visible.
- Soporte: Ayuda y Acerca de.
- Boton Cerrar sesion: Fondo rojo claro con texto rojo.
- Version: Numero de version y fecha de actualizacion al pie.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton engranaje	Icono de ajustes en el header.	Navega a <code>/edit-profile</code>
Avatar / Camara (tap)	Presionar foto de perfil.	Navega a <code>/edit-profile</code>
Boton Editar perfil	Boton con icono de lapiz.	Navega a <code>/edit-profile</code>
StatCard: Favoritos	Tarjeta con contador de favoritos.	Navega a <code>/my-favorites</code>
StatCard: Resenas	Tarjeta con contador de resenas.	Navega a <code>/my-reviews</code>
StatCard: Visitas	Tarjeta con contador de visitas.	Navega a <code>/my-visits</code>
MenuItem: Notificaciones	Muestra estado Activo/Desactivado.	Navega a <code>/notifications-settings</code>
MenuItem: Privacidad	Muestra si el perfil es Publico o Privado.	Navega a <code>/privacy-settings</code>
MenuItem: Idioma	Muestra el idioma actual.	Navega a <code>/language</code>
MenuItem: Ayuda y Soporte	Acceso a pantalla de soporte.	Navega a <code>/help-support</code>
MenuItem: Acerca de	Informacion de la app.	Navega a <code>/about</code>
Boton Cerrar sesion	Abre Alert de confirmacion.	Alert -> <code>signOut()</code> de Clerk

9. Pantalla de Detalle de Negocio (Detail)

Archivo: `src/app/detail.tsx` | Componentes: `DetailHeader`, `ImageGallery`, `BusinessInfo`, `QuickActions`, `HoursSection`, `LocationSection`, `TabsNavigation`, `AboutTab`, `ReviewsTab`, `ReviewModal`, `FloatingReserveButton`

La pantalla mas rica en contenido. Muestra toda la informacion de un negocio: galeria de imagenes, info general, acciones rapidas, horarios, ubicacion, resenas y boton flotante de reservacion.

Estructura visual

- `DetailHeader`: Header con boton de regreso, nombre del negocio y boton de favorito.
- `ImageGallery`: Galeria deslizable horizontalmente con fotos del negocio.
- `BusinessInfo`: Nombre, categoria, rating, numero de resenas, estado Abierto/Cerrado y distancia.
- `QuickActions`: Fila de botones (Llamar, Compartir, Favorito, Sitio web si aplica).
- `HoursSection`: Horarios por dia de la semana, dia actual resaltado.
- `LocationSection`: Direccion con boton para abrir en Maps.
- `TabsNavigation`: Pestanas "Acerca de" y "Resenas".
- `AboutTab`: Descripcion y servicios del negocio.
- `ReviewsTab`: Resenas con filtros, resumen y boton para escribir.
- `FloatingReserveButton`: Boton flotante azul al fondo (si aplica).

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Flecha en header.	<code>router.back()</code>
Boton Favorito	Corazon en header. Rojo si es favorito, gris si no.	Agrega/elimina de favoritos en Supabase
ImageGallery (scroll)	Deslizar fotos horizontalmente.	Muestra la siguiente imagen
Boton Llamar	Icono de telefono en QuickActions.	<code>Linking.openURL(tel:)</code> - abre app de llamadas
Boton Compartir	Icono de compartir.	<code>Share.share()</code> con nombre y descripcion del negocio
Boton Maps	En LocationSection.	<code>Linking.openURL</code> con direccion del negocio
Tab Acerca de	Cambia a vista de descripcion.	Muestra AboutTab
Tab Resenas	Cambia a vista de resenas.	Muestra ReviewsTab
Filtros de resenas	Chips para filtrar por calificacion 1-5 estrellas.	Filtra la lista de reviews
Boton Escribir Resena	En ReviewsTab.	Abre ReviewModal con formulario
ReviewModal: Estrellas	Seleccionar 1 a 5 estrellas.	Establece la calificacion a enviar
ReviewModal: Comentario	Campo de texto para el comentario.	Captura el texto de la resena
ReviewModal: Imagenes	Adjuntar fotos desde la galeria.	ImagePicker abre la galeria del sistema
ReviewModal: Enviar	Boton de envio.	Crea resena en Supabase via ReviewsService
ReviewModal: Cancelar	Cierra el modal.	Descarta el formulario

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
FloatingReserveButton	Boton flotante azul al fondo.	Abre flujo de reservacion del negocio

10. Editar Perfil (Edit Profile)

Archivo: `src/app/edit-profile.tsx`

Formulario para modificar los datos del perfil. Permite cambiar foto, nombre, email, telefono, ciudad, estado, pais y bio. Los cambios se sincronizan con Supabase y el storage de imagenes.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Descartar cambios.	<code>router.back()</code> sin guardar
Avatar / Camara	Presionar foto o icono de camara.	Abre <code>ImagePicker</code> (selector de galeria)
<code>ImagePicker</code>	Seleccionar imagen con recorte cuadrado.	Carga imagen localmente con preview inmediato
Campo Nombre	<code>TextInput</code> editable.	Actualiza el estado <code>fullName</code>
Campo Email	<code>TextInput</code> tipo email.	Actualiza el estado <code>email</code>
Campo Telefono	<code>TextInput</code> tipo phone-pad.	Actualiza el estado <code>phone</code>
Campo Ciudad	<code>TextInput</code> de texto libre.	Actualiza el estado <code>city</code>
Campo Estado	<code>TextInput</code> de texto libre.	Actualiza el estado <code>state</code>
Campo Pais	<code>TextInput</code> (default: Mexico).	Actualiza el estado <code>country</code>
Campo Bio	<code>TextInput</code> multilinea (4 lineas).	Actualiza el estado <code>bio</code>
Boton Guardar	Boton azul principal al fondo.	Sube imagen si cambio, luego llama <code>updateProfile()</code> en Supabase

11. Ajustes de Notificaciones

Archivo: `src/app/notifications-settings.tsx`

Pantalla de configuracion de notificaciones con switches para diferentes tipos de alertas. Los cambios se persisten inmediatamente en Supabase via `useUserSettings`.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresar al perfil.	<code>router.back()</code>
Switch: Push	Activa/desactiva todas las notificaciones push.	Actualiza <code>push_enabled</code> en Supabase
Switch: Email	Activa/desactiva correos electronicos de la app.	Actualiza <code>email_enabled</code> en Supabase
Switch: Ofertas	Notificaciones de ofertas de negocios cercanos.	Actualiza <code>offers_notifications</code> en Supabase
Switch: Nuevos negocios	Alertas de nuevos negocios en zonas seguidas.	Actualiza <code>new_businesses_notifications</code>
Switch: Resenas	Notificacion de respuestas a tus resenas.	Actualiza <code>review_notifications</code> en Supabase
Boton Restaurar	Restablece todos los ajustes a valores originales.	Alert de confirmacion -> <code>resetToDefaults()</code>
Boton Enviar prueba	Envia una notificacion de prueba.	Alert de confirmacion -> envia test push

12. Ajustes de Privacidad

Archivo: `src/app/privacy-settings.tsx`

Control de la visibilidad de la informacion personal. Los cambios se aplican en tiempo real y afectan lo que otros usuarios pueden ver. Incluye animaciones de feedback al guardar cambios.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresar al perfil.	<code>router.back()</code>
Switch: Perfil publico	Hace visible el perfil para otros usuarios.	Actualiza <code>profile_public</code> en Supabase
Switch: Mostrar email	Otros usuarios pueden ver tu email.	Actualiza <code>show_email</code> en Supabase
Switch: Mostrar telefono	Otros usuarios pueden ver tu telefono.	Actualiza <code>show_phone</code> en Supabase
Switch: Mostrar actividad	Muestra/oculta estadisticas en el perfil.	Actualiza <code>show_activity</code> en Supabase
Indicador de actualizacion	Animacion de fade 2 segundos confirmando cambio guardado.	Feedback visual automatico
Boton Restaurar	Restablece todos los ajustes de privacidad.	Alert de confirmacion -> <code>resetToDefaults()</code>

13. Seleccion de Idioma

Archivo: `src/app/language.tsx`

Pantalla para cambiar el idioma de la interfaz. Lista idiomas en dos grupos: Populares y resto. El idioma seleccionado se marca con una palomita y persiste en la base de datos.

Idiomas disponibles

Espanol, Ingles, Frances, Aleman, Italiano, Portugues, Chino, Japones, Coreano, Ruso, Arabe, Hindi.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresa sin confirmar si no se aplico.	<code>router.back()</code>
Item de idioma (tap)	Seleccionar un idioma de la lista. Palomita al seleccionado.	Actualiza idioma localmente (preview)
Boton Aplicar idioma	Confirma el cambio con Alert.	Alert -> <code>setLanguage(code)</code> -> actualiza contexto y Supabase -> <code>router.back()</code>

14. Ayuda y Soporte

Archivo: `src/app/help-support.tsx`

Pantalla de ayuda con FAQ en formato acordeon y canales de contacto directo con el equipo de soporte.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresa al perfil.	<code>router.back()</code>
Item FAQ (tap)	Presionar pregunta frecuente para expandir/colapsar la respuesta.	<code>toggleFaq(id)</code> muestra u oculta el answer
Boton Llamar	Telefono de soporte.	<code>Linking.openURL(tel:+524341234567)</code>
Boton Email	Correo de soporte.	<code>Linking.openURL(mailto:soporte@tuapp.com)</code>
Boton WhatsApp	Chat directo de soporte.	<code>Linking.openURL(https://wa.me/524341234567)</code>
Campo de mensaje	TextInput multilinea para mensaje personalizado.	Captura el texto del usuario
Boton Enviar	Envia el mensaje al equipo de soporte.	Procesa el mensaje de contacto

15. Acerca de (About)

Archivo: `src/app/about.tsx`

Pantalla informativa sobre la aplicacion. Muestra logo, slogan, mision, características principales, redes sociales y enlaces legales.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresa al perfil.	<code>router.back()</code>
Link Instagram	Icono de Instagram.	Abre Instagram de NearYou en el navegador
Link Facebook	Icono de Facebook.	Abre Facebook de NearYou en el navegador
Link Twitter/X	Icono de Twitter/X.	Abre perfil en el navegador
Link Terminos de servicio	Texto al pie.	Abre la URL de terminos en el navegador
Link Politica de privacidad	Texto al pie.	Abre la URL de politica en el navegador
Scroll vertical	Desplazar para ver toda la informacion.	Muestra mision, features, redes, legal

16. Mis Resenas (My Reviews)

Archivo: `src/app/my-reviews.tsx`

Lista el historial de resenas escritas por el usuario. Actualmente usa datos de ejemplo. Cada resena incluye imagen del negocio, nombre, calificacion de estrellas, fecha y texto del comentario.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresa al perfil.	<code>router.back()</code>
Boton Editar resena	Icono de lapiz en cada tarjeta.	Pendiente de implementacion (TODO)
Boton Eliminar resena	Icono de basura en cada tarjeta.	Pendiente de implementacion (TODO)
Estado vacio	Sin resenas, muestra icono y mensaje informativo.	Estado de pantalla vacia

17. Mis Visitas (My Visits)

Archivo: `src/app/my-visits.tsx`

Lista el historial de negocios visitados. Actualmente usa datos de ejemplo. Muestra imagen, nombre, categoria, fecha de visita y ubicacion.

Elementos interactivos

Elemento / Accion	Descripcion	Resultado
Boton Atras	Regresa al perfil.	router.back()
VisitCard (tap)	Presionar tarjeta de visita.	Navega a /business-details con businessId
Estado vacio	Sin visitas, muestra icono y mensaje.	Estado de pantalla vacia

18. Contextos y Estado Global

NearYou usa React Context para compartir estado global entre pantallas sin prop drilling.

Contexto	Archivo	Datos que provee
LanguageContext	contexts/LanguageContext.tsx	language, setLanguage, t() (funcion de traduccion). Gestiona el idioma actual y provee traduccion a todos los componentes.
LocationContext	contexts/LocationContext.tsx	location (coordenadas GPS), hasPermission, requestPermission. Gestiona el estado del permiso y la ubicacion del dispositivo.
FavoritesContext	contexts/FavoritesContext.tsx	favorites (array), addFavorite, removeFavorite, isFavorite. Mantiene sincronizado el estado de favoritos entre todas las pantallas.

19. Hooks Personalizados

La app separa la logica de negocio en hooks reutilizables. Cada hook encapsula llamadas a servicios y estados de carga/error.

Hook	Funcion
useZones()	Carga zonas geograficas desde Supabase. Retorna zones, loading, error, refetch.
useBusinesses(options)	Carga negocios con filtros: zoneld, searchQuery, categoria. Retorna lista, estados y refetch.
useZoneDetails(zoneld)	Carga detalles extendidos de una zona: descripcion y galeria. Retorna zone, hasDescription, hasGallery.
useBusinessHours(id)	Obtiene horarios del negocio. Retorna hours, isOpen (calculado en tiempo real), loading.
useFavorites()	Accede al FavoritesContext. Retorna favorites, loading, addFavorite, removeFavorite, refetch.
useBusinessFavorite(id)	Verifica si un negocio es favorito del usuario y provee toggle action.
useProfile(userId)	Carga y permite actualizar el perfil del usuario desde Supabase.
useUserStats(userId)	Obtiene estadisticas del usuario: conteo de resenas y visitas.
useUserSettings(userId)	Carga y actualiza configuraciones de privacidad y notificaciones.
useCategories()	Carga las categorias de negocios disponibles para los filtros.
useOffers(zoneld)	Carga ofertas activas de una zona especifica.
useLocation()	Hook de bajo nivel para obtener coordenadas GPS del dispositivo.
useAuthSync()	Sincroniza el usuario autenticado de Clerk con el perfil de Supabase.

20. Servicios y Logica de Negocio

Los servicios encapsulan toda la comunicacion con Supabase y APIs externas. Los hooks consumen estos servicios.

Servicio	Archivo	Responsabilidad
BusinessesService	services/businesses.service.ts	CRUD de negocios. Consultas con filtros de zona, categoria y busqueda de texto.
ZonesService	services/zones.service.ts	Consulta de zonas geograficas con imagen, nombre y estado.
ReviewsService	services/reviews.service.ts	Crear, leer y gestionar resenas. Incluye subida de imagenes adjuntas.
FavoritesService	services/favorites.service.ts	Agregar y eliminar favoritos. Consultar favoritos del usuario.
BusinessHoursService	services/business-hours.service.ts	Obtener horarios de apertura/cierre por dia de la semana.
CategoriesService	services/categories.service.ts	Listar categorias de negocios disponibles para filtros.
OffersService	services/offers.service.ts	Consultar ofertas activas por zona o negocio.
StorageService	services/storage.service.ts	Subida y gestion de imagenes en Supabase Storage (avatares, resenas).
ClerkSupabaseService	services/clerk-supabase.service.ts	Sincronizacion del usuario de Clerk con la tabla de perfiles de Supabase.