


TDD com Ruby on Rails, RSpec e Capybara

Jackson Pires

Teste em 4 Fases

Testes

- × Testes devem ser confiáveis
- × Testes devem ser fáceis de escrever
- × Testes devem ser fáceis de entender hoje e no futuro
- × Não estamos focados em velocidade!

The background is a solid green color with various light green geometric shapes scattered across it. These shapes include squares, circles, and crosses, some of which are slightly rotated or offset from the grid.

Um teste do padrão
xUnit tem quatro
fases, são elas:

xUnit

- × **Setup:** Quando você coloca o SUT (system under test, o objeto sendo testado) no estado necessário para o teste;

xUnit

- ✗ **Setup:** Quando você coloca o SUT (system under test, o objeto sendo testado) no estado necessário para o teste;
- ✗ **Exercise:** Quando você interage com o SUT;

xUnit

- × **Setup:** Quando você coloca o SUT (system under test, o objeto sendo testado) no estado necessário para o teste;
- × **Exercise:** Quando você interage com o SUT;
- × **Verify:** Quando você verifica o comportamento esperado;

xUnit

- ✗ **Setup:** Quando você coloca o SUT (system under test, o objeto sendo testado) no estado necessário para o teste;
- ✗ **Exercise:** Quando você interage com o SUT;
- ✗ **Verify:** Quando você verifica o comportamento esperado;
- ✗ **Teardown:** Quando você coloca o sistema no estado em que ele estava antes do teste ser executado.