



custom bike lab

info@cbikelab.com

938762893

Avaliação biomecânica bike fit

Registo da sessão de fitting: avaliação funcional, cinemática em carga,
mapeamento de pressão e medidas finais da bicicleta.

ATLETA

Diogo Rosa

DATA


29 de julho de 2026

DISCIPLINA

Estrada

PERFIL

Treino



IDENTIFICAÇÃO

IDADE	23 anos	PESO	81 kg	DISCIPLINA	Estrada	CONDUÇÃO	Treino	FITTER	Edgar Santos
LOCAL	Custom bike lab								

ANTROPOMETRIA · MILÍMETROS

ALTURA	1755 mm	OMBROS	441 mm	TRONCO	573 mm	BRAÇO ESQ.	705 mm	BRAÇO DIR.	698 mm
INSEAM	858 mm	PÉ ESQ.	267 mm	PÉ DIR.	267 mm	LARGURA DO PÉ	96 mm		

REFERÊNCIAS PÉLVICAS

INTER-ASIS	235 mm
------------	--------

ANAMNESE

- Dor nos ossos isquitáticos;
- Ligeira dor lombar a frio;
- Sensação de reach longo;
- Dormência no pé direito após algum tempo;
- Desconforto nos pulsos

HISTORIAL

Condropatia patelar (possivelmente nível 2)

AVALIAÇÃO ESTÁTICA

No plano frontal: ligeiro desvio lateral à direita. No plano sagital: sem alterações de relevo.

AVALIAÇÃO DINÂMICA

Em carga verifica-se passada pronada com ligeira retroversão femoral.

Ligeiro valgismo nos joelhos

MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE

Mobilidade lombo-pélvica: amplitude reduzida. Flexão da coxa: amplitude reduzida. Complexo psoas-íliaco: flexibilidade diminuída. Isquiotibiais: flexibilidade diminuída.

No cômputo geral, apresentas valores medíocres. Espaço a melhorar!

DISMETRIAS

Ligeira — esquerda mais curta

DIFERENÇA ESTIMADA **3 mm**

De acordo com o que verifiquei não confirmo tratar-se de uma dismetria óssea. Pode ser funcional.

ALINHAMENTO E MOBILIDADE

Antepé em varus de 12.5° com carácter supinador.

Articulação túbio-perónio-astragaliana: boa mobilidade. Primeiro raio (M1): rigidez do primeiro raio.

MORFOLOGIA E DIMENSÕES

COMP. ESQ.	257 mm	COMP. DIR.	257 mm	LARGURA ESQ.	96 mm	LARGURA DIR.	96 mm
ARCO ESQ.	25 mm	ARCO DIR.	25 mm	COLAPSO EM CARGA	3		

SUPORTE APLICADO

Não


NOTAS

De acordo com a avaliação efetuada e na tua resposta dinêmica (em movimento) considero essencial o suporte do arco plantar com palmilhas pré moldadas


ANTES




DEPOIS



ANTES



DEPOIS




SELIM

SELIM FINAL **Original**

LEITURA

Melhoramos a distribuição da pressão no selim. Reavaliar percepção com a nova posição



STACK 569 mm REACH 379 mm

COTAS · ANTES E DEPOIS

MEDIDA	ANTES	FINAL	Δ
Altura do selim	718 mm	737 mm	+19
Recuo do selim (setback)	218 mm	215 mm	-3
Tilt do selim	0.90 °	0.60 °	-0,3
Drop selim → guiador	24 mm	42 mm	+18
Reach selim → guiador	668 mm	673 mm	+5
Comprimento do avanço	100 mm	100 mm	0
Espaçadores sob o avanço	25 mm	25 mm	0

MEDIDA	ANTES	FINAL	Δ
Largura do guiador	420 mm	420 mm	0
Comprimento das manivelas	170 mm	170 mm	0
Selim X	218 mm	215 mm	-3
Selim Y	684 mm	705 mm	+21
Guiador X	455 mm	455 mm	0
Guiador Y	641 mm	641 mm	0

ALTERAÇÕES EFECTUADAS

q-factor 260mm

LEITURA DA SESSÃO

Da avaliação funcional realizada, os níveis de flexibilidade e mobilidade apresentam-se razoável — aspecto relevante tendo em conta o contexto desportivo.

Observou-se uma posição final harmoniosa, que se espera que se traduza em maior conforto, melhor desempenho e na resolução das questões que referiste na anamnese.

Da avaliação funcional realizada, verificou-se que apresentas níveis medíocres de flexibilidade e mobilidade — um aspeto particularmente relevante, tendo em conta o teu contexto desportivo.

RECOMENDAÇÕES

01

Suporte plantar

Utilização de palmilhas adequadas— para estabilização e suporte do pé.

RECUSADO

ROTINAS ACONSELHADAS

Rotina de alongamentos
<https://www.youtube.com/watch?v=FT5FwTA5sn0>

Desenvolvimento e manutenção da flexibilidade
<https://www.youtube.com/watch?v=I-WyyqYhBGQ&list=PLXAr20GDiccCdwCVxSirdK3LIFC6rKxq0&index=2>