Universidad Autónoma de Baja California

Grupo: 541

Docente:

Mayra Janeth Duran Rodriguez



Alumno:

Landa Luna Edgar Miguel 1263337
Programación orientada a objetos
Practica #6

Fecha de entrega: 20-octubre-2020

1. Menú

2. Opción 1

```
I Nombre Especie
0 Tiger Tigre
1 Mordecai Azulejo
Desea continuar? y/n:
```

3. Opción 2

```
Posicion del animal:

0
Clase: Felino
Nombre: Tiger
Edad: 5
Especie: Tigre
Subespecie: Bengala
Pesos: 220.0Kg
Habitad: Bosques Tropicales
TigerCome mucha carne
Tiger Tiene vacuna
Desea continuar? y/n:
```

4. Opción 3

Posicion del animal:

0
Clase: Felino
Nombre: Tiger
Edad: 5
Especie: Tigre
Subespecie:Bengala
Pesos: 220.0Kg
Habitad: Bosques Tropicales
TigerCome mucha carne
Tiger Tiene vacuna
Desea continuar? y/n:

5. Opción 4





Nombre: Rafael
Edad:
4
Especie: Tortuga
Zona: Mar
Tipo: Vertebrado
Se agrego de manera correcta
Desea continuar? y/n:

y

I Nombre Especie
0 Tiger Tigre
1 Mordecai Azulejo
2 Rafael Tortuga
Desea continuar? y/n:

7. Opción 5

```
Posicion a eliminar:
2
Se elimino de manera correcta
Desea continuar? y/n:
y
```

Posicion a eliminar:

I Nombre Especie
0 Tiger Tigre
1 Mordecai Azulejo
Desea continuar? y/n:

1. Practica4.java

```
public class Practica6 {
    public static void main(String[] args) {
        char resp='n';
        int i=2,pos;/// i es igual a cuantos valores tiene inicializados
        Funciones.animal[0] = new Felinos("Felino", "Tiger", 5, "Tigre", false, "
Bengala",220,"Bosques Tropicales");///incializar
        Funciones.animal[1] = new Aves("Ave", "Mordecai", 3, "Azulejo", false, "A
zul","Si");
        do {
            CapturaEntrada.Limpiar();
            Menu.Menu();///seleccion de accion
            switch (CapturaEntrada.capturaEntero("Opcion")) {
                case 1:
                    CapturaEntrada.Limpiar();
                    Funciones.mostrarLista(i);
                    break;
                case 2:
                    CapturaEntrada.Limpiar();
                    Funciones.mostarAnimal(CapturaEntrada.capturaEntero("Pos
icion del animal"));
                    break;
                case 3:
                    CapturaEntrada.Limpiar();
                    Funciones.cambio(i);
                    break:
                case 4:
                    CapturaEntrada.Limpiar();
                    Funciones.agregar(i);
                    i++;//anade un punto mas al arreglo
                    break;
                case 5:
                    CapturaEntrada.Limpiar();
                    while ((pos=CapturaEntrada.capturaEntero("Posicion a eli
minar"))>i) {///verifica que la posicion sea valida
                        System.out.println("Posicion no encontarda");
                    Funciones.elimiar(pos,i);
                    i--;//quita un punto al arreglo
                    break;
                case 6:
                    System.exit(0);
```

2. Menú

```
public class Menu {// aqui solo es la parte "Grafica"
   public static void Menu(){
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|Seleccione una opcion : |");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|1.-Mostrar Lista de Animales |");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|2.-Mostrar un animal |");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|3.-Mostrar un animal por clase |");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|4.-Agregar un animal
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|5.-Eliminar un animal
                                            |");
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|6.-Salir
                                            |");
     System.out.println("|-----|");
   public static void Menu2(){
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|Seleccione una opcion : |");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|1.-Agregar un Felino | ");
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|2.-Agregar un Ave
                                         |");
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|3.-Agregar un Reptil");
      System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|4.-Agregar un Marino | ");
     System.out.println("|-----|");
      System.out.println("|5.-Agregar un Mamifero | ");
      System.out.println("|-----|");
```

```
public static void Menu3() {
  System.out.println("|-----|");
  System.out.println("|Seleccione una opcion : |");
  System.out.println("|-----|");
  System.out.println("|1.-Mostrar los Felinos
                                       |");
  System.out.println("|------:);
  System.out.println("|2.-Mostrar las Aves
                                        |");
  System.out.println("|-----|");
  System.out.println("|3.-Mostrar los Reptiles | ");
  System.out.println("|-----|");
  System.out.println("|4.-Mostrar los Marinos
                                       |");
  System.out.println("|-----|");
  System.out.println("|5.-Mostrar los Mamiferos
                                        |");
  System.out.println("|-----|");
```

3. Funciones

```
public class Funciones {/// funciones que manejan la array list
    static Zoo [] animal = new Zoo[5];
    public static void mostrarLista(int cont){///permite mostrar tpdos los a
nimales almacenados
        System.out.println("I Nombre Especie");
       for (int i = 0; i < cont; i++) {
            System.out.println(i+" "+animal[i].getName()+" "+animal[i].getEs
pecie());
    public static void mostarAnimal(int i) {///permite mostrar solo un anima
       System.out.println("Clase: "+animal[i].getClase());//estos son los a
tributos de la clase padre
       System.out.println("Nombre: "+animal[i].getName());
        System.out.println("Edad: "+animal[i].getAge());
        System.out.println("Especie: "+animal[i].getEspecie());
        ///usnado el instanceof podemos tomar por sus subclases
        if (animal[i] instanceof Felinos) {///este es el caso de los felinos
            System.out.println("Subespecie:"+((Felinos) animal[i]).getSubEsp
ecie());
            System.out.println("Pesos: "+((Felinos)animal[i]).getPeso()+"Kg"
);
            System.out.println("Habitad: "+((Felinos)animal[i]).getHabitad()
```

```
if (animal[i] instanceof Aves){///este es el caso de las aves
            System.out.println("Puede volar?"+((Aves) animal[i]).getVolar())
            System.out.println("Color: "+((Aves) animal[i]).getColor());
        if (animal[i] instanceof Reptiles){///este es el caso de los reptile
            System.out.println("Puede nadar?:"+((Reptiles) animal[i]).getNad
ar());
            System.out.println("Numero de patas: "+((Reptiles)animal[i]).get
Patas());
        if (animal[i] instanceof Mamifero){///este es el caso de los mamifer
            System.out.println("Clasificacion: "+((Mamifero)animal[i]).getCl
asifiacion());
        if (animal[i] instanceof Marinos) {///este es el caso de los marinos
            System.out.println("Zona: "+((Marinos)animal[i]).getZona());
            System.out.println("Tipo: "+((Marinos)animal[i]).getTipo());
        animal[i].eat();///metodoo que sobrecargan
        Veterinarian.vaccinate(animal[i]);//metodo de vacunacion
    public static void agregar(int i){///metodo para agregar animales al arr
eglo
        int op2;
        Menu.Menu2();
        op2 = CapturaEntrada.capturaEntero("Opcion");
        switch (op2) {
            case 1:///creaccion para el caso de los felinos
                animal[i] = new Felinos("Felino", CapturaEntrada.capturaStrin
g("Nombre"),
                                                 CapturaEntrada.capturaEnter
o("Edad"),
                                                 CapturaEntrada.capturaStrin
g("Especie"),
                                                 false,
                                                 CapturaEntrada.capturaStrin
g("Subespecie"),
                                                 CapturaEntrada.capturaFloat
("Peso"),
```

```
CapturaEntrada.capturaStrin
g("Habitad"));
                break;
            case 2:///caso de las aves
                animal[i] = new Aves("Ave", CapturaEntrada.capturaString("Nom
bre"),
                                            CapturaEntrada.capturaEntero("Eda
d"),
                                            CapturaEntrada.capturaString("Esp
ecie"),
                                            false,
                                            CapturaEntrada.capturaString("Col
or"),
                                            CapturaEntrada.capturaString("Vol
ar"));
                break;
            case 3:///caso de los reptiles
                animal[i] = new Reptiles("Reptil", CapturaEntrada.capturaStri
ng("Nombre"),
                                                   CapturaEntrada.capturaEnte
ro("Edad"),
                                                   CapturaEntrada.capturaStri
ng("Especie"),
                                                   false,
                                                   CapturaEntrada.capturaStri
ng("Puede Nadar?(S/N)"),
                                                   CapturaEntrada.capturaEnte
ro("Numero de patas"));
            case 5:///caso de los mamiferos
                animal[i] = new Mamifero("Mamifero", CapturaEntrada.capturaSt
ring("Nombre"),
                                                     CapturaEntrada.capturaEn
tero("Edad"),
                                                     CapturaEntrada.capturaSt
ring("Especie"),
                                                     false,
                                                     CapturaEntrada.capturaSt
ring("Clasifiacion"));
                break;
            case 4:///caso de los marinos
                animal[i] = new Marinos("Marino", CapturaEntrada.capturaStrin
g("Nombre"),
                                                   CapturaEntrada.capturaEnte
ro("Edad"),
```

```
CapturaEntrada.capturaStri
ng("Especie"),
                                                   false,
                                                   CapturaEntrada.capturaStri
ng("Zona"),
                                                   CapturaEntrada.capturaStri
ng("Tipo"));
                break;
            default:
                System.out.println("Opcion no valida");
        System.out.println("Se agrego de manera correcta");
    public static void elimiar(int pos, int cont) {//eliminar un animal
        animal[pos]=null;///hacemos null a ese animal
        for (int i = pos; i < cont; i++) {</pre>
            animal[i]=animal[i+1];/// luego le damos el valor siguiente
            animal[i+1]=null;/// luego lo hacemos null
        System.out.println("Se elimino de manera correcta");
    public static void cambio(int i) {///sirve para clasificar por las 5 cla
        Menu.Menu3();
        switch (CapturaEntrada.capturaEntero("opcion")) {
                mostrarClase(i, "Felino");
                break;
            case 2:
                mostrarClase(i, "Ave");
                break;
            case 3:
                mostrarClase(i, "Reptil");
                break;
            case 4:
                mostrarClase(i, "Marino");
                break;
            case 5:
                mostrarClase(i, "Mamifero");
                break;
            default:
                System.out.println("Opciono no valida");
```

```
break;
}

public static void mostrarClase(int cont, String clase ) {
    for (int i = 0; i < cont; i++)
        if(clase==animal[i].getClase())
        System.out.println(i+" "+animal[i].getName()+" "+animal[i].getEspecie());
    }
}</pre>
```

4. Zoo.java

```
public class Zoo {
    String clase;
    String name;
   int age;
    String especie;
    boolean vaccinated;
    public Zoo(String clase, String name, int age, String especie, boolean va
ccinated) {
        this.clase=clase;
        this.name=name;
        this.age=age;
        this.especie=especie;
        this.vaccinated=vaccinated;
    public String getEspecie() {
        return especie;
    public void setEspecie(String especie) {
        this.especie = especie;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
```

```
public void setAge(int age) {
   this.age = age;
public String getClase() {
   return clase;
public void setClase(String clase) {
   this.clase = clase;
public void eat(){
   System.out.println(name+ "Come mucho");
public boolean isVaccinated() {
   return this.vaccinated;
public boolean getVaccinated() {
   return vaccinated;
public void setVaccinated(boolean vaccinated) {
   this.vaccinated = vaccinated;
```

5. Veterinarian.java

```
public class Veterinarian {
   String name;
   double salary;

public Veterinarian(String name, double salary){
     this.name=name;
     this.salary=salary;
}

public static void vaccinate(Zoo animal){
     animal.setVaccinated(true);
     System.out.println(animal.getName()+" Tiene vacuna");
}
```

6. Aves

```
public class Aves extends Zoo{
    String color;
    String volar;
    public Aves(String clase,String name,int age, String especie,boolean vac
cinated, String color, String volar){
        super(clase,name,age,especie,vaccinated);
        this.color=color;
        this.volar=volar;
    public String getVolar() {
        return volar;
    public void setVolar(String volar) {
        this.volar = volar;
    public String getColor() {
        return color;
    public void setColor(String color) {
        this.color = color;
    public void eat(){
        System.out.println(name+ " Come semillas");
```

7. Felinos

```
public class Felinos extends Zoo{
    String subEspecie;
   float peso;
    String habitad;
    public Felinos(String clase, String name, int age, String especie, boolean
 vaccinated,String subEspecie, float peso, String habitad) {
        super(clase, name, age, especie, vaccinated);
        this.subEspecie=subEspecie;
        this.peso=peso;
        this.habitad=habitad;
    public String getSubEspecie() {
        return subEspecie;
    public void setSubEspecie(String subEspecie) {
        this.subEspecie = subEspecie;
    public float getPeso() {
        return peso;
    public void setPeso(float peso) {
        this.peso = peso;
    public String getHabitad() {
        return habitad;
    public void setHabitad(String habitad) {
        this.habitad = habitad;
    public void eat(){
        System.out.println(name+ "Come mucha carne ");
```

8. Reptiles

```
public class Reptiles extends Zoo{
    String nadar;
    int patas;
    public Reptiles(String clase, String name, int age, String especie, boolean
 vaccinated, String nadar,int patas) {
        super(clase, name, age, especie, vaccinated);
        this.nadar=nadar;
        this.patas=patas;
    public String getNadar() {
        return nadar;
    public void setNadar(String nadar) {
        this.nadar = nadar;
    public int getPatas() {
        return patas;
    public void setPatas(int patas) {
        this.patas = patas;
    public void eat(){
        System.out.println(name+ " Come insectos");
```

9. Marinos

```
public class Marinos extends Zoo{
   String zona;
   String tipo;
   public Marinos(String clase,String name,int age, String especie,boolean
vaccinated ,String zona, String tipo) {
        super(clase,name,age,especie,vaccinated);
        this.zona=zona;
        this.tipo=tipo;
   }
   public String getZona() {
        return zona;
   }
   public void setZona(String zona) {
        this.zona = zona;
   }
   public String getTipo() {
        return tipo;
   }
}
```

```
}
public void setTipo(String tipo) {
    this.tipo = tipo;
}
public void eat(){
    System.out.println(name+ " Come otros peces");
}
}
```

10. Mamiferos

```
public class Mamifero extends Zoo {
   String clasifiacion;
   public Mamifero(String clase,String name,int age, String especie,boolean
   vaccinated,String clasifiacion) {
        super(clase,name,age,especie,vaccinated);
        this.clasifiacion=clasifiacion;
   }
   public String getClasifiacion() {
        return clasifiacion;
   }
   public void setClasifiacion(String clasifiacion) {
        this.clasifiacion = clasifiacion;
   }
   public void eat(){
        System.out.println(name+ " Come de todo lo que le den");
   }
}
```