

DOCUMENTO DE AUXÍLIO AO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO PRESTADOR X MUNICÍPIO

ISSWeb

Este documento tem como objetivo auxiliar os contribuintes e seus colaboradores no processo de implementação da integração entre o sistema de gestão de serviços do Contribuinte e o Sistema **ISSWeb**.

Aqui apresentaremos exemplos de XML de envio e retorno para comunicação com o sistema, bem como o XSD que define o formato desses arquivos.

A primeira etapa para realização da integração é a solicitação do credenciamento no ambiente de Homologação. Após o credenciamento o município fará a liberação do acesso e as credenciais para integração serão enviadas para o email da empresa.

De posse das credenciais e o usuário para acesso a interface gráfica liberada, o contribuinte poderá visualizar o relatório com as informações / valores de integração que poderá enviar conforme descrito abaixo.

Domínio de Informações / Valores que o Contribuinte pode enviar.

O Sistema disponibiliza um relatório de auxílio á integração que fornece as informações parametrizadas para o Contribuinte que ele poderá utilizar no momento de realizar a integração, como:

- **Código do Município / Atividade**
- **Item da Lista de Serviço / Item de Serviço**
- **Código CNAE**
- **Exigibilidade ISS / Natureza de Operação**
- **Tipo de Pessoa**
- **Tipo de Logradouro**

Para visualizar esse relatório basta acessar o sistema selecionar o Menu **"Meus Dados"** e a opção **"5. Informações Integração"**.

Feito isso, selecione o Contribuinte desejado e clique no ícone de PDF para gerar o relatório.

Arrecadação Digital | Transparência Municipal

Home | Entre em Contato | Sair

5.Informações Integração

Olá TESTE DA NOTA ELETRÔNICA, sua sessão expira em : 8 minuto(s), 41 segundo(s)

Selecione o Prestador de Serviço para gerar o Relatório com os dados para Integração

Prestador : TESTE

Foi elaborado um XSD contendo a definição dos elementos que poderão ser enviados para integração.

Esse XSD pode ser visualizado em www.bsit-br.com.br/nfse-v2.xsd

Solicitação de AIDF para RPS

O Contribuinte deverá realizar a solicitação de uma AIDF para utilização de RPS.

Para isso clique no Menu “**AIDF**” opção “**1.Solicitar AIDF**” e no ícone para Salvar.

A Numeração de RPS liberada será utilizada no processo de implementação / homologação.

Serviços disponíveis para Integração

gerarNfse – Esse serviço será utilizado para geração de **NFSE**. Basicamente o seu funcionamento se resume ao envio de uma String XML no padrão do elemento **GerarNfseEnvio** definido no arquivo XSD utilizado pelo município. O Retorno desse serviço também será uma String XML no padrão do elemento **GerarNfseResposta**

Exemplo de XML de Envio para Geração da NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<p:GerarNfseEnvio xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:p="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd nfse-v2.xsd ">
  <p:credenciais>
    <p:usuario>11816286000102-302113401</p:usuario>
    <p:senha>l8HCPss7</p:senha>
    <p:chavePrivada>0358147c7d1814c7</p:chavePrivada>
  </p:credenciais>
  <p:Rps>
    <p:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
      <p:Rps>
        <p:IdentificacaoRps>
          <p:Numero>9</p:Numero>
          <p:Tipo>R1</p:Tipo>
        </p:IdentificacaoRps>
        <p>DataEmissao>2011-11-26T12:00:00</p>DataEmissao>
        <p>Status>CO</p>Status>
      </p:Rps>
    <p:Servico>
      <p:Valores>
        <p:ValorServicos>1500</p:ValorServicos>
        <p:ValorDeducoes>0.0</p:ValorDeducoes>
      </p:Valores>
    </p:Servico>
  </p:Rps>
</p:GerarNfseEnvio>
```

```

        <p:ValorPis>0.0</p:ValorPis>
        <p:ValorCofins>0.0</p:ValorCofins>
        <p:ValorInss>0.0</p:ValorInss>
        <p:ValorIrr>0.0</p:ValorIrr>
        <p:ValorCsll>0.0</p:ValorCsll>
        <p:OutrasRetencoes>0.0</p:OutrasRetencoes>
        <p:Aliquota>0.0</p:Aliquota>
        <p:DescontoIncondicionado>0.0</p:DescontoIncondicionado>
        <p:DescontoCondicionado>10</p:DescontoCondicionado>
    </p:Valores>
    <p:ItemListaServico>1.01</p:ItemListaServico>
    <p:CodigoCnae>4520001</p:CodigoCnae>
    <p:CodigoTributacaoMunicipio>1</p:CodigoTributacaoMunicipio>
    <p:Discriminacao>SERVIÇOS PRESTADOS ADEQUADAMENTE</p:Discriminacao>
    <p:CodigoMunicipio>1</p:CodigoMunicipio>
    <p:ExigibilidadeISS>01</p:ExigibilidadeISS>
</p:Servico>
<p:Prestador>
    <p:CpfCnpj>
        <p:Cnpj>999999999999999</p:Cnpj>
    </p:CpfCnpj>
    <p:InscricaoMunicipal>99999999</p:InscricaoMunicipal>
</p:Prestador>
<p:Tomador>
    <p:IdentificacaoTomador>
        <p:CpfCnpj>
            <p:Cpf>999999999999</p:Cpf>
        </p:CpfCnpj>
        <p:InscricaoMunicipal>2</p:InscricaoMunicipal>
    </p:IdentificacaoTomador>
    <p:RazaoSocial>MARCELO HONÓRIO DOS SANTOS</p:RazaoSocial>
    <p:Endereco>
        <p:TipoLogradouro>RUA</p:TipoLogradouro>
        <p:Logradouro>APINAJÉS</p:Logradouro>
        <p:Numero>919</p:Numero>
        <p:Complemento>APTO. 22</p:Complemento>
        <p:Bairro>PERDIZES</p:Bairro>
        <p:CodigoMunicipio>2</p:CodigoMunicipio>
        <p:Uf>SP</p:Uf>
        <p:Cep>05017000</p:Cep>
    </p:Endereco>
    <p:Contato>
        <p:Telefone>86030007</p:Telefone>
        <p:Ddd>011</p:Ddd>
        <p:TipoTelefone>CE</p:TipoTelefone>
        <p>Email>MARCELO@BSIT-BR.COM.BR</p>Email>
    </p:Contato>
</p:Tomador>
</p:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
<ds:Signature Id="idvalue0">
    <ds:SignedInfo Id="idvalue1">
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://tempuri.org">
            <ds:HMACOutputLength>0</ds:HMACOutputLength>
        </ds:SignatureMethod>
        <ds:Reference Id="idvalue2" Type="http://tempuri.org"
            URI="http://tempuri.org">
            <ds:Transforms>
                <ds:Transform Algorithm="http://tempuri.org">
                    <ds:XPath>ds:XPath</ds:XPath>
                </ds:Transform>
            </ds:Transforms>
        </ds:Reference>
        <ds:DigestMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
        <ds:DigestValue>MA==</ds:DigestValue>
    </ds:SignedInfo>
    <ds:Object>
    </ds:Object>
</ds:Signature>

```

```

        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue Id="idvalue3">MA==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="idvalue4">
        <ds:KeyName>ds:KeyName</ds:KeyName>
      </ds:KeyInfo>
      <ds:Object Encoding="http://tempuri.org" Id="idvalue5"
        MimeType="">
        <ds:SPKIData>
          <ds:SPKISexp>MA==</ds:SPKISexp>
        </ds:SPKIData>
      </ds:Object>
    </ds:Signature>
  </p:Rps>
</p:GerarNfseEnvio>

```

Para o envio do XML existem alguns valores que devem seguir o domínio do que está definido no XSD.

Segue abaixo a descrição desses valores.

<p:Tipo>R1</p:Tipo>

Suporta os valores R1, R2 e R3
 R1 = Recibo Provisório de Serviço
 R2 = Nota Fiscal Conjugada
 R3 = Cupom

Para geração deve ser enviado sempre o valor R1.

<p>Status>CO</p>Status>

Suporta os valores CO e CA
 CO = Convertida
 CA = Cancelada

Para geração deve ser enviado sempre o valor CO.

<p:ItemListaServico>1.1</p:ItemListaServico>

Código do Item de serviço referente a NFSE.
 Pode ser obtido através do Relatório de Integração citado anteriormente.

<p:CodigoTributacaoMunicipio>1</p:CodigoTributacaoMunicipio>

Código da Atividade do Município referente a NFSE.
 Poderá ser obtido através do Relatório de Integração citado anteriormente.

<p:CodigoMunicipio>1</p:CodigoMunicipio>

Código IBGE do Município onde o serviço foi prestado.

<p:ExigibilidadeISS>01</p:ExigibilidadeISS>

Código da Natureza de Operação do Serviço Prestado.
 Pode ser obtido através do Relatório de Integração citado anteriormente.

Exemplo de Retorno de XML com sucesso na Geração da NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:GerarNfseResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:ListaNfse>
    <ns2:CompNfse>
      <ns2:Nfse>
        <ns2:InfNfse>
          <ns2:Numero>10</ns2:Numero>
          <ns2:CodigoVerificacao>OHDGWRNX </ns2:CodigoVerificacao>
          <ns2>DataEmissao>2011-12-13T12:00:00.000-02:00</ns2>DataEmissao>
          <ns2:ValoresNfse>
            <ns2:BaseCalculo>1500</ns2:BaseCalculo>
            <ns2:Aliquota>3</ns2:Aliquota>
            <ns2:ValorIss>45</ns2:ValorIss>
            <ns2:ValorLiquidoNfse>1490</ns2:ValorLiquidoNfse>
          </ns2:ValoresNfse>
          <ns2:EnderecoPrestadorServico>
            <ns2:TipoLogradouro>AVENIDA</ns2:TipoLogradouro>
            <ns2:Logradouro>MILÃO</ns2:Logradouro>
            <ns2:Numero></ns2:Numero>
            <ns2:Complemento></ns2:Complemento>
            <ns2:Bairro>RESIDENCIAL ELDORADO</ns2:Bairro>
            <ns2:CodigoMunicipio>3</ns2:CodigoMunicipio>
            <ns2:Uf>GO</ns2:Uf>
            <ns2:Cep>74367635</ns2:Cep>
          </ns2:EnderecoPrestadorServico>
          <ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
            <ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
              <ns2:Rps>
                <ns2:IdentificacaoRps>
                  <ns2:Numero>11</ns2:Numero>
                  <ns2:Tipo>R1</ns2:Tipo>
                </ns2:IdentificacaoRps>
                <ns2>DataEmissao>2011-12-13T12:00:00.000-02:00</ns2>DataEmissao>
              </ns2:Rps>
              <ns2:Servico>
                <ns2:Valores>
                  <ns2:ValorServicos>1500.0</ns2:ValorServicos>
                  <ns2:Aliquota>3.0</ns2:Aliquota>
                  <ns2:DescontoCondicionado>10.0</ns2:DescontoCondicionado>
                </ns2:Valores>
                <ns2:ItemListaServico>1.1</ns2:ItemListaServico>
                <ns2:CodigoCnae>4520001</ns2:CodigoCnae>
                <ns2:CodigoTributacaoMunicipio>1</ns2:CodigoTributacaoMunicipio>
                <ns2:Discriminacao>SERVIÇOS PRESTADOS ADEQUADAMENTE</ns2:Discriminacao>
                <ns2:CodigoMunicipio>1</ns2:CodigoMunicipio>
                <ns2:ExigibilidadeISS>01</ns2:ExigibilidadeISS>
              </ns2:Servico>
              <ns2:Prestador>
                <ns2:CpfCnpj>
                  <ns2:Cnpj>11816286000102</ns2:Cnpj>
                </ns2:CpfCnpj>
                <ns2:InscricaoMunicipal>302113401</ns2:InscricaoMunicipal>
              </ns2:Prestador>
              <ns2:Tomador>
                <ns2:IdentificacaoTomador/>
                <ns2:RazaoSocial>MARCELO HONÓRIO DOS SANTOS</ns2:RazaoSocial>
                <ns2:Endereco>
                  <ns2:TipoLogradouro>RUA</ns2:TipoLogradouro>
                  <ns2:Logradouro>APINAJÉS</ns2:Logradouro>
                  <ns2:Numero>919</ns2:Numero>
                </ns2:Endereco>
              </ns2:Tomador>
            </ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
          </ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
        </ns2:Nfse>
      </ns2:CompNfse>
    </ns2:ListaNfse>
  </ns2:GerarNfseResposta>
</ns2:GerarNfseResposta>
```

```

        <ns2:Complemento>APTO. 22</ns2:Complemento>
        <ns2:Bairro>PERDIZES</ns2:Bairro>
        <ns2:CodigoMunicipio>2</ns2:CodigoMunicipio>
        <ns2:Uf>SP</ns2:Uf>
        <ns2:Cep>05017000</ns2:Cep>
    </ns2:Endereco>
    <ns2:Contato>
        <ns2:Telefone>86030007</ns2:Telefone>
        <ns2:Ddd>011</ns2:Ddd>
        <ns2:TipoTelefone>CE</ns2:TipoTelefone>
        <ns2:Email>MARCELO@BSIT-BR.COM.BR</ns2:Email>
    </ns2:Contato>
</ns2:Tomador>
</ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
    <Signature/>
</ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
</ns2:InfNfse>
    <Signature/>
</ns2:Nfse>
</ns2:CompNfse>
</ns2:ListaNfse>
</ns2:GerarNfseResposta>

```

Exemplo de Retorno de XML com erro na Geração da NFSE.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:GerarNfseResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
    <ns2:ListaMensagemRetorno>
        <ns2:MensagemRetorno>
            <ns2:Mensagem>O Item de Serviço não foi localizado</ns2:Mensagem>
        </ns2:MensagemRetorno>
    </ns2:ListaMensagemRetorno>
</ns2:GerarNfseResposta>

```

cancelarNfse – Esse serviço será utilizado para o cancelamento de **NFSE**. Basicamente o seu funcionamento se resume ao envio de uma String XML no padrão do elemento **CancelarNfseEnvio** definido no arquivo XSD utilizado pelo município. O Retorno desse serviço também será uma String XML no padrão do elemento **CancelarNfseResposta**.

Exemplo de Envio de XML para o cancelamento da NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<p:CancelarNfseEnvio xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:p="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd nfse-v2.xsd">
  <p:credenciais>
    <p:usuario>11816286000102-302113401</p:usuario>
    <p:senha>l8HCPss7</p:senha>
    <p:chavePrivada>0358147c7d1814c7</p:chavePrivada>
  </p:credenciais>
  <p:Pedido>
    <p:InfPedidoCancelamento>
      <p:IdentificacaoNfse>
        <p:Numero>10</p:Numero>
        <p:CpfCnpj>
          <p:Cnpj>999999999999999</p:Cnpj>
        </p:CpfCnpj>
        <p:InscricaoMunicipal>99999999</p:InscricaoMunicipal>
        <p:CodigoVerificacao>OHDGWRNX</p:CodigoVerificacao>
      </p:IdentificacaoNfse>
      <p:CodigoCancelamento>EE</p:CodigoCancelamento>
      <p:DescricaoCancelamento>CANCELADA POR ERRO DE EMISSÃO - VALOR
INCORRETO</p:DescricaoCancelamento>
    </p:InfPedidoCancelamento>
    <ds:Signature Id="idvalue0">
      <ds:SignedInfo Id="idvalue1">
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://tempuri.org">
          <ds:HMACOutputLength>0</ds:HMACOutputLength>
        </ds:SignatureMethod>
        <ds:Reference Id="idvalue2" Type="http://tempuri.org"
          URI="http://tempuri.org">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform Algorithm="http://tempuri.org">
              <ds:XPath>ds:XPath</ds:XPath>
            </ds:Transform>
          </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
          <ds:DigestValue>MA==</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue Id="idvalue3">MA==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="idvalue4">
        <ds:KeyName>ds:KeyName</ds:KeyName>
      </ds:KeyInfo>
      <ds:Object Encoding="http://tempuri.org" Id="idvalue5"
        MimeType="">
        <ds:SPKIData>
          <ds:SPKISexp>MA==</ds:SPKISexp>
        </ds:SPKIData>
      </ds:Object>
    </ds:Signature>
  </p:Pedido>
</p:CancelarNfseEnvio>
```


Para o envio da XML de envio existem alguns valores que devem seguir o domínio do que está definido no XSD. Segue abaixo a descrição desses valores.

<p:CodigoCancelamento>EE</p:CodigoCancelamento>

Suporta os valores EE, ED, OU e SB

EE = Erro de Emissão

ED = Erro de Digitação

OU = Outros

SB = Substituição

Exemplo de Retorno de XML com Sucesso referente ao Cancelamento de NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:CancelarNfseResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:RetCancelamento>
    <ns2:NfseCancelamento>
      <ns2:Confirmacao>
        <ns2:Pedido>
          <ns2:InfPedidoCancelamento>
            <ns2:IdentificacaoNfse>
              <ns2:Numero>10</ns2:Numero>
              <ns2:CpfCnpj>
                <ns2:Cnpj>999999999999999</ns2:Cnpj>
              </ns2:CpfCnpj>
              <ns2:InscricaoMunicipal>99999999</ns2:InscricaoMunicipal>
              <ns2:CodigoVerificacao>OHDGWRNX </ns2:CodigoVerificacao>
            </ns2:IdentificacaoNfse>
            <ns2:CodigoCancelamento>EE</ns2:CodigoCancelamento>
            <ns2:DescricaoCancelamento>CANCELADA POR ERRO DE EMISSÃO - VALOR
ERRADO</ns2:DescricaoCancelamento>
          </ns2:InfPedidoCancelamento>
        </ns2:Pedido>
        <ns2>DataHora>2011-12-14T11:09:19.804-02:00</ns2>DataHora>
      </ns2:Confirmacao>
    </ns2:NfseCancelamento>
  </ns2:RetCancelamento>
</ns2:CancelarNfseResposta>
```

Exemplo de Retorno de XML com erro referente ao Cancelamento de NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:CancelarNfseResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:ListaMensagemRetorno>
    <ns2:MensagemRetorno>
      <ns2:Codigo>E231</ns2:Codigo>
      <ns2:Mensagem>A Nota Fiscal informada não pode ser cancelada</ns2:Mensagem>
    </ns2:MensagemRetorno>
  </ns2:ListaMensagemRetorno>
</ns2:CancelarNfseResposta>
```

cancelarRps – Esse serviço será utilizado para o cancelamento de **RPS**. Basicamente o seu funcionamento se resume ao envio de uma String XML no padrão do elemento **CancelarRpsEnvio** definido no arquivo XSD utilizado pelo município. O Retorno desse serviço também será uma String XML no padrão do elemento **CancelarRpsResposta**.

Exemplo de Envio de XML para o cancelamento da RPS.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<p:CancelarNfseEnvio xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:p="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd nfse-v2.xsd">
  <p:credenciais>
    <p:usuario>11816286000102-302113401</p:usuario>
    <p:senha>I8HCPss7</p:senha>
    <p:chavePrivada>0358147c7d1814c7</p:chavePrivada>
  </p:credenciais>
  <p:Pedido>
    <p:InfPedidoCancelamento>
      <p:IdentificacaoNfse>
        <p:Numero>10</p:Numero>
        <p:CpfCnpj>
          <p:Cnpj>999999999999999</p:Cnpj>
        </p:CpfCnpj>
        <p:InscricaoMunicipal>99999999</p:InscricaoMunicipal>
        <p:CodigoVerificacao>OHDGWRNX</p:CodigoVerificacao>
      </p:IdentificacaoNfse>
      <p:CodigoCancelamento>EE</p:CodigoCancelamento>
      <p:DescricaoCancelamento>CANCELADA POR ERRO DE EMISSÃO - VALOR
INCORRETO</p:DescricaoCancelamento>
    </p:InfPedidoCancelamento>
    <ds:Signature Id="idvalue0">
      <ds:SignedInfo Id="idvalue1">
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://tempuri.org">
          <ds:HMACOutputLength>0</ds:HMACOutputLength>
        </ds:SignatureMethod>
        <ds:Reference Id="idvalue2" Type="http://tempuri.org"
          URI="http://tempuri.org">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform Algorithm="http://tempuri.org">
              <ds:XPath>ds:XPath</ds:XPath>
            </ds:Transform>
          </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod Algorithm="http://tempuri.org" />
          <ds:DigestValue>MA==</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue Id="idvalue3">MA==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo Id="idvalue4">
        <ds:KeyName>ds:KeyName</ds:KeyName>
      </ds:KeyInfo>
      <ds:Object Encoding="http://tempuri.org" Id="idvalue5"
        MimeType="">
        <ds:SPKIData>
          <ds:SPKISexp>MA==</ds:SPKISexp>
        </ds:SPKIData>
      </ds:Object>
    </ds:Signature>
  </p:Pedido>
</p:CancelarNfseEnvio>
```

Para o envio da XML de envio existem alguns valores que devem seguir o domínio do que está definido no XSD. Segue abaixo a descrição desses valores.

<p:CodigoCancelamento>EE</p:CodigoCancelamento>

Suporta os valores EE, ED, OU e SB

EE = Erro de Emissão

ED = Erro de Digitação

OU = Outros

SB = Substituição

Exemplo de Retorno de XML com Sucesso referente ao Cancelamento de RPS.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:CancelarRpsResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:RetCancelamentoRps>
    <ns2:RpsCancelamento>
      <ns2:Confirmacao>
        <ns2:Pedido>
          <ns2:InfPedidoCancelamento>
            <ns2:IdentificacaoRps>
              <ns2:Numero>12</ns2:Numero>
              <ns2:Tipo>R1</ns2:Tipo>
            </ns2:IdentificacaoRps>
            <ns2:CodigoCancelamento>EE</ns2:CodigoCancelamento>
            <ns2:DescricaoCancelamento>EMITIDA INCORRETAMENTE -
RASURADA</ns2:DescricaoCancelamento>
            <ns2:CpfCnpj>
              <ns2:Cnpj>999999999999</ns2:Cnpj>
            </ns2:CpfCnpj>
            <ns2:InscricaoMunicipal>99999999</ns2:InscricaoMunicipal>
          </ns2:InfPedidoCancelamento>
        </ns2:Pedido>
        <ns2:DataHora>2011-12-14T11:45:09.176-02:00</ns2:DataHora>
      </ns2:Confirmacao>
    </ns2:RpsCancelamento>
  </ns2:RetCancelamentoRps>
</ns2:CancelarRpsResposta>
```

Exemplo de Retorno de XML com erro referente ao Cancelamento de RPS.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:CancelarRpsResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:ListaMensagemRetorno>
    <ns2:MensagemRetorno>
      <ns2:Codigo>E79</ns2:Codigo>
      <ns2:Mensagem>A RPS informada não pode ser Cancelada pois já foi Convertida ou Cancelada
anteriormente</ns2:Mensagem>
    </ns2:MensagemRetorno>
  </ns2:ListaMensagemRetorno>
</ns2:CancelarRpsResposta>
```

consultarNfseRps – Esse serviço será utilizado para a consulta de **NFSE**. Basicamente o seu funcionamento se resume ao envio de uma String XML no padrão do elemento **ConsultarNfseRpsEnvio** definido no arquivo XSD utilizado pelo município. O Retorno desse serviço também será uma String XML no padrão do elemento **ConsultarNfseRpsResposta**.

Exemplo de Envio de XML para a consulta de NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<p:ConsultarNfseRpsEnvio xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:p="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd nfse-v2.xsd ">
  <p:credenciais>
    <p:usuario>11816286000102-302113401</p:usuario>
    <p:senha>I8HCPss7</p:senha>
    <p:chavePrivada>0358147c7d1814c7</p:chavePrivada>
  </p:credenciais>
  <p:IdentificacaoRps>
    <p:Numero>3</p:Numero>
    <p:Tipo>R1</p:Tipo>
  </p:IdentificacaoRps>
  <p:Prestador>
    <p:CpfCnpj>
      <p:Cnpj>99999999999999</p:Cnpj>
    </p:CpfCnpj>
    <p:InscricaoMunicipal>99999999</p:InscricaoMunicipal>
  </p:Prestador>
</p:ConsultarNfseRpsEnvio>
```

Exemplo de Retorno de XML com Sucesso referente a consulta de NFSE.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:ConsultarNfseRpsResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:CompNfse>
    <ns2:Nfse>
      <ns2:InfNfse>
        <ns2:Numero>3</ns2:Numero>
        <ns2:CodigoVerificacao>D8XY7LX0</ns2:CodigoVerificacao>
        <ns2:DataEmissao>2011-11-20T12:00:00.000-02:00</ns2:DataEmissao>
        <ns2:StatusNfse>EM</ns2:StatusNfse>
        <ns2:ValoresNfse>
          <ns2:BaseCalculo>1500</ns2:BaseCalculo>
          <ns2:Aliquota>3</ns2:Aliquota>
          <ns2:ValorIss>45</ns2:ValorIss>
          <ns2:ValorLiquidoNfse>1490</ns2:ValorLiquidoNfse>
        </ns2:ValoresNfse>
        <ns2:EnderecoPrestadorServico>
          <ns2:TipoLogradouro>AVENIDA</ns2:TipoLogradouro>
          <ns2:Logradouro>MILÃO</ns2:Logradouro>
          <ns2:Numero></ns2:Numero>
          <ns2:Complemento></ns2:Complemento>
          <ns2:Bairro>RESIDENCIAL ELDORADO</ns2:Bairro>
          <ns2:CodigoMunicipio>3</ns2:CodigoMunicipio>
          <ns2:Uf>GO</ns2:Uf>
          <ns2:Cep>74367635</ns2:Cep>
        </ns2:EnderecoPrestadorServico>
        <ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
          <ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
            <ns2:Rps>
              <ns2:IdentificacaoRps>
                <ns2:Numero>3</ns2:Numero>
                <ns2:Tipo>R1</ns2:Tipo>
              </ns2:IdentificacaoRps>
            </ns2:Rps>
          </ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
        </ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
      </ns2:InfNfse>
    </ns2:Nfse>
  </ns2:CompNfse>
</ns2:ConsultarNfseRpsResposta>
```

```

    <ns2:DataEmissao>2011-11-20T12:00:00.000-02:00</ns2:DataEmissao>
  </ns2:Rps>
  <ns2:Servico>
    <ns2:Valores>
      <ns2:ValorServicos>1500.0</ns2:ValorServicos>
      <ns2:Aliquota>3.0</ns2:Aliquota>
      <ns2:DescontoCondicionado>10.0</ns2:DescontoCondicionado>
    </ns2:Valores>
    <ns2:ItemListaServico>1.1</ns2:ItemListaServico>
    <ns2:CodigoCnae>4520001</ns2:CodigoCnae>
    <ns2:CodigoTributacaoMunicipio>1</ns2:CodigoTributacaoMunicipio>
    <ns2:Discriminacao>SERVIÇOS PRESTADOS ADEQUADAMENTE</ns2:Discriminacao>
    <ns2:CodigoMunicipio>1</ns2:CodigoMunicipio>
    <ns2:ExigibilidadelSS>01</ns2:ExigibilidadelSS>
  </ns2:Servico>
  <ns2:Prestador>
    <ns2:CpfCnpj>
      <ns2:Cnpj>999999999999999</ns2:Cnpj>
    </ns2:CpfCnpj>
    <ns2:InscricaoMunicipal>99999999</ns2:InscricaoMunicipal>
  </ns2:Prestador>
  <ns2:Tomador>
    <ns2:IdentificacaoTomador/>
    <ns2:RazaoSocial>MARCELO HONÓRIO DOS SANTOS</ns2:RazaoSocial>
    <ns2:Endereco>
      <ns2:TipoLogradouro>RUA</ns2:TipoLogradouro>
      <ns2:Logradouro>APINAJÉS</ns2:Logradouro>
      <ns2:Numero>919</ns2:Numero>
      <ns2:Complemento>APTO. 22</ns2:Complemento>
      <ns2:Bairro>PERDIZES</ns2:Bairro>
      <ns2:CodigoMunicipio>2</ns2:CodigoMunicipio>
      <ns2:Uf>SP</ns2:Uf>
      <ns2:Cep>05017000</ns2:Cep>
    </ns2:Endereco>
    <ns2:Contato>
      <ns2:Telefone>86030007</ns2:Telefone>
      <ns2:Ddd>011</ns2:Ddd>
      <ns2:TipoTelefone>CE</ns2:TipoTelefone>
      <ns2:Email>MARCELO@BSIT-BR.COM.BR</ns2:Email>
    </ns2:Contato>
  </ns2:Tomador>
</ns2:InfDeclaracaoPrestacaoServico>
  <Signature/>
</ns2:DeclaracaoPrestacaoServico>
</ns2:InfNfse>
  <Signature/>
</ns2:Nfse>
</ns2:CompNfse>
</ns2:ConsultarNfseRpsResposta>

```

Exemplo de Retorno de XML com erro referente consulta de NFSE.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<ns2:ConsultarNfseRpsResposta xmlns:ns2="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd"
  xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <ns2:ListaMensagemRetorno>
    <ns2:MensagemRetorno>
      <ns2:Mensagem>A NFSE não foi localizada com as informações
prestadas</ns2:Mensagem>
    </ns2:MensagemRetorno>
  </ns2:ListaMensagemRetorno>
</ns2:ConsultarNfseRpsResposta>

```