

IMPLEMENTAČNÍ MANUÁL PRO VÝVOJÁŘE – FINIT ESHOP - API

Verze: 1.21

OBSAH

1. PŘEDSTAVENÍ.....	3
1.1. ÚČEL A ROZSAH.....	3
1.2. ROZSAH NAPOJENÍ „ROZLOŽENÁ PLATBA“	3
1.3. ROZSAH NAPOJENÍ „SPLÁTKY ESSOX“	3
1.4. DEFINICE, ZKRATKY A AKRONYMY.....	3
2. APIM AUTORIZACE.....	5
2.1. ZÍSKÁNÍ CLIENT_ID A CLIENT_SECRET.....	5
2.2. ZÍSKÁNÍ ACCESS TOKENU	6
2.2.1. <i>Request</i>	6
2.2.2. <i>Response</i>	7
3. KALKULAČKA.....	9
3.1. KALKULAČKA „ROZLOŽENÁ PLATBA“	9
3.2. KALKULAČKA „SPLÁTKY ESSOX“	9
4. NÁVRH	13

1. PŘEDSTAVENÍ

1.1. ÚČEL A ROZSAH

Cílem tohoto dokumentu je popsat způsob napojení partnerské eshopu s aplikací FINIT přes REST API rozhraní. Pro publikování API v ESSOX s.r.o. používáme dvě API brány v těchto prostředích:

- Produkční API brána: <https://apiv32.essox.cz/>
- Testovací API brána: <https://testapiv32.essox.cz>

Pro využití služeb vystavených na APIMu je nutné nejprve provést autorizaci. Způsob autorizace popisuje kapitola 2. APIM autorizace.

1.2. ROZSAH NAPOJENÍ „ROZLOŽENÁ PLATBA“

- **Kalkulačka splátek** - provádí pouze rozdělení ceny zboží na 4 stejné platby. Popsáno v rámci kapitoly 3.1.
- **Založení návrhu** – popsáno v kapitole 4
- **Dotaz na stav obchodního případu** „zjišťování stavu návrhu“ (volitelná služba) – dokumentace bude zaslána na vyžádání. Umožňuje dotazát se na stav žádosti/smlouvy. O stavech žádosti/smlouvy je prodejce vždy informován pomocí emailu a to i pokud není napojení této služby provedeno.

1.3. ROZSAH NAPOJENÍ „SPLÁTKY ESSOX“

- **Kalkulace splátek** – služba je popsána v rámci kapitoly 3.2.
- **Založení návrhu** – popsáno v kapitole 4.
- **Dotaz na stav obchodního případu** „zjišťování stavu návrhu“ (volitelná služba) – dokumentace bude zaslána na vyžádání. Umožňuje dotazát se na stav žádosti/smlouvy. O stavech žádosti/smlouvy je prodejce vždy informován pomocí emailu a to i pokud není napojení této služby provedeno.

Důležité upozornění. *Není podporováno zobrazení kalkulačky nebo založení návrhu „okna v okně“.*

1.4. DEFINICE, ZKRATKY A AKRONYMY

Následující tabulka udává přehled hlavních zkratk a klíčových pojmů, které jsou využívány v tomto dokumentu.

DEFINICE, ZKRATKY A AKRONYMY	POPIS
APIM	WSO2 API Manager
Client_id	Jedinečný identifikátor aplikace klienta vydaný společností ESSOX s.r.o.
Client_secret	Heslo/token vydaný pro aplikaci (client_id) klienta.

DEFINICE, ZKRATKY A AKRONYMY	POPIS
Access token	Přístupový token vydaný autorizačním serverem. V 1Q 2022 bude z důvodu přechodu na vyšší zabezpečení vydáván token s délkou do 2000 znaků, je proto potřeba s tímto počítat při alokování velikosti proměnné (string) při jeho ukládání.

2. APIM AUTORIZACE

Jednotlivá API jsou vystavená pomocí APIMu a je možné je volat pouze na základě úspěšné autentizace, která probíhá pomocí access tokenu za použití OAuth2 protokolu. Pro získání access tokenu je potřeba vlastnit Client_id a Client_secret dané aplikace. Je použit protokol OAuth2 – Client Credentials Grant.


2.1. ZÍSKÁNÍ CLIENT_ID A CLIENT_SECRET

Credentials Client_id a Client_secret zjistíte prostřednictvím API store na URL:

- Produkční credentials: <https://developersv32.essox.cz/devportal/>
- Testovací credentials: <https://testdevelopersv32.essox.cz/devportal/>

Pro produkční prostředí jako přihlašovací údaje používejte prosím údaje, které jste od ESSOX obdrželi v rámci smluvní dokumentace. Pro testovací prostředí jste od nás dostali přihlašovací údaje zvlášť.


Po přihlášení se zobrazí následující stránka:




Hlavní menu obsahuje:

- APIS – seznam API, která jsou pro vás dostupné
- APPLICATIONS – seznam pro vás dostupných aplikací

Pro vyzvednutí credentials klikněte na APPLICATIONS. Po zvolení dojde k zobrazení stránky s aplikacemi, vyberte aplikaci, jejíž název je složený z consumergoods a vašeho učitelského jména, tedy např. pro uživatele s uživatelským jménem „essox“ by byla v seznamu dostupná aplikace „consumergoods_essox“.



Po zvolení aplikace přejdeme na kartu Production Keys (platí jak pro testovací, tak i pro produkční prostředí). Zde získáte credentials Client_id (v poli Consumer Key) a Client_secret (v poli Consumer secret). Pokud by byla pole prázdná, můžete si je vygenerovat tlačítkem Generate keys.



V rámci této stránky je možné vždy credentials vyzvednout, pokud bude potřeba. Vygenerované credentials jsou nutné pro získání access tokenu, bez kterého by nebylo možné volání jednotlivých resources API. Získání acces tokenu popisuje následující kapitola 2.2.

2.2. ZÍSKÁNÍ ACCESS TOKENU

Pro získání access tokenu je potřeba vlastnit Client_id a Client_secret dané aplikace. Je použit protokol OAuth2 – Client Credentials Grant. Refresh token není podporován.

2.2.1. REQUEST

URI: /token
HTTP Metoda: POST
Request URL: <https://apiv32.essox.cz/token>
Request URL TEST: <https://testapiv32.essox.cz/token>
Authorization: request vyžaduje autorizaci pomocí client_credentials grantu jako součást volání API

Podporované kódování: charset=UTF-8

PARAMETRY HLAVIČKY REQUESTU:

Parametr	Formát	Povinný	Popis
Authorization	string	ano	<p>V hlavičce „Authorization“ je zaslán string, který začíná „Basic “ a pak následuje client_id a client_secret – oddělené dvojtečkou a následně zakódované do formátu Base64.</p> <p>Příklad žádosti o token: client_id = XvRSk2NIwHf_yRROL4Vw4Ealrmsa client_secret = YwrzOOwKSNffSMN5driTRwOzsSAa</p>

			<p>Vezmeme tedy string „XvRSk2NIwHf_yRROL4Vw4Ealrma:YwrzOOwKSNffSMN5driTRwOzsSAa“ a ten převedeme do Base64.</p> <p>Převedený string je:</p> <p>WHZSU2syTkl3SGZfeVJST0w0Vnc0RWFscm1zYTpZd3J6T093S1NORmZTTU41ZHJpVFJ3T3pzU0Fh</p>
--	--	--	--

PARAMETRY REQUESTU:

Parametr	Formát	Povinný	Popis
grant_type	string	ano	Povolené hodnoty : client_credentials
scope	string	ano	Povolené hodnoty: scopeFinit.consumerGoods.eshop

PŘÍKLAD REQUESTU:

```
POST https://apiv32.essox.cz/token HTTP/1.1
Host: apiv32.essox.cz
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Basic cQ2z0ZjVmlybGVHTTZVlUFZVa2zFT0pyQnJ5d1duazZZaG5EalcwY1lh

grant_type = client_credentials
scope = scopeFinit.consumerGoods.eshop
```

2.2.2. RESPONSE

PARAMETRY HLAVIČKY RESPONSE:

Parametr	Formát	Povinný	Popis
Content-Type	string	ano	Specifikace požadovaného formátu přenosu. Dle technické specifikace standardu API je v tomto případě primárně podporován formát application/json .

PARAMETRY TĚLA RESPONSE:

Parametr	Formát	Povinný	Popis
access_token	string	ano	Přístupový token vydaný autorizačním serverem.
scope	string	ano	Definuje rozsahy přístupu na API resource
token_type	string	ano	Typ zadaného tokenu. Typ tokenu například "Bearer"
expires_in	integer (\$int64)	ano	Platnost přístupového tokenu, uvádí se v sekundách.

PŘÍKLAD RESPONSE BEZ CHYBY:

Pokud je request úspěšně zpracován, odpoví response uvedeným JSON payloadem:

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "access_token": "eyJ4NXQiOiJ0VEJtTUdwa1lUVTRPVGhowmp0aE1URTFZekpqTlRBNE1Ua
zBPFVUyWlRkbE1URTBabVV5TXpRM05ETmxPV1F5TWlZM01EbGhaVGRqWpnd01XSmlaQSIsImtpZCI
6Ik5UQm1NR1ZrWVRVNE9UaGhaak5oTVRFMVl6SmpOVEE0TVRrME9UVTJaVGRsTVRFMFptVXlNelEzT
kRObE9XUXlNbVlzTURsaFpUZGpZamd3TVdKaVpBX1JTMjU2IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJzdWIi
OiJoeXVuzGFpQGhcmJvbi5zdXB1ciIsImF1ZCI6IjRkY2JuVGtVa2p2bG1mMF1HcVNLQz1KUUw2EiLCJp
c3MiOiJodHRwc2p1wvdGVzdGRldmVsb3BlcnN2MzIuZXNzb3guY3o6NDQzXC9vYXV0aDJcL3Rva2
VuIiwiaXNjaXJoxNjM5NjUxMzc4LCJpYXQiOiE2Mzk2NDc3NzgsImp0aSI6Ijc2MzM2MTkwLWF1NTgt
NDQ4Ny1hNGI1LTBkMGY5ZGY1ZDg2NyJ9.ByRwzkbQz09hQSLGgGD3--
fv7l73aAx9rV2KjlsC4I60PuaPgze1DdkywUR1Ki9GPbB_Qxw7E8bGrKioYPRqk00lp1v31J65YWzL
zJD8oqSKTWMPPr1K9X0Ja-
mOhoXo3yZrh1rs_Mhoh_nmQMs9Vy_8sIPnzRo5zLND2UB5GSZXo8UIZFodfR-
8dzaN7NvQ7Nm02u65_upQ1LTMRDSP8t9FbEq9n_WvNnn_uZf1WBmAus8erm7YZUmtz54pn84L_efip
yxNZZzkzQmiu-
TUMHZhHxpgAgWMQa97Ns8_5Sv7RLKYmwfB0q8q92w8A85WrboYN6r615vWvDd_gC7GtQ",
  "scope": "scopeFinit.consumerGoods.eshop",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

CHYBOVÉ KÓDY:

HTTP status kód	Význam	Popis
400	invalid_request invalid_client invalid_grant unauthorized_client	Nevalidní request. V dotazu chybí povinné pole nebo je v nevhodném / nevalidním formátu. Nevalidní uživatel. Neplatné pověření. Uživatel není oprávněný používat autorizační typ.
401	Unauthorized	Přístup odepřen
403	Forbidden	Klient není oprávněný provádět tento dotaz.
404	Not found	Zadaný dotaz se nepodařilo najít
429	Too Many Requests	Kapacita systému byla překročena zadáním přílišného množství požadavků v určené době.
500	Internal Server Error	Chyba serveru
503	Service Unavailable	Služba je dočasně nedostupná. Může být způsobena přetížením serveru nebo z důvodu údržby.

3. KALKULAČKA


3.1. KALKULAČKA „ROZLOŽENÁ PLATBA“

U **Rozložené platby** je třeba vytvořit výpočet rozložení platby na 4 stejné částky.

Tento výpočet se zobrazí u zboží v hodnotě od 2 000,- Kč do 30 000,- Kč.

Zobrazená částka zboží, kde by měla zohledněna i případná varianta nabízené zboží (materiál, provedení, úprava apod.), se rozdělí na 4 stejné částky a případně se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů. Příklad výpočtu: Hodnota zboží 7 899,- Kč, Rozložená platba $4 \times 1\,974,- \text{ Kč}$ ($7899/4=1974,75 \div 1974$).

U tohoto výpočtu je třeba zobrazit logo Rozložené platby (předpřipravená tlačítka jsou v impl. balíčku v části Grafika na web).



Ukázka umístění výpočtu rozložení platby u „Rozložené platby“.

3.2. KALKULAČKA „SPLÁTKY ESSOX“

Kalkulačka „**Splátky ESSOX**“ slouží k předběžné kalkulaci úvěrových podmínek, kde si zákazník může namodelovat dle svých potřeb a možností parametry splátek. Může si tedy volit výši přímé platby a délky splácení a je dopočítávána výše měsíční splátky.

Tento bod je důležitý, neboť právě při prohlížení zboží si zákazník, který nemá dostatek volných finančních prostředků, musí mít možnost výši splátek namodelovat. Pokud zde zákazník tuto možnost mít nebude, tak vůbec nemusí zboží vložit do košíku.

Službu kalkulace lze využít jen v případě, kdy bude cena zboží vyšší nebo rovna 2 000,- Kč, případně dle Vašeho rozhodnutí vyšší například 5 000,- Kč. Do vstupního parametru „price“ by měla vstupovat vždy hodnota, která zohledňuje případnou variantu nabízeného zboží (materiál, provedení, úprava apod.). Kalkulačka by měla být vyvolána po kliknutí na tlačítko (předpřipravená tlačítka jsou v impl. balíčku v části Grafika na web).





Ukázka umístění tlačítka „Kalkulačka splátek ESSOX“.

Definice resource kalkulačky `/api/consumergoods/calculator` je dostupná po přihlášení na:

- Produkční prostředí: <https://developersv32.essox.cz/devportal/>
- Testovací prostředí: <https://testdevelopersv32.essox.cz/devportal/>

Na stránce zvolíme APIS a poté API s názvem ConsumerGoods. Na zvoleném API přejdeme na kartu Try Out, kde vidíme dostupné všechny resources a je možné si zobrazit popis rozhraní a případně si ho stáhnout ve formátu swagger. Pokud budete chtít otestovat API z konzole pomocí volby „Try Out“, vyberte z rozevřacím seznamu Gateway „V2_1 Gateway“ nebo „V2_2 Gateway“. Ostatní brány nebudou z internetu funkční.





POST /api/consumergoods/calculator Vytvoření kalkulačky v kontextu JWT.

Parameters Try it out

Name	Description
request * required (body)	Vstupní hodnoty kalkulačky Example Value Model <pre>{ "price": 0, "productId": 0 }</pre> Parameter content type application/json-patch+json

Endpoint API kalkulace:

- Produkční prostředí: <https://apiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/calculator>
- Testovací prostředí: <https://testapiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/calculator>

PŘÍKLAD REQUESTU:

```
curl -k -X POST
"https://apiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/calculator" -H
"accept: application/json" -H
"Content-Type: application/json-patch+json" -H
"Authorization: Bearer
eyJ4NXQiOiJOVEJtTudWa1lUVTRPVGhWmpOaE1URTFZekpqTlRBNE1UazBPVFUyWlRkbE1URTBabV
V5TXpRM05ETmxPV1F5TW1ZM01EbGhaVGRqWpnd01XSmlaQSIImtpZCI6Ik5UQm1NR1ZrWVRVNE9U
aGhaak5oTVRFMlV6Smp0VEE0TVRrME9UVTJaVGRsTVRFRmptVXlNe1EzTkR0bE9XUX1NbVlzTURsaF
pUZGpZamd3TVdKaVpBX1JTMjU2IiwiYXNjIjoiU1MyNTYifQ.eyJzdWIiOiJOeXVuzGFpQGNhcmJvb
i5zdXB1ciIsImF1ZCI6IjRkY2JuVGtVa2p2bG1mMF1HcVNLQz1KUUwWb2EiLCJuYmYiOiJlZ2Mzkd2NDc
3NzgsImF6cCI6IjRkY2JuVGtVa2p2bG1mMF1HcVNLQz1KUUwWb2EiLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvd
GVzdGR1dmVsb3BlcnN2MzIuZXNzb3guY3o6NDQzXC9vYXV0aDJcL3Rva2VuIiwiaXNjaXhwIjoxNjM5NjU
xMzc4L0JpYXQxOjE2Mzkd2NDc3NzgsImp0aSI6IjY2MzMTkwLW1NTgtNDQ4Ny1hNGI1LTBkMGY5Z
GY1ZDg2NyJ9.ByRwzkBQz09hQSLGgGD3--
fv7l73aAx9rV2KjlsC4I60PuaPgze1DdkywUR1Ki9GPbB_Qxw7E8bGrKioYPRqk00lp1v31J65YWzL
zJD8oqSKTWMPPrR1K9X0Ja-
mOhoXo3yZrh1rs_Mhoh_nmQMs9Vy_8sIPnzRo5zLND2UB5GSZXo8UIZFodfR-
8dzaN7NvQ7Nm02u65_upQ1LTMRDSP8t9FbEq9n_WvNnn_uZf1WBmAus8erm7YZUmtz54pn84L_efip
yxNZZzkzQmiu-
TUMHZhHxpgAgWMQa97Ns8_5Sv7RLKYmwfB0q8q92w8A85WrboYN6r615vWvDd_gC7GtQ" -d
"{ \"price\": 10000, \"productId\": 0}"
```

PŘÍKLAD RESPONSE:


```
{
  "redirectUrl": "https://e-
shop.essex.cz/#/rc/eyJvc2VySWQiOiJIZnZAsIlByawNlIjoxMDAwMC4wL0JpYXQxOjE2Mzkd2NDc3NzgsImF6cCI6IjRkY2JuVGtVa2p2bG1mMF1HcVNLQz1KUUwWb2EiLCJpc3MiOiJodHRwczpcL1wvdGVzdGR1dmVsb3BlcnN2MzIuZXNzb3guY3o6NDQzXC9vYXV0aDJcL3Rva2VuIiwiaXNjaXhwIjoxNjM5NjUxMzc4L0JpYXQxOjE2Mzkd2NDc3NzgsImp0aSI6IjY2MzMTkwLW1NTgtNDQ4Ny1hNGI1LTBkMGY5ZGY1ZDg2NyJ9.ByRwzkBQz09hQSLGgGD3--fv7l73aAx9rV2KjlsC4I60PuaPgze1DdkywUR1Ki9GPbB_Qxw7E8bGrKioYPRqk00lp1v31J65YWzLzJD8oqSKTWMPPrR1K9X0Ja-mOhoXo3yZrh1rs_Mhoh_nmQMs9Vy_8sIPnzRo5zLND2UB5GSZXo8UIZFodfR-8dzaN7NvQ7Nm02u65_upQ1LTMRDSP8t9FbEq9n_WvNnn_uZf1WBmAus8erm7YZUmtz54pn84L_efipyxNZZzkzQmiu-TUMHZhHxpgAgWMQa97Ns8_5Sv7RLKYmwfB0q8q92w8A85WrboYN6r615vWvDd_gC7GtQ" -d
  "{ \"price\": 10000, \"productId\": 0}"
}
```

V odpovědi je vrácena redirectUrl, na kterou je třeba provést přesměrování, na vrácenou URL je možné přesměrovat z důvodu bezpečnosti pouze jednou a platnost tokenu je 5 minut.

Volání API resource i získávání tokenů je identické pro testovací i produkční prostředí, pouze je třeba si vyzvednout credentials pro dané prostředí a volat příslušný endpoint.

Po úspěšném zavolání kalkulace a přesměrování klienta na získané URL dojde k zobrazení kalkulace viz. náhled.

Důležité upozornění. Není podporováno zobrazení kalkulačky nebo založení návrhu „okna v okně“.



ESSOX

KALKULAČKA SPLÁTEK

Výši splátky nastavte tak, aby co nejvíce vyhovovala Vaším potřebám.
 Platbu na splátky vyberte v e-shopu v košíku.
 Vyřízení splátek zabere jen pár minut.
 Smlouvu můžete podepsat elektronicky, nemusíte nic tisknout.

Cena zboží 12 300 Kč

Splátkový produkt

Splácím běžně 2

Vámi vybrané zboží můžete splácet 18-24 měsíců, což je optimální délka splácení.

Pojištění splátek

Extra 01

- pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného - pojištění pro případ plné invalidity pojištěného - pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného - pojištění pro případ smrti pojištěného

Zaplatím předem 0 Kč

0 3 690

Počet splátek 24

18 24

Měsíční splátka 692 Kč

Výše úvěru 12 300 Kč

[zobrazit podrobnosti](#)

420 389 010 422
 Po - Pá, od 8:00 do 19:00
 Nejčastější dotazy, www.essox.cz
 Nastavení cookies

ESSOX s.r.o.
 F. A. Gerstnera 52, 370 01 České Budějovice
 IČO 26764652, DIČ CZ26764652
 Spisová značka: 12814 C

4. NÁVRH

Tato komponenta slouží k vytvoření žádosti o úvěrovou smlouvu.

Aplikace obsahuje funkcionalitu pro návrat na stránky prodejce s případným připojením dalších parametrů. Mezi tyto volitelné parametry patří číslo objednávky, které může sloužit dále pro zjišťování stavu žádosti/smlouvy. Dále je možné přenášet kontaktní údaje zákazníka (jméno, příjmení, telefonní číslo a email). Přenesením těchto údajů zákazníkovi usnadníte vyplnění žádosti o úvěr. Jako poslední je možné přenášet doručovací adresu zákazníka, která bude použita jako další kontaktní údaj na zákazníka.

Službu žádost lze využít jen v případě, kdy bude hodnota košíku vyšší nebo rovna 2 000,- Kč, případně dle Vašeho rozhodnutí vyšší například 5 000,- Kč.

Platba Splátky ESSOX by se měla zobrazit mezi ostatními způsoby platby (dobírka, platební karta apod.) Tento způsob platby je určen výhradně pro zasílání na území ČR. Není nutné ji vázat na nějaký způsob dopravy. Cena za platbu pomocí splátek ESSOX musí být ZDARMA, aby nebyl porušen zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Stejná komponenta slouží k vytvoření žádosti o Rozloženou platbu

Službu žádost lze využít jen v případě, kdy bude hodnota košíku vyšší nebo rovna 2 000,- Kč a současně nižší nebo rovna 30 000,- Kč.



Platební metoda Rozložená platba by se měla zobrazit mezi ostatními způsoby platby (dobírka, platební karta apod.) pro hodnotu košíku 2 000 Kč – 30 000 Kč. Tento způsob platby je určen výhradně pro zasílání na území ČR. Není nutné ji vázat na nějaký způsob dopravy. Cena za platební metodu Rozložená platba musí být ZDARMA, aby nebyl porušen zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Důležitý je parametr **spreadedInstalments**, který musí mít pro produkt **Rozložená platba** hodnotu „true“ (viz níže).

Definice resource žádosti /api/consumergoods/proposal pro Spotřebitelský úvěr i pro Rozloženou platbu je dostupná po přihlášení na:

- Produkční prostředí: <https://developersv32.essox.cz/devportal/>
- Testovací prostředí: <https://testdevelopersv32.essox.cz/devportal/>

Na stránce zvolíme APIS a poté API s názvem ConsumerGoods. Na zvoleném API přejdeme na kartu API Console, kde vidíme dostupné všechny resources a je možné si zobrazit swagger. V tom případě jde o /api/consumergoods/proposal. Pokud budete chtít otestovat API z konzole pomocí volby „Try Out“, vyberte z rozevíracím seznamu Gateway „V2_1 Gateway“ nebo „V2_2 Gateway“. Ostatní brány nebudou z internetu funkční.



!!!! Pozor, důležitý je parametr **spreadedInstallments**, pro **Splátky ESSEX** musí mít vždy hodnotu „false“. Pro produkt **Rozložená platba** pak „true“.

Endpoint API žádost:

- Produkční prostředí: <https://apiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/proposal>
- Testovací prostředí: <https://testapiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/proposal>

PŘÍKLAD REQUESTU:

```
curl -k -X POST
"https://apiv32.essex.cz/consumergoods/v1/api/consumergoods/proposal" -H
"accept: application/json" -H "Content-Type: application/json-patch+json" -H
"Authorization: Bearer
eyJ4NXQiOiJOVEJtUdWa1lUVTRPVGhoWmp0aE1URTFZekpqTlRBNE1UazBPVFUyWlRkbE1URTBabV
```

