

Déclaration d'accessibilité de l'outil du site « moncollege-ent.var.fr »

Note importante pour la publication de cette déclaration :

Le contenu de ce fichier doit être publié sur l'outil dans une page, idéalement titrée "Accessibilité numérique".

Cette page doit être atteignable depuis toutes les pages de l'outil. Pour cela, nous recommandons d'ajouter un lien dans le pied de page intitulé "Accessibilité : non conforme" (cette mention est nécessaire seulement sur la page d'accueil, sur les autres pages le lien peut être intitulé plus simplement "Accessibilité").

Table des matières

1 Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ?	2
2 Schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2021-2024	2
3 Déclaration d'accessibilité	3
3.1 État de conformité	3
3.2 Résultats des tests	3
3.3 Contenus non accessibles	3
3.3.1 Non-conformités	3
3.4 Établissement de cette déclaration d'accessibilité	5
3.5 Technologies utilisées sur le site	5
3.6 Environnement de test	5
3.7 Outils utilisés pour évaluer l'accessibilité	5
3.8 Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité	5
3.9 Retour d'information et contact	5
3.10 Voies de recours	5

1 Qu'est-ce que l'accessibilité numérique ?

Un site web accessible est un site qui permet à tous les internautes d'accéder à ses contenus sans difficulté. Y compris aux personnes qui présentent un ou plusieurs handicap(s) et utilisent des logiciels ou matériels spécialisés.

Un site accessible permet par exemple de :

- Naviguer avec des synthèses vocales et/ou des plages braille (notamment utilisées par les internautes aveugles ou malvoyants).
- Personnaliser l'affichage du site selon ses besoins (grossissement des caractères, modification des couleurs, etc.).
- Naviguer sans utiliser la souris, avec le clavier uniquement ou via un écran tactile.

Pour cela, le site doit respecter des normes rigoureuses lors de sa réalisation et de ses mises à jour.

2 Schéma pluriannuel d'accessibilité numérique 2021-2024

Le Département du Var s'engage à rendre accessibles ses sites web (internet, intranet et extranet), ses applications mobiles, ses progiciels et son mobilier urbain numérique conformément à l'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. À cette fin, il met en œuvre la stratégie et les actions décrites dans le [schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2021-2024](#).

3 Déclaration d'accessibilité

Cette déclaration s'applique au site « moncollege-ent.var.fr ».

3.1 État de conformité

Ce présent site est non conforme avec le RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) - version 4.1.2 en raison des non-conformités énumérées ci-après.

3.2 Résultats des tests

L'audit de conformité au RGAA version 4.1.2 réalisé en juillet, août 2023 par la société Ideance révèle que sur l'échantillon, le taux de conformité global est de 21.3% (obtenu en divisant le nombre de critères conformes par le nombre de critères applicables.)

3.3 Contenus non accessibles

3.3.1 Non-conformités

Liste des critères non conformes :

- 1.1 - Des images porteuses d'information n'ont pas d'alternative textuelle.
- 1.2 - Des images décoratives ne sont pas ignorées par les technologies d'assistance.
- 1.3 - Des alternatives textuelles d'images porteuses d'information ne sont pas pertinentes.
- 3.1 - Des informations sont données uniquement par la couleur.
- 3.2 - Des contrastes entre couleur de texte et couleur d'arrière-plan ne sont pas suffisamment élevés.
- 3.3 - Des contrastes entre couleur de composants d'interface ou éléments graphiques porteurs d'informations et couleur d'arrière-plan ne sont pas suffisamment élevés.
- 5.6 - Des entêtes de colonne et des entêtes de ligne de tableaux de données ne sont pas correctement déclarées.
- 5.7 - Des cellules de tableaux de données ne sont pas correctement associées à leurs entêtes correspondants.
- 6.1 - Des liens ne sont pas explicites.
- 6.2 - Des liens n'ont pas d'intitulé.
- 7.1 - Des scripts ne sont pas compatibles avec les technologies d'assistance.
- 7.3 - Des scripts ne sont pas contrôlables par le clavier et par tout dispositif de pointage.
- 7.5 - Des messages de statut ne sont pas correctement restitués par les technologies d'assistance.
- 8.2 - Le code source généré n'est pas valide selon le type de document spécifié.
- 8.3 - La langue par défaut n'est pas présente.
- 8.5 - Des pages ne possèdent pas de titre.
- 8.6 - Des titres de page ne sont pas pertinents.
- 8.7 - Des changements de langue ne sont pas indiqués.
- 8.9 - Des balises sont utilisées uniquement à des fins de présentation.
- 9.1 - Des informations ne sont pas structurées par l'utilisation appropriée de titres.
- 9.2 - La structure des pages n'est pas cohérente.
- 9.3 - Des listes ne sont pas correctement structurées.
- 10.1 - Des feuilles de styles ne sont pas utilisées pour contrôler la présentation.
- 10.2 - Des contenus visibles porteurs d'information ne sont pas présents lorsque les feuilles de styles sont désactivées.
- 10.3 - Des informations ne sont pas compréhensibles lorsque les feuilles de styles sont désactivées.
- 10.4 - Des textes ne sont pas lisibles lorsque la taille des caractères est augmentée jusqu'à 200%, au moins.

- 10.6 - Des liens dont la nature n'est pas évidente ne sont pas visibles par rapport à leur texte environnant.
- 10.7 - La prise de focus d'éléments interactifs n'est pas visible.
- 10.8 - Des contenus cachés n'ont pas vocation à être ignorés par les technologies d'assistance.
- 10.9 - Des informations sont données uniquement par la forme, taille ou position.
- 10.11 - Des contenus ne peuvent pas être présentés sans avoir recours à un défilement horizontal pour une fenêtre ayant une largeur de 320px.
- 10.12 - Des propriétés d'espacement du texte ne peuvent pas être redéfinies sans perte de contenu ou de fonctionnalité.
- 10.13 - Des contenus additionnels apparaissant à la prise de focus ou au survol d'un composant d'interface ne sont pas contrôlables.
- 10.14 - Des contenus additionnels apparaissant via les styles CSS uniquement ne peuvent pas être rendus visibles au clavier et par tout dispositif de pointage.
- 11.1 - Des champs de formulaire n'ont pas d'étiquette.
- 11.5 - Des champs de même nature ne sont pas regroupés.
- 11.9 - Des intitulés de bouton de formulaire ne sont pas pertinents.
- 11.10 - Des contrôles de saisie ne sont pas utilisés de manière pertinente.
- 11.11 - Des contrôles de saisie ne sont pas accompagnés de suggestions facilitant la correction des erreurs.
- 12.1 - Le site ne dispose pas d'au moins deux systèmes de navigation différents.
- 12.6 - Des zones de regroupement de contenus présentes dans plusieurs pages (entête, navigation principale, contenu principal, pied de page et moteur de recherche) ne peuvent pas être atteintes ou évitées.
- 12.7 - Un lien d'évitement ou d'accès rapide à la zone de contenu principal est absent.
- 12.8 - L'ordre de tabulation n'est pas cohérent.
- 12.11 - Des contenus additionnels apparaissant au survol, à la prise de focus ou à l'activation d'un composant d'interface ne sont pas atteignables au clavier.
- 13.3 - Des documents bureautiques en téléchargement ne possèdent pas de version accessible.
- 13.4 - Des versions accessibles de documents bureautiques n'offrent pas les mêmes informations que ces derniers.
- 13.8 - Des contenus en mouvement ou clignotants ne sont pas contrôlables.
- 13.10 - Des fonctionnalités utilisables ou disponibles au moyen de gestes complexes ne peuvent pas être également disponibles au moyen de gestes simples.

3.4 Établissement de cette déclaration d'accessibilité

Cette déclaration a été établie le 4 septembre 2023.

3.5 Technologies utilisées sur le site

Technologies utilisées pour la réalisation du site

- HTML5
- SVG
- ARIA
- CSS
- JavaScript

3.6 Environnement de test

Les vérifications de restitution de contenus ont été réalisées avec les combinaisons de navigateurs et lecteurs d'écrans suivantes :

- Firefox (116.0.3) et NVDA (2023.1)
- Firefox (116.0.3) et JAWS (2022)
- Safari et VoiceOver (macOS 13.4)
- Safari et VoiceOver (iOS 16.5)

3.7 Outils utilisés pour évaluer l'accessibilité

Les outils suivants ont été utilisés lors de l'évaluation :

- Colour Contrast Analyser
- Contrast Finder
- Extension Firefox « Assistant RGAA »
- Extension Firefox « Stylus »
- Outils de développement Firefox
- Web Developer (extension Firefox)

3.8 Pages du site ayant fait l'objet de la vérification de conformité

- Tableau de bord
- Page de connexion
- Aide en ligne (fenêtre modale à partir de l'entête du site)
- Annuaire
- Page d'accueil de l'application « Blog »
- Actualités
- Messagerie (liste des messages et détail d'un message)
- Page Accessibilité (en cours)

3.9 Retour d'information et contact

Si vous n'arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service de ce site, vous pouvez nous contacter à l'adresse postale :

Département du Var
Service Communication
390, avenue des Lices
BP 1303
83076 Toulon Cedex

ou via [le formulaire en ligne](#) pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

3.10 Voies de recours

Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.

Vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d'accessibilité qui vous empêche d'accéder à un contenu ou à un des services et vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante.

- [Écrire un message au Défenseur des droits.](#)
- [Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région.](#)
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) à l'adresse suivante :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07