Master Universitario di primo livello in
"MOTRICITA' OROFACCIALE:
VALUTAZIONE E TRATTAMENTO LOGOPEDICO"

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

"STRESS GENITORIALE NEL PERCORSO TERAPEUTICO DI TERAPIA MIOFUNZIONALE"

Relatore: Dott.ssa Francesca Cima
Candidata: Dott.ssa Eleonora Mariotti

Matricola:1923


PRESUPPOSTI TEORICI

✓ Il raggiungimento dell'outcome terapeutico dipende da:

Abilità e competenze del professionista



Alleanza terapeutica



Motivazione



Compliance



- ✓ Il lavoro a casa è una componente fondamentale per raggiungere la generalizzazione delle competenze ;
- ✓ Nella TMF l'outcome terapeutico e la durata del percorso sono connessi con l'aderenza del paziente e con il coinvolgimento attivo della famiglia;
- ✓ Aderenza al trattamento e nei confronti degli esercizi a casa, da parte del genitore, può essere influenzata dallo stress genitoriale.

«STRESS GENITORIALE NEL PERCORSO TERAPEUTICO DI TERAPIA MIOFUNZIONALE»


Perché?

- Assenza in letteratura scientifica di articoli che hanno preso in esame lo stress genitoriale nei genitori i cui figli stanno effettuando un percorso di terapia miofunzionale.

- Nella formazione del logopedista che prende in carico un paziente per svolgere un percorso di terapia miofunzionale non viene dedicata sufficiente attenzione a tale aspetto.

OBIETTIVI e MATERIALI E METODI

- La popolazione presa in esame è caratterizzata da 24 genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 18 anni (12 maschi e 12 femmine);
- 21 risposte sono state fornite dalla figura materna, mentre solo 3 questionari sono stati compilati esclusivamente dai padri.



QUESTIONARIO

Secondo me, la collaborazione di mio/a figlio/a nell'eseguire gli esercizi a casa è stata: (Segni un numero da 0 a 10, dove 0 è nessuna collaborazione e 10 è totale collaborazione)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Scriva quali sono, secondo lei, le motivazioni:_____

	Fortemente in disaccordo	In disaccordo	Né accordo né disaccordo	D'accordo	Fortemente D'accordo
1. Per controllare gli esercizi di terapia miofunzionale utili a mio figlio/a (dati dal/dalla logopedista) mi accorgo di sacrificare la mia vita più di quanto mi aspettassi	1	2	3	4	5
2. Per controllare gli esercizi di terapia miofunzionale utili a mio figlio/a (dati dal/dalla logopedista) mi accorgo di non riuscire a portare a termine le mansioni da me prefissate per la giornata	1	2	3	4	5
3. E' stressante dover trovare un momento della giornata per l'esecuzione degli esercizi	1	2	3	4	5
4. Dover trovare un momento della giornata per l'esecuzione degli esercizi con mio/a figlio/a mi mette in difficoltà	1	2	3	4	5
5. Avere la necessità di chiedere ad un'altra persona di controllare mio/a figlio/a durante gli esercizi mi mette in difficoltà	1	2	3	4	5
6. Il dover controllare e assicurarsi che mio/a figlio/a faccia gli esercizi ha causato dei problemi nel rapporto con mio/a figlio/a	1	2	3	4	5
7. Il dover controllare e assicurarsi che mio/a figlio/a faccia gli esercizi ha causato problemi nel rapporto con il mio partner	1	2	3	4	5
8. Il dover controllare e assicurarsi che mio/a figlio/a faccia gli esercizi ha causato dei problemi nel rapporto con l'/gli altro/i mio/miei figlio/i	1	2	3	4	5
9. Il dover controllare e assicurarsi che mio/a figlio/a faccia gli esercizi ha causato dei problemi nel rapporto con le persone che ho intorno	1	2	3	4	5
10. Quando il/la logopedista mi rimanda che gli esercizi non sono stati correttamente eseguiti ho la sensazione che i miei sforzi non siano sufficienti	1	2	3	4	5
11. Quando il/la logopedista mi dice che gli obiettivi prefissati relativi al percorso di mio/a figlio/a non sono stati ancora raggiunti ho la sensazione che i miei sforzi non siano sufficienti	1	2	3	4	5
12. Gestire la collaborazione con mio/a figlio/a nel fare gli esercizi si è rivelato molto più stressante rispetto a quello che pensavo	1	2	3	4	5
13. Quando mio figlio/a non collabora nell'esecuzione degli esercizi mi sento stressato/a	1	2	3	4	5
14. Quando mio figlio/a si rifiuta di fare gli esercizi mi infastidisce molto	1	2	3	4	5
15. Quando mio figlio/a si rifiuta di fare gli esercizi mi arrabbio	1	2	3	4	5
16. Quando mio figlio/a si lamenta perché non vuole fare gli esercizi mi infastidisce molto	1	2	3	4	5
17. Quando mio figlio/a si lamenta perché non vuole fare gli esercizi mi arrabbio	1	2	3	4	5
18. Il momento del pasto per me è diventato stressante da quando deve fare gli esercizi durante la cena e il pranzo	1	2	3	4	5
19. Il momento del pasto per la famiglia è diventato stressante da quando deve fare gli esercizi durante la cena e il pranzo	1	2	3	4	5
20. Per l'impegno che necessita tale tipologia di percorso ho pensato di interrompere la terapia di mio/a figlio/a	1	2	3	4	5
21. Per l'impegno che necessita tale percorso ho lasciato svolgere gli esercizi autonomamente a mio/a figlio/a, senza alcun controllo	1	2	3	4	5
22. L'impegno che necessita tale percorso è più grande di quanto mi aspettassi	1	2	3	4	5
23. Penso che il/ la logopedista non tenga in considerazione la mia difficoltà nel trovare il tempo necessario per lo svolgimento degli esercizi o nel convincere mio/a figlio/a a farli	1	2	3	4	5
24. Penso che il percorso non tenga conto in modo adeguato della difficoltà di gestione a casa degli esercizi	1	2	3	4	5
25. Penso che sia difficile per i genitori intraprendere questo tipo di percorso	1	2	3	4	5
26. A causa del tempo impiegato in questo percorso ho rinunciato a fare qualcosa che	1	2	3	4	5
27. Ho la sensazione che i miei sforzi nei confronti di questo percorso non siano riconosciuti	1	2	3	4	5
28. Le sedute con il/la logopedista sono abbastanza informative per me	1	2	3	4	5

29. Nel controllare e aiutare mio/a figlio/a durante gli esercizi mi sento:

1 un genitore non molto bravo
2 un genitore con qualche difficoltà
3 un genitore medio
4 un genitore al di sopra della media
5 un genitore molto bravo

DISCUSSIONE DEI RISULTATI

Modello organizzativo della scuola frequentata dal figlio/a che svolge TMF






Figura che si occupa del/della figlio/a



DISCUSSIONE DEI RISULTATI



- Relazione tra percorso di terapia miofunzionale e stress genitoriale.
- Non è possibile stabilire la misura dell'impatto in quanto non sono disponibili dati normativi e il questionario non è standardizzato.
- Non è possibile sostenere l'esistenza di una relazione tra età del paziente e severità dell'impatto sullo stress genitoriale né tra età e grado di collaborazione.
- Non si può affermare che esista una relazione tra durata del trattamento e punteggio totale.

CONCLUSIONI e LIMITI

Ricadute sullo stress genitoriale e organizzativo della famiglia.

Importanza del livello di motivazione e di aderenza da parte del paziente e del caregiver.

Adattare il percorso terapeutico al funzionamento, alle tempistiche e alla disponibilità della famiglia.

La ricerca scientifica in futuro dovrebbe approfondire tale aspetto.

Formazione specifica su tali aspetti all'interno del master specialistico per logopedisti.

LIMITI
Ridotta grandezza del campione
Ampio range di età dei pazienti
Eterogeneità dei motivi e degli obiettivi della TMF
Analisi parziale della variabile “durata del trattamento”

GRAZIE PER L'ATTENZIONE