

Deploy FluentU Django

Primeira publicação (já realizada)

- VPS Hostinger configurada
 - GitHub configurado
 - Gunicorn configurado
 - Nginx configurado
 - Serviço systemd configurado
 - Static files configurados
-

Atualização normal da aplicação

1. No VS Code

Salvar alterações:

```
git add .  
git commit -m "Descrição da alteração"  
git push
```

Exemplo:

```
git add .  
git commit -m "Corrige login"  
git push
```

2. Na VPS

Entrar na VPS:

```
ssh root@2.24.104.26
```

Entrar na pasta do projeto:

```
cd /opt/projects/fluent-django
```

Atualizar código:

```
git pull
```

Reiniciar aplicação:

```
systemctl restart fluent-django
```

Verificar status:

```
systemctl status fluent-django
```

Quando alterar CSS, JS ou imagens

Após o git pull:

```
python manage.py collectstatic --noinput
```

Depois:

```
systemctl restart fluent-django
```

Quando alterar models.py

No computador local:

```
python manage.py makemigrations  
python manage.py migrate
```

Fazer commit e push.

Na VPS:

```
git pull  
  
python manage.py migrate  
  
systemctl restart fluent-django
```

Ver logs da aplicação

```
journalctl -u fluent-django -f
```

Ver status do serviço

```
systemctl status fluent-django
```

Reiniciar aplicação

```
systemctl restart fluent-django
```

Parar aplicação

```
systemctl stop fluent-django
```

Iniciar aplicação

```
systemctl start fluent-django
```

Verificar Nginx

Status:

```
systemctl status nginx
```

Reiniciar:

```
systemctl restart nginx
```

Testar configuração:

```
nginx -t
```

Atualizar dependências Python

Local:

```
pip freeze > requirements.txt
git add requirements.txt
git commit -m "Atualiza dependências"
git push
```

VPS:

```
git pull

source .venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

systemctl restart fluent-django
```

Backup SQLite

Criar backup:

```
cp db.sqlite3 backups/db_$(date +%F).sqlite3
```

Comandos mais usados

Atualização simples:

```
cd /opt/projects/fluent-django

git pull
```

```
systemctl restart fluent-django
```

Atualização com CSS:

```
cd /opt/projects/fluent-django  
git pull  
python manage.py collectstatic --noinput  
systemctl restart fluent-django
```

Atualização com banco:

```
cd /opt/projects/fluent-django  
git pull  
python manage.py migrate  
systemctl restart fluent-django
```