Universidad "Politécnica Salesiana"

Carrera de Ingeniería de Sistemas

Título:

Desarrolló un sistema con Arquitectura JEE para la creación de un software del tipo financiero.

Integrantes del equipo:

Edison

Huiñaizaca

Cuenca, 16 de febrero de 2021

1. Chárter:

• OE1. Crear sistema web.

No.	Actividad
1	Estudiar y analizar la arquitectura Java EE para el desarrollo de páginas web, y manejo de páginas JSF.
2	Estudiar el uso del servidor WildFly
3	Prototipado de subsistema de administración web.
4	Usar persistencia en la aplicación para almacenamiento en la base de datos.
5	Validación de capa de negocio a nivel standalone.
6	Testear el app

Tabla 1 Actividades del Objetivo Específico

• OE2. Crear el sistema móvil

No.	Actividad
1	Estudiar api o protocolos [POP3, SMTP e IMAP] para envío de correo desde java.
3	Prototipado de subsistema de banca móvil
6	Testeo del la app
7	Validaciones

Tabla 2. Actividades del Objetivo Específico

Glosario

Web	La World Wide Web (del inglés, Telaraña Mundial), la Web o WWW, es un sistema hipertexto que funciona sobre Internet. Para ver la información se utiliza una aplicación llamada navegador Web para extraer elementos de información
Servidor	Un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos.
JEE	(Java Platform, Enterprise Edition)es una plataforma de programación, para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje se programacion de java.

JSF	(JavaServer Faces)es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE.	
Usuario/Cliente	Persona quien va a ser beneficiaria de del desarrollo de la aplicación	
Sistema	Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual	
Api	Interfaz de programación de una aplicación, es un conjunto de procedimientos que son utilizados por otro software como una capa de abstracción	
Software	Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición	

Justificación (Motivación)

Los servicios en línea hoy en día han adquirido gran popularidad, debido a que se ha generado una dependencia en las personas, ya que facilita realizar actividades comerciales, bancarias o de distinta índole sin importar donde se encuentre, debido a esto Simón Bank ofrece servicios mediante la creación de una aplicación web haciendo uso de tecnologías y tendencias, creando una aplicación web que sea segura, rápida y brinda mayor confiabilidad a los usuarios, facilitando de cierta manera realizar transacciones, ver información de sus cuentas, etc.

Objetivos

General

Construcción de un sistema con Arquitectura JEE para SimonBank, contando con procesos administrativos de la cooperativa, y servicios para los clientes en la web y en una aplicación móvil.

• Específicos

- → OE1. Crear el subsistema de administración web, el cual nos servirá para la administración de los distintos roles existentes dentro nuestra aplicación,
- → OE2. Crear el subsistema de banca móvil en la web, esto nos servirá para ofrecer nuestros servicios mediante el uso de una página web, compatible con cualquier navegador haciendo uso de distintas tecnologías, como html y bootstrap.
- → OE3. Crear el subsistema de banca móvil en app, mediante esta aplicación nos permitirá gestionar desde los distintos dispositivos móviles transferencias bancarias desde nuestras cuentas hacia otras cuentas.

Propuesta de solución

El proyecto está conformado por 4 etapas, la **primera** consiste en diseñar un prototipo que sea de fácil interacción con el usuario, para de acuerdo a esto poder crear la aplicación.

La **segunda** etapa consiste en identificar las entidades y desarrollar la aplicación para gestionar las transacciones, haciendo uso del modelo de programación definido por entidades, DAO(Object Access data) , ON(objeto de negocio) y la interfaz que consume dicha lógica.

Donde las entidades son las tablas que existen en la base de datos, estas poseen atributos propios, cada fila en la base de datos es un atributo. En los DAO, se realiza la lógica para mandar a insertar, actualizar, leer o remover y estas son gestionadas en el servidor, mediante un archivo de persistencia contra la base de datos.

La tercera etapa es desarrollo de la aplicación web, la misma que va a estar desarrollada en lenguaje java orientada a arquitectura JEE es decir usaremos clases Servlet y Jsp ayudadas con javascript. Destacamos que para el diseño usaremos las librerías de bootstrap. Mediante la interfaz web podrán acceder usuarios finales tales como cajeras, jefe de créditos y clientes de la cooperativa.

La cuarta fase es el diseño e implementación de una aplicación móvil la cual será desarrollada en Android y consumirá un api de las aplicaciones ya creadas en las etapas anteriores, se seguirán usando los mismos objetos y los modelos de negocio. Por lo que la mitad de esta etapa de enfocar en la creación del api y la otra mitad será la implementación de la misma pero ya en la app desarrollada en Android studio.

Hemos estado hablado sobre el uso de una aplicación distribuida desarrollada por capas como lo es: Capa de presentación, Capa de negocios y Capa de acceso a datos, por lo que a continuación explicaremos cómo serán implementadas dichas capas en nuestra aplicación.

Interfaz de interacción con el usuario o capa de presentación. Conformado por la página web y aplicación móvil, es la capa encargada de recopilar y mostrar la información a los usuarios, la capa de presentación se encargará de consultar en la nube mediante web services según la interacción del usuario, esta será la interfaz que usará el usuario final del sistema.

Lógica de negocio o capa de negocio. De acuerdo al uso de la capa de presentación esta capa toma la información y de acuerdo a reglas y procedimientos válida dicha información o establece ciertos parámetros para esta información la misma que puede ser enviada a la capa de datos o regresar a ser presentada al usuario de otra manera en la capa de presentación. Se destaca que esta capa es la que obtiene los datos de capa de datos y envía a la capa de presentación, siendo a veces filtrada la **Capa de servicio de datos o capa de datos**. La capa de servicios de datos es la encargada de persistir o dicho de otra manera de guardar la

información en una base de datos pudiendo ser almacenada en servidores locales o servidores en la nube. Pero esta capa se encarga de que los datos sean almacenados, borrados o actualizados según lo define la capa presentación. En nuestra aplicación utilizaremos tecnología hibérnate y JPA que nos ayudan a gestionar los datos, la cual explicaremos a continuación.

Persistencia Orientada Objetos. Por lo general cuando un desarrollador quiere hacer un ingreso de datos lo hace mediante consulta con una propiedad llamada INSERT o cuando necesita extraer datos lo hace mediante Querys(Consultas) lo que le permite extraer datos para así generar objetos y trabajar con los mismos, siendo esto un trabajo tedioso y estar pendiente de la sintaxis, es donde nace la persistencia la cual nos permite insertar objetos y a su vez extraer dichos objetos con los cuales se está trabajando ya en las diferentes capas mencionadas anteriormente. Haciendo que sea más rápido el desarrollo de las aplicaciones y más ágil.

Restricciones

Las siguientes restricciones son aplicadas a este proyecto:

- El sistema de banca móvil "SimonBank" deben ser compatibles con las plataformas operativas a nivel web.
- Las etapas del proyecto deben cumplirse en los tiempos estimados.
- El performance a la hora de las transacciones
- Un mismo usuario usando varias interfaces que podrían alterar lo datos. (Ejm. Un usuario usando el cajero automático a la vez que hace un transacción en línea)
- Los módulos deben cumplir con los requerimientos al 100%
- Control de bitácora de los usuarios.

Supuestos

A continuación, se lista los hechos que se consideran supuestos para el éxito del proyecto:

- Se cuenta con la documentación necesaria, y la ayuda de los docentes.
- Los desarrolladores conocen la metodología y la visión misión de que el producto.
- Control de versiones, a través de la herramienta git, mediante el uso de github.
- El uso de SCRUM para el trabaja en equipo.

Metodología SCRUM

Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa. Se basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, adaptación e innovación. Aplicando a nuestro proyecto diríamos que

esta metodología nos ayuda a que el equipo trabaje ordenadamente con lo requerimientos más importantes, lo a que al mismo tiempo permite que se cumplan los tiempos establecidos. Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito propicio para desarrollar sus capacidades.

Diagrama organizacional

2. Cronograma

Nombre de tarea	Comienzo	Fin
Proyecto		
Tarea 1		
OE.1		
ACT. 5. Implementación de prototipado a páginas web	23/12/20	1/1/21
ACT. 6. Validación de capa de negocio a nivel standalone.	25-12-20	1-1-21
OE.2	25-12-20	1-1-21
ACT. 3. Prototipado de subsistema de banca móvil en la web.	25-12-20	1-1-21
ACT. 4. Generalización de bitácoras de acuerdo al ingreso y administración del usuario final del sistema.	25-12-20	1-1-21
OE. 3	25-12-20	1-1-21
ACT. 3. Implementación de prototipo en la interfaz	25-12-20	1-1-21
ACT. 4. Implementación de las ultimas funcionalidades	25-12-20	1-1-21

REVISIÓN / CORRECIÓN 2		
Tarea 2		
Inicio Revisión 3		
OE. 1		
ACT. 7. Testear el uso de la interfaz con los diferentes roles.	12-1-21	14-1-21
OE. 2	1-1-21	
ACT.5. Testear a gran escala para verificar el performance en transacciones bancarias	12-1-21	16-1-21
OE. 3		
ACT.5. Realización de la app móvil	12-1-21	20-1-21
OE. 3		
ACT. 7. Probar todos los módulos del sistema de SimosBank.	15-1-21	20-1-21

REVISIÓN / CORRECIÓN 5	15-1-21	20-1-21
------------------------	---------	---------

Prototipo Loguin

En esta sección se puede apreciar los componen del logan al iniciar sesión



Administrador

En la siguiente sección se puede apreciar la lista de la taza con sus debidos porcentajes



En la sigiente seccion se podra apresiar el in greso de los datos consernientes ala polaiza




Esta sección don de se muestra los componentes que conforman la parte de la creación de los usuarios administrador, cajero, asistente




Cliente

Pagina que listara las pólizas y transaccione además de mostrar por fecha las transacciones



sección que mostrara el historial de ingreso del usuario



Simulador de pólizas



Pagina que cargara los datos pdf



Asistente

Ventana que listara todas las pólizas las cuales serán aprobadas posterior mente



Ventana donde se aprobará o rechazara una póliza



CajeroSección donde se depositara en una cuenta



sección donde se hará un retiro de una cuenta



sección donde se creará una cuenta corriente o ahorro







Diagrama de la base



Estructura del sistema


Diagrama que representa la estructura del sistema siguiendo el esquema de negocios para java jee






Avances hechos en gid

Commits echo salo largo del avance del proyecto




Grafica de actividad en el gid respecto al proyecto



Grafica de commits efectuados a lo largo dela ejecución de este proyecto



Estructura des sistema en java




▼ □ Deployed Resources 🗸 🗁 webapp > 📂 html > 🗁 plugins > 📂 WEB-INF Administrador.xhtml AgregarTazaAdmin.xhtml AsistenteAprobacion.xhtml AsistenteListarPoliza.xhtml CajeroCuenta.xhtml CajeroDeposito.xhtml a CajeroRetiro.xhtml HistorialUsuario.xhtml d Login.xhtml recuperacion.xhtml Rimulador.xhtml TazaAdministrador.xhtml TransaccionPoliza.xhtml usuario.xhtml > 📂 web-resources

Estructura del sistema móvil

Resultados de la sección Móvil Cambio clave según el correo




Listado de la cuenta y polizasa



Transferencia



Estructura del sistema movil



URL Repositorio:

https://github.com/edison123344/AppDistrivuidos.git