

FASTENING EXCELLENCE

TRUSTED WORLDWIDE

PRODUCT
CATALOG

日本語 2026



MADE IN
TAIWAN



LOYAL & BIRCH®

STRONG AND TIGHT
SCREW JUST RIGHT



目次

LOYAL & BIRCH[®]

会社概要	4
グローバル展開	6
沿革	7
世界基準の品質認証	8
OEM／ODMサービス	9
垂木－軒桁接合用 木ねじ	10
特許取得済みマルチマテリアル対応	
屋外用	14
屋内用	15
木材用	
屋外用	16
屋内用	26
トリム用	34
金属用	
メタルラス用	35
金属屋根用	38
板金用	41
金属フレーム用	49
金属雨樋用	51

セメントボード	52
石膏ボード	54
パーティクルボード	61
コンクリート	62
連結ねじ	64
ドライバービット	68
材料・表面処理	69
パッケージソリューション	78

会社概要

LOYAL & BIRCH CO., LTD. (L&B) は25年以上にわたり、「MADE IN TAIWAN」の高品質な締結（ねじ・締結部品）ソリューションを世界市場へ提供してきました。私たちは、高機能な製品をより速く、より強く、確かな品質でお届けすることでお客様のブランド価値向上に貢献します。

1万点を超える製品ラインナップを誇り、世界の建設・産業・インフラ分野を幅広くカバー。標準品だけでなく、設計・材質選定・表面処理から梱包に至るまで、各市場の規格やニーズに合わせたフルカスタム対応も当社の強みです。

製造はすべて ISO 9001:2015 認証工場で行い、自社内で耐久性や耐食性の厳格なテストを実施。最新の検査設備と徹底した工程管理により、安定した品質、正確な納期、そして大規模な生産体制を実現しています。

L&Bは製造のみならず、製品の市場投入を加速させ、より強固な品質とスマートな競争力を実現するためのソリューションを提供します。



25年以上
の実績



OEM・ODM
パートナーシップ



オーダーメイド
ソリューション



安定した納期



5拠点以上の製造工場



25年以上の実績



10,000種類以上の
製品バリエーション

LOYAL & BIRCH®

精密さを極めた締結技術



社以上の顧客満足実績、
さらなる成長へ



月産能力 3,000 トン



20+
件以上の
技術革新を実現



CUSTOMERS
ACROSS 5

世界5大陸に広がる
顧客ネットワーク

グローバルネットワーク

L&Bは台湾・高雄を拠点とし、北米、欧州、日本、およびアジア太平洋地域のティア1サプライヤーを対象に、自社ブランド事業ならびにOEM/ODM事業をグローバルに展開しています。

集中生産とグローバル物流により、短いリードタイムと安定供給を実現し、各市場に最適化した製品対応で競争力を高めています。



提供サービス



短納期対応



現地規格準拠



安定供給



特注梱包および
表面処理

沿革

1999

我々の歩みの第一歩

- 創業：株式会社聖輝 (TAIKYU) を設立
- 高性能複合被膜(コーティング)事業を開始

2000

ISO 9001:2008 認証取得

- 全自動コーティングラインを独自開発

2005

締結部品(ファスナー)製造事業を開始

2007

業界認定の取得

- 日本建築協会指定工法に選定

2010

- Taikyu から L&B (Loyal & Birch) へ正式に改名

LOYAL & BIRCH®

- グローバル展開：アメリカ・欧州市場へ進出

連結ねじ製造の開始

- 50本・100本連結ねじの自動製造を開始



2013

CE 14566
認証取得



2013

CE 14592
認証取得



2018

- 2018 PTIA (Professional Tool Innovation Awards) 受賞



2019

品質管理体制の更新: ISO 9001:2015 認証取得

2021

ドリルねじ工場を買収

- 生産能力を月産800トンまで拡大

2022

デジタルトランスフォーメーション (DX) アワード 第2位受賞



2024

コーススレッドJIS (日本産業規格) 認証取得 (認証番号: JQTW24003)



2025

連結ビス日本の国土交通大臣認定を取得 (認定番号: FRM-0775)



2027

次世代スマート工場設立計画

世界基準の品質を、その手に。 ゆるぎない強さ。世界中での信頼。

LOYAL & BIRCH CO., LTD. (L&B) は、
一切の妥協を許さない品質をお約束します。
国際認証に裏打ちされた当社の締結ソリューションは、
世界最高レベルの品質基準を具現化しています。

Certified for Quality



ISO 9001:2015
国際品質
マネジメントシステム
認証



ISO 9001:2015

JIS (JQTW24003)
日本工業規格
認証取得



CE 14566



JQTW24003

**CE 14566 /
CE 14592**
欧州 (EU)
安全性能基準



CE 14592



CE 14592

ICC-ES
米国建築基準
評価サービス



ワンストップ カスタムファスニングソリューション

SCOPE OF SERVICES

OEM

設計から量産まで、確かな品質で一貫対応



想定するお客様

既存の図面や部品番号を
お持ちのお客様



提供サービス

- 金型の最適化
- 一貫製造
- QC
- 個別包装



お客様からの情報

- 図面
- サンプル
- 年間予定数量



主な成果物

- 完成品
- 検査成績書
- 梱包

ODM

相手先ブランド製造 サービス



想定するお客様

新規仕様や差別化製品の
開発を求めるお客様



提供サービス

- コンサル
- メカニカル設計
- 材料選定
- 試作・試験



お客様からの情報

- 機能要件
- 具体的な使用シナリオ



主な成果物

- 試作
- 検証報告
- 量産品



概要



設計



試作



検証



量産

垂木・軒桁接合用 木ねじ

(一財) 建材試験センター 試験済(発行番号:25C0207)

品質性能試験報告書



ひと工程で施工完了

小屋組み作業を軽減し、施工時間を大幅短縮!




現場から圧倒的な
支持を得ています!

従来の金物施工

ひねり金物は部材が多く、施工工程が多い
屋根勾配・位置出しが難しく、手戻りが発生しやすい

ダイヤモンドポイントビスによる施工

ビス1本で垂木施工が完了(ひねり金物+釘を置き換え)
垂木の上から真っすぐ打つだけのシンプル施工



施工スピード比較



試験結果

測定項目	平均値
降伏耐力 P_y	2.9 kN
最大荷重 P_{max}	5.8 kN
短期基準耐力 T_0	2.2 kN
終局変位 δu	33.6 mm
初期剛性 K	10.7 kN/cm




たる木用ダイヤモンドポイントビス

1本で垂木・軒桁を強力固定!

施工イメージ

- 四角頭**
高いトルク伝達能力
とカムアウトの軽減
- リブ付きフラットヘッド**
硬い木材でもフラットな仕上がり
- ツイストシャンク**
保持力の強化と
緩みの最小化
- ソーススレッド**
ねじ込みに必要なトルクを
50%削減
- ダイヤモンドポイント**
木材の割れを防ぎ
下穴不要



サイズ (d x L)	対応垂木高さ
M 5.5 X 105 mm	~60mm
M 5.5 X 120 mm	~75mm
M 5.5 X 135 mm	~90mm
M 5.5 X 150 mm	~105mm
M 5.5 X 165 mm	~120mm
M 5.5 X 185 mm	~140mm
M 5.5 X 205 mm	~155mm



ZSPEAR®

LOYAL & BIRCH®

マルチマテリアル対応 ファスナー

あらゆる施工に、確かな一本。世界が認める性能。

木材施工、コンクリート固定、石膏ボードや樹脂材への取り付けまで。

ZSPEAR マルチマテリアルファスナーは、高い施工性能と汎用性を一本に求めるプロフェッショナルのためのスタンダードです。

台湾製 — 高性能を追求したエンジニアリング

ZSPEAR ファスナーは台湾で製造され、多様な素材・施工条件に対応する高い汎用性を追求して設計されています。豊富な頭部形状、径、長さのラインアップにより、幅広い用途で安定したプロ品質を実現します。

- 特許取得スパイク形状により切削性能を向上、締結トルクを低減。
- 熱処理加工により高強度と長期耐久性を確保。
- ノコ刃形状ねじ山が打ち込みトルクを抑え、施工効率を向上。
- 1回の充電でより多くの施工が可能（電動工具の稼働時間向上）。
- ダイヤモンドポイント先端により材料割れを防止し、木材、石膏ボード、プラスチック、金属への施工は下穴不要です。ただし、石材への使用には下穴が必要となります。



MADE IN
Taiwan



トルクス形状穴

高トルク対応 | カムアウト低減

特許取得済みスパイク形状

高い推進力 | 電動工具の負荷軽減

ダイヤモンドポイント

木割れ防止

下穴不要

リブ付きフラットヘッド

木材の仕上がり、木材/
薄半金属に確実に食い込む

ツイストシャンク形状

把持力を強化し | 緩みを抑制

鋸歯状ねじ山

必要トルクを50%低減

特許取得済み設計

現場のニーズに応える、
オーダーメイドの締結ソリューション。

マルチマテリアル対応ねじは、多様な用途に対応できる高い汎用性を備え、豊富な頭部形状、ドライブタイプ、表面処理から最適な仕様をお選びいただけます。

木材、コンクリート、石膏ボード、複合材料など幅広い被締結材において、確実な保持力と美しい仕上がり、安定した締結性能を実現します。

フラッシュマウントから高締結力が求められる構造用途まで、用途に応じた最適なファスニングソリューションを提供します。

Lorem ipsum

木材

石材・
コンクリート


金属

石膏ボード

プラスチック

低摩擦、 よりスムーズな打ち込みを

必要トルク



ZSPEAR 独自の特許取得済みスパイク形状は、切削効率を大幅に高め、貫通時の抵抗を低減します。これにより、低消費電力で作業負担を最小限に抑えることが可能です。

1回の充電で、 より多くの作業を


ZSPEAR® 打ち込み本数が

+30% アップ

1回の充電あたりの締付本数が向上




皿頭各種材料対応屋外用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1/2"	13	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#6	M3.5	5/8"	16	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#6	M3.5	1"	25	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#6	M3.5	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1"	25	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	3-1/4"	83	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	1-1/2"	38	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2"	50	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3"	75	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	1-3/4"	45	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-1/4"	58	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-3/4"	70	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	3-1/2"	88	Flat w/Blades	Star	T30	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	4"	100	Flat w/Blades	Star	T30	Chisel	Saw Cut

六角ワッシャーヘッド各種材料対応ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#10	M4.8	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	1-3/4"	45	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-3/4"	70	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	1-3/4"	45	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	2-1/4"	58	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	Chisel	Saw Cut
1/4"	M6.3	2-3/4"	70	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	Chisel	Saw Cut

ウェハーヘッド各種材料対応屋外用ねじ





ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Wafer	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/2"	38	Wafer	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Wafer	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-1/2"	65	Wafer	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3"	75	Wafer	Star	T25	Chisel	Saw Cut

各種材料対応屋外用トリムねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-5/8"	41	Trim w/Blades	Star	T10	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-5/8"	41	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Trim w/Blades	Star	T10	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2-1/2"	65	Trim w/Blades	Star	T10	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2-1/2"	65	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	3"	75	Trim w/Blades	Star	T10	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	3"	75	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	4"	100	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	5"	125	Trim w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut

なべ頭各種木材対応屋内用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1/2"	13	Pan	Star	T15	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1/2"	13	Pan	Star	T20	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3/4"	19	Pan	Star	T20	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1"	25	Pan	Star	T20	Sharp Point	Coarse

屋外用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T20	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat w/Blades	Star	T20	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	1-3/4"	45	Flat w/Blades	Star	T20	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	1-3/4"	45	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Blades	Star	T20	Sharp Point	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#9	M4.5	2"	50	Flat w/Blades	Star	T20	Sharp Point	Saw Cut
#9	M4.5	2-1/4"	58	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#9	M4.5	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	3"	75	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#9	M4.5	3"	75	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	4"	100	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	4-1/2"	115	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	5"	125	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut
#10	M4.8	6"	150	Flat w/Blades	Star	T25	Sharp Point	Saw Cut

屋外用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-1/2"	88	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4"	100	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

建築用ラグスクリュー



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
3/8"	M9.5	8"	200	Truss	Star	T25	Type 17	Coarse
3/8"	M9.5	10"	250	Truss	Star	T25	Type 17	Coarse
3/8"	M9.5	12"	300	Truss	Star	T25	Type 17	Coarse
5/16"	M8	3"	75	Truss	Star	T25	Type 17	Coarse
5/16"	M8	3-1/2"	88	Truss	Star	T25	Type 17	Coarse
5/16"	M8	4"	100	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse
5/16"	M8	5"	125	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse
5/16"	M8	6"	150	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse
5/16"	M8	8"	200	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse
1/4"	M6.3	1-1/2"	38	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse
1/4"	M6.3	2"	50	Truss	Star	T30	Type 17	Coarse

デッキ・フェンス用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-5/8"	41	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-5/8"	41	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	4"	100	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	2-1/2"	65	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3"	75	Flat w/Nibs	Star	T25	Chisel	Saw Cut

デッキ・フェンス用ねじ

タン


ブラウン

グリーン


レッド

ホワイト

ブラック


304, 305, 316
ステンレス

人工木デッキ用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-5/8"	41	Trap	Star	T20	Chisel	Reverse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Trap	Star	T20	Chisel	Reverse
#8	M4.2	1 5/8"	41	Trap	Star	T20	Chisel	Reverse
#10	M4.8	2-1/2"	65	Trap	Star	T20	Chisel	Reverse
#10	M4.8	3"	75	Trap	Star	T20	Chisel	Reverse

亜鉛めっき四角穴デッキ用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Square	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Square	#2	Sharp Point	Coarse

フェンスポスト用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#12	M5.5	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex	1/4	Type 17	Coarse

亜鉛めっきデッキ用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-3/4"	95	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4-1/2"	115	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

亜鉛めっきコンボドライブデッキ用ねじ





ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1"	25	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/4"	58	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-3/4"	45	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4"	100	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4-1/2"	115	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	5"	125	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse

トラス頭トルクス穴キャビネット用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-3/4"	45	Truss	Star	T20	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Truss	Star	T20	Sharp Point	Coarse

なべ頭キャビネット用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	2-3/8"	60	Pan	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

屋内用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	5/8"	16	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#6	M3.5	3/4"	19	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#6	M3.5	1"	25	Flat w/Blades	Star	T15	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	1-3/4"	45	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Blades	Star	T20	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	2-1/4"	58	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	2-1/2"	65	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#9	M4.5	3"	75	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Blades	Star	T25	Chisel	Saw Cut

皿頭プラス穴細目キャビネット用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

キャビネット用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#10	M4.8	2-1/2"	65	Truss	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

ポケットホール用ねじ





ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#7	M3.9	1-1/4"	32	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#7	M3.9	1-1/2"	38	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#8	M4.2	1"	25	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#8	M4.2	1-1/4"	32	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#8	M4.2	1-1/2"	38	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#8	M4.2	2"	50	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Round washer head	Square	#2	Type 17	Coarse

建築用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

コンボドライブ汎用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	3/4"	19	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1"	25	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-3/4"	45	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2"	50	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-1/2"	88	Flat w/Nibs	Combo	#2	Sharp Point	Coarse

ラッパ頭プラス穴汎用木ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

トルクス穴床板用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
1/4"	M6.3	2"	50	Flat	Star	T30	Type F	Machine Thread w/Cut
1/4"	M6.3	2-1/2"	65	Flat	Star	T30	Type F	Machine Thread w/Cut
1/4"	M6.3	3"	75	Flat	Star	T30	Type F	Machine Thread w/Cut

黒リン酸塩処理四角穴トリムねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-5/8"	41	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2-1/4"	58	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine
#8	M4.2	3"	75	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine

トラスワッシャードリルねじ（ラス用）




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#8	M4.2	1/2"	13	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	3/4"	19	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-1/4"	32	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1"	25	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-5/8"	41	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-3/4"	45	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	2"	50	Truss Washer	Phillips	#2	#2 Self Drilling

トラスワッシャー針先ねじ（ラス用）





ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	9/16"	15	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	3/4"	19	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	1"	25	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	1-1/2"	38	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	2"	50	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	1-1/4"	32	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	1-5/8"	41	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine
#8	M4.2	1-7/8"	48	Truss Washer	Phillips	#2	Self Piercing	Fine

トルクス穴トラス頭ラス用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#8	M4.2	1/2"	13	Truss Washer	Star	T20	#2 Self-Drilling
#8	M4.2	3/4"	19	Truss Washer	Star	T20	#2 Self-Drilling
#8	M4.2	1"	25	Truss Washer	Star	T20	#2 Self-Drilling
#8	M4.2	1-1/4"	32	Truss Washer	Star	T20	#2 Self-Drilling
#8	M4.2	1-5/8"	41	Truss Washer	Star	T20	#2 Self-Drilling

セルフピース金属屋根材 OSB 固定用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#12	M5.5	3/4"	19	HWH w/Neoprene Washer	Hex	1/4"	Self-Piercing Type 17
#12	M5.5	1-1/2"	38	HWH w/Neoprene Washer	Hex	1/4"	Self-Piercing Type 17

カラー塗装屋根用ねじ

金属波板および屋根施工用途向けに設計されています。

LOYAL & BIRCH は、標準色からカスタムカラーまで幅広いカラー塗装に対応したカラー塗装屋根用ねじを提供しています。屋根材および外装材用途において、安定した性能、長期耐久性、そして精度の高い色合わせを実現します。



豊富なカラー
ラインナップ



耐UV性



漏水防止



カスタマイズ
対応可能

カラーオプション

RAL標準色のフルラインナップに対応し、定番のニュートラルカラーから鮮やかな建築向けカラーまで幅広くご用意しています。さらに、ご要望に応じてカスタム仕上げにも対応し、あらゆるプロジェクトに柔軟に対応します。

RAL 101B

RAL 3003

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5002

RAL 5005

RAL 5009

RAL 5021

RAL 6002

RAL 6005

RAL 6020

RAL 6026


RAL 7004

RAL B017

RAL B028


RAL 9002

防水ワッシャー付き
六角セルフピアス板金用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#10	M4.8	1"	25	HWH w/EPDM Bonded washer	Hex	1/4"	Self Piercing
#10	M4.8	1-1/2"	38	HWH w/EPDM Bonded washer	Hex	1/4"	Self Piercing
#10	M4.8	2"	50	HWH w/EPDM Bonded washer	Hex	1/4"	Self Piercing
#10	M4.8	2-1/2"	65	HWH w/EPDM Bonded washer	Hex	1/4"	Self Piercing
#10	M4.8	3"	75	HWH w/EPDM Bonded washer	Hex	1/4"	Self Piercing
#14	M6.3	3/4"	19	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	1"	25	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	1-1/4"	32	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	1-1/2"	38	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	2"	50	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	2-1/2"	65	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing
#14	M6.3	3"	75	HWH w/Neoprene Washer	Hex	3/8"	Self Piercing

EPDM ワッシャー付き六角ワッシャーヘッド ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#10	M4.8	3/4"	19	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1"	25	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/2"	38	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	3/4"	19	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1"	25	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1-1/4"	32	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1-1/2"	38	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1-1/2"	38	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	5/16"	#3 Self Drilling
#12	M5.5	2"	50	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	1"	25	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	1-1/4"	32	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	1-1/2"	38	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	2"	50	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	3"	75	HWH w/EPDM Bonded Washer	Hex	3/8"	#3 Self Drilling

トルクス穴六角ワッシャーヘッド 板金用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#8	M4.2	1/2"	13	Hex Washer Head	Star/Hex	T20	#2 Self Drilling
#8	M4.2	3/4"	19	Hex Washer Head	Star/Hex	T20	#2 Self Drilling
#10	M4.8	3/4"	19	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#8	M4.2	1"	25	Hex Washer Head	Star/Hex	T20	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1"	25	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#12	M5.5	3/4"	19	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1"	25	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#12	M5.5	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
#12	M5.5	2"	50	Hex Washer Head	Star/Hex	T25	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	2-1/2"	65	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	#3 Self Drilling
1/4"	M6.3	3/4"	19	Hex Washer Head	Star/Hex	T30	#3 Self Drilling

トルクス穴皿頭板金用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#12	M5.5	2"	50	Flat	Star	T25	#4 Self Drilling
#12	M5.5	2-3/4"	70	Flat	Star	T25	#4 Self Drilling

亜鉛めっき四角穴ドリルねじ（トリム用）




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	1-5/8"	41	Trim	Square	#1	#2 Self Drilling
#6	M3.5	2-1/4"	58	Trim	Square	#1	#2 Self Drilling

Slotted Hex Self-Piercing Screws




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	3/8"	10	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#7	M3.9	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#8	M4.2	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#8	M4.2	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#8	M4.2	1"	25	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#8	M4.2	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#8	M4.2	2"	50	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#10	M4.8	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#10	M4.8	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#10	M4.8	1"	25	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#10	M4.8	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point
#10	M4.8	2"	50	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point

六角ワッシャーヘッド ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	3/8"	10	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#6	M3.5	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1"	25	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	5/8"	16	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	9/16"	15	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1"	25	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#8	M4.2	2"	50	Hex Washer Head	Hex	1/4	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1"	25	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	2"	50	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#10	M4.8	5/8"	16	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#12	M5.5	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling

六角ワッシャーヘッド ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#12	M5.5	1"	25	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#12	M5.5	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#12	M5.5	2"	50	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#12	M5.5	2-1/2"	65	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#12	M5.5	3"	75	Hex Washer Head	Hex	5/16	#2 Self Drilling
#14	M6.3	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
#14	M6.3	1"	25	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
#14	M6.3	2"	50	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	3/4"	19	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	1"	25	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	1-1/2"	38	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	2"	50	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	2-1/2"	65	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	3"	75	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling
1/4"	M6.3	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Hex	3/8	#2 Self Drilling

なべ頭プラス穴ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	3/8"	10	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	7/16"	11	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1/2"	13	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	3/4"	19	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1"	25	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1/2"	13	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	3/4"	19	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1"	25	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-1/4"	32	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-1/2"	38	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1/2"	13	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	5/8"	16	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	3/4"	19	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1"	25	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/4"	32	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/2"	38	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling

ステンレス製トラス頭四角穴板金用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#10	M4.8	1"	25	Truss	Square	#2	Type 17

羽根付きウェハーヘッドドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#12	M5.5	2"	50	Wafer	Phillips	#3	#4 Self Drilling
#12	M5.5	2-1/2"	65	Wafer	Phillips	#3	#4 Self Drilling
1/4"	M6.3	3/4"	19	Wafer	Phillips	#3	#4 Self Drilling
1/4"	M6.3	2-3/4"	70	Wafer	Phillips	#3	#4 Self Drilling

ウェハーヘッドプラス穴ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#10	M4.8	3/4"	19	Wafer	Phillips	#2	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1"	25	Wafer	Phillips	#2	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/4"	32	Wafer	Phillips	#2	#3 Self Drilling
#10	M4.8	1-1/2"	38	Wafer	Phillips	#2	#3 Self Drilling

セルフピアスなべ頭プラス穴フレーム用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	7/16"	11	Pan	Phillips	#2	Sharp Point
#7	M3.9	7/16"	11	Pan	Phillips	#2	Sharp Point

なべ頭プラス穴フレーム用ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#7	M3.9	7/16"	11	Pan	Phillips	#2	#2 Self Drilling

金属フレーム用

LOYAL & BIRCH®

パンケーキヘッド フレーム用ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#10	M4.8	5/8"	16	Pancake	Phillips	#2	#3 Self Drilling

金属雨樋用



LOYAL & BIRCH®

塗装頭すりわり付き六角雨樋組立用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#7	M3.9	1/2"	13	Hex Washer Head	Hex Slotted	1/4"	Sharp Point

ガタータイトねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
5/16"	M8	7"	175	Truss	Square	#3	Type 17	Coarse

セメントボード用


LOYAL & BIRCH®

ウェハーヘッド セメントボード用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#9	M4.5	1-1/4"	32	Wafer w/Blades	Star	T20	Type 17	Hii-Lo w/Saw Cut
#9	M4.5	1-5/8"	41	Wafer w/Blades	Star	T20	Type 17	Hii-Lo w/Saw Cut
#9	M4.5	2-1/4"	58	Wafer w/Blades	Star	T20	Type 17	Hii-Lo w/Saw Cut

セメントボード用ドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#8	M4.2	1-1/4"	32	Wafer w/Blades	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	1-5/8"	41	Wafer w/Blades	Phillips	#2	#2 Self Drilling

セメントボード用

LOYAL & BIRCH®

セルフピース セメントボード用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Wafer w/Blades	Phillips	#2	Sharp Point	Self Tapping
#8	M4.2	1-5/8"	41	Wafer w/Blades	Phillips	#2	Sharp Point	Self Tapping

石膏ボード施工に最適化 スピーディーな作業を実現

0.25s 平均穿孔時間

L&Bの石膏ボード用ねじは、穿孔スピードと安定性の両面で競合製品を上回ります。迅速な施工と予測しやすい工具性能を求めるプロユーザーにとって、これらは重要な要素です。



スピード

ねじ込み作業をより速く、より高い作業効率へ。



安定性

ばらつきの少ない、安定した作業性



信頼性

工具への負荷を抑え、長寿命化を実現




L&Bが実現するのは、コントロールされたスピード。


石膏ボード用

LOYAL & BIRCH®

細目石膏ボード用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-1/8"	28	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2-1/4"	58	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#8	M4.2	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Fine



**プロの現場に、
確かなスピードを。**


第三者試験において、L&Bのねじは1本あたり平均0.25秒の穿孔時間を記録し、優れたスピードとロット間の安定性を実証しました。この安定した性能により、作業フローの円滑化、工具摩耗の低減、現場での生産性向上に貢献します。

細目四角穴石膏ボード用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2-1/2"	65	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Fine

粗目石膏ボード用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/8"	28	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2-1/4"	58	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-3/4"	95	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4"	100	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	4-1/2"	115	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

石膏ボード用


LOYAL & BIRCH®

粗目四角穴石膏ボード用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	2"	50	Bugle	Square	#1	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	2-1/2"	65	Bugle	Square	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Square	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	3-3/4"	95	Bugle	Square	#2	Sharp Point	Coarse

ハイロー石膏ボード用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#8	M4.2	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
#8	M4.2	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo

石膏ボード用


LOYAL & BIRCH®

細目ドリルねじ 石膏ボード用



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状
inch	mm	inch	mm				
#6	M3.5	1"	25	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1-1/8"	28	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1-1/4"	32	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1-5/8"	41	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#6	M3.5	1-7/8"	48	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	2-3/8"	60	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	2-5/8"	67	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling
#8	M4.2	3"	75	Bugle	Phillips	#2	#2 Self Drilling

細目石膏ボード用トリムねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1-5/8"	41	Trim	Phillips	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2-1/4"	58	Trim	Phillips	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	1-5/8"	41	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine
#6	M3.5	2-1/4"	58	Trim	Square	#1	Sharp Point	Fine

石膏ボード用 - 硬質石膏ボード用


LOYAL & BIRCH®

逆ねじ石膏ボード用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Trim	Phillips	#2	Sharp Point	Reverse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Trim	Phillips	#2	Sharp Point	Reverse
#6	M3.5	1-1/2"	38	Trim	Square	#2	Sharp Point	Reverse
#6	M3.5	1-3/4"	45	Trim	Square	#2	Sharp Point	Reverse

逆ねじドリルねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Trim	Phillips	#2	Self-Drilling	Reverse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Trim	Phillips	#2	Self-Drilling	Reverse
#6	M3.5	1-1/2"	38	Trim	Square	#2	Self-Drilling	Reverse
#6	M3.5	1-3/4"	45	Trim	Square	#2	Self-Drilling	Reverse

パーティクルボード用



LOYAL & BIRCH®

ダブル皿頭パーティクルボード用ねじ




ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
#6	M3.5	1"	25	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/4"	32	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#6	M3.5	1-1/2"	38	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1"	25	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-1/4"	32	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#8	M4.2	1-1/2"	38	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse
#10	M4.8	1-3/4"	45	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Coarse

皿頭プラス穴コンクリート用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm					
3/16"	M4.8	1-1/4"	32	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	1-3/4"	45	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	2-1/4"	58	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	2-3/4"	70	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	3-1/4"	83	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	4"	100	Flat	Phillips	#2	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	1-1/4"	32	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	1-3/4"	45	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	2-1/4"	58	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	2-3/4"	70	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	3-1/4"	83	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	4"	100	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	5"	125	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	6"	150	Flat	Phillips	#3	Sharp Point	Hi-Lo

六角ワッシャーヘッド コンクリート用ねじ



ねじ径		長さ		頭部形状	ねじ穴形状	先端形状	ねじ種類
inch	mm	inch	mm				
3/16"	M4.8	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	1-3/4"	45	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	2-1/4"	58	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	2-3/4"	70	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	3-1/4"	83	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
3/16"	M4.8	4"	100	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	1-1/4"	32	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	1-3/4"	45	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	2-1/4"	58	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	2-3/4"	70	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	3-1/4"	83	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	4"	100	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	5"	125	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo
1/4"	M6.3	6"	150	Hex Washer Head	Slot	Sharp Point	Hi-Lo

連結ねじ

効率性と強度を 追求した設計

当社の連結ねじは、台湾で100%製造され、厳格な品質管理基準のもとで、安定した性能、精度、耐久性を確保しています。

高速自動供給システムでスムーズに作動するよう設計されており、過酷な現場環境においても、詰まりのリスクを抑えながら、優れたねじ込み安定性を発揮します。


スピードを追求し、強度で信頼される。当社の連結ねじは、重要な現場で確かな性能を発揮します。

50本連結・100本連結の両フォーマットに対応し、幅広いプロ用工具や作業フローに適合。さまざまな建築用途に柔軟に対応します。

表面処理から連結ストリップの耐久性に至るまで、すべてのディテールは、プロフェッショナルの期待に応えるために設計されています。



石膏ボード・鋼材固定用





石膏ボード・木材固定用



連結ねじ

50本連結

石膏ボードから木材・
鋼材への固定用途に最適化。



当社の50本連結ねじは、石膏ボードの木下地・鋼製下地への固定用途において、スピーディーかつ精密で信頼性の高い締結を実現するために設計されています。優れた供給安定性と耐久性のあるねじ山により、内装壁下地や間仕切り施工において、効率性と保持力を求めるプロユーザーに最適です。

製品仕様

ねじ穴	プラス穴／四角穴／トルクス穴
頭部形状	ラッパ頭／トリムヘッド／皿頭
ねじ山	細目／粗目／ハイロー
先端形状	とがり先

サイズ	#6 - #12	長さ	95mm
用途	石膏ボードから木材、木材同士、石膏ボードから鋼材、木材から鋼材、およびデッキ材への固定		

主な特長：

- ハイローねじ山または細目ねじ山の選択により、木材および薄鋼板下地の両方で高い保持力を発揮します。
- とがり先により素早い食い付きが可能となり、カムアウトのリスクを低減します。
- 50本連結フォーマットにより、現場での装填時間を短縮し、作業停止時間を低減します。
- 主要な自動供給式スクリュードライバーの多くに対応しています。

MLIT FRM-0775

ロール連結ねじ

LOYAL & BIRCH®

国土交通大臣認定

MLIT Minister Certification 認定番号:FRM-0775


国土交通大臣認定

1.8倍率 木造軸組
耐力壁

建築基準法

軸組 せつこうボード
耐力壁認定

国交省指定

留付ピッチ規定
外周部 75mm以下 | 中通り 150mm以下+100%
壁耐久力UP普通せつこうボードに比べて
告示第1100号 WSN/DTSNねじ 150mmピッチ

木造軸組構法-耐力壁構造

項目	規格
面材種類	せつこうボード (GB-R)
面材厚み	12.5 mm
専用ビス	M3.9 × 28 mm
	M3.9 × 32 mm
	M3.9 × 41 mm
壁倍率	1.8倍 (約 3.5 kN/m 相当)
柱間距離	910mm (柱芯—柱芯)
壁高さ 横架材間内法	2400-2700mm
工法分類	大壁工法、床勝ち仕様、壁脚部受材仕様

一般耐力壁 (壁倍率0.9)

本認定工法 (壁倍率 **1.8**)

適用範囲 (Applications)

- 木造軸組住宅 (在来工法) の耐力壁
- 公共施設・集合住宅の内装下地兼耐力壁
- 既存建物の耐震補強を目的とした壁面改修

特長 (Key Features)



- 国土交通大臣認定を取得した信頼の耐力壁工法
- 高耐久防さび塗装と安定した締結性能により、長期間にわたり建物の耐震性を確保
- 12.5mm GB-R 石こうボードに最適化したビス配置設計
- 筋かいと併用すれば壁厚を変えずに最高倍率7倍も採用可能
- 角欠けや縁割れの生じにくいオリジナルビスだから現場品質を均一に確保
- 職人の打ち心地に優れ、スムーズな施工を現実



証書縮図

連結ねじ

100本連結

石膏ボードの木下地・
鋼製下地への固定に最適化。

100本連結ねじは、粗目・細目・ハイロー・逆ねじなどを組み合わせた精密成形ねじ山を採用し、とがり先およびオプションの表面処理により、素早い食い付きと工具摩耗の低減を実現します。主要な電動工具ブランドに対応しており、石膏ボードから鋼材への固定や内装木工用途において、作業時間の短縮に貢献します。

製品仕様

ねじ穴	プラス穴／四角穴／トルクス穴
頭部形状	ラッパ頭／トリムヘッド／皿頭
ねじ山	細目／粗目／ハイロー／ 逆ねじ組合せ
先端形状	とがり先

サイズ	M3.5 - M3.9
長さ	25-45mm
用途	石膏ボードから木材への固定、木材同士の固定、 石膏ボードから鋼材への固定、 木材から鋼材への固定、およびデッキ材施工

主な特長：

- ハイローねじ山または細目ねじ山により、木材・薄鋼板下地の両方で高い保持力を発揮
- とがり先により素早い食い付きが可能となり、カムアウトを低減
- 100本連結フォーマットにより、装填時間を短縮し、現場での作業停止時間を低減
- Makita、MAX、Hitachiなど、主要な自動供給式スクリュードライバーに対応

This page is provided in Japanese to comply with MLIT certification requirements.

※その他の適用条件・施工要領等は弊社担当者までお問い合わせください



長さ (mm)	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ
25-152	Star	T10
25-152	Star	T15
25-152	Star	T20
25-152	Star	T25
25-152	Star	T30
25-152	Star	T40



長さ (mm)	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ
25-152	Phillips	#1
25-152	Phillips	#2
25-152	Phillips	#3
25-152	Phillips	#2



長さ (mm)	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ
25-152	Sqare	SQ0
25-152	Sqare	SQ1
25-152	Sqare	SQ2
25-152	Sqare	SQ3



長さ (mm)	ねじ穴形状	ねじ穴サイズ (mm)
6	Hex	41
8	Hex	41
10	Hex	45

材料と表面処理

ブラックリン酸塩被膜

滑らかで光沢を抑えた仕上げ。トルクコントロール性能に優れています。

推奨用途: 乾燥した屋内。石膏ボード等。

ジンク / 亜鉛めっき

標準的な防食処理。無処理木材や地上用加圧注入材への使用が承認されています。

推奨用途: 屋内乾燥・湿気のある環境。

イエロージンク

中程度の耐食性と高い表面硬度を備えたゴールド仕上げ。

推奨用途: 屋内の低湿度環境。

エポキシコーティング

腐食、化学薬品、摩耗に対して優れた耐性を発揮する高耐久設計。

推奨用途: 高湿度環境や長期保護が必要な場所。

ガルバナイズド

厚い亜鉛層が強力な防錆バリアを形成します。

推奨用途: 屋外、フェンス、デッキ、構造用途。



材料と表面処理

SUS304 ステンレス鋼

SUS304ステンレス鋼は、加圧注入防腐材や難燃処理材との併用、および地面に直接接する用途に最適です。屋外や沿岸部のほとんどの環境で高い信頼性を発揮し、強度と耐食性のバランスに優れています。デッキ、手すり、屋外構造物の組み立てにおいて理想的なソリューションを提供します。

SUS316 ステンレス鋼

過酷な環境向けに設計されたSUS316ステンレス鋼は、塩分、湿気、化学物質の曝露に対して極めて高い耐性を備えています。船舶、沿岸部、または高度な腐食対策が必要な環境に最適な選択肢です。モリブデンを添加することで、他の材料では対応できないような厳しい条件下でも、優れた長期的パフォーマンスを維持します。

イーゼース コーティング ZEP®



- 構造細節：4層防護構造
- 塩水噴霧テスト：1,000時間 超過 (ASTM B117)
- 国際規格認証：ASTM B117 準拠
- 主要推薦用途：一般屋外建築、高湿度環境。

イーゼース コーティング ZEP-PLUS®

- 構造細節：5層高機能構造
- 塩水噴霧テスト：2,000時間 超過 (ASTM B117)
- 国際規格認証：DIN 50018 (15サイクル)
- 主要推薦用途：沿岸部、工業地帯、化学処理木材。

イーゼース コーティング ZEP-W®

- 構造細節：7層最上位構造
- 塩水噴霧テスト：6,000時間 超過 (ASTM B117)
- 国際規格認証：DIN 50018 (30サイクル)
- 主要推薦用途：極めて過酷な腐食環境、海洋設備、長期耐久性必須項目。

	木ねじの表面処理 用途	屋内 使用	屋外 使用	耐食性
	ブラックリン 酸塩被膜	✓	✗	低
	亜鉛めっき	✓	✗	低
	イエロージンク	✓	✗	低
	エポキシコーティング	✓	✓	中
	ガルバナイズド	✓	✓	中
	304 ステンレス鋼	✓	✓	高
	316 ステンレス鋼	✓	✓	高
イーゼース コーティング	AEGIS ZEP® コーティング	✓	✓	高、塩水噴霧試験 (ASTM B117) 1,000時間以上
イーゼース コーティング	AEGIS ZEP-PLUS® コーティング	✓	✓	高、塩水噴霧試験 (ASTM B117) 2,000時間以上
イーゼース コーティング	AEGIS ZEP-W® コーティング	✓	✓	高、塩水噴霧試験 (ASTM B117) 6,000時間以上

AEGIS イージース コーティング テクノロジーとは何か？

AEGIS (イージース) は単なるコーティングではありません。
それは、究極の「腐食防御システム」です。

イージースは、過酷で腐食性の高い環境で使用される締結部品のために設計された、高性能マルチレイヤー（多層）防食システムです。このシステムは、金属層、塩分、化学物質、およびUV曝露に対する耐性を組み合わせています。また、環境に配慮し、六価クロムを含まない（クロムフリー）設計であり、ROHS指令に完全準拠しています。

イージースシリーズには、環境の厳しさに合わせて最適化された3つの構成（ZEP、ZEP-PLUS、ZEP-W）がラインナップされています。すべてのイージース コーティングは、ASTM B117中性塩水噴霧規格に基づいて試験されています。さらに、ZEP-PLUSとZEP-WはDIN 50018酸性雰囲気サイクル試験の認証を受けており、実環境における長期的な耐久性と構造的な信頼性を保証します。


コーティング構造の比較

ZEP、ZEP-PLUS、ZEP-W の 3 種類のコーティングシステムはすべて、ISO 9223 が規定する C1 (極めて低い) から CX (極限) までのあらゆる腐食環境カテゴリーに完全準拠しています。最大限の耐久性を実現するために設計された Z-SPEAR ネジは、屋内、屋外、工業地帯、沿岸部、および高湿度環境において、長期にわたる保護性能を発揮します。

	ZEP®	ZEP-PLUS®	ZEP-W®
層数	4 層	5 層	7 層
構造	亜鉛めっき 亜鉛シリケート エポキシ ポリエステル	亜鉛めっき 亜鉛シリケート エポキシx2 ポリエステル	亜鉛めっき 亜鉛シリケート クロムパッシベーション エポキシx2 ポリエステル ワックス
ACQ準拠	N/A(該当なし)	利用可能	利用可能
塩水噴霧試験 ASTM B117	1,000 時間	2,000 時間	6,000 時間
国際規格認証 DIN 50018	N/A(該当なし)	15 サイクル	30 サイクル

イージース コーティング ZEP®

ZEP®は、屋外用途において長期にわたる防錆、防食性を実現するために設計された、4層構造のコーティングシステムです。



耐久性向上を
実証済
100
時間以上

ASTM B117 塩水噴霧試験結果

パフォーマンス

塩水噴霧試験 (ASTM B117)
1,000時間クリア。



UP TO 1000 HRS

900 HRS

675 HRS

225 HRS


0 HRS

LOYAL & BIRCH®

競合他社

イージース コーティング ZEP-PLUS®

ZEP-PLUS®は、ZEPの構造にエポキシ層を1層追加することで強化された5層構造のシステムであり、より過酷な環境下での使用最適です。



耐久性向上を
実証済
1100
時間以上

ASTM B117 塩水噴霧試験結果




パフォーマンス

塩水噴霧試験 (ASTM B117)
2,000時間を達成。
DIN 50018 2.0 15サイクル酸性
雰囲気試験に合格。



イージース コーティング ZEP-W®

{究極の防食性能} ZEP-W®は、イージース コーティングシステムの最高峰として開発されました。最も厳しい、腐食環境に耐える極限の耐食性を実現したフラッグシップ・システムです。



耐久性向上を
実証済
5100
時間以上

ASTM B117 塩水噴霧試験結果



パフォーマンス

塩水噴霧試験 (ASTM B117)
6,000時間を達成。
DIN 50018 2.0 30サイクル酸性
雰囲気試験に合格。



カラーバリエーション

当社は、世界中の建築資材市場に向けて、豊富な RAL／Pantone カラーバリエーションを提供しています。

ZSPEAR ファスナーは、さまざまな建築材料と美しく調和するように設計されており、標準 RAL／Pantone カラーに加え、ご要望に応じた オーダーメイドのカラーマッチングが可能です。

優れた外観デザインとともに、高い耐久性・耐候性・安定したコーティング品質を実現。性能と美しさの両方が求められる国際建築プロジェクトに最適なソリューションです。

カラーバリエーションの確認には、RAL公式サイト (www.ralcolor.com) および Pantone カラーシステム (www.pantone-colours.com) をご参照ください。

また、プロジェクトに合わせた 特注カラー対応 もお気軽にご相談ください。



なぜイージースコーティングなのか？

建設現場から沿岸部、工業地帯に至るまで、イージースは単なる「保護」を超えた「確信」をお届けします。

イージースは、腐食、酸性雨、化学薬品への暴露に対し、厳格な試験に裏打ちされた信頼性の高い保護を提供します。

塩水噴霧試験において最大6,000時間の耐食性を誇り、DIN酸性テストの性能認証も取得しています。

また、六価クロムフリー、RoHS指令準拠、低VOCを実現し、ACQ (防腐防蟻処理) 木材との相性も抜群です。

実証された耐久性とカスタムカラー対応により、性能とコンプライアンスの両立が求められる過酷な環境において、最も現実的で最適な選択肢となります。

酸性雨に対する安定性

酸性雨の影響を受けやすい過酷な環境に最適です。

低VOCシステム

水性・低VOC材料を採用し、揮発性有機化合物 (VOC) の排出を抑制。環境負荷を低減しています。

耐食性

ASTM B117およびJIS Z 2371基準の試験を実施。塩水噴霧試験において、非常に優れた耐食性能を発揮します。



多彩なカラーバリエーション

多様なデザインニーズに対応するため、幅広いカラー選択肢をご用意しています。

優れた耐久性

過酷な環境下においても、長期にわたり卓越した性能を維持します。

クロムフリー

高い環境基準と安全性を満たす六価クロム不使用。

パッケージング・ソリューション

効率性・保護性・市場適合性。

今日の競争が激しい建築金物・ファスナー業界において、パッケージ(包装)は単なる製品保護の枠を超え、業務効率の向上、小売店でのプレゼンテーション、そしてブランドポジショニングにおいて極めて重要な役割を果たしています。LOYAL & BIRCHでは、プロユーザー、グローバルディストリビューター、そしてプライベートブランド(PB)パートナーの厳しい基準を満たす、包括的なパッケージングオプションを提供しています。

当社のパッケージングがサポートする4つの価値

- 最適な倉庫・現場物流: 管理と搬送の効率を最大化します。
- スムーズな小売・棚割リ対応: 店頭での陳列効果を高めるデザイン。
- カスタムブランディングとPB統合: お客様独自のブランド戦略に柔軟に対応。
- 輸送・保管・現場環境での耐久性: あらゆる環境下で製品を確実に保護します。

大量生産向けの工業用サプライから、そのまま店頭で並べられる小売用パッケージまで、お客様の流通モデルに合わせたスケラブルかつ柔軟なオプションをご提供します。

カスタマイズ・パッケージ・プログラム

OEM、ODM、およびプライベートラベルをご検討のお客様向けに、商務目的や技術要件に合わせた完全カスタマイズのパッケージングソリューションを提供しています。対応可能な主な機能:

- 自由なサイズ設計: ボックス、タブ(プラスチック容器)、ケグ(樽型容器)の寸法および容量の変更。
- プライベートラベル・多言語ラベル: 国際市場に合わせたラベル作成。
- 小売用フォーマット: ブリスターパック、スライドパック、吊り下げタグなど。
- 同梱物の作成: 取扱説明書、ユーザーガイド、ブランドメッセージの挿入。
- パッケージの最適化: 重量、耐久性、およびサステナビリティ(持続可能性)を考慮した素材選定。



標準パッケージオプション



紙箱(0.45kg / 2.27kg)

- 清潔感のある段ボール製
- 積み重ね可能で在庫管理が容易
- 小売・施工業者向けに最適



クラムシェルパック(XL / XXL)

- 店頭展示に適したプラスチック製
- 複数部品・可変数量に対応
- 図解付き施工ガイドを同梱

段ボール製ケグ(大容量11.3kg)

- 大量輸送向け高耐久設計
- 最大 11.3kg 対応
- 過酷な物流環境にも対応



プラスチックケース(0.45kg / 2.27kg / 11.3kg)

- 耐久性・防湿性に優れた再利用可能設計
- 内容物が確認しやすい高い視認性
- 施工現場および小売に対応



ハーフサイズケグ

- 11.3kg ケグの半分サイズ
- 小規模プロジェクトやサンプル用途に最適
- 事前充填による正確で扱いやすい設計

あなたのブランド。あなたの市場。私たちのパッケージング。

パッケージは単なる「容器」ではなく、品質を伝え、信頼性を高め、使いやすさを支える重要な要素です。世界のファスナー市場で数十年の実績を誇る LOYAL & BIRCH は、製品性能を最大限に引き出すパッケージを提供する信頼のパートナーです。

WHERE **SMALL PARTS** CREATE **BIG SOLUTION**



FASTENING



THE FUTURE

LOYAL & BIRCH®

**STRONG AND TIGHT
SCREW JUST RIGHT**

Contact: +886-7-6076272

Email : sales@loyalbirch.com

Website : www.loyalbirch.com

Headquarter : No. 41, Zhongshan S. Rd.,
Luzhu Dist., Kaohsiung City, Taiwan



Scan for More Details