# 海格价格表编制和使用说明

- 一、本价格表中所标价格为生产地标准配置售价(不含运费、购置附加税); 如有增减配置,在车价上加减相应的配置价格。本价格表中仅列出各系列车型常 用的选装配置及价格,若需要选装其他配置,请先咨询技术可行性和选装价格。
  - 二、产品详细的公告和等级情况可参见《苏州金龙客车产品型谱表》(见附件)。
  - 三、付款名称及帐号:

单位名称	开户银行	银行帐号	
金龙联合汽车工业(苏	油气类和八气类小如	22201080026050000101	
州)有限公司	建行苏州分行营业部	32201989036059000101	

四、本价格表如有变动另行通知。

五、本价格表之前公布的价格表、价格通知同时废止;与本价格表有出入的,均以本价格表为准。

六、本价格表的最终解释权归金龙联合汽车工业(苏州)有限公司销售公司。

金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 销售公司 二〇一二年十二月

# 公路车通用选装配置清单

## 1、公司 G-BOS 系统标配及选装说明。

功能、统一名称	G-BOS 智慧运营系统小屏 2.0 版	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
G-BOS 数据分析功能	•	•
GPS	•	•
液晶显示屏		•
倒车监视功能		•
影音播放(带8G的SD卡)		•
收音机	•	•
行车记录仪(不带打印机)	•	•
电子书		•
图片浏览		•
标配车型	国内销售 6-9.7 米公路车型标配	国内销售的10米及以上公路车型标配
7か乱手至	(包括天然气车型)	(包括天然气车型)

## 选装配置及价格

选装配置	选装加价	备注
硬盘播放	1000	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
硬盘录像(含4个摄像头)	3000	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
油箱油量监控系统(双油箱)	1200	G-BOS 智慧运营系统小屏 2.0 版、
	1200	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
油箱油量监控系统(单油箱)	800	G-BOS 智慧运营系统小屏 2.0 版、
(四相仰里血狂水乳(牛佃相)	800	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
   行车记录仪打印机	300	G-BOS 智慧运营系统小屏 2.0 版、
11 + 68 (X1) 47 (1)	300	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
3G 监控模块(4个摄像头、320G 硬盘)	4500	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版
导航功能	500	G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版

标配无 G-BOS 车型,选装 G-BOS 智慧运营系统小屏 2.0 版,+3000 元。

标配无 G-BOS 车型,选装 G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版, +5500 元。

标配有 G-BOS 系统,减装不减价(10米以上团体车除外,具体见价格表)。

#### 2、影视系统(注: 各车型适合安装的彩显状态请提前咨询技术中心订单评审员)

	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~ .
项目	加装价格/元	项目	加装价格元
彩显线路及支架预埋	1800	加装 1 个 17 寸固定液晶彩显	2200
加装硬盘播放器(160G)	2200	加装 1 个 17 寸手动折叠液晶彩显	2500
		加装 1 个 17 寸电动折叠液晶彩显	3300
加装 6 碟 DVD (国产)	3000	加装 1 个 19 寸手动折叠液晶彩显	2700
加装 1 个 15 寸手动折叠液晶彩显	2300	加装 1 个 19 寸电动折叠液晶彩显	3600
加装 1 个 15 寸电动折叠液晶彩显	3100	22 寸手动液晶电视	3000

## 说明:

- 1、标配有影音系统,减装不减价,如预留线束需要另外加价。
- 2、预留线束需公司领导审批(本条款适用国、内外订单)。
- 3、加装硬盘播放器选项,仅限标配无 G-BOS 智慧运营系统大屏 2.0 版的车型。
- 以上仅限国内订单。

## 3、座椅及附件

# 注: 1、7.9 米以上车型若要求取消最后一排座椅(五人椅)中的任何座椅,减价均为 200 元/座。

2、全车换装其他椅型时,加装价按照表中两者加装价格的差价进行核算,即若全车 A型座椅换成 B型座椅,换算公式为:(B椅加装价格-A椅加装价格)×座椅数。

<u> 工工</u> 门人	<ul><li></li></ul>				
		加装价格/元	减装价格/元	适用车型	
2+2 小商务座椅		<b>+470/</b> 个			
2+1 A 型大商务座椅		+1950/个			
	2+1 B 型大商务座椅	+2350/个			
	BH02 座椅(靠背可调,可横移)	+ 460/个	-410/个	12 米及以上双前挡车型	
ВА	02、BK02座椅(靠背可调,可横移)	+ 420/个	-370/个	10 米-12 米单前档车型	
团化	<b>本型可调座椅(靠背可调,不可横移)</b>	+ 390/个	一340/个	V90、H90、团体车型	
团体型	型不可调座椅(靠背不可调,不可横移)	+ 340/个	-290/个	V90、H90、团体车型	
BA	01、BK01 座椅(靠背可调,可横移)	+ 420/个	一370/个	V7/V8、H7/H8	
DK02	座椅(靠背可调,不可横移,豪华面料)	+ 380/个	-330/个	V7/H7 标配、V8/H8、6758、6759 可选	
DK02	座椅(靠背可调,不可横移,普通面料)	+ 360/个	一310/个	H7/H8、V7/V8、6758、6759	
	DK02 不可调座椅(豪华面料)	+ 340/个	-290/个		
DK02 不可调座椅(普通面料)		+ 320/个	-270/个	6758、6759	
豪华方头	乘客座椅(靠背可调,不可横移,豪华椅脚、	+480	-430	6702、6602 依维柯底盘	
豪华方头	乘客座椅(靠背可调,不可横移,有扶手)	+ 450/个	-400/个		
普通方头	乘客座椅(靠背可调,不可横移,有扶手)	+ 280/个	-230/个	6702、6602	
普通方头	乘客座椅(靠背不可调,不可横移,有扶手)	+ 250/个	-200/个		
专	用不可调座椅(双人座为连体座椅)	+ 170/个	-120/个	6-7.5 米前置公路车(除校车)	
	边座 (带两点式安全带)	+ 250/个	_		
	豪华型边座 (带两点式安全带)	+ 280/个	_	考斯特装豪华方头椅型时可选	
	普通导游椅 (无脚踏)	+ 320/个	_		
	豪华导游椅(无脚踏)	+ 670/个	_		
	导游脚踏	+ 100/个	_	V90/V91/V92 系列除外	
	乘客座椅脚踏	+ 35/个	_		
附件	乘客座椅茶杯托架	+ 5/个	_		
	座椅加装安全带(两点式)		_		
	座椅横移机构	+ 30/个	- 30/个	仅双人座可增减,且须同时增减	

## 4、空调系统

ナザバスス	标配空调(详见价格表说明)		选装空调			
车型系列	空调型号及规格	价格	空调型号及规格	价格	选装价 格	备注
			金龙 KQZN10 分体式非独立 空调(国产压缩机, 10000kCal/h)	_	+14000	含空调风道
6 米、6.6 米前 置车系列	无	_	金龙 KQZN10 分体式非独立 空调 (进口压缩机, 10000kCal/h)	_	+15000	含空调风 道,仅玉柴、 朝柴可选
			<b>金龙 DJH-S</b> 半顶置非独立 空调(进口日本 DKS32 压 缩机,12000kCa1/h)	_	+20000	含空调风道
7.2 米前置车系	无	_	金龙 KQZN12 分体式非独立 空调(进口日本 DKS32 压 缩机,12000kCa1/h)	_	+19000	含空调风道
列	儿		金龙 KQZD15 顶置式非独立 空调(进口日本 DKS32 压 缩机,15000kCa1/h)	_	+22000	含空调风道
7.5 米前置车系	无	_	金龙 KQZN14 半顶置非独立 空调(进口日本 DKS32 压 缩机,14000kCal/h)	_	+21000	含空调风道
列	九		金龙 KQZD15 顶置式非独立 空调(进口日本 DKS32 压 缩机,15000kCa1/h)	-	+22000	含空调风道
6796、6798 系	金龙 JLR06 顶置非独立空调,国产单压缩机	18000	<b>金龙 JLR06</b> 项置非独立空 调,日本 DKS32 压缩机, 18000kCa1/h	20500	+2500	
列			<b>金龙 JLR06</b> 顶置非独立空 调,比泽尔或博克压缩机, 18000kCa1/h	22500	+4500	
6856、6858、	金龙 JLR08 顶置非独立空	20500	<b>金龙 JLR08</b> 顶置非独立空 调, 日本双压缩机, 22000kCal/h	22000	+1500	
系列	调,国产双压缩机		<b>金龙 JLR08</b> 顶置非独立空 调,比泽尔或博克压缩机, 22000kCa1/h	24500	+4000	6856、6896、 6896A 6858、6898
6896、6896A	金龙 JLR08 顶置非独立空		<b>金龙 JLR08</b> 顶置非独立空 调, 日本双压缩机, 22000kCal/h	22000	-2500	装配缓速器 时不可以选 双压缩机。
6898 系列	调,比泽尔或博克压缩机	24500	<b>金龙 JLR08</b> 顶置非独立空 调, 国 产 双 压 缩 机, 22000kCa1/h	20500	-4000	
6977、6109、 6115H 系列	金龙 KQZD28 顶置非独立空调, <b>比泽尔或博克</b> 压缩机	32000				
<b>6122H</b> 、6122、 6122B 、6122D 系列	金龙 JLR11A 顶置非独立空调,比泽尔或博客压缩机	33000				
11-12m 系 列 (除团体车)	金龙 KQZD30 顶置非独立空调, <b>比泽尔或博克</b> 压缩机	33000				
6702 系列	金龙 KQZN12 分体式非独立 空调,国产压缩机	_	金龙 KQZN12 分体式非独立 空调(日本 DKS32 压缩机, 12000kCal/h)	_	+3500	
6119T 系列	金龙 KQZD24 顶置非独立空 调,国产压缩机	22000	金龙 KQZD26 顶置非独立空 调, <b>比泽尔或博克</b> 压缩机	32000	+10000	
6129T 系列	金龙 KQZD28 顶置非独立空调,国产压缩机	30000	金龙 KQZD30 顶置非独立空 调, <b>比泽尔或博克</b> 压缩机	33000	3000	
6145B 系列 6145D 系列 说明,	金龙 KQZD35 顶置非独立空 调, <b>比泽尔</b> 压缩机	48000				

#### 说明:

- 1、 以上空调价格均含税、含运费,但不含安装费;以上空调配置相同,以上价格均不含发电机;
- 2、 所有选装其他品牌的空调时除收取差价外,还需加收 2000 元 (含人工费、骨架更改、发动机至过渡轮皮带、生产辅料、油漆;点单供应商应提供西卡密封胶、冷媒、管卡、冷凝水管)。即其他品牌空调的选装价格核算方式为:选装空调采购价一标配金龙空调价格+2000 元
- 3、减装空调价格=标配空调价格-2000元
- 4、6米、6.6米天然气车型不可选分体式空调。

## 5、暖风系统

系列	标配	选装		
ポグリ	你自己	选装配置内容	加价	备注
6 米、6.6 米、7.2		非独立水暖,2个方箱散热器	+1300	
米、考斯特、金	无	独立水暖 (10500kCal/h), 2	+3000	
爵系列		个方箱散热器	T 3000	
7.5 坐前罢左系		非独立水暖,2个方箱散热器	+1300	
7.5 米前置车系	无	独立水暖 (14000kCal/h), 2	L 2400	
列		个方箱散热器	+3100	
		非独立水暖,2个方箱散热器	+1300	
		独立水暖(14000kCal/h, 电	L 2400	
		喷加热器),2个方箱散热器	+3100	
		独立水暖(17300kCal/h, 电	1 0000	
		喷加热器),4个方箱散热器	+3900	
6796、6798、		独立水暖(17300kCal/h, 电	. 1050	
6856、6858、	无	喷加热器),5个方箱散热器	+4250	
6896 、 6898 、		独立水暖(17300kCal/h, 电	. 4/00	
6920 各系列		喷加热器),6个方箱散热器	+4600	
		独立水暖(26000kCal/h, 电	. 1000	
		喷加热器),4个方箱散热器	+4000	
		独立水暖(26000kCal/h, 电	. 4700	
		喷加热器),6个方箱散热器	+4700	
		非独立水暖,4个方箱散热器	+2000	适合温带地区
6977 、6109 、		独立水暖(26000kCa1/h, 电	+4000	寒冷地区务必
6116T、6115H	无	喷加热器),4个方箱散热器	+4000	选用
011017 011011		独立水暖(26000kCal/h, 电	L 4700	高寒地区务必
		喷加热器),6个方箱散热器	+4700	选用
6119、6129	独立水暖(30000kCal/h, 电喷加	取消独立水暖,除霜改为发动	-3500	
0119, 0129	热器),6个方箱散热器	机余热除霜	-3500	
6115、6125				
6125A、6125B、	独立水暖(30000kCal/h, 电喷加	独立水暖(30000kCal/h, 电		
6125、6122D、	热器),6 个分段壁挂式强制散热	喷加热器),全车壁挂式强制	+2500	
6122、6122B、	器	散热器		
6122H 各系列				
	独立水暖(30000kCal/h, 电喷加	独立水暖(30000kCal/h, 电		
6145B、6145D	热器),8 个分段壁挂式强制散热	喷加热器),全车壁挂式强制	+3500	
	器	散热器		

注:若 KLQ6119/6129 系列车型在东北、内蒙、新疆等高寒地区使用时,应务必引导客户再增加 2 个方箱式强制散热器(安装于座椅下),以加强供暖效果。若 KLQ6115/6125/6125A/6125B/6125D//6145B/6145D 在高寒地区使用时,应务必引导客户增加散热器数量或改用方箱式散热器。

### 其他选装项目:

- 1、 方箱式散热器加装价: +350 元/个, 减装价-250 元/个。
- 2、 独立水暖(26000kCal/h) 换进口电喷加热器主机(国Ⅲ排放): +7500 元。
- 3、 KLQ6109、6119、6129 可以选装风道式强制散热器或壁挂式强制散热器, 需另外加价。
- 4、 高寒地区请务必选装以下配置:
- 1) 司机取暖器: +300元/个(后置公路车可选)。
- 2) 踏步散热器: +750元/个(除公交、前置发动机车型以外车型可以选装,且不可同时选装伸缩踏步)。
- 3) 除霜器功率(标配 180w)加大到 240w: +300元(7.5米以下车型除外)。

## 6、 面漆

漆种				
进口珍珠漆	+3000	+4000	+4500	1
进口金属漆	+2000	+3000	+3500	ı
进口实色漆	标配	+1000	+1000	ı
珍珠漆	ı	+3000	+3500	+3000
金属漆	_	+2000	+2500	+2000
实色漆	_	标配	标配	标配

<sup>&</sup>quot;一"表示该项配置不可选。

10米以下公路车型,全车底色渐变的,整车增加1000元(罩光费用)

6 米-7.5 米系列,选"裙边金属漆"加价 1000 元。

如果客户要求随车带走贴字的,9m以上车型按300元/车、9m以下车型按200元/车另计收费。

## 7、 其他通用选装项目

项目	选装配置	选装价格	备注	
普通发动机散热系统	ATS电子风扇系统	详见具体车型	所有后置公交车、V90系列、10米以上团体车	
4二 <del>た</del> 2コ ヨ <i>1</i> 27	行车记录仪 (无打印机)	+1000		
行车记录仪	行车记录仪(带打印机)	+1200		
為 <b>左</b> 版 初 與	黑白倒车监视器	+1200		
倒车监视器	彩色液晶倒车监视器	+2000		
节油开关	加装节油开关	+500	玉柴、锡柴、潍柴	
8. 25*22. 5钢圈	9.00*22.5钢圈	+0	12m大巴	
发动机进气口位置	顶置进气口	+500	后置发动机	
标配	腰部进气	+0	加直及列机 	
	油箱加油口增加防盗滤网	+100		
	油箱加油口增加防盗滤网、	+200		
油箱加油口标准状态	油箱舱门加行李舱锁	+200		
在作用在 口 小柱 八 恋	油箱加油口增加防盗滤网、			
	油箱舱门加行李舱锁,取消	+200		
	加油小门,标配气撑杆			
加大电瓶	135AH加大到165AH	+300	7.9m-8.5m中巴车	
方盛6.5吨鼓式前桥、	方盛6.5盘式前桥、13吨盘式	+14000	   11-12m大巴	
13吨鼓式后桥	后桥	11000	11 1211/	
8. 25*22. 5钢圈	镁铝铝圈	+2800元/个	大巴真空胎车型(10R22.5除外)	
8. 25*22. 5钢圈	国产铝圈	+1600元/个	大巴真空胎车型(10R22.5除外)	
油路电加热	油路电加热系统	双管+2600	后置车型,双管是指有暖风燃油加热器时	
在 电加热	<b>福斯里加州</b> 秋秋	单管+1800	<b>加直十至,从自足</b> 拥有吸风燃何加燃桶时	
	乘客门车外安全阀装在乘客	+200	   气动门	
标配车外安全阀安装	门踏步下	1200	( <del>\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint}\xi}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\ticn{\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\tint{\text{\texi}\text{\texit{\texit{\texi}\tiex{\tiint{\texit{\texi}\tint{\texitint{\texit{\texi}\texit{\texi{\texi}\tint{\texitile}\</del>	
位置	乘客门车外安全阀装在车前	+200	   气动门	
	保险杠内	1200	(-2) 1	
项目	选装配置	选装价格	备注	
保险杠切削	增加保险杠削切、后保险杠 增加过江轮选项	+1000	10-12米公路系列	

	增加前后保险杠削切	+500	
	增加过江轮	+500	
	手动平移仓门	+5000	11m、12m大巴
	手动平移仓门	+4000	6109/6115H大巴
翻转铝合金仓门	手动平移仓门	+3000	9. 2m以下
	气动平移仓门	+7000	11m、12m大巴
	气动平移仓门	+6000	6109/6115H大巴
司机风扇	加装司机小风扇	+200	所有车型
前立柱除霜	加装前立柱除霜	+500	12m大巴
标配方向盘	加装仿桃木方向盘	+300	中巴车
	过道升平	+0	
车过道凹地板	过道降平	+3500 (大巴)	
		+2500 (中巴)	
后部台阶	后部台阶升高	+0	前置公路车型
工具箱	工具箱 (喷塑)	+400元/个	
<b>上共相</b>	不锈钢工具箱	+700元/个	
小药箱	医药箱 (急救箱)	+300元/个	
玻璃	无色改为灰玻	+2500	中巴车
雨刮器	增加小雨刮器	+200元/个	
	加装2KG灭火器	+150元/个	
标配灭火器	加装4KG灭火器	+200元/个	
你癿久久命	加装5KG灭火器	+250元/个	
	加装8KG灭火器	+300元/个	
司机风扇	加装司机风扇	+200元/个	
胎压报警装置	加装胎压报警装置	+3000(7条胎)	
加瓜拟音农且	加表加压拟言表直	+4000(9条胎)	
饮水机	普通、薄型饮水机	+1500元/个	若饮水机安装在乘客门侧,则取消原处护栏
W/N/11	超薄饮水机	+1800元/个	若饮水机安装在乘客门侧,则取消原处护栏
气喇叭	加装气喇叭	+100元/个	油刹车型不可以选装气喇叭。
服务设施	冰箱 (变频)	+3000	

注1: 倒车监视器线路预埋,加价+200元。饮水机线路及安装预埋,加价+200元。

注2: 部分车型在安装饮水机、冰箱等车内服务设施时,为使座间距能达到国标要求,可能需要在标配座位数的基础上减少一个或一排座椅,价格另减。

## 8、其他注意事项

- 1) 缓速器选装注意事项:
- a、价格表选装配置中缓速器的选装价格均包含第二发电机,若因其他原因不需要我司提供第二发电机的,则可按在该缓速器的选装价格基础上减相应发电机的价格执行。若因加装缓速器,引起后桥变化,如必须选用精磨后桥,费用另计。
- b、在缓速器使用比较频繁的山区或路况恶劣的地区, KLQ6125、6129、6119 系列车型在标配或选装 2100N•m 以上的电涡流缓速器时,必须将一个 150A 发电机更换为 180A,加价 5500 元。
- 2)需要在公司内安装的客户自带配置,公司将根据工时、辅料成本的增加情况,加收相应的费用。

# 公交通用选装配置清单

1、空调选装:本表中空调加装价格均不含空调风道,部分公交车型加装空调时必须同时换装豪华内饰(含空调风道),豪华内饰的加装价格可查阅相应车型的选装配置及差价表。 公司标准选装空调加装价格表(不包括纯电动车型空调)

项目	加装价格	适用车型
金龙 KQZD22G 顶置式非独立空调(22000kCal/h)	+31500	7.7m
金龙 KQZD24G 顶置式非独立空调(24000kCal/h)	+34000	8. 2-8. 5m
金龙 KQZD26G 顶置式非独立空调(26000kCal/h)	+42000	8. 9-9. 3m
金龙 KQZD30G 顶置式非独立空调(30000kCal/h)	+49000	10.5m
金龙 KQZD32G 顶置式非独立空调(32000kCal/h)	+51000	11-12m
金龙 KQZD36G 顶置式非独立空调(36000kCal/h)	+58000	13.7 m
金龙 <b>KQZH50 背</b> 置式非独立空调(50000kCal/h)	+101000	双层公交

## 3、客户自带或指定空调加装价格表

项目状态		加价	说明	适用车型
① 安白互共交进 及海巴吐	客户自带 发电机	+2000	含人工费、骨架更改、发动机至过 渡轮皮带、生产辅料、油漆。 空调供应商应提供西卡密封胶、冷 媒、管卡、冷凝水管。	所有车型
① 客户自带空调:必须同时 提供与空调有关的物品(如压缩机 支架、支架内皮带、过渡轮、回风 格栅、新风机构、管路、线束及控 制面板等),费用计算如右侧; ② 客户指定空调:在空调厂 家根据①配置所报价格的基础上, 须另计费用如右侧"客户不带发电 机"状态。		+4000	含人工费、骨架更改、发动机至过 渡轮皮带、生产辅料、油漆。 空调供应商应提供西卡密封胶、冷 媒、管卡、冷凝水管。	7.7-9.9m
	客户不带 发电机		+5000	含人工费、骨架更改、发动机至过 渡轮皮带、生产辅料、油漆。 空调供应商应提供西卡密封胶、冷 媒、管卡、冷凝水管。
71. 1A25°		+5500	含人工费、骨架更改、发动机至过 渡轮皮带、生产辅料、油漆。 空调供应商应提供西卡密封胶、冷 媒、管卡、冷凝水管。	13.7m

## 公交客车选装其他注意事项

- 1) 价格表选装配置中缓速器的选装价格均包含第二发电机,若因其他原因不需要我司提供第二发电机的,则可按在该缓速器的选装价格基础上减相应发电机的价格执行。若因加装缓速器,引起后桥变化,如必须选用精磨后桥,费用另计。
  - 2) 倒车监视器、投币机、IC 卡机、显示器等线路预埋,需要另外加价。
- 3)需要在公司内安装的自带配置,公司将根据工时、辅料成本的增加情况,加收相应的费用。
- 4)公交车型标配"前风挡吹风式除霜"主要适用于华南地区,其他地域请根据当地气候引导客户选装"非独立除霜和加强型非独立除霜系统(寒冷地区适用)"。
  - 5) 所有公交车型,全车底色渐变的,整车增加1000元(罩光费用)
  - 6) 玉柴、锡柴、潍柴的柴油发动机选装"三模式转换开关(节油开关)"加价 500 元。
  - 7) 后置车型增加选装"顶置进气加价 500 元。"
- 8)所有后置公交车型,可选装 ATS 电子风扇系统,不包括匹配自动变速箱或液力缓速器的车型,如需安装,技术可行性、价格请咨询技术中心、营销企划部。