PREPARAR EL MULTITRACK


Tres pasos, una canción a la vez

Este proceso calibra el mapa de secciones del multitrack. La canción y sus letras originales permanecen intactas.

---

1 · Descarga. En Administración → REAPER, elige la canción y pulsa Descargar proyecto + stems. Descomprime el ZIP completo y abre - revisar.RPP; deja la carpeta Media junto al proyecto.

2 · Comprueba el pulso. La pista Click está alineada al inicio del proyecto. Escucha Click con la mezcla y confirma el compás. El BPM del catálogo es una referencia: la medición en REAPER debe prevalecer.



En la regla superior se ven compases y tiempos; la onda Click permite comparar los golpes con la música. No cambies la velocidad ni desplaces los stems.

Si aún no registraste el asistente: Actions → Show action list → New action → Load ReaScript. Carga Alabanza-Asistente.lua, selecciónalo y pulsa Run. No requiere plugins adicionales.


AJUSTAR TEMPO Y SECCIONES

Usa referencias musicales exactas

El asistente guarda la posición exacta del cursor. La precisión depende de ubicarlo sobre el primer pulso correcto.

3 · UNO y tempo. Coloca el cursor en el primer pulso real del compás 1 y pulsa Marcar UNO aquí. Para medir, selecciona desde un UNO hasta otro UNO posterior y cuenta compases completos. Del compás 1 al inicio del 9 hay 8 compases; para 4/4 introduce 8, 4, 4 al pulsar Medir tempo.

4 · Entradas. Recorre cada marcador. Escucha el cambio, detén el transporte, coloca el cursor en el primer tiempo de la sección y pulsa Confirmar entrada aquí. Si falta una, pulsa Añadir sección en la posición correcta.



En la ventana flotante: Anterior/Siguiente recorren los marcadores; Ir a esta entrada navega a su posición; Confirmar entrada aquí fija el punto del cursor; UNO y FIN AUDIO son anclas técnicas.


5 · Final. FIN AUDIO va después de las colas audibles de todos los stems. El último golpe rítmico puede ocurrir antes. Revisa al principio, a mitad y al final; guarda con Guardar RPP o File → Save.

VOLVER A ALABANZA

Revisar y aplicar el mapa

El RPP guardado todavía no actualiza el multitrack: el último paso es cargarlo, revisar el informe y aplicar.

6 · Sube el archivo. En Administración → REAPER, conserva seleccionada la misma canción y pulsa Elegir archivo .RPP. No vuelvas a cargar los stems.



Antes de subir, revisa las etiquetas y el orden de los marcadores. En la captura se distinguen entradas de sección, Final y FIN AUDIO; los marcadores de borrador deben confirmarse o quitarse en REAPER.

7 · Revisa y aplica. Lee las alertas y las diferencias de tiempo. Corrige en REAPER cualquier bloqueo, guarda y vuelve a subir. Desmarca las secciones que no quieras usar y pulsa Aplicar mapa al multitrack. Después, vuelve a abrir la canción en Live Director.

La aplicación modifica únicamente el mapa de la sesión multitrack. No cambia la canción original, las letras, los acordes ni los arreglos de eventos.

Nota: si hay un cambio real de tempo o compás dentro de la canción, conserva el mapa variable de REAPER; no lo reemplaces por un BPM fijo. La comprobación automática encuentra errores estructurales, pero la exactitud musical se confirma escuchando.