


## AppServ – Mysql – instalación

1. Ejecutar el archivo **appserv-win32-2.5.10.exe** que se encuentra en la carpeta *(localhost) AppServ 2.5.10 (32 bits) INSTALADOR*

2. Haga clic en el botón SI de la ventana de control de cuentas de usuario.


Nota: tome en cuenta que pueden pasar varios segundos para que esta ventana aparezca.




3. Haga clic en el botón NEXT de la ventana del asistente de instalación de AppServ:




4. Haga clic en el botón I Agree para aceptar los terminos de la licencia:



5. Haga clic en el botón NEXT para aceptar la carpeta de instalación para AppServ:



6. Desmarque el componente *phpMyAdmin* y haga clic en el botón NEXT:



7. Proporcione los datos que se muestran en la siguiente imagen y haga clic en el botón NEXT:

AppServ 2.5.10 Setup

**Apache HTTP Server Information**  
Please enter your server's information.

Server Name (e.g. www.appservnetwork.com)


Administrator's Email Address (e.g. webmaster@gmail.com)

Apache HTTP Port (Default : 80)


Nullsoft Install System v2.18

< Back   **Next >**   Cancel

8. Proporcione la palabra **password** como la contraseña que se le pide y marque la opción **Enable InnoDB** como se muestran en la siguiente imagen y haga clic en el botón INSTALL:




9. En el curso de la instalación de AppServ es posible que el sistema windows proporcione la siguiente pantalla de advertencia. Haga clic en el botón **permitir acceso** como se muestra en la siguiente imagen:





10. Cuando la instalación a finalizado se presenta la siguiente imagen y **solo** debe dar clic en el botón **Finish**:






11. Para verificar que la instalación se realizó correctamente realizaremos lo siguiente:

11.1. Hacer clic en el botón de inicio de windows:




11.2. Entrar al servidor de base de datos Mysql haciendo clic en:


1. Todos los programas
2. AppServ
3. Mysql Command Line Client




11.2. Proporcionar la contraseña asignada durante la instalación:



11.2. Mysql debe responder de la manera siguiente:



11.2. Para salir del servidor Mysql escriba el commando **exit**:



**FIN DE LA INSTALACIÓN DE AppServ**