ONG NATURE ET VIE LYS • COCOTOMEY

CAMPAGNE : 17 NOV. – 03 DÉC. 2026

MANGER BÉNINOIS SANS PIC DE GLYCÉMIE

Guide pratique de vraies recettes locales & repères nutritionnels adaptés au diabète

Campagne « STOP DIABÈTE SILENCIEUX : CONNAÎTRE SON RISQUE, AGIR PAR LA NUTRITION » — Arrondissement de Cocotomey


Sauce Gboma


Sauce Gombo (Févi)


Toubani vapeur



Fonio aux légumes

1. COMPRENDRE LE DIABÈTE DANS NOS ASSIETTES AU BÉNIN : PAS DE PRIVATION, MAIS DE L'ÉQUILIBRE !

Être diabétique, prédiabétique ou à risque élevé (score Benrisk) ne signifie PAS renoncer à la cuisine familiale béninoise ni acheter des produits importés coûteux. Les études nutritionnelles menées à Cotonou montrent que nos féculents courants consommés seuls ou en grosses boules (riz blanc décortiqué, pâte de maïs blanc wô, pain blanc, gari sucré, fritures) ont un Index Glycémique élevé (IG > 75 à 130) : digérés très vite, ils libèrent un flot brutal de glucose dans le sang.

La clé scientifique tient en 3 leviers locaux : (1) Réduire la taille de la boule de pâte ou du riz à 1/4 de l'assiette ; (2) Associer systématiquement un grand volume de légumes-feuilles ou mucilagineux (gboma, gombo, moringa, aloman, crudités) + des protéines (niébé, poisson, wagassi non frit) dont les fibres freinent le passage du sucre ; (3) Cuisiner à la vapeur, au bouillon ou braisé avec très peu d'huile.

2. LA RÈGLE D'OR DE L'ASSIETTE BÉNINOISE ÉQUILIBRÉE (MODÈLE ½ – ¼ – ¼)



Règle : jamais 2 féculents au même repas
(ex. éviter riz + pain ou pâte + alloco/frites)

• 1/2 Assiette de Légumes (50 %) : Sauces feuilles peu huilées (gboma, moringa/kpatiman, aloman, crincrin, gombo) + crudités (concombre, tomate, oignon, carotte). Leurs fibres tapissent l'estomac et ralentissent la digestion des amidons.

• 1/4 Assiette de Protéines (25 %) : Poisson braisé/fumé/bouilli, crabe, haricot niébé, fromage peulh wagassi non frit, volaille locale sans peau ou œuf. Elles rassasient durablement sans faire monter la glycémie.

• 1/4 Assiette de Féculent (25 % max.) : Privilégier le fonio, l'atassi riche en niébé, la pâte de télibô, le maïs rouge/complet ou l'akassa bien fermenté en PETITE boule.

ASTUCE SCIENTIFIQUE : L'ORDRE DE DÉGUSTATION COMPTE !
Commencez le repas par quelques bouchées de crudités ou de sauce légumes + poisson AVANT de toucher à la pâte ou au riz : le pic de sucre après le repas baisse jusqu'à 30 % !

3. COMMENT MESURER SES PORTIONS SANS BALANCE ? LE REPÈRE PRATIQUE DE VOS MAINS

1 POING FERMÉ	2 MAINS JOINTES	1 PAUME DE MAIN	2 POUCES JOINTS	BOUT DU POUCE
Féculents / Pâtes	**Légumes & Feuilles**	**Poisson / Volaille**	**Wagassi / Fromage**	**Huile de cuisson**
Max. 150 à 180 g cuit : 1 petite boule d'akassa, télibô ou 1 louche rase de fonio/atassi.	À volonté (160–250 g) : gboma, gombo, moringa, concombre, chou, tomate fraîche.	80 à 100 g cuit (épaisseur du petit doigt) : poisson fumé, braisé ou bouilli.	~50 g de fromage peulh wagassi poché dans la sauce ou grillé (jamais frit).	1 c. à café d'huile par part (max. 2 à 3 c. à soupe/jour pour tous les repas).

1 ATASSI (WATCHÉ) ÉQUILIBRÉ AU POISSON BRAISÉ & MOYO FRAIS

Duo traditionnel Riz + Haricot niébé aux feuilles de sorgho — Ratio spécial diabète 50 % niébé / 50 % riz

4 parts • 55 min



Atassi béninois authentique
Riche en fibres & protéines

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)

- 200 g de haricot niébé (blanc ou rouge, ~1 grand verre)
- 200 g de riz local étuvé de préférence (moins hyperglycémiant que le riz blanc poli)
- 3 feuilles sèches de tige de sorgho (pour la couleur rouge traditionnelle) + 1 pincée de kanwu/bicarbonate
- 4 poissons moyens (maquereau, chinchard ou tilapia frais)
- Moyo frais : 4 tomates fermes, 2 oignons, 1 concombre, 1 piment vert, ail, gingembre, citron
- Huile végétale ou d'arachide : 2 c. à soupe au total (sans friture)
- Sel iodé en pincée modérée (0 cube industriel)

PRÉPARATION PAS À PAS

1. Tremper le niébé 2 h (ou la veille) puis jeter l'eau de trempage. Cuire le niébé 25 min à l'eau avec les feuilles de sorgho lavées jusqu'à ce qu'il soit tendre mais entier.
2. Retirer les feuilles de sorgho, ajouter le riz étuvé rincé, l'ail râpé et une pincée modérée de sel. Laisser cuire à feu doux à couvert jusqu'à absorption de l'eau (grains bien détachés).
3. Assaisonner les poissons (ail, gingembre, poivre, jus de citron) et les braiser au four/charbon ou à la poêle antiadhésive badigeonnée d'une seule cuillère d'huile (ne pas frire dans un bain d'huile).
4. Préparer un moyo cru abondant : dés de tomates fraîches, oignon émincé, bâtonnets de concombre, filet de citron et 1 c. à soupe d'huile crue (sans faire frire une friture de tomate huileuse).

PORTION DIABÈTE & BONNE ASSOCIATION

Servir 1 louche rase d'Atassi (taille du poing = ~170 g cuit) + 1 poisson braisé entier + la moitié de l'assiette remplie de moyo cru concombre-tomate-oignon. Proscrire l'ajout de gari, de spaghetti ou de friture d'huile brûlée.

POURQUOI ÇA PROTÈGE LA GLYCÉMIE ?

En passant à parts égales niébé / riz étuvé (50/50), les fibres solubles et protéines du haricot ralentissent fortement la digestion de l'amidon du riz : la montée glycémique est deux fois plus douce qu'avec un riz blanc seul !

2 SAUCE GBOMA (MAN TINDJAN) AU POISSON FUMÉ, WAGASSI & AKASSA

Feuilles d'aubergine africaine (Solanum macrocarpon) à l'afitin + petite boule d'Akassa fermenté

4 parts • 45 min





Sauce Gboma & Akassa maîtrisé
IG bas de la sauce • Fer & K+

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)

- 2 grosses bottes de jeunes feuilles de Gboma (~500 g triées)
- 250 g de poisson fumé désarêté + 2 crabes nettoyés (optionnel)
- 200 g de fromage local Wagassi coupé en dés (non frit !)
- 1 c. à soupe de moutarde de néré (Afitin) + 1 c. à soupe de poudre de crevettes séchées
- 4 tomates fraîches, 2 oignons, 3 gousses d'ail, gingembre, piment entier
- 1 seule c. à soupe d'huile rouge de palme (10 ml pour 4 parts !)
- Accompagnement : 1 petite boule d'Akassa bien fermenté (150–180 g/pers.)

PRÉPARATION PAS À PAS

1. Laver soigneusement les feuilles de gboma à grande eau potable, les ciseler et les presser légèrement sans les faire bouillir longtemps ni jeter leur jus riche en minéraux.
2. Dans une marmite, faire revenir oignon, ail, gingembre et tomates écrasées avec 1 seule c. à soupe d'huile rouge et un peu d'eau pendant 8 min, puis ajouter l'afitin.
3. Incorporer le poisson fumé lavé à l'eau chaude, les crabes et les dés de wagassi directement dans le bouillon (ne jamais frire le wagassi au préalable).
4. Ajouter les feuilles de gboma ciselées et la poudre de crevettes ; laisser mijoter à couvert 10 à 12 min à feu doux pour garder les feuilles vertes et riches en fibres.

PORTION DIABÈTE & BONNE ASSOCIATION

Règle 2 pour 1 : servir un grand bol de Sauce Gboma garnie de poisson et wagassi (200 g de feuilles) avec UNE SEULE petite boule d'Akassa de la taille du poing fermé (max. 150 à 180 g). Commencer par la sauce avant l'akassa.

POURQUOI ÇA PROTÈGE LA GLYCÉMIE ?

La fermentation lactique naturelle de l'akassa (24–48 h) produit des acides organiques qui abaissent l'Index Glycémique du maïs, tandis que l'afitin remplace avantageusement les bouillons cubes riches en sodium hypertenseur.

3 TOUBANI TRADITIONNEL DU NORD-BÉNIN (100 % CUISSON VAPEUR)

Gâteau moelleux de farine de niébé & cossettes d'igname (télibô) cuit en feuilles — Zéro friture

4 parts • 50 min



Toubani cuit à la vapeur en feuilles
IG très bas (~35) • Zéro friture

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)

- 320 g de farine fine de haricot niébé décortiqué (80 % du mélange)
- 80 g de farine de cossettes d'igname Télibô (20 % pour le moelleux traditionnel)
- 1 petite c. à café d'eau de potasse filtrée (kanwu léger) ou 1/2 c. à café de levure
- 1 c. à café d'ail et gingembre frais pilés + 1 pincée de sel iodé
- Feuilles de bananier ou de teck/thaumatococcus bien lavées pour l'emballage
- Garniture : 2 gros oignons émincés, 3 tomates en dés, chou râpé, piment sec en poudre, 4 c. à café d'huile d'arachide (1 c. à café/pers.)

PRÉPARATION PAS À PAS

1. Dans une grande calebasse ou bassine, mélanger les farines de niébé et de télibô avec l'ail-gingembre et une pincée de sel. Ajouter progressivement ~400 ml d'eau tiède et l'eau de potasse.
2. Battre énergiquement la pâte à la main ou au fouet pendant 8 à 10 min pour incorporer un maximum d'air jusqu'à obtenir une mousse légère et onctueuse.
3. Tapisser le panier d'un couscoussier (ou marmite à vapeur) avec les feuilles propres, verser la pâte en petits paquets de feuilles refermés et cuire à la vapeur vive 30 à 35 min.
4. Servir chaud démoulé de ses feuilles avec une abondante salade d'oignons-tomates-chou croquant, une pointe de piment sec et 1 seule c. à café d'huile par assiette.

PORTION DIABÈTE & BONNE ASSOCIATION

2 galettes moyennes de Toubani vapeur (~180 g) accompagnées d'un grand bol de crudités (chou, tomate, oignon, concombre) constituent un déjeuner ou un dîner complet, rassasiant et sans féculent supplémentaire.

POURQUOI ÇA PROTÈGE LA GLYCÉMIE ?

Contrairement à l'ata/gaou frit dans l'huile, le Toubani est cuit 100 % à la vapeur ! Riche en protéines végétales et en amidon lent de légumineuse, il remplace idéalement le pain blanc au petit-déjeuner ou le repas lourd du soir.

4 SAUCE GOMBO (FÉVI) AU POISSON FUMÉ, CRABE & MOUTARDE AFITIN

Recette gluante traditionnelle béninoise riche en fibres solubles viscosifiantes anti-hyperglycémie

4 parts • 30 min



Sauce Gombo béninoise (Févi)
Effet mucilage anti-sucre

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)

- 400 g de gombos frais bien verts et tendres (env. 25 à 30 gombos)
- 250 g de poisson fumé (chinchard, sardinelle ou silure dégraissé) + 4 petits crabes
- 1 c. à soupe d'Afitin (néré fermenté) + 1 c. à soupe de crevettes séchées moulues
- 1 oignon moyen, 2 gousses d'ail, gingembre, 1 piment vert entier (non percé)
- 1 petite pincée de potasse (facultatif, pour préserver le vert et le tirant)
- 1 seule c. à soupe d'huile rouge (10 ml au total pour 4 personnes !)
- Accompagnement : petite boule de pâte de maïs rouge complet ou de télibô

PRÉPARATION PAS À PAS

1. Laver les gombos entiers avant d'ôter les pédoncules, puis les râper finement ou les hacher au couteau selon la texture désirée.
2. Porter 500 ml d'eau à frémissement avec l'oignon émincé, l'ail, le gingembre, l'afitin, les crabes brossés et le poisson fumé préalablement ébouillanté et désarêté (10 min).
3. Ajouter les gombos hachés, la poudre de crevettes et le piment entier ; cuire à découvert à feu moyen 7 à 8 min seulement en remuant pour garder tous les mucilages actifs.
4. En toute fin de cuisson hors du feu, ajouter l'unique cuillère à soupe d'huile rouge et vérifier l'assaisonnement avec très peu de sel.

PORTION DIABÈTE & BONNE ASSOCIATION

Servir 2 généreuses louches de Sauce Gombo bien garnie de poisson/crabe avec 1 petite boule de pâte de maïs rouge non décortiqué ou de télibô (taille du poing = 150 g max., éviter la pâte de maïs blanc recyclée).

POURQUOI ÇA PROTÈGE LA GLYCÉMIE ?

Le gombo (févi) renferme une concentration exceptionnelle de mucilages : dans l'intestin, ce gel végétal emprisonne une partie des glucides de la pâte et ralentit fortement leur passage dans le sang tout en réduisant le cholestérol !

5 FONIO VAPEUR AUX LÉGUMES & POISSON

Céréale ancestrale du Bénin (Atacora) — IG bas vs riz blanc



- 160 g de fonio précuit lavé
- 300 g légumes : carotte, chou, haricots verts, poivron, oignon
- 4 morceaux poulet sans peau ou poisson grillé + tchiayo
- 1 c. à soupe d'huile + ail/poivre

Préparation : Gonfler le fonio dans 200 ml d'eau tiède salée 5 min puis passer 2 fois 10 min à la vapeur en égrenant à la fourchette. Faire sauter à feu vif les légumes croquants émincés avec ail, gingembre, feuilles de tchiayo (basilic africain) et 1 c. à soupe d'huile. Mélanger 1 volume de fonio pour 2 volumes de légumes et servir avec le poisson/poulet grillé.

Repère Diabète : Le fonio possède un IG nettement plus bas que le riz blanc et apporte méthionine, fer et magnésium. Portion : 1 bol moyen (poing fermé) noyé de légumes croquants.

6 BISSAP GINGEMBRE 0 SUCRE & MORINGA

Boissons santé sans sucre ajouté & feuilles Kpatiman





- 1 poignée fleurs de Bissap rouge
- 1 morceau gingembre frais pilé + 3 clous de girofle + menthe
- 0 g de sucre, 0 miel, 0 arôme sucré !
- Bonus : feuilles fraîches Moringa

Bissap 0 Sucre : Rincer les fleurs d'hibiscus, infuser 15 min dans 1,5 L d'eau frémissante avec le gingembre écrasé et girofle. Filtrer, ajouter un bouquet de menthe fraîche et quelques gouttes de citron : délicieux frais SANS sucre (ou tisane de Kinkéliba nature au réveil) ! Feuilles de Moringa (Kpatiman) : jeter 2 poignées de folioles lavées 3 min avant d'éteindre vos sauces.

Atout Métabolique : Les anthocyanes du bissap non sucré aident la tension artérielle, et les composés chlorogéniques du moringa soutiennent la régulation naturelle de la glycémie.

TABLEAU PRATIQUE : REMPLACER LES COMBINAISONS À RISQUE PAR LES BONNES ASSOCIATIONS LOCALES

MOMENT	✗ ASSOCIATION À ÉVITER (PIC DE SUCRE)	✓ BONNE ASSOCIATION RECOMMANDÉE
Petit-déjeuner	Bouillie de maïs sucrée + baguette blanche + beignets yovo-doko / lait concentré sucré.	**Kinkéliba ou thé sans sucre + Toubani vapeur (ou 1 œuf bouilli / avocat + petite tranche pain complet).**
Déjeuner (Riz)	Grande assiette de riz blanc seul + sauce tomate frite à l'huile + alloco frit.	**1 poing d'Atassi (50 % niébé) ou de Fonio + poisson braisé + 1/2 assiette de crudités fraîches.**
Déjeuner (Pâte)	2 grosses boules de pâte de maïs blanc (wô) + fond de sauce huileuse au cube.	**1 petite boule d'Akassa fermenté ou maïs rouge (poing) + grand bol de Sauce Gboma ou Gombo à l'afitin.**
Collation 16h	Canette de sucrerie, jus industriel en brique, biscuits sucrés ou banane très mûre.	**Eau fraîche + bâtonnets de concombre/carotte, 1 poignée d'arachides non salées ou 1 orange entière.**
Dîner (avant 19h30)	Pâte lourde d'igname pilée ou riz gras consommé tard à 21h30 juste avant de dormir.	**Soupe légère de légumes-feuilles (moringa/aloman/légumes) au poisson fumé ou salade tiède + wagassi poché.**

LES 5 RÈGLES D'OR AU QUOTIDIEN POUR STABILISER VOTRE SUCRE SANGUIN

- 1. Maîtriser l'huile et le sel : mesurer l'huile à la cuillère (jamais verser au bidon ! Max. 2 à 3 c. à soupe/jour) et remplacer les cubes industriels par l'afitin, l'ail, le gingembre, le poivre et les herbes aromatiques (tchiayo).
- 2. Croquer le fruit entier, ne jamais le boire : 1 orange entière ou 1 bol moyen de papaye (120 g) en fin de repas apporte des fibres ; évitez jus pressés, sodas, sucreries, sirops et miel (le miel élève aussi la glycémie !).
- 3. Fractionner et respecter les horaires : 3 repas réguliers à heures fixes sans sauter de repas (surtout si vous êtes sous traitement antidiabétique pour éviter l'hypoglycémie) et dîner léger au moins 2 h avant le coucher.
- 4. Bouger 30 minutes chaque jour : une marche rapide de 20 à 30 min après le repas (ou danse/fitness) fait entrer directement le sucre sanguin dans vos muscles comme une « insuline naturelle gratuite » !
- 5. Contrôler régulièrement sa glycémie et sa tension : ne jamais arrêter un traitement médical prescrit sans l'avis de votre médecin, même lorsque la glycémie redevient normale grâce à l'alimentation.

BESOIN D'UN PLAN ALIMENTAIRE PERSONNALISÉ ? VENEZ SUR NOS POSTES À COCOTOMEY !

ONG Nature et Vie Lys — Dépistage Benrisk, glycémie & suivi nutritionnel du 17 novembre au 03 décembre 2026 + Chaîne WhatsApp dédiée