

TROISIÈMES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DES SCIENCES DE LA SANTÉ DE L'UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

THÈME

LA FSS FACE AUX DÉFIS SANITAIRES



EDITEURS SCIENTIFIQUES

AVAKOUDJO D. JOSUÉ, ZOMALHETO ZAVIER C. AGBODANDE K.



MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE DE LA SANTÉ
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA MICRO FINANCE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

AGENCE BÉNIÑOISE
DE GESTION INTÉGRÉE
DES ESPACES FRONTALIERS



EDITEURS SCIENTIFIQUES
AVAKOUDJO D. Josué, ZOMALHETO Xavier C. AGBODANDE K.

MISE EN PAGE

AZONBAKIN Simon, GBESSI M. Emmanuel M., LENOUMI D. Gilchrist

Maquette de Couverture

Eudoxie KOKLANNOU, Shegun POSSI

Les opinions défendues dans cet ouvrage n'engagent que leurs auteurs ; elles ne sauraient être imputées aux structures auxquelles ils appartiennent ou qui ont financé leurs travaux.

ISBN : 978-99982-2-140-6
Dépôt légal : 16596 du 2/01/2025 1^{er} trimestre

SOMMAIRE

INTRODUCTION	5
MERCI A NOS SPONSORS	6
MEDECINE 1/RHUMATOLOGIE/MPR.....	11
CHAPITRE 1: Médecine physique et de réadaptation, kinésithérapie et ergothérapie : quel encrage dans la prise en charge du handicap ? FATON AD, NIAMA NATTA DD, AMOUZOUN KJ, ALAGNIDE HE, KPADONOU GT ..13	
CHAPITRE 2: Facteurs associés aux récives de poussées douloureuses de gonarthrose dans le service de rhumatologie du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou DJOSSOU J., LENOUMI G., DOSSOU-YOVO H., FATON A., BADIROU F., AWANOU G., ZOMALHETO Z.....21	
CHAPITRE 3: Facteurs associés aux récives de poussées douloureuses de lombarthrose dans le service de rhumatologie du Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou DJOSSOU J., LENOUMI G., DOSSOU-YOVO H., BADIROU F., AWANOU G., FATON A., HOUEZE R., ZOMALHETO Z.34	
MEDECINE 2/CARDIOLOGIE/NEURO-PSYCHIATRIE.....	47
CHAPITRE 4: Comorbidité trouble stress post-traumatique et crises fonctionnelles dissociatives : à propos d'un cas au centre national hospitalier universitaire hubert koutoukou maga en 2024 LEGBA AA, DJAOUGA S, HOUEZE R, ANAGONOU L, ADJEN KC49	
CHAPITRE 5: Aspects épidémiologiques et pronostiques des accidents vasculaires cérébraux de la fosse crânienne postérieure en USINV au CNHU – HKM de Cotonou en 2023 TOVIWANOU R., HOUEZE R., BALLEY G., FATON A., DJAOUGA S., DANSOU E., AYI MEGNANGLO A. ADJEN K. C.55	

CHAPITRE 6: Déterminants de l'hypertension artérielle chez les personnes à risque de diabète type 2 à Tchaourou : étude PREDIBE AZANDJEME COLETTE SYLVIE, DHOSSOU GHISLAIN, GBEMAHON ROGER HOUSSOU, PARAISO MOUSSILIOU, METONNOU CLEMENCE, SOSSA CHARLES, AGUEH VICTOIRE.	71
PEDIATRIE.....	91
CHAPITRE 7: Facteurs associés à la satisfaction globale des parents des nouveau-nés hospitalisés dans l'unité de néonatalogie du CNHU - HKM de Cotonou en 2024 BAGNAN TOSSA L, TOHODJÉDÉ Y, AHOUSSOU E, LIAMIDI R.....	93
CHAPITRE 8: Cancer du sein de l'adolescente: à propos d'un cas au CNHU – HKM. GBESSI MEM, GOUDOU RZ, KOUIVON LC, MEDEDJI JDK, HEDEFOUN SE, GNANGNON FHR, GBESSI DG.....	107
CHAPITRE 9: Connaissances et pratiques des pédiatres sur la prise en charge de l'asthme de l'enfant au Bénin en 2023 ALIHONOU F, YACOUBOU A, TOHODJÉDÉ Y, BADIROU F, AGUÉHOUNDÉ D , LALYA F.	112
CHAPITRE 10: Fréquence et facteurs associés aux décès néonataux à l'hôpital saint Jean de Dieu de Boko en 2023 KPANIDJA MG, HOZANHÉKPON M, AGBEILLE MOHAMED F, NOUDAMADJO A, ADÉDÉMY JD, AGOSSOU J.....	124
CHAPITRE 11: Fréquence et facteurs associés à la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois dans les centres de santé de Parakou en 2024 KPANIDJA MG, KOUGBO KP, AGBEILLE MOHAMED F, NOUDAMADJO A, ADÉDÉMY JD , AGOSSOU J.	134
CHAPITRE 12: Vécu des mères d'enfants porteurs de cardiopathies congénitales suivis au CNHU – HKM de Cotonou BAGNAN TOSSA L, ADJAGBA MP, NSIZOA I, LALYA HF.	146

CHAPITRE 13: Qualité de vie chez les adolescentes enceintes dans la zone sanitaire Aplahoué – Djakotomey – Dogbo au Bénin AZANDJEME COLETTE SYLVIE, FAOUZOUZ BEN ABOUBACAR, HOUSSOU GBÈMAHON ROGER, DOS SANTOS BELLA HOUNKPE	164
NUTRITION/CHIRURGIE/AUTRE	189
CHAPITRE 14: Caractérisation physicochimique d'un miel produit au Burkina – Faso en vue de son utilisation comme matière première pharmaceutique. HERMINE ZIME-DIAWARA, FIDÈLE BADO, CHARLES B. SOMBIE, JOSÍAS B. G. YAMEOGO, RASMANÉ SEMDE	191
CHAPITRE 15: Lésions oculaires liées à la dépigmentation cosmétique volontaire au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga en 2023 TONOUDO G. , ADJIBI D., ABOUKI C., AIGBE N., ALAMOU S., ODOULAMI L.....	212
CHAPITRE 16: Cancer de la prostate de découverte fortuite : profil épidémiologique, clinique et thérapeutique des patients suivis à la CUUA du CNHU – HKM de Cotonou de 2019 à 2023. GBOTCHE A. ANDRÉA H, AGOUNKPE M. M, ANNE MKOH, YEVI D. M. I., KOGUI DOURO AKIM, HODONOU F, SOSSA JEAN, OUAKE HADIDJATOU, NATCHAGANDE GILLES, AVAKOUDJO J.D.G.	224
CHAPITRE 17: Enquête de satisfaction auprès des étudiants pour améliorer l'enseignement de Bactériologie – virologie à la Faculté des Sciences de la Santé de Cotonou ORÉKAN FAJ, SODJINOUM M, WAKPO ARA, AFFOLABI D.....	242
CHAPITRE 18: Production des ressources humaines en médecine nucléaire au Bénin : état des lieux en 2024 HOUNDETOUNGAN GILLES DAVID, FACHINAN OLATOUNDE HERBERT, AGBOTON B. FREJUSTE, ABOGBO GIBRIL, SEGUEDEME THIBAUT, OBEY CHÉRIF, AMOUSSOU- GUENOU KUASSI MARCELLIN	250

CHAPITRE 8

CANCER DU SEIN DE L'ADOLESCENTE: A PROPOS D'UN CAS AU CNHU-HKM.

GBESSI MEM¹, GOUDOU RZ¹, KOUIVON LC¹, MEDEDJI JDK¹, HEDEFOUN SE¹, GNANGNON FHR^{1,2}, GBESSI DG¹

¹Clinique Universitaire de Chirurgie Viscérale, Centre National Hospitalier – Hubert Koutoukou
Maga, Cotonou, Bénin.

²Unité d'Oncologie Chirurgicale, Faculté des Sciences de la Santé, Université d'Abomey-Calavi,
Cotonou, Bénin

Auteur correspondant : GBESSI Mahugnon Emmanuel Martino, email :
martino.emmanuel@gmail.com

Résumé :

Le cancer du sein est le premier cancer de la femme au Bénin. Il est rare chez les sujets de moins de 20 ans. Nous rapportons le cas d'une patiente de 16 ans diagnostiquée du cancer sein au stade métastatique.

Mots clés : cancer du sein, adolescente, histopathologie, CNHU-HKM, République du Bénin.

Introduction : le cancer du sein est le premier cancer de la femme au Bénin, aussi bien en termes d'incidence que de mortalité [1]. Il est vu le souvent chez les femmes de plus de 50 ans. Il est vu depuis quelques années, chez la femme de moins de 30 ans, et rarement chez la femme de moins de 20 ans. Nous rapportons ici, le cas d'une adolescente diagnostiquée du cancer du sein au stade métastatique.



Photo : Masse axillaire gauche (flèche bleue); masse frontale (flèche orange)
(a) En décubitus dorsal; (b) décubitus latéral droit

Observation : patiente de 16 ans, élève en classe de 1^{ère}, emmenée par ses parents pour plaie de l'aisselle gauche évoluant depuis 11 mois. Il s'agissait d'un phlyctène survenu spontanément, et augmentant progressivement de volume au niveau de l'aisselle gauche. L'évolution s'est faite vers la rupture du phlyctène. Il s'y est associé un amaigrissement non chiffré et une asthénie intense. Sa famille n'a pas eu recours à la médecine conventionnelle pour des raisons financières. Le phlyctène rompu a évolué lentement vers une masse ulcéro bourgeonnante avec des tuméfactions frontales et une cécité droite, motivant son admission aux urgences du CNHU-HKM. Dans ses antécédents personnels chirurgicaux, on retrouve une ablation de doigt surnuméraire de la main gauche lors d'une mission de chirurgie dans sa localité. Elle a également eu lors de cette même mission, une nodulectomie du sein gauche, sans examen anatomopathologique de la pièce opératoire de la nodulectomie. Il n'y avait pas de d'antécédent familial de cancer. L'état général était altéré avec un indice de performance de l'OMS à 4. Les

muqueuses palpébrales moyennement colorées, muqueuses bulbaires anictériques. La patiente était cachectique. Localement on notait une masse ulcéro bourgeonnante axillaire gauche, dure, à bords réguliers, à fond sanieux, saignant facilement au contact, d'environ 15 cm de grand axe et de 07 cm de petit axe; sein droit normal cliniquement et l'aire ganglionnaire libre à droite. A la face on pouvait apprécier deux tuméfactions frontales droites, fixes, sensibles, d'environ 06 cm de diamètre chacune, avec une peau de revêtement normal. Une se situait au-dessus de l'arcade sourcilière droite et l'autre au-dessus de la glabella. A la face, une cécité droite avec fermeture incomplète de l'œil et une ptose palpébrale droite. Devant ces éléments cliniques, nous avons conclu à une masse ulcéro bourgeonnante axillaire gauche d'allure maligne avec des métastases cérébrales et cutanées compliquées de cécité droite classée cT4NxM1. La biopsie de cette masse avec examen anatomopathologique des pièces biopsiques et étude immunohistochimique conclut à la présence de massifs d'allure carcinomateuses de phénotype compatible avec une origine mammaire, triple négatif. La patiente décéda deux semaines après son admission, sans connaître les premiers résultats de l'histopathologie.

Discussion : selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 2022, on a recensé 2,3 millions de cas féminins et 670 000 décès dus au cancer du sein dans le monde. Présent dans tous les pays, le cancer du sein touche les femmes de tous les âges à partir de la puberté [2]. La mortalité du cancer du sein en Afrique subsaharienne dans le rang des adolescentes et des femmes adultes jeunes est la plus élevée lors des trois dernières décennies [3]. Le cas de cette adolescente qui avait eu le cancer de sein à l'âge de 15 ans n'est pas le seul cas décrit dans la littérature. En décembre 2021 en France, une adolescente de 13 ans est décédée d'un cancer du sein auquel personne n'a voulu croire [4]. Les antécédents familiaux, un facteur de risque bien établi pour le cancer du sein, peuvent avoir des contributions à la fois génétiques et environnementales [5]. Une corrélation entre cancer du sein chez les adolescentes et des inversions chromosomiques montre

que les inversions chromosomiques sont des facteurs génétiques importants du pronostic tumoral [6]. Sous nos cieux, les ressources limitées ne favorisent pas la réalisation des études oncogénétiques. Ces études permettent de faire un dépistage du cancer du sein notamment dans la famille. Mieux encore elles permettent d'individualiser le dépistage du cancer du sein et d'affiner les mesures préventives et d'optimiser l'allocation des ressources de santé [7].

S'agissant des circonstances, la mission de chirurgie est une occasion de rapprocher les soins des populations, une démarche noble dans notre contexte. L'histopathologie du nodule du sein gauche aurait permis de s'assurer de la bénignité de ce dernier. Ce cas rappelle l'importance d'adresser toute pièce opératoire au laboratoire d'anatomie pathologique et un appel aux autorités d'équiper et de renforcer le plateau technique de nos centres en matière d'anatomie pathologique, d'immunohistochimie et d'oncogénétique.

Conclusion : le cancer du sein chez l'adolescente est de pronostic péjoratif sous nos cieux. Il est important de poursuivre la sensibilisation autour de l'autopalpation des seins et de renforcer les formations sanitaires en plateau technique et en ressources humaines. Il convient également de rappeler l'importance d'adresser toute pièce opératoire au laboratoire d'anatomie pathologique pour une certitude diagnostique.

Références

- [1] Gnangnon F, Brun L, Worou C, et al. Âge du diagnostic des cancers du sein en République du Bénin (Afrique de l'Ouest) : pouvons-nous encore appliquer les standards occidentaux en matière de dépistage ? *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique* 2020; 68: S101.
- [2] Cancer du sein, <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer> (accessed 19 October 2024).
- [3] Huang Z, Wang J, Liu H, et al. Global trends in adolescent and young adult female cancer burden, 1990-2021: insights from the Global Burden of Disease study. *ESMO Open* 2024; 9: 103958.
- [4] Une adolescente de 13 ans meurt d'un cancer du sein auquel personne n'a voulu croire | Santé Magazine, <https://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/une-adolescente-de-13-ans-meurt-dun-cancer-du-sein-auquel-personne-na-voulu-croire-919243> (accessed 19 October 2024).
- [5] Wu H-C, Do C, Andrulis IL, et al. Breast cancer family history and allele-specific DNA methylation in the legacy girls study. *Epigenetics* 2018; 13: 240–250.
- [6] Ruiz-Arenas C, Cáceres A, Moreno V, et al. Common polymorphic inversions at 17q21.31 and 8p23.1 associate with cancer prognosis. *Hum Genomics* 2019; 13: 57.
- [7] Bolze A, Cirulli ET, Hajek C, et al. The Potential of Genetics in Identifying Women at Lower Risk of Breast Cancer. *JAMA Oncol* 2024; 10: 236–239.



Imprimé au Bénin

ISBN : 978-99982-2-140-6