```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>웹디자인기능사 레이아웃 A-4</title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        #wrap {
            width: 1200px;
            margin: 0 auto;
        }
        #header {
            width: 100%;
            display: flex;
        }
        #header .logo {
            width: 20%;
            height: 100px;
            background-color: #efefef;
        }
        #header .nav {
            width: 80%;
            height: 100px;
            background-color: #e3e3e3;
        }
        #slider {
            width: 100%;
            height: 300px;
            background-color: #d9d9d9;
        }
        #contents {
            width: 100%;
            display: flex;
        }
        #contents .content1 {
            width: 33.3333%;
```

```css
            height: 200px;
            background-color: #d1d1d1;
        }
        #contents .content2 {
            width: 33.3333%;
            height: 200px;
            background-color: #c7c7c7;
        }
        #contents .content3 {
            width: 33.3333%;
            height: 200px;
            background-color: #bcbcbc;
        }
        #footer {
            width: 100%;
            display: flex;
        }
        #footer .footer1 {
            width: 80%;
        }
        #footer .footer1 .footer1-1 {
            width: 100%;
            height: 50px;
            background-color: #b1b1b1;
        }
        #footer .footer1 .footer1-2 {
            width: 100%;
            height: 50px;
            background-color: #a3a3a3;
        }
        #footer .footer2 {
            width: 20%;
            height: 100px;
            background-color: #9d9d9d;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="wrap">
        <header id="header">
            <h1 class="logo"></h1>
```

```html
        <nav class="nav"></nav>
    </header>
    <!-- //header -->

    <article id="slider">
    </article>
    <!-- //slider -->

    <main id="contents">
        <section class="content1"></section>
        <section class="content2"></section>
        <section class="content3"></section>
    </main>
    <!-- //contents -->

    <footer id="footer">
        <div class="footer1">
            <div class="footer1-1"></div>
            <div class="footer1-2"></div>
        </div>
        <div class="footer2"></div>
    </footer>
    <!-- //footer -->
    </div>
    <!-- //wrap -->
</body>
</html>
```