
DOMÍNIO ABSOLUTO DO POWER QUERY

A transição definitiva de tarefas manuais para a automação total de dados.



NotebookLM

FRAGMENTAÇÃO



Dezenas de ficheiros estruturalmente idênticos espalhados.

A TABELA CRUZADA

	Jan	Fev	Mar
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Formato cruzado. Impossível de comparar nativamente no Power BI.

O RUÍDO

null			
Total Geral			

Totais e subtotais misturados no meio dos dados originais.

O POWER QUERY ATUA COMO O MOTOR INDUSTRIAL QUE REFINA ESTE CAOS SEM NECESSIDADE DE MACROS OU TRABALHO MANUAL.


NotebookLM

Pilar 1: A Importação por Pasta (Combine Files)



O Power Query acede à pasta, extrai os dados da folha designada de cada ficheiro e empilha-os numa tabela única de forma automática.

NotebookLM



Passo 1

Obter Dados -> Pasta

Passo 2

Inserir o Caminho do Diretório


Passo 3

Combinar e Transformar Dados

Não selecione ficheiros individuais. Aponte para a pasta raiz e deixe o motor consolidar.

NotebookLM

Editor Avançado




```
Source = Excel.Workbook(Parameter1, null, true),
Navigation = Source{[Item="Sheet1",Kind="Sheet"]}[Data]
```

Pro Tip

Truque Profissional: Sobreviver a Nomes Dinâmicos

Ao referenciar por posição (0 = = primeira folha) em vez de usar o nome explícito da aba (Sheet1), o processo não quebra se um utilizador renomear a folha no ficheiro mensal de Excel.

NotebookLM

O Fim do Copy-Paste.

1. Guardar novo ficheiro na pasta

2. Clicar em Atualizar no Power BI

3. Relatório Atualizado

Trabalho manual de horas → **1 segundo** de processamento.

NotebookLM

A Tabela Cruzada

		Jan	Fev	Mar
Contas	———	...	...	...
	———	...	...	...
	———	...	...	...
	———	...	...	...

Concebido para leitura humana. Impossível comparar meses nativamente num eixo de gráfico (cada mês atua como uma variável distinta).

O Formato Tabular

Conta	Mês	Valor
———	Jan	900
———	Fev	200
———	Mar	350
———	Fev	400
———	Mar	600

A arquitetura exigida por bases de dados. Permite agregações, filtros e visualizações temporais dinâmicas.

NotebookLM

A Mecânica do Unpivot (Anular Dinamização)



O processo **multiplica** as linhas base pelas colunas transformadas. Nascem duas novas dimensões: **Atributo** e **Valor**.

NotebookLM

Execução do Unpivot: O Guia do Comando Oculto


1. Fixar as Âncoras

Selecione as colunas de identificação. (CTRL + Clique)




2. O Comando Oculto

Clique com o botão direito para revelar o menu de contexto.



3. Execução

Escolha a opção correta para a transformação.



Dica Pro: Nunca selecione os meses para anular a dinamização. Fixe as colunas âncora (Conta, Designação) e escolha **"Anular Dinamização de Outras Colunas"** para garantir que novos meses futuros sejam processados automaticamente.

NotebookLM

Limpeza Pré-Transformação (A Regra de Ouro)

Tabela Serviços

Conta	Designação	Ano	Jan	Fev	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Total Geral
03110	Serviços I&A	2019	320,00	1.012,00	:040,00	327,00	...	727,00	620,00	158,00	5.670,00
03110	Serviços I&A	2019	250,00	303,00	895,00	133,00	...	482,00	575,00	180,00	1.953,00
03110	Serviços I&A	2019	1.150,00	262,00	1.140,00	182,00	...	436,00	477,00	150,00	2.345,00
03110	Serviços I&A	2020	250,00	612,00	1.376,00	335,00	...	525,00	182,00	150,00	1.048,00
06120	Serviços	2020	0,00	60,00	120,00	150,00	...	100,00	55,00	0,00	791,70
06120	Serviços	2020	0,00	20,00	100,00	48,00	...	45,00	25,00	0,00	355,50
	null		*null*	*null*	*null*	*null*	...	*null*	*null*	*null*	Subtotal
	null		*null*	*null*	*null*	*null*	...	*null*	*null*	*null*	Subtotal
06120	Designati&A	2020	130,00	250,00	330,00	240,00	...	130,00	80,00	120,00	853,50
06120	Serviços	2020	0,00	210,00	427,00	160,00	...	50,00	44,00	0,00	673,00
	null		*null*	*null*	*null*	*null*	...	*null*	*null*	*null*	Subtotal
06190	DesignatiAA	2022	350,00	430,00	1,050,00	530,00	...	421,00	127,00	10,00	1,253,50

O Perigo dos Totais Gerais

Eliminar imediatamente esta coluna antes do processo de Unpivot para evitar contagens a dobrar.

O Problema das Linhas Nulas

Filtrar valores vazios ou remover linhas em branco antes de multiplicar as linhas da tabela.

NotebookLM

Higiene de Dados no Power Query




1. Eliminar o Passo Automático

O passo 'Tipo Alterado' codifica rigidamente os nomes das colunas. Fazer isto antes do Unpivot causará falhas.



2. Filtrar o Ruído

Remover colunas irrelevantes à nascença (como o nome do ficheiro de origem) para aligeirar o modelo.




3. Tipologia no Final

A mudança do tipo de dados (Texto, Data, Moeda) deve ser estritamente o último passo do pipeline de transformação.

NotebookLM


Criação de Datas Válidas (Sem Fórmulas)

Método A: Um ano implícito



Separador Transformar -> Formato -> Adicionar Sufixo

Método B: Múltiplos anos dispersos



Selecionar Colunas -> Intercalar Colunas -> Tipo 'Data'

Ambos os métodos culminam na conversão segura da coluna final para o tipo estrito 'Data' (Calendário)

NotebookLM


O Efeito da Estrutura Tabular na Visualização

Data	Valor	Designação
01/01/2025	120,50€	Água
15/01/2025	245,00€	Caixa
01/02/2025	98,20€	Água
15/02/2025	310,75€	Caixa

Legenda (Fragmentação)

Eixo X (Tempo)


Eixo Y (Agregação)



NotebookLM

Filtros e Drill-Down (Navegação na Hierarquia)


Interatividade Direta



Pesquisa Dinâmica


Filtros hierárquicos com pesquisa ativada aceleram a navegação num mar de contas.

Profundidade Hierárquica



NotebookLM

O Ciclo de Refinação: A Arquitetura Completa



A infraestrutura está montada. A cada novo ciclo, o processo repete-se com apenas um clique: Atualizar.

NotebookLM