

Inscolar Plan completo de cambios para el frontend

Versión 3 · 29 de septiembre de 2026 · Hallazgos, diseño y plan integral por fases

Este documento conserva siete hallazgos de la demo y la propuesta visual, e incorpora un plan por fases para las 134 historias activas de Azure. Primero se establece la interfaz global; después se completan permisos, instituciones, períodos, inscripción, citas, notificaciones, analíticas y auditoría. Cada historia exige prueba y trazabilidad antes de declararse completa. Las decisiones recientes sobre archivos, citas, inactividad, moderación y auditoría están incorporadas al plan.

Resumen de hallazgos

ID	Hallazgo	Referencia	Prioridad	Evidencia
VIS-01	Descripción del login pierde legibilidad	HU006 ID 87	Media	Captura E01
FUN-01	Búsqueda exige una cuenta	HU021 ID 168	Alta	Reporte E02
FUN-02	Soporte puede crear administradores	HU002 / HU003 IDs 336 / 337	Alta	Reporte E03
FUN-03	Registro de institución incompleto	HU019 ID 347	Alta	Captura E04
FUN-04	Listado sin datos requeridos ni paginación visible	HU020 ID 160	Media	Capturas E05–E06
FUN-05	Provincia y municipio admiten combinaciones inválidas	HU020 ID 160	Media	Reporte E07 y captura E09
FUN-06	Personal institucional sin acceso visible a Períodos	HU034–HU036 IDs 360–362	Alta	Captura E10

Alcance de la evidencia


Las capturas confirman lo visible en las pantallas entregadas. Los reportes de prueba reflejan lo comunicado por Angel; no equivalen a una ejecución independiente ni a una verificación del servidor. La demo utiliza un backend de prueba y aún no está integrada con el backend definitivo. No se conoce el commit exacto de la copia local mostrada.

Las prioridades son propuestas para organizar la corrección. Alta indica bloqueo de un requisito o permisos incorrectos; media, defectos que afectan la lectura o la consulta sin impedir completamente el acceso.

Fuentes: data.csv de Azure DevOps (historias vigentes e IDs), capturas E01, E04–E06 y E09–E10, y reportes de prueba E02, E03 y E07. El SRS antiguo no determina el alcance de este registro.

VIS 01 Legibilidad de la descripción del login

Campo	Registro
Referencia	HU006, ID 87, Iniciar sesión. El solapamiento es un defecto visual observado; la solución estética propuesta no es un criterio literal de la historia.
Estado y prioridad	Abierto · Media · Confirmado visualmente en la captura E01.
Resultado actual	El símbolo blanco decorativo inferior invade el área de descripción. Parte del texto claro se pierde sobre el símbolo.
Resultado esperado	Título y descripción legibles en los tamaños de ventana soportados, incluso durante las animaciones.
Reproducción	Abrir el login y reducir la ventana hasta una disposición similar a E01. Observar la zona inferior del panel granate. Resolución exacta del viewport pendiente de registrar.
Corrección propuesta	Reservar una zona para el símbolo, reducirlo o desplazarlo y colocar la descripción sobre un fondo granate suficientemente sólido. Como alternativa visual, presentar pasos breves del proceso con iconos.
Verificación	Redimensionar la ventana y observar un ciclo completo de animación. Ningún elemento decorativo debe impedir leer la descripción.



E01 • Descripción superpuesta al símbolo decorativo

Archivo original: image(20260928-202105).png. Captura aportada por Angel el 28/09/2026.

FUN 01 Búsqueda pública bloqueada

Campo	Registro
Referencia	HU021, ID 168, criterio 12: “La búsqueda no deberá requerir que el usuario haya iniciado sesión en el sistema”.
Estado y prioridad	Abierto · Alta · Confirmado por reporte de prueba del usuario.
Evidencia E02	Angel, 28/09/2026: “me pide crear una cuenta para buscar instituciones”. No se recibió captura específica de este bloqueo.
Actual y esperado	Actual: se exige una cuenta para buscar. Esperado: el visitante puede buscar instituciones sin registrarse ni iniciar sesión.
Corrección	Agregar un acceso visible a Buscar instituciones y habilitar su ruta sin autenticación. Solicitar acceso únicamente para las acciones que lo requieran.
Verificación	Abrir la demo en una ventana privada, buscar por provincia y consultar resultados sin crear cuenta. Registrar los pasos y adjuntar captura de la búsqueda pública funcionando.

FUN 02 Soporte puede crear administradores

Campo	Registro
Referencia	HU002, ID 336: solo un administrador puede crear otro administrador. HU003, ID 337: Soporte debe tener permisos limitados, sin acceso a funciones administrativas.
Estado y prioridad	Abierto · Alta · Confirmado por reporte de prueba del usuario.
Evidencia E03	Angel, 28/09/2026: “si, soporte permite crear administradores”. Pendiente captura del rol de sesión, formulario y resultado de la creación.
Actual y esperado	Actual: Soporte puede crear una cuenta Administrador, según la prueba reportada. Esperado: esa creación está reservada al Administrador.
Corrección	Separar permisos por acción. Ocultar la opción Administrador y bloquear esa operación para Soporte. El backend definitivo debe aplicar la misma restricción a las peticiones directas.
Verificación	Comprobar que Soporte no puede crear administradores y que Administrador sí puede. Mantener para Soporte la creación de Personal de institución autorizada por HU004, ID 338.

FUN 03 Registro de institución incompleto

Campo	Registro
Referencia	HU019, ID 347, Agregar una institución. Exige RNC, correo institucional, teléfono y dirección; selección de estado y cargas opcionales de logo y fondo con previsualización.
Estado y prioridad	Abierto · Alta · Confirmado en la pantalla de creación mostrada en E04.
Resultado actual	No aparecen RNC, correo institucional, estado ni controles de carga de logo y fondo. Dirección y teléfono se presentan como opcionales. La captura no verifica las validaciones del servidor.
Corrección	Agregar los controles faltantes. Exigir RNC de 9 dígitos, teléfono de 10 dígitos, correo válido y dirección. Incorporar Activa/Inactiva y previsualizar logo (hasta 5 MB) y fondo (hasta 10 MB), en JPG/JPEG/PNG/WEBP.
Verificación	Abrir Nueva institución y comprobar todos los controles; probar campos vacíos, formatos inválidos e imágenes fuera de límite. Mostrar errores claros. La unicidad y persistencia se comprobarán además con el backend.

← Volver a instituciones

Nueva institución

Nombre de la institución

Provincia: Azua

Distrito educativo: 00-00

Municipio: Opcional

Tipo: Público

Dirección: Opcional

Teléfono: 8095551234 (opcional)

Crear institución Cancelar

E04 · Formulario de nueva institución

Archivo original: image(20260928-203542).png. Esta evidencia se limita al formulario de creación y no implica ausencia de imágenes en otras pantallas.

FUN 04 Listado de instituciones incompleto

Campo	Registro
Referencia	HU020, ID 160, Listar instituciones: la historia describe RNC, correo institucional, teléfono, estado, fecha de registro y resultados paginados.
Estado y prioridad	Abierto · Media · Confirmado para la pantalla capturada en E05 y E06.
Resultado actual	La tabla presenta institución, provincia, distrito, tipo, calificación, estado y acciones. No muestra RNC, correo, teléfono ni fecha de registro. Al final dice “Mostrando 24 de 24 instituciones” y no se ven controles para navegar páginas.
Resultado esperado	Mostrar los campos mínimos de HU020 y controles de paginación para recorrer los registros con claridad.
Corrección	Agregar columnas o un diseño expandible que exponga RNC, correo, teléfono y fecha de registro. Pagar la lista con tamaño de página, total y controles accesibles; preservar filtros al cambiar de página.
Verificación	Con más registros que el tamaño de página, comprobar avance, retroceso y total. Revisar que cada fila presente los datos exigidos. Verificar el diseño en pantallas estrechas.

 Inscolar
Portal institucional

- MÓDULOS
- Usuarios
- Instituciones**
- Inscripciones
- Citas
- Analíticas
- Auditoría
- MI CUENTA
- Mi perfil
- Seguridad
- Configuración
- Manual de instrucciones

 3

MA

Maria Altagracia Rosario
Administrador

Cerrar sesión

Instituciones

Centros educativos registrados en el sistema.

Buscar por nombre o distrito...

Todas

Todos

Todos

Cualquier calificación

Cerca de mi

Nueva institución

INSTITUCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO	CALIFICACIÓN	ESTADO	ACCIONES
 Colegio Cristo Rey Av. Cristo Rey #150	Distrito Nacional	15-04 - Distrito Nacional	Privado	Sin calificar	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
 Colegio Loyola Av. Estrella Sadaña #120	Santiago	08-01 - Santiago de los Caballeros	Privado	★ 4.0 (2)	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
 Colegio Metodista Calle Metodista #9	Santo Domingo	10-07 - Santo Domingo Oeste	Privado	★ 5.0 (1)	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
 Colegio Nuevo Amanecer Calle Palo Hincado #4	San Cristóbal	18-01 - San Cristóbal	Privado	Sin calificar	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
 Colegio Sagrado Corazón Av. Juan Pablo Duarte #300	Santiago	08-03 - Santiago de los Caballeros	Privado	★ 5.0 (1)	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
 Colegio San Rafael Av. San Vicente de Paul #45	Santo Domingo	10-02 - Santo Domingo Este	Privado	★ 4.5 (2)	Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario

E05 • Encabezados y primeras filas del listado

Evidencia adicional de FUN 04

La parte inferior del listado muestra “Mostrando 24 de 24 instituciones” sin controles de paginación visibles. El comportamiento con más registros que un tamaño de página sigue pendiente de prueba.

	Escuela Padre Fantino Falco Calle Padre Fantino #2	Santo Domingo	10-06 · Santo Domingo Este	Público	Sin calificar	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Escuela Primaria Las Flores Calle Las Flores #5	Santo Domingo	10-03 · Santo Domingo Oeste	Público	★ 4.0 (1)	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Eugenio María de Hostos Av. Independencia #210	Distrito Nacional	15-02 · Distrito Nacional	Público	★ 3.0 (1)	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Gastón Fernando Deligne Calle Beller #56	Puerto Plata	06-01 · Puerto Plata	Público	Sin calificar	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Matutino Duarte Calle Duarte #12	Duarte	07-01 · San Francisco de Macorís	Público	★ 5.0 (1)	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Matutino Salomé Ureña Av. Libertad #23	La Altagracia	11-01 · Higüey	Público	Sin calificar	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Nocturno Duarte Calle Duarte #99	San Cristóbal	18-02 · Villa Altagracia	Público	Sin calificar	● Inactivo	Modificar Activar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Pedro Henríquez Ureña Calle Pedro Henríquez Ureña #6	Santo Domingo	10-09 · Santo Domingo Norte	Público	Sin calificar	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Profesor Juan Bosch Calle Pedro A. Rivera #14	La Vega	09-02 · La Vega	Público	Sin calificar	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
	Liceo Vespertino Independencia Calle José Reyes #33	Distrito Nacional	15-01 · Distrito Nacional	Público	★ 2.0 (1)	● Activo	Modificar Desactivar Detalle Calificaciones Reportes Periodos Calendario
Mostrando 24 de 24 instituciones							

E06 · Final de la lista de 24 instituciones

Archivos originales: E05 image(20260929-213005).png, aportado el 29/09/2026; E06 image(20260928-204257).png, aportado el 28/09/2026. La captura image(20260929-213020).png muestra otras filas de la misma tabla.

FUN 05 Combinación inválida de ubicación

Campo	Registro
Referencia	HU020, ID 160, consulta del listado de instituciones; la integridad entre provincia y municipio se evalúa como comportamiento del filtro de ubicación. HU020, ID 334, pide delimitar resultados por provincia en la búsqueda de liceos, una pantalla distinta.
Estado y prioridad	Abierto · Media · Combinación incompatible visible en la captura E09. La secuencia de selección no fue grabada.
Evidencia E07 y E09	Angel reportó que el filtro permite combinaciones imposibles. E09 muestra Elías Piña en el primer filtro y Distrito Nacional en el segundo, con “Mostrando 0 de 24 instituciones”. La otra captura aportada muestra una pareja válida en el formulario de edición, una pantalla diferente.
Resultado actual	La pantalla conserva simultáneamente Elías Piña como provincia y Distrito Nacional como municipio, que no pertenece a Elías Piña. En ese estado no aparecen resultados. La captura no permite determinar si la combinación se eligió directamente o quedó tras cambiar de provincia.
Resultado esperado	El municipio ofrece únicamente opciones de la provincia seleccionada. Al cambiar de provincia, una selección previa incompatible se limpia. El filtro aplicado conserva una pareja válida.
Corrección	Vincular las opciones del municipio al identificador de provincia, no solo al texto. Restablecer municipio al cambiar de provincia; validar la pareja antes de filtrar y mostrar un mensaje claro si llega una combinación inválida.
Verificación	Seleccionar Distrito Nacional como provincia y municipio; cambiar la provincia a Elías Piña. El municipio debe reiniciarse o cambiar a una opción válida. Abrir el segundo desplegable y comprobar que Distrito Nacional no esté disponible para Elías Piña.

No se atribuye todavía una causa técnica concreta. La combinación mostrada confirma un estado incoherente del filtro, pero no distingue entre opciones mal vinculadas y falta de limpieza al cambiar de provincia.

Evidencia de FUN 05

La pantalla muestra simultáneamente Elías Piña y Distrito Nacional en los filtros, y una lista vacía. La captura no muestra la secuencia con la que se llegó a este estado.

Instituciones

Centros educativos registrados en el sistema.

Elías Piña

Distrito Nacional

Todos

Cualquier calificación

 Cerca de mí


INSTITUCIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	TIPO
Mostrando 0 de 24 instituciones			

E09 • Elías Piña y Distrito Nacional en los filtros; 0 de 24 resultados

Archivo original: image(20260929-213343).png, aportado el 29/09/2026. La captura image(20260929-213333).png corresponde al formulario de edición y muestra una pareja válida de provincia y municipio.

FUN 06 Personal institucional sin Períodos

Campo	Registro
Referencia	HU034–HU036, IDs 360–362: el personal de institución puede configurar los períodos de su propia institución; la institución asignada debe mostrarse en un campo no editable.
Estado y prioridad	Abierto · Alta · Falta de acceso visible confirmada en la captura E10. Acceso por URL directa y validación del servidor pendientes de prueba.
Resultado actual	La sesión indica “Personal de institución”. El menú de módulos solo ofrece Inscripciones y Citas; no aparece Períodos. La cabecera y esta pantalla tampoco identifican a qué institución pertenece la cuenta.
Resultado esperado	El personal encuentra Períodos en su navegación y puede abrir, crear y editar únicamente los de su institución asignada. El formulario muestra esa institución sin permitir cambiarla.
Corrección	Añadir Períodos al menú y a las rutas permitidas para Personal de institución. Cargar la institución desde la cuenta, mostrarla de manera explícita y fijarla al crear o editar. Aplicar la restricción de institución en el backend definitivo.
Verificación	Iniciar como Personal de institución, abrir Períodos y crear o editar uno con la institución fijada. Intentar acceder a períodos de otra institución y verificar rechazo. Repetir con Administrador y Soporte según sus permisos.



E10 · Menú de Personal de institución sin Períodos ni institución asignada visible

Archivo original: image(20260929-215410).png, aportado el 29/09/2026. La captura muestra una vista del rol; no prueba por sí sola todas las rutas posibles.

Propuesta de mejora visual y experiencia de uso

Las ideas siguientes son propuestas de diseño basadas en las pantallas capturadas y en las historias vigentes; no se presentan como defectos comprobados ni como criterios literales de aceptación, salvo cuando se indica la referencia. La dirección visual sugerida conserva el granate de Inscolar y lo combina con superficies claras, texto oscuro y detalles gráficos inspirados en rutas y cuadernos escolares.

1. Fundamentos de la interfaz

Prioridad	Cambio propuesto	Aplicación y criterio de revisión
Alta	Sistema visual compartido	Definir colores, tipografía, escala de espacio de 8 px, bordes, estados y componentes reutilizables. Una acción primaria granate por pantalla; títulos y etiquetas coherentes en todos los módulos. Revisar muestras en login, listado y formulario.
Alta	Jerarquía y espacio útil	Limitar el ancho de lectura, agrupar acciones cerca de los datos que afectan y usar el espacio libre del panel institucional para un resumen de tareas. Evitar filtros apilados a todo lo ancho en escritorio.
Alta	Identidad del rol e institución	Mostrar “Personal de institución · [nombre] · Ciclo [año]” en la cabecera y un inicio con inscripciones pendientes, próximas citas y períodos. La institución mostrada debe venir de la cuenta. Relacionado con FUN-06.
Alta	Diseño adaptable	En móvil, menú compacto, filtros en panel, tablas convertidas en tarjetas o desplazamiento controlado; botones y etiquetas legibles. Revisar a 320, 375, 768 y 1280 px sin pérdida de funciones.
Media	Login con identidad propia	Situar el monograma decorativo fuera del bloque de texto o sobre una superficie sólida. Añadir acceso directo a la búsqueda pública y una descripción breve del beneficio; comprobar legibilidad en distintos tamaños. Relacionado con VIS-01 y FUN-01.
Media	Iconos y microtexto	Usar iconos consistentes junto a palabras, no como único significado. Sustituir “Todos” ambiguos por etiquetas visibles y explicaciones breves de filtros y acciones.

Paleta inicial sugerida para prototipar: granate #A50F36; fondo cálido #F7F5F2; superficie #FFFFFF; texto #1F2937; acento dorado #D9A84E reservado a detalles. Validar contraste con las combinaciones reales de texto y fondo antes de aprobarla.

2. Mejoras por pantalla y flujo

Pantalla	Propuesta concreta	Beneficio y comprobación
Búsqueda pública	Mapa y lista sincronizados: provincia, ubicación opcional, marcadores de instituciones activas, tarjeta de detalle y botón de inscripción. Mostrar distancia solo cuando exista geolocalización fiable.	Hace visible HU021 y permite comparar opciones antes de registrarse. Probar permiso rechazado y búsqueda manual.
Listado de instituciones	Barra compacta con filtros etiquetados, etiquetas de filtros activos, Limpiar filtros, resultados y paginación. Acciones por fila: Detalle principal y menú para editar o activar/desactivar.	Reduce densidad y evita pares provincia –municipio inválidos. Mantener filtros al paginar; relacionado con FUN-04 y FUN-05.
Formularios	Agrupar campos por secciones, marcar obligatorios, mostrar formatos y límites antes de cargar archivos; previsualizar logo/fondo. Guardar fijo al final y confirmar salida con cambios sin guardar.	Facilita completar HU019 y evita pérdida accidental de datos. Probar vacío, formato inválido y abandono.
Inscripción	Paso visible: Estudiante → Tutor → Institución/grado → Documentos → Revisión. Mostrar guardado del borrador y permitir regresar sin borrar respuestas.	Da orientación en un proceso largo y permite corregir antes de enviar, según HU046.
Períodos y documentos	Línea temporal del ciclo con apertura/cierre y estados; editor de documentos en tarjetas con nivel, formato y tamaño. Distinguir cambios pendientes de guardados.	Hace comprensibles las fechas y las reglas de HU035–HU045. Mostrar institución asignada y rol.
Citas	Selector de días y horarios disponibles, resumen antes de confirmar y acciones visibles para cancelar/reprogramar.	Evita que el usuario escriba una hora sin saber si hay cupo, según HU050.
Inscripciones institucionales	Cabecera con nombre de institución y métricas pequeñas: pendientes, con documentos incompletos y próximas citas. Tabla con estado legible y siguiente acción.	Aprovecha el espacio vacío observado en E10 y ayuda a priorizar trabajo. Las métricas deben usar datos reales.

3. Carga, transiciones y mensajes

Momento	Comportamiento recomendado	Cómo evaluarlo
Cambio de módulo	Transición breve de opacidad y desplazamiento suave del contenido, aproximadamente 180–240 ms. Mantener cabecera y navegación estables. Si los datos ya están listos, mostrar el módulo de inmediato.	Revisar navegación rápida entre módulos y retorno con el botón Atrás. No añadir espera artificial.
Datos en carga	Silueta de tabla o tarjetas en la zona que cargará; texto “Cargando inscripciones...” para esa región. Si tarda más, conservar el contexto y ofrecer reintento cuando falle.	Probar red lenta y pérdida de conexión. La animación no debe ocultar un error.
Guardar	Deshabilitar el botón durante la petición, mostrar “Guardando...” y confirmar “Cambios guardados”. Ante fallo, conservar campos y permitir reintentar.	Probar doble clic, fallo de red y regreso al formulario.
Sin resultados	Distinguir “Aún no hay registros” de “No hay resultados para estos filtros”. Ofrecer Crear o Limpiar filtros según corresponda.	Probar lista vacía inicial y filtros sin coincidencias.
Error de formulario	Resumen de errores arriba con enlace a cada campo y mensaje junto al campo: “RNC: ingresa 9 dígitos”. Conservar lo escrito y llevar el foco al resumen.	Probar varios errores a la vez con teclado y lector de pantalla.
Movimiento reducido	Al activar la preferencia del sistema, quitar pulso y desplazamientos; mantener el cambio de estado instantáneo o con fundido mínimo.	Probar prefers-reduced-motion y navegación por teclado.

Para accesibilidad: texto normal con contraste mínimo 4.5:1; etiquetas asociadas a cada control; foco visible; estados comunicados con texto además de color. Para carga dinámica, usar un estado accesible en la región actualizada. Los enlaces oficiales figuran al final.

4. Rasgo distintivo y plan de ejecución

Idea	Descripción	Límite de calidad
Mapa vivo de instituciones	En la búsqueda pública, la tarjeta seleccionada ilumina su marcador y la lista resalta la misma institución. Al usar ubicación, un pulso discreto indica el centro; tres opciones cercanas aparecen con distancia y detalles verificables.	Sin distancia inventada ni animación continua obligatoria. Funciona también sin permiso de ubicación y con movimiento reducido.
Línea temporal escolar	Períodos y citas se representan en una línea de tiempo compacta con próximos hitos y estado actual; al abrir uno se ven sus fechas y documentos configurados.	Los estados y fechas proceden de los datos guardados. El color nunca es la única señal.
Marca en transiciones	El monograma de Inscolar puede aparecer como trazo sutil en la transición inicial de sesión, una sola vez.	No usar pantalla completa en cada navegación ni retrasar acciones para mostrar la marca.

La secuencia operativa y las condiciones para incorporar cada fase aparecen en el plan de desarrollo que sigue.

Referencias de diseño y accesibilidad: WCAG 2.2 <https://www.w3.org/TR/wcag/> ; etiquetas de formularios <https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/labels/> ; errores <https://design-system.service.gov.uk/components/error-summary/> ; movimiento reducido <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/At-rules/@media/prefers-reduced-motion> ; transiciones https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/View_Transition_API . Estas guías sustentan principios generales; las soluciones visuales específicas son propuestas para Inscolar.

Plan integral de implementación

Versión de trabajo · 29 de septiembre de 2026

Destinatarios: equipo Inscolar y agente de desarrollo.

Fuentes: 134 historias activas del CSV de Azure, versión 2 de «Inscolar Historias Azure Pendientes» y registro de siete hallazgos observados. Se excluye por instrucción del equipo ROADMAP_REQUISITOS.md. El SRS antiguo no determina el alcance.

Propósito: ejecutar mejoras visuales, funcionales y de calidad por fases, mantener trazabilidad por ID y demostrar conformidad con pruebas. Este plan no afirma que una función ausente del listado de hallazgos falte en el código; «verificar y corregir» significa comprobar su comportamiento antes de modificarla.

Decisiones vigentes y alcance

Regla	Especificación para implementar
Archivos de inscripción	PDF, JPG, JPEG o PNG. Cada requisito documental define formatos permitidos y máximo entero de 1 a 10 MB; 1 MB = 1.048.576 bytes. Validar extensión, contenido, tamaño y permisos en servidor. Sustituir la regla antigua de HU047 de PDF/JPG y 5 MB.
Citas	Se reservan como Pendientes y ocupan cupo; solo personal autorizado las acepta/rechaza. Aceptar conserva cupo; cancelar/rechazar lo libera una vez. Reprogramar cambia de franja atómicamente y vuelve a Pendiente.
Borrador inactivo	Aviso accesible «¿Sigues aquí?» a los 10 minutos sin actividad válida. A los 20 minutos el servidor abandona solo Borradores y libera cualquier cupo retenido. «Continuar» antes del vencimiento reinicia el plazo.
Solicitudes	Borrador → Enviada → En revisión → Aceptada/Rechazada; un rechazo documental da Documentos pendientes y su recarga vuelve a En revisión. Aceptada, Rechazada y Abandonada son terminales. Enviar no equivale a aprobar.
Calificaciones y quejas	Una calificación por tutor e institución, editable con nuevo evento de auditoría. Queja y evidencia originales visibles al autor y personal autorizado; versión pública visible después de revisión y depuración de datos personales.
Auditoría	Audit.NET en backend definitivo; eventos tras confirmación, asincronía con cola durable o bandeja de salida, control de duplicados y acceso restringido. Política de retención propuesta de 24 meses, sujeta a decisión institucional.

Evidencia disponible y límites

ID	Hecho registrado en la demo	Trabajo asociado
VIS-01	Texto claro del login se pierde sobre el símbolo blanco a ciertos tamaños.	Fase 1; HU006, ID 87.
FUN-01	Según prueba comunicada, buscar instituciones solicita cuenta.	Fase 3; HU021, ID 168.
FUN-02	Según prueba comunicada, Soporte pudo crear Administradores.	Fase 2; HU002/HU003, IDs 336/337.
FUN-03	Captura del formulario sin RNC, correo, estado, logo/fondo y con teléfono/dirección opcionales.	Fase 3; HU019, ID 347.
FUN-04	Captura del listado sin RNC/correo/teléfono/fecha ni paginación visible.	Fase 3; HU020, ID 160.

ID	Hecho registrado en la demo	Trabajo asociado
FUN-05	Captura con Elías Piña como provincia y Distrito Nacional como municipio.	Fase 3; HU023/HU025, IDs 349/351 y filtros de listado.
FUN-06	Menú de Personal de institución sin Períodos ni institución asignada visible.	Fase 4; HU034–HU036, IDs 360–362.

Las capturas prueban la pantalla mostrada, no todas las rutas ni las validaciones del servidor. Los reportes de prueba del equipo se marcan como tales. El backend definitivo no estaba integrado en la demo al documentar esos hallazgos. La revisión del repositorio incluida en el registro anterior corresponde al 29/09/2026 y **debe verificarse de nuevo**; el acceso web a GitHub no permitió confirmarla durante esta actualización.

Forma de trabajo y ramas

1. Verificar rama principal, commit, estado del repositorio, endpoints, scripts y permisos de escritura antes de modificar. Preparar copia aislada de datos de demo; no usar datos productivos en pruebas.
2. Crear una rama de integración, por ejemplo ``integration/ui-quality-testing``, desde la rama principal actual. La rama ****no se considera creada**** por este documento. Crear una rama ``feature/phase-XX-*`` por fase desde integración actualizada.
3. Abrir PR pequeño por fase hacia integración. Incluir IDs de Azure, cambios, pruebas, capturas cuando afecte UI, contratos pendientes, riesgos y resultados por rol. Revisar antes de incorporar.
4. Al completar las fases y la matriz de 134 IDs, ejecutar regresión de extremo a extremo en integración. Abrir PR hacia ``main``; el equipo revisa y hace el merge después de aceptar resultados. Mantener las historias incompletas como abiertas.

Regla de estado por historia: «Pendiente de verificar» → «Cumple con prueba» o «Corregida con prueba»; «Bloqueada» si falta definición o backend. Una pantalla existente no demuestra cumplimiento. Cada registro de prueba guarda ID, rol, datos, pasos, resultado, commit/PR y evidencia. No cerrar historias bloqueadas ni declarar cobertura total con la demo solamente.

Fase 0 Preparación y línea base

Objetivo: establecer una base reproducible para que las fases posteriores no rompan la demo ni confundan mock con backend real.

Paquete	Cambio concreto	Evidencia de salida
F0.1 Inventario	Confirmar estado GitHub, roles/rutas, arquitectura, fuente de datos, scripts, dependencias y API de demo. Registrar SHA nuevo; no reutilizar como actual el SHA citado en el informe anterior.	Inventario versionado y rama de integración visible.
F0.2 Contratos	Documentar por recurso endpoints, esquema, errores, paginación, permisos, zona horaria e idempotencia. Separar adaptadores de API de renderizado; el backend final validará autoridad y reglas.	Contrato por módulo y lista de endpoints faltantes.
F0.3 Datos de prueba	Fixtures para tutor, personal de dos instituciones, Soporte y Administrador; instituciones activas/inactivas, filtros, citas con cupos, documentos y eventos. Reset solo en copia aislada.	Demo reproducible sin modificar datos compartidos.
F0.4 Puertas de calidad	Añadir scripts de lint/formato y una prueba de humo útil en CI; documentar cómo levantar frontend/API de demo. Elegir pruebas de integración por riesgo, sin crear pruebas que solo repitan el marcado.	PR de línea base verde, con instrucciones ejecutables.

Fase 1 Fundamentos visuales y experiencia global

Objetivo: mejorar toda la interfaz antes de rehacer flujos. La identidad conserva el granate y el logotipo de Inscolar; la presentación usa superficies legibles, jerarquía clara, brillo contenido y movimiento con propósito.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F1.1 Sistema visual	Tokens de color, tipografía, espaciado, radios, sombra y estados. Componentes reutilizables para botón, campo, select, tarjeta, tabla, modal, badge, mensaje y navegación.	Una modificación de token se refleja en pantallas representativas sin estilos contradictorios.
F1.2 Temas	Toggle Claro/Oscuro/Sistema persistente y aplicado antes del primer render; alto contraste existente como preferencia independiente.	Recarga sin destello de tema equivocado; estados, tablas, mapa y modales legibles en ambas paletas.
F1.3 Estructura por rol	Sidebar/cabecera responsivas, foco visible, ubicación actual, navegación por permisos y nombre de institución asignada para Personal. Inicio institucional con tareas reales.	Todos los roles encuentran sus rutas; ninguna acción prohibida se ofrece, pero el servidor conserva la autoridad.
F1.4 Login VIS-01	Reubicar decoración o apoyar la descripción en superficie sólida; acceso visible a búsqueda pública.	Texto legible en 320, 375, 768 y 1280 px, teclado y lectores de pantalla.
F1.5 Motion y rasgo distintivo	Transiciones de 180–240 ms entre módulos, sin espera artificial; glow discreto en foco/acción; mapa y lista con selección sincronizada, y línea temporal de períodos/citas cuando sus datos existan.	Preferencia de movimiento reducido elimina desplazamientos/pulsos; navegación rápida no bloquea interacción.
F1.6 Estados universales	Carga localizada, vacío inicial, filtros sin resultados, error y reintento, guardar en progreso/éxito/fallo, confirmación de acciones, conservación de entradas.	Red lenta, doble clic, error de servidor y pérdida de conexión dejan estados comprensibles y recuperables.
F1.7 Adaptabilidad	Filtros compactos en escritorio y panel móvil; tablas con columnas priorizadas o tarjetas sin ocultar acciones.	Sin cortes o desbordamiento no intencional a 320/375/768/1280 px; toque y teclado funcionales.

Salida: PR de UI global con capturas comparativas de login, institución, formulario y panel Personal en claro/oscuro, revisión de contraste, foco y movimiento reducido. Los controles visuales futuros no se marcan funcionales hasta sus fases.

Fase 2 Cuentas permisos y autenticación

Historias: HU001–HU018, IDs 346, 336–345, 86, 87, 106, 128, 200, 272, 332, 339, 340. **Hallazgo:** FUN-02.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F2.1 Matriz de permisos	Permisos por acción y ámbito, no `isAdmin()` compartido: crear Admin/Soporte solo Admin; Soporte sí crea Personal según HU004; activar/desactivar/editar/resetear usuarios solo según historia; Personal limitado a institución.	UI oculta acciones no autorizadas y API devuelve rechazo a petición directa; Admin y Soporte conservan las acciones permitidas.
F2.2 Ciclo de cuenta	Crear usuario inicial/Admin/Soporte/Personal, registro tutor, activación, desactivación, edición y reset. Validaciones por campo y avisos a Admin al modificar una cuenta administrativa.	Casos positivos/negativos de cada rol, duplicados, usuario inactivo y efectos de estado.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F2.3 Sesión y recuperación	Login, cierre, recuperar/cambiar contraseña, perfil y edición. «Recordar usuario» conserva solo identificador permitido, no contraseña ni sesión implícita.	Sesión expira/cierra de forma coherente; errores no revelan cuentas; perfil persiste y pertenece al titular.
F2.4 MFA	Selección de método según HU008, desafío HU009 y dispositivo confiable conectado a servicio de identidad real; definir proveedor y contrato antes de activar. No tratar la casilla como protección real sin backend.	Dispositivo nuevo/confiable, método alternativo, códigos erróneos y recuperación probados contra servicio integrado.

Dependencia: autenticación real y seguridad de sesión dependen del backend/proveedor de identidad. La demo puede reproducir estados, pero no acreditar seguridad de producción.

Fase 3 Instituciones búsqueda pública y moderación

Historias: HU019–HU033, incluyendo **HU020 ID 334** (filtro público) y **HU020 ID 160** (listado administrativo).

Hallazgos: FUN-01, FUN-03, FUN-04, FUN-05.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F3.1 Búsqueda pública	Sin cuenta: nombre, provincia y municipio dependiente por ID, calificación mínima, ubicación con permiso y alternativa manual, mapa/lista sincronizados y detalle. Solo instituciones activas; cercanía calculada solo con coordenadas válidas.	Ventana privada, permiso aceptado/denegado, filtros combinados, sin resultados y mapa/lista concordantes.
F3.2 Datos de institución	Alta HU019 con nombre/RNC/correo/teléfono/dirección/estado/logo/fondo y reglas exactas de HU019; edición HU033 con valores precargados, unicidad excluyendo el propio registro, imagen previa.	RNC 9 dígitos, teléfono 10, formatos/tamaños de imagen, duplicados, cancelación y persistencia probados en UI/API.
F3.3 Listado y estado	HU020 ID160 muestra RNC, correo, teléfono formateado, fecha, estado y paginación real. Activar/desactivar HU031/032 solo Admin, con confirmación e historial conservado.	Más de una página, filtros persistentes; inactivas fuera de búsqueda pública y dentro de gestión administrativa.
F3.4 Calificaciones	Una puntuación 1–5 por tutor/institución, editable sin crear otra; promedio/listado y fecha conforme HU027/028.	Editar cambia promedio sin aumentar conteo; rechazo de usuario no autorizado; historial auditado.
F3.5 Reportes	HU029 valida motivo/descripción/evidencia; HU030 muestra expediente a autor y personal autorizado. Moderación con estados Pendiente, Publicado y Retirado; publicar descripción/evidencia depuradas de datos personales y metadatos.	Archivo privado inaccesible por URL pública; solo versión aprobada visible en detalle público; error de envío conserva formulario.

Tareas nuevas a registrar en Azure: revisión/publicación/retiro de reportes y transformación segura de evidencias, porque HU029–HU030 describen envío y listado pero no un flujo de moderación completo. No cerrar el requisito público solo por mostrar evidencia sin revisión.

Fase 4 Ciclos períodos cupos y requisitos documentales

Historias: HU034–HU045, IDs 360–371. **Hallazgo:** FUN-06.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F4.1 Períodos	Crear/editar/eliminar inscripción, envío de documentos y agenda de citas; fecha/hora y zona horaria, cierre posterior a apertura, conflictos y confirmación al borrar. Personal solo su institución en UI y API.	Personal ve menú Períodos y su institución en solo lectura; URL de otra institución denegada; rangos inválidos fallan junto al campo.
F4.2 Límite HU043	Cupo entero positivo por franja; Pendiente/Aceptada consumen, Rechazada/Cancelada no. Bloquear reducción inferior a ocupación vigente.	Intentos simultáneos no exceden el máximo; edición muestra disponibilidad actual sin duplicar cupos.
F4.3 Documentos HU044-045	Editor por institución con nombre, niveles educativos múltiples, descripción, formatos permitidos y límite entero 1-10 MB. Lista temporal para agregar/editar/quitar, confirmación al quitar, Guardar/Cancelar/Resetear.	Tutor solo ve tipos para su nivel; lista no vacía, duplicados y formatos/tamaño válidos; error conserva cambios, guardar es íntegro.

Dependencia: el guardado atómico de la lista, el cálculo de ocupación y permisos por institución requieren API. Documentar contratos incluso mientras se prueban contra la demo.

Fase 5 Inscripción documentos y citas

Historias: HU046-HU061, IDs 192, 144, 374-386 y 184. **Reglas:** estados y temporizador acordados en este documento.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F5.1 Solicitud	Flujo estudiante → tutor → institución/grado → documentos → revisión. Borrador recuperable mientras siga vigente; enviar crea Enviada una vez, luego personal marca En revisión.	Navegación conserva datos; revisión coincide con envío; doble envío no duplica expediente.
F5.2 Inactividad	Reloj servidor por Borrador; aviso a 10 minutos, vencimiento a 20, presencia/edición válida reinicia; abandonar libera cupos retenidos exactamente una vez.	Pruebas con reloj controlado a 9:59, 10:00, 19:59, 20:00, dos pestañas y envío concurrente; solicitud enviada no expira.
F5.3 Archivos y revisión	Subida por tipo conforme configuración PDF/JPG/JPEG/PNG y máximo 1-10 MB; validar contenido real. Personal acepta/rechaza con motivo; rechazo pasa a Documentos pendientes, recarga a En revisión.	Tamaño límite exacto aceptado, un byte extra rechazado; permisos de expediente, archivo inválido, reintento y estados probados.
F5.4 Solicitudes	Listado tutor/institución, filtros y detalle; rechazo con motivo, aceptación solo En revisión con todos los requisitos aprobados.	Transiciones inválidas bloqueadas por API; Aceptada/Rechazada terminales y notificaciones correctas.
F5.5 Citas	Selección de franja y resumen; creación Pendiente ocupa cupo. Personal acepta/rechaza; tutor/personal autorizado cancela o reprograma; calendario institucional y listado por ámbito.	Dos clientes compitiendo por último cupo, rechazo/cancelación/reprogramación y aviso; no sobreventa ni doble liberación.

Tareas nuevas a registrar en Azure: reprogramación de cita como acción propia con permiso, disponibilidad y estado; definición del borrador y su retención temporal. HU050 la menciona, pero el flujo completo merece prueba específica.

Fase 6 Notificaciones configuración y ayuda

Historias: HU062-HU066 y HU133, IDs 208, 387-389, 176 y 136.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F6.1 Avisos web	Bandeja con contador no leídas, estado, fecha, enlace al expediente/cita y marcar leída; permisos por destinatario.	Cambio real de cita/solicitud crea aviso una vez; lector de pantalla recibe actualización comprensible.
F6.2 Correo	Plantillas para cambios de documentos, solicitud y citas; entrega asíncrona, preferencias independientes por tipo y botón Guardar. Definir avisos indispensables que no se desactivan sin afectar el trámite.	Preferencia de un tipo no modifica otras; falla del proveedor no revierte operación; envío y error auditables.
F6.3 Configuración y manual	Menú de configuración por rol con estado persistido; manual de instrucciones orientado a Tutor y Personal, enlaces contextuales en pasos complejos.	Las instrucciones coinciden con UI vigente, rol y reglas de formatos/tiempo; navegación por teclado.

Fase 7 Analíticas verificables

Historias: HU067–HU095, IDs 392–420 (29 historias). Las tarjetas usan métricas calculadas sobre datos controlados, no cifras ficticias.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F7.1 Contrato de métricas	Definir para cada indicador numerador, denominador, período, ámbito institucional, zona horaria, estado incluido y actualización. «Sin datos» cuando un promedio/tasa no sea calculable; cero si el conteo real es cero.	Tabla de fórmulas y fixtures con valor esperado aprobados por equipo.
F7.2 Usuarios	Dashboard de HU068–HU072: por rol, año, recuperación de contraseña y provincia.	Totales conciliados con usuarios del fixture; tasa con denominador documentado.
F7.3 Instituciones	HU073–HU079: total, distribución provincial, calificación promedio y reportes por institución/provincia.	Promedios y cantidad de reportes reproducibles; excluidos/incluidos por estado según contrato definido.
F7.4 Trámite	HU080–HU095: solicitudes, documentos, citas, correos y notificaciones leídas por estado/ámbito.	Estados mutuamente consistentes, filtros y período iguales entre tarjetas; recarga actualiza.
F7.5 Presentación	Gráficos con etiquetas y alternativa tabular, estados de carga/error, permisos y contraste en claro/oscuro.	Valores accesibles sin depender de color/hover; usuario sin permiso no consulta datos por API.

Fase 8 Auditoría y consulta de eventos

Historias: HU096–HU132, IDs 421–457 (37 historias). Audit.NET pertenece al backend; el frontend solo origina acciones y muestra la consulta a roles autorizados. Las reglas ya definidas en HU096–HU113 y el documento de historias actualizado son la fuente funcional.

Paquete	Cambio concreto	Cierre verificable
F8.1 Modelo y captura	Eventos por usuarios, instituciones, calificaciones, reportes, inscripción, documentos, citas, cupos y períodos. Actor/«Sistema», UTC, correlación, entidad, transición, resultado y motivo seguro. Emitir tras commit; no guardar binarios, contraseñas, tokens o cédulas completas.	Matriz evento → acción → HU; prueba de éxito, fallo y reintento sin duplicados.
F8.2 Persistencia	Escritura asíncrona con bandeja de salida/cola durable, reintentos acotados y alerta si almacén de auditoría falla; fallo no revierte negocio confirmado. Eventos apendiculares, acceso separado y retención propuesta de 24 meses revisable.	Simular caída del almacén; operación principal consistente, evento recuperable y alerta observable.
F8.3 Correo y lecturas	Registrar intento, aceptación de proveedor, entrega confirmada si existe, error y lectura web de aviso importante, sin equiparar esos estados.	Mensaje de prueba y falla controlada producen eventos correctos sin afirmar entrega no comprobada.
F8.4 Visor HU129 –HU132	Solo Auditor o Admin habilitado; listado paginado, filtros por fecha, tipo y actor, detalle depurado y registro separado de consultas.	Filtrar combina criterios antes de paginar; acceso directo sin permiso denegado; exportación si existe también depurada.

Fase 9 Integración y aceptación

Control	Comprobación para cerrar	Evidencia
Regresión	Tutor, Personal, Soporte y Admin recorren cuenta, búsqueda, institución, períodos, inscripción, documentos, cita, avisos, analíticas y auditoría según rol.	Pruebas automatizadas de flujos críticos y acta de revisión manual.
Seguridad	Denegación por API, aislamiento por institución/solicitud, archivos privados, sesión/MFA real, logs sin secretos y entradas de usuario seguras.	Casos negativos, revisión de configuración y diff.
Accesibilidad/visual	Claro, oscuro, alto contraste, 320/375/768/1280 px, teclado, foco, etiquetas, estados, errores y movimiento reducido.	Capturas y recorrido de teclado por pantallas clave.
Concurrencia	Último cupo, doble clic, dos pestañas, expiración frente a envío, reprogramación y reintentos de notificación.	Pruebas reproducibles con reloj y datos controlados.
Trazabilidad	Los 134 IDs activos tienen resultado y evidencia; los 6 Removed no cuentan como alcance. Distinguir prototipo de backend definitivo.	Matriz de cobertura, PR por fase, bloqueos explícitos y aprobación del equipo.

Matriz de cobertura de las 134 historias

La siguiente matriz se genera del CSV y usa **ID como clave**, porque HU020 tiene dos registros distintos. «Cambio / verificación» es la capacidad que debe existir y probarse; no afirma que esté ausente. La descripción y criterios completos residen en Azure y en el documento de las 45 historias completadas. El agente debe añadir a cada fila su resultado real y enlace a prueba/PR antes de cerrar la fase.

Fase	ID	HU	Cambio / verificación
2	346	HU001	Crear usuario administrativo inicial
2	336	HU002	Crear un usuario administrativo
2	337	HU003	Crear un usuario de soporte

Fase	ID	HU	Cambio / verificación
2	338	HU004	Crear un usuario personal de institucion
2	86	HU005	Registrar tutor
2	87	HU006	Iniciar sesión
2	106	HU007	Recuperar contraseña
2	339	HU008	Configurar autenticación multi factor
2	340	HU009	Requerir autenticación multi factor
2	128	HU010	Cambiar contraseña
2	272	HU011	Visualizar perfil de usuario
2	332	HU012	Editar perfil de usuario
2	341	HU013	Activar un usuario
2	342	HU014	Desactivar un usuario
2	343	HU015	Modificar un usuario
2	345	HU016	Reset de la contraseña de un usuario
2	344	HU017	Notificar a administradores cuando se modifique un usuario administrador
2	200	HU018	Cerrar sesión
3	347	HU019	Agregar una institucion
3	334	HU020	Filtrar Búsqueda de Liceo por Provincia
3	160	HU020	Listar instituciones
3	168	HU021	Filtrar instituciones por ubicacion actual del dispositivo
3	348	HU022	Filtrar instituciones por nombre
3	349	HU023	Filtrar instituciones por provincia
3	350	HU024	Filtrar instituciones por calificación
3	351	HU025	Filtrar instituciones por municipio
3	352	HU026	Visualizar detalles sobre una institución
3	216	HU027	Calificar una institución
3	353	HU028	Listar calificaciones dadas a una institución
3	354	HU029	Reportar una institución
3	355	HU030	Listar reportes hechos contra una institución
3	356	HU031	Activar una institución
3	357	HU032	Desactivar una institución
3	358	HU033	Modificar una institución
4	360	HU034	Agregar periodo de inscripción de una institución
4	361	HU035	Agregar periodo de envio de documentos en un ciclo de inscripción
4	362	HU036	Agregar periodo para agendar citas en un ciclo de inscripción
4	363	HU037	Modificar periodo de inscripcion de una institucion
4	364	HU038	Modificar periodo de envio de documentos en un ciclo de inscripcion
4	365	HU039	Modificar periodo para agendar citas en un ciclo de inscripcion
4	366	HU040	Eliminar periodo de inscripcion de una institucion
4	367	HU041	Eliminar periodo de envio de documentos en un ciclo de inscripcion
4	368	HU042	Eliminar periodo para agendar citas en un ciclo de inscripcion
4	369	HU043	Agregar limite de citas para un periodo
4	370	HU044	Agregar lista de documentos requerido para inscripcion
4	371	HU045	Modificar lista de documentos requeridos para inscripcion
5	192	HU046	Iniciar proceso de inscripcion

Fase	ID	HU	Cambio / verificación
5	144	HU047	Subir documentos requeridos para inscripcion
5	374	HU048	Rechazar un documento entregado
5	375	HU049	Aceptar un documento entregado
5	184	HU050	Agendar cita
5	376	HU051	Cancelar cita
5	377	HU052	Listar citas agendadas
5	378	HU053	Aceptar una cita
5	379	HU054	Rechazar una cita
5	380	HU055	Notificar sobre cambios en el estado de una cita
5	381	HU056	Listar solicitudes de inscripcion
5	382	HU057	Rechazar una solicitud de inscripcion
5	383	HU058	Abandonar solicitud de inscripcion por inactividad
5	384	HU059	Aceptar una solicitud de inscripcion
5	385	HU060	Notificar de cambios de estatus de una solicitud de inscripcion
5	386	HU061	Mostrar calendario de una institucion
6	208	HU062	Recibir notificaciones por correo electronico
6	387	HU063	Presentar notificaciones de cambio de estatus del proceso de inscripcion por la interfaz web
6	388	HU064	Presentar notificaciones de cambios en el estado de una cita por la interfaz web
6	176	HU065	Mostrar menú de configuración
6	389	HU066	Configurar preferencias para notificaciones por correo
7	392	HU067	Mostrar dashboard de analiticas
7	393	HU068	Mostrar analíticas de usuarios
7	394	HU069	Mostrar grafico de cantidad de usuarios registrados por rol
7	395	HU070	Mostrar gráfico de usuarios registrados por año
7	396	HU071	Mostrar indicador de tasa de recuperación de contraseña
7	397	HU072	Mostrar gráfico de distribución geográfica de usuarios
7	398	HU073	Mostrar analíticas de instituciones
7	399	HU074	Mostrar indicador de cantidad de instituciones
7	400	HU075	Mostrar gráfico de instituciones por provincia
7	401	HU076	Mostrar indicador de promedio de calificación de instituciones
7	402	HU077	Mostrar gráfico de calificaciones promedio de instituciones por provincia
7	403	HU078	Mostrar indicador de promedio de reportes (quejas) sobre instituciones
7	404	HU079	Mostrar gráfico de reportes (quejas) sobre instituciones por provincia
7	405	HU080	Mostrar analíticas de solicitudes de inscripción
7	406	HU081	Mostrar indicador de total de solicitudes de inscripción
7	407	HU082	Mostrar indicador de total solicitudes aceptadas
7	408	HU083	Mostrar indicador de total solicitudes rechazadas
7	409	HU084	Mostrar indicador de total solicitudes pendientes
7	410	HU085	Mostrar indicador de total cantidad de documentos subidos
7	411	HU086	Mostrar indicador de total documentos aprobados
7	412	HU087	Mostrar indicador de total documentos rechazados
7	413	HU088	Mostrar indicador de total documentos pendientes de revisión
7	414	HU089	Mostrar indicador de total de citas agendadas
7	415	HU090	Mostrar indicador de total de citas por institución

Fase	ID	HU	Cambio / verificación
7	416	HU091	Mostrar indicador de total de citas aceptadas
7	417	HU092	Mostrar indicador de total de citas rechazadas
7	418	HU093	Mostrar indicador de total de citas pendientes
7	419	HU094	Mostrar indicador de total de correos enviados
7	420	HU095	Mostrar indicador de total de notificaciones leídas
8	421	HU096	Registrar la creación de usuarios
8	422	HU097	Registrar la modificación de usuarios
8	423	HU098	Registrar la activación de usuarios
8	424	HU099	Registrar la desactivación de usuarios
8	425	HU100	Registrar el reseteo de contraseña de usuarios
8	426	HU101	Registrar cambios de contraseña
8	427	HU102	Registrar inicios de sesión
8	428	HU103	Registrar cierres de sesión
8	429	HU104	Registrar intentos fallidos de inicio de sesión
8	430	HU105	Registrar la creación de instituciones
8	431	HU106	Registrar la modificación de instituciones
8	432	HU107	Registrar la activación de instituciones
8	433	HU108	Registrar la desactivación de instituciones
8	434	HU109	Registrar calificaciones realizadas a instituciones
8	435	HU110	Registrar reportes realizados contra instituciones
8	436	HU111	Registrar el inicio de un proceso de inscripción
8	437	HU112	Registrar la subida de documentos
8	438	HU113	Registrar la aprobación de documentos
8	439	HU114	Registrar el rechazo de documentos
8	440	HU115	Registrar cambios de estado de la inscripción
8	441	HU116	Registrar la aceptación de solicitudes de inscripción
8	442	HU117	Registrar el rechazo de solicitudes de inscripción
8	443	HU118	Registrar el agendamiento de citas
8	444	HU119	Registrar la modificación de citas
8	445	HU120	Registrar la aceptación de citas
8	446	HU121	Registrar el rechazo de citas
8	447	HU122	Registrar la cancelación de citas
8	448	HU123	Registrar cambios en límites de citas
8	449	HU124	Registrar cambios en documentos requeridos
8	450	HU125	Registrar cambios en periodos de inscripción
8	451	HU126	Registrar envío de correos electrónicos
8	452	HU127	Registrar errores en el envío de notificaciones
8	453	HU128	Registrar lectura de notificaciones importantes
8	454	HU129	Listar logs
8	455	HU130	Filtrar logs por fecha
8	456	HU131	Filtrar logs por tipo de acción
8	457	HU132	Filtrar logs por usuario
6	136	HU133	Mostrar manual de instrucciones