

Fisica

le grandezze fisiche

Misure · unità · prefissi · densità · notazione scientifica

Nome e cognome

Classe 3 ES

Livello base e livello "in più"

Gli appunti esistono in una versione **completa** e in una **semplificata**. Questa dispensa parte dal livello **base** (versione semplificata). Quello che è solo nella versione completa è segnato **"in più"**.

- **Base:** grandezza fisica e misurare · unità SI (m, s, kg, K) · prefissi chilo, centi, milli · area, volume e litro · densità $d = \frac{m}{V}$ · notazione scientifica.
- **In più:** ordine di grandezza · altri prefissi (mega, etto, deca, deci, micro) · formule inverse della densità · conversione $\text{g/cm}^3 \leftrightarrow \text{kg/m}^3$ · $\text{m}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$.

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi la **ricetta**, poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Scrivi **sempre l'unità di misura** dopo il numero.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto: portale con te all'interrogazione.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

0 - Potenze di 10

Che cos'è

In fisica si incontrano numeri **molto grandi** (la distanza tra due città: 200.000 m) e numeri **molto piccoli** (lo spessore di un capello: 0,00005 m). Per scriverli in modo corto si usano le **potenze di 10**. Prima di cominciare con la fisica ripassiamo come funzionano: ti serviranno nei prefissi, nelle conversioni e nella notazione scientifica.

La ricetta

1 - Potenze di 10 con esponente positivo

10^2 vuol dire $10 \cdot 10 = 100$. 10^3 vuol dire $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1.000$.

Regola: 10 elevato a n è un **1 seguito da n zeri**.

$10^1 = 10$ $10^2 = 100$ $10^3 = 1.000$ $10^6 = 1.000.000$

2 · Potenze di 10 con esponente negativo

10^{-1} vuol dire $\frac{1}{10} = 0,1$. 10^{-2} vuol dire $\frac{1}{100} = 0,01$.

Regola: l'esponente dice **quante cifre ci sono dopo la virgola**, e l'ultima è sempre 1.

$$10^{-1} = 0,1 \quad 10^{-2} = 0,01 \quad 10^{-3} = 0,001$$

Attenzione: 10^{-2} **non** è -100 . Il meno nell'esponente non rende il numero negativo: lo rende piccolo.

3 · Moltiplicare un numero per una potenza di 10

- 1** Guarda l'**esponente**: è positivo o negativo?
- 2 Positivo** → sposta la virgola a **destra** di tanti posti quanto vale l'esponente (se mancano cifre aggiungi zeri). $3,5 \times 10^2 = 350$
- 3 Negativo** → sposta la virgola a **sinistra** (se mancano cifre aggiungi zeri davanti). $4 \times 10^{-2} = 0,04$

Tabella da ricordare

Potenza	Numero
10^{-3}	0,001
10^{-2}	0,01
10^{-1}	0,1
10^0	1
10^1	10
10^2	100
10^3	1.000
10^6	1.000.000

$10^0 = 1$: ogni numero elevato a zero fa 1.

Esempi svolti

Esempi

Quanto vale 10^4 ? Un 1 seguito da 4 zeri: **10.000**.

Quanto vale 10^{-3} ? Tre cifre dopo la virgola, l'ultima è 1: **0,001**.

Calcola $2,5 \times 10^3$. Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti. $2,5 \rightarrow 25 \rightarrow 250 \rightarrow 2500$: **2.500**.

Calcola 7×10^{-2} . Esponente negativo: virgola a sinistra di 2 posti. $7 = 7,0 \rightarrow 0,7 \rightarrow 0,07$: **0,07**.

Attenzione agli errori

- Scrivi $10^2 = 20$: sbagliato. 10^2 è $10 \cdot 10 = 100$, non $10 \cdot 2$.
- Scrivi $10^{-2} = -100$: sbagliato. Il numero è **0,01**.
- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: esponente **positivo** $\rightarrow$ destra, **negativo** $\rightarrow$ sinistra.
- Sbagli a contare gli zeri: per 10^5 gli zeri sono 5.

0 · Potenze di 10 · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Completa: $0,09 = 9 \times 10^?$

Potenze di 10

2. Quanto vale 10^{-1} ?

Potenze di 10

3. Completa: $300 = 3 \times 10^?$

Potenze di 10

4. Quanto vale 10^1 ?

Potenze di 10

5. Calcola: $3,5 \times 10^1$

Potenze di 10

6. Quanto vale 10^3 ?

Potenze di 10

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Quanto vale 10^3 ?

- A) 30
- B) 1.000
- C) 10.000
- D) 100

2. Quanto vale 10^{-2} ?

- A) 0,1
- B) 0,001
- C) 0,01
- D) -100

3. Moltiplicando per 10^2 la virgola si sposta...

- A) a sinistra di 2 posti
- B) a destra di 2 posti
- C) non si sposta
- D) a destra di 10 posti

4. Il numero 10^0 vale...

- A) 10
- B) 100
- C) 1
- D) 0

1 · Grandezze fisiche e SI

Che cos'è

Una **grandezza fisica** è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può **misurare**. Esempi: la lunghezza di un tavolo, la durata di una lezione, la massa di uno zaino, la temperatura di una stanza. La bellezza o la simpatia, invece, non si misurano: non sono grandezze fisiche.

Misurare vuol dire confrontare la grandezza con un'**unità di misura** e vedere **quante volte** l'unità è contenuta. Per capirsi in tutto il mondo i fisici usano lo stesso sistema di unità: il **Sistema Internazionale (SI)**.

La ricetta

A · Come si misura una grandezza

- ❶ Scegli l'**unità di misura** (per esempio il metro).
- ❷ Vedi **quante volte** l'unità sta nella grandezza da misurare.
- ❸ Scrivi il **numero** e l'**unità**: un tavolo in cui il metro sta 2 volte è lungo **2 m**.

B • Il Sistema Internazionale (SI): le 4 unità da sapere

Grandezza	Cosa misura	Unità	Simbolo
Lunghezza	quanto è lungo un oggetto	metro	m
Tempo	quanto dura un evento	secondo	s
Massa	la quantità di materia (quello che misura la bilancia)	chilogrammo	kg
Temperatura	quanto fa caldo o freddo	kelvin	K

Il simbolo si scrive senza punto: m, s, kg, K. L'unità SI della massa è il **chilogrammo**, non il grammo.

C • Le grandezze che incontri

Intervallo di tempo: si misura in secondi [s].

Lunghezza: si misura in metri [m].

Massa: è quella che di solito chiamiamo "peso" e si misura con la bilancia, in chilogrammi [kg]. Più avanti vedrai che in fisica massa e peso **non sono la stessa cosa**.

Esempi svolti

Esempio 1 • misurare

Misuro un tavolo con un metro da sarta. Il metro ci sta **2 volte**. Il tavolo è lungo **2 m**.

Esempio 2 • scegliere l'unità giusta

Quanto dura una lezione? È una durata, cioè un **tempo**: unità SI il **secondo (s)**. Una lezione da un'ora dura 3.600 s.

Quanto pesa uno zaino? Per la fisica è la **massa**: unità SI il **chilogrammo (kg)**.

Attenzione agli errori

- Scrivi che l'unità SI della massa è il grammo: è il **chilogrammo** (kg).
- Scrivi "k" per il kelvin: il kelvin ha la K **maiuscola** (la k minuscola è il prefisso chilo).
- Dimentichi l'unità dopo il numero: "5" non è una misura, "5 m" sì.
- Pensi che l'ora sia l'unità SI del tempo: è il **secondo**.

1 · Grandezze fisiche e SI · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) Il Sistema Internazionale
della temperatura?

2. Per misurare la massa usi l'unità **1 kg**. Nella grandezza da misurare Misurare
l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

3. Il **kelvin** (K) è l'unità di misura di quale grandezza? Il Sistema Internazionale

4. Il **metro** (m) è l'unità di misura di quale grandezza? Il Sistema Internazionale

5. Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **4 volte**. Qual è la misura?

Misurare

6. Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

Misurare

7. Con quale simbolo si indica l'unità SI **della temperatura** (kelvin)?

Il Sistema Internazionale

8. Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della massa**?

Il Sistema Internazionale

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Una grandezza fisica è...

- A) una formula
- B) qualsiasi cosa che si vede
- C) un numero qualunque
- D) una proprietà che si può misurare

2. Misurare vuol dire...

- A) indovinare
- B) pesare sempre
- C) confrontare con un'unità e vedere quante volte è contenuta
- D) contare i numeri

3. L'unità SI della massa è...

- A) il litro (L)
- B) il chilogrammo (kg)
- C) il metro (m)
- D) il grammo (g)

4. Il kelvin (K) misura...

- A) la massa
- B) il tempo
- C) la temperatura
- D) la lunghezza

5. Quale di queste NON è una grandezza fisica?

- A) la lunghezza
- B) la durata
- C) la massa
- D) la simpatia

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è una grandezza fisica e che cosa vuol dire misurare?**

☐ **Che cos'è il Sistema Internazionale?**

2 · Prefissi e conversioni

Che cos'è

I **prefissi** sono parole (o lettere) che si mettono davanti all'unità di misura per dire che è **più grande** o **più piccola**. Per esempio **chilo** (k) vuol dire "1.000 volte di più": 1 chilogrammo sono 1.000 grammi. Servono per non scrivere numeri lunghissimi.

Una **conversione** è passare da un'unità a un'altra, per esempio da chilometri a metri.

La ricetta

A · I prefissi da sapere

Prefisso	Simbolo	Valore
Chilo	k	$10^3 = 1.000$
Centi	c	$10^{-2} = 0,01$
Milli	m	$10^{-3} = 0,001$

1 km = 1.000 m 1 cm = 0,01 m 1 mm = 0,001 m

B • In più: gli altri prefissi del SI

Prefisso	Simbolo	Valore
Mega	M	$10^6 = 1.000.000$
Etto	h	$10^2 = 100$
Deca	da	$10^1 = 10$
Deci	d	$10^{-1} = 0,1$
Micro	μ	$10^{-6} = 0,000001$

Attenzione: **M** maiuscola è mega (grande), **m** minuscola è milli (piccolo).

C • Da prefisso a unità base (per esempio km $\rightarrow$ m)

- 1 Scrivi il **valore del prefisso**: km $\rightarrow$ k = 10^3 .
- 2 **Moltiplica** il numero per quel valore.
- 3 Esponente **positivo**: sposta la virgola a **destra**. Esponente **negativo**: a **sinistra**.

Controllo: se passi a un'unità **più piccola** (km $\rightarrow$ m) il numero deve diventare **più grande**.

D • Da unità base a prefisso (per esempio m $\rightarrow$ km) e da prefisso a prefisso

- 1 Da unità base a prefisso: **moltiplica per l'inverso** del valore del prefisso (m $\rightarrow$ km: $\times 10^{-3}$, cioè sposta la virgola a sinistra di 3 posti).
- 2 Da prefisso a prefisso (per esempio cm $\rightarrow$ mm): **passa dall'unità base**: cm $\rightarrow$ m $\rightarrow$ mm.
- 3 Controllo: passando a un'unità **più grande** il numero deve diventare **più piccolo**.

Esempi svolti

Esempio 1 • km → m

Converti 3,5 km in m.

1. $k = 10^3$, quindi $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$.

2. Moltiplico: $3,5 \times 10^3$. Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti: $3,5 \rightarrow 35 \rightarrow 350 \rightarrow 3500$.

$3,5 \text{ km} = 3.500 \text{ m}$

Esempio 2 • m → cm

Converti 2 m in cm.

$c = 10^{-2}$, quindi $1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$ e $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Moltiplico per 10^2 : virgola a destra di 2 posti.

$2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$

Esempio 3 • prefisso → prefisso

Converti 4 cm in mm.

1. $\text{cm} \rightarrow \text{m}$: $4 \times 10^{-2} = 0,04 \text{ m}$.

2. $\text{m} \rightarrow \text{mm}$: moltiplico per 10^3 : $0,04 \rightarrow 40$.

$4 \text{ cm} = 40 \text{ mm}$

Attenzione agli errori

- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: controlla con il buon senso (un chilometro è più grande di un metro, quindi 2 km sono **più** di 2 m).
- Confondi **M** (mega) e **m** (milli), oppure **K** (kelvin) e **k** (chilo).
- Conti male gli spostamenti: 10^3 sono 3 posti, non 30.
- Scrivi $1 \text{ kg} = 100 \text{ g}$: sono **1.000** g.

2 · Prefissi e conversioni · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti **5 mg** in kg

Conversioni

2. Converti **2,5 m** in cm

Conversioni

3. Converti **40 m** in dam

Conversioni

4. Converti **8 km** in cm

Conversioni

5. Converti **7 ks** in ms

Conversioni

6. Converti **0,5 cm** in km

Conversioni

7. Converti **5 s** in cs

Conversioni

8. Converti **5 dag** in g

Conversioni

9. Converti **7 cL** in L

Conversioni

10. Che valore ha il prefisso **centi** (c)?

Prefissi

11. Converti **25 cs** in s

Conversioni

12. Converti **250 s** in das

Conversioni

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il prefisso chilo (k) vale...

- A) 1.000 volte di meno
- B) 1.000 volte di più
- C) 10 volte di più
- D) 100 volte di più

2. 1 centimetro è...

A) 100 metri

B) $\frac{1}{1.000}$ di metro

C) $\frac{1}{100}$ di metro (0,01 m)

D) $\frac{1}{10}$ di metro

3. 1 mm è...

A) 0,01 m

B) 1.000 m

C) 0,1 m

D) 0,001 m

4. 2 km sono...

A) 0,002 m

B) 20 m

C) 200 m

D) 2.000 m

5. Passando da m a cm il numero...

A) diventa più piccolo

B) diventa 0

C) resta uguale

D) diventa più grande ($\times 100$)

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cosa sono i prefissi e a che cosa servono?**

☐ **Come si converte una misura da km a m?**

3 · Area, volume e litro

Che cos'è

L'**area** misura la **superficie** di una figura piana (quanto spazio occupa sul piano). Il **volume** misura lo spazio occupato da un oggetto in tre dimensioni. Tutte e due sono grandezze **derivate dalla lunghezza**: si ottengono moltiplicando lunghezze tra loro.

L'area si misura in **metri quadrati (m^2)**, il volume in **metri cubi (m^3)**. Per liquidi e gas si usa spesso il **litro (L)**.

La ricetta

A · Area

- 1 Rettangolo: **area = base × altezza**.
- 2 Anche le unità si moltiplicano: $m \times m = m^2$.
- 3 Scrivi sempre l'unità: $6\ m \times 4\ m = 24\ m^2$.

B · Volume

- 1 Parallelepipedo (una scatola): **volume = lunghezza × larghezza × altezza**. Cubo: **spigolo × spigolo × spigolo**.
- 2 Le unità: $m \times m \times m = m^3$.
- 3 Esempio: una stanza $5\ m \times 4\ m \times 3\ m$ ha un volume di $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60\ m^3$.

C • Il litro

1 L = 1 dm³ (un decimetro cubo, cioè un cubo di 10 cm di spigolo).

$1 \text{ m}^3 = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 1.000 \text{ dm}^3$, quindi **1 m³ = 1.000 L**.

Un litro di acqua sta in una bottiglia: un metro cubo è come 1.000 bottiglie.

D • In più: m³ e cm³

$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} = 1.000.000 \text{ cm}^3 = \mathbf{10^6 \text{ cm}^3}$.

Quindi $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ (un milionesimo di m³).

Esempi svolti

Esempio 1 · area

Un campo è lungo 8 m e largo 5 m. Area = $8 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \mathbf{40 \text{ m}^2}$.

Esempio 2 · volume

Un acquario è lungo 5 m, largo 2 m e alto 3 m. Volume = $5 \times 2 \times 3 = \mathbf{30 \text{ m}^3}$.

Esempio 3 · litri

Quanti litri sono 2 m^3 ? $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$, quindi moltiplico per 1.000: **2.000 L**.

Quanti m^3 sono 500 L? Divido per 1.000: **0,5 m^3** .

Attenzione agli errori

- Scrivi l'area in m invece che in **m^2** (o il volume in m^2 invece che in **m^3**).
- Confondi area e volume: l'area ha 2 lunghezze moltiplicate, il volume ne ha 3.
- Scrivi $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$: sono **1.000 L**.
- Sommi le lunghezze invece di moltiplicarle.

3 · Area, volume e litro · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Un campo rettangolare è lungo **4 m** e largo **5 m**. Calcola la sua area. Area

2. Una stanza è lunga **5 m**, larga **6 m** e alta **5 m**. Calcola il suo volume. Volume

3. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **7 m**. Calcola la sua area. Area

4. Un campo rettangolare è lungo **5 m** e largo **8 m**. Calcola la sua area. Area

5. Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **2 m**. Calcola la sua area. Area

6. Converti **0,5 dm³** in L Litro e volume

7. Converti **12 cm³** in m³ Litro e volume

8. Converti **1 m³** in cm³ Litro e volume

9. Converti **4 L** in m³ Litro e volume

10. Una stanza è lunga **2 m**, larga **6 m** e alta **3 m**. Calcola il suo volume.

Volume

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'area si misura in...

- A) m^3
- B) m^2
- C) m
- D) kg

2. Il volume si misura in...

- A) m^3
- B) L/m
- C) m^2
- D) m

3. 1 L è uguale a...

- A) 10 dm^3
- B) 1 cm^2
- C) 1 m^3
- D) 1 dm^3

4. 1 m³ è uguale a...

- A) 1 L
- B) 10 L
- C) 100 L
- D) 1.000 L

5. Una stanza è lunga 4 m, larga 3 m e alta 2 m. Il volume è...

- A) 9 m³
- B) 24 m³
- C) 24 m²
- D) 12 m³

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che differenza c'è tra area e volume? Quali unità hanno?**

☐ **Che cos'è il litro e quanto vale?**

4 · La densità

Che cos'è

Metti sulla bilancia due bottiglie da 1 litro: una di latte e una di olio. Il latte pesa **di più**, anche se occupano lo stesso volume! Questa proprietà della materia si chiama **densità**.

La densità dice **quanti chilogrammi di massa ci sono in 1 m³** di una sostanza. Dipende dal materiale (il ferro è più denso del legno) e può cambiare con la temperatura.

La ricetta

A · La formula della densità

$$d = \frac{m}{V}$$

d = densità, **m** = massa, **V** = volume.

Unità: massa in **kg**, volume in **m³**, densità in **kg/m³**.

Si legge: "densità uguale massa diviso volume".

B · Le formule inverse

Dalla stessa formula si ricavano le altre due:

$$m = d \cdot V \quad V = \frac{m}{d}$$

Trucco: disegna un triangolo con la m in alto e d e V in basso. Copri la lettera che cerchi: se cerchi m, restano d e V una accanto all'altra (si moltiplicano). Se cerchi d o V, resta m sopra e l'altra sotto (si divide).

C • I passi per risolvere un problema

- 1 **Scrivi i dati** con le loro unità (massa, volume, densità).
- 2 **Scegli la formula** giusta: cerchi la densità? la massa? il volume?
- 3 **Sostituisci** i numeri nella formula.
- 4 **Calcola** e scrivi il risultato con l'**unità giusta** (kg, m³ o kg/m³).

D • In più: da g/cm³ a kg/m³

La densità si scrive spesso in **g/cm³**. Per passare ai kg/m³ si moltiplica per **1.000**.

Perché? 1 g = 10⁻³ kg e 1 cm³ = 10⁻⁶ m³, quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Esempio: 0,917 g/cm³ = 0,917 · 1.000 = **917 kg/m³** (la densità dell'olio).

Esempi svolti

Esempio 1 · calcolare la densità

Un blocco ha massa 5.000 kg e volume 2 m³. Qual è la densità?

1. Dati: m = 5.000 kg, V = 2 m³.

2. Formula: cerco la densità: $d = \frac{m}{V}$

3. Sostituisco e calcolo:

$$d = \frac{5.000 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = 2.500 \text{ kg/m}^3$$

Esempio 2 · calcolare la massa

Un blocco di alluminio (d = 2.700 kg/m³) ha un volume di 2 m³. Qual è la massa?

Cerco la massa: m = d · V = 2.700 · 2 = **5.400 kg**.

Esempio 3 · conversione (in più)

Converti 0,917 g/cm³ in kg/m³.

$$0,917 \text{ g/cm}^3 = 0,917 \cdot \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 0,917 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 = 917 \text{ kg/m}^3$$

Attenzione agli errori

- Dividi nel verso sbagliato: la densità è **massa diviso volume**, non volume diviso massa.
- Scrivi l'unità sbagliata: la densità è in **kg/m³** (non kg e non m³ da soli).
- Usi la formula sbagliata: se cerchi la massa si **moltiplica** (m = d · V).
- Dimentichi di convertire i litri in m³ o i grammi in kg prima di calcolare.

4 · La densità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Un blocco di ferro ha massa **3.900 kg** e densità **7.800 kg/m³**.

Densità

Calcola il volume.

2. Un blocco di ferro ha densità **7.800 kg/m³** e volume **10 m³**.

Densità

Calcola la massa.

3. Converti **0,5 g/cm³** in kg/m³

Conversione di densità

4. Un blocco di ferro ha massa **39.000 kg** e volume **5 m³**. Calcola la densità.

Densità

5. Un blocco di olio ha massa **9.000 kg** e volume **10 m³**. Calcola la densità.

Densità

6. Un blocco di olio ha massa **1.800 kg** e volume **2 m³**. Calcola la densità.

Densità

7. Un blocco di alluminio ha densità **2.700 kg/m³** e volume **4 m³**. Calcola la massa.

Densità

8. Converti **13,6 g/cm³** in kg/m³

Conversione di densità

9. Un blocco di ferro ha massa **78.000 kg** e volume **10 m³**. Calcola la Densità densità.

10. Un blocco di legno ha massa **1.200 kg** e volume **2 m³**. Calcola la Densità densità.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La densità si calcola con...

- A) massa meno volume
- B) massa diviso volume
- C) volume diviso massa
- D) massa per volume

2. L'unità di misura della densità nel SI è...

- A) kg
- B) kg/m³
- C) kg · m³
- D) m³

3. Se cerchi la massa, la formula è...

- A) $m = d : V$
- B) $m = V : d$
- C) $m = d \cdot V$
- D) $m = d + V$

4. Il latte pesa più dell'olio a parità di volume perché...

- A) ha meno massa
- B) ha volume maggiore
- C) ha densità maggiore
- D) ha meno densità

5. 1 g/cm^3 è uguale a...

- A) 1.000 kg/m^3
- B) 1 kg/m^3
- C) 10 kg/m^3
- D) $1.000.000 \text{ kg/m}^3$

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è la densità e come si calcola?**

☐ **Perché una bottiglia di latte pesa più di una di olio, a parità di volume?**

☐ **Quali sono le formule inverse della densità?**

5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza

Che cos'è

La **notazione scientifica** è un modo di scrivere i numeri molto grandi o molto piccoli con le potenze di 10, per fare prima. Un numero in notazione scientifica ha sempre questa forma:

[una cifra diversa da 0] , [altre cifre] $\times 10^n$

Cioè: **una sola cifra** (da 1 a 9) prima della virgola, poi la potenza di 10.

Esempio: 750 m = **7,5 $\times 10^2$ m**.

L'**ordine di grandezza** è la potenza di 10 più vicina alla misura: serve per farsi un'idea di quanto è grande una cosa.

La ricetta

A · Dal numero alla notazione scientifica

- 1 Metti la **virgola dopo la prima cifra diversa da 0**. Esempio: 750 $\rightarrow$ 7,50 (= 7,5).
- 2 **Conta di quanti posti** hai spostato la virgola: sono l'esponente.
- 3 Numero **grande** (la virgola è andata a sinistra) $\rightarrow$ esponente **positivo**.
Numero **piccolo** (è andata a destra) $\rightarrow$ esponente **negativo**.
- 4 Scrivi: **[numero] $\times 10^{\text{esponente}}$** e non dimenticare l'unità.

B · Dalla notazione scientifica al numero

- 1 Guarda l'esponente.
- 2 Positivo $\rightarrow$ virgola a **destra**. Negativo $\rightarrow$ virgola a **sinistra**.
- 3 Se mancano cifre, aggiungi gli **zeri**.

C · In più: l'ordine di grandezza

- ❶ Scrivi la misura in **notazione scientifica**: $a \times 10^n$.
- ❷ Guarda il numero **a** davanti. Se è **piccolo (1, 2, 3)** la misura è più vicina a 10^n : l'ordine di grandezza è **10^n** .
- ❸ Se a è **grande (6, 7, 8, 9)** la misura è più vicina alla potenza dopo: l'ordine di grandezza è **10^{n+1}** .

Con 4 e 5 il caso è dubbio: nei nostri esercizi non compaiono.

Esempi svolti

Esempio 1 • numeri della lezione

$$750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m}$$

$$0,23 \text{ s} = 2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$$

$$24,5 \text{ kg} = 2,45 \times 10^1 \text{ kg}$$

$$0,0045 \text{ K} = 4,5 \times 10^{-3} \text{ K}$$

Esempio 2 • passo per passo

Scrivi 0,0045 K in notazione scientifica.

1. La prima cifra diversa da 0 è 4: virgola dopo il 4 $\rightarrow$ 4,5.

2. Ho spostato la virgola di 3 posti, verso destra (il numero è piccolo):
esponente **-3**.

$$0,0045 \text{ K} = 4,5 \times 10^{-3} \text{ K}$$

Esempio 3 • ordine di grandezza (in più)

$$200 \text{ m} = 2 \times 10^2 \text{ m} \rightarrow \text{il } 2 \text{ è piccolo} \rightarrow \text{ordine di grandezza } \mathbf{10^2}.$$

$$0,1 \text{ m} = 1 \times 10^{-1} \text{ m} \rightarrow \text{ordine di grandezza } \mathbf{10^{-1}}.$$

$$80 = 8 \times 10^1 \rightarrow \text{il } 8 \text{ è grande, } 80 \text{ è più vicino a } 100 \text{ che a } 10 \rightarrow \text{ordine di grandezza } \mathbf{10^2}.$$

Attenzione agli errori

- Scrivi 75×10^1 invece di **$7,5 \times 10^2$** : prima della virgola deve esserci **una sola cifra**.
- Sbagli il segno dell'esponente: numero grande $\rightarrow$ **+**, numero piccolo $\rightarrow$ **-**.
- Conti male i posti dello spostamento della virgola.
- Dimentichi l'unità di misura dopo la potenza di 10.

5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi in notazione scientifica: **0,000105 m**

Notazione scientifica

2. Scrivi in notazione scientifica: **0,00625 m**

Notazione scientifica

3. Scrivi in notazione scientifica: **0,000304 m**

Notazione scientifica

4. Scrivi come numero decimale: **$4,5 \times 10^{-1}$ m**

Notazione scientifica

5. Scrivi in notazione scientifica: **30,4 m**

Notazione scientifica

6. Scrivi in notazione scientifica: **0,015 K**

Notazione scientifica

7. Scrivi come numero decimale: **$6,25 \times 10^{-1}$ K**

Notazione scientifica

8. Qual è l'ordine di grandezza di **700 s**?

Ordine di grandezza

9. Scrivi in notazione scientifica: **750.000 K**

Notazione scientifica

10. Scrivi in notazione scientifica: 10.500 s

Notazione scientifica

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. 750 m in notazione scientifica si scrive...

- A) $7,5 \times 10^2$ m
- B) 75×10^1 m
- C) $7,5 \times 10^3$ m
- D) $0,75 \times 10^2$ m

2. 0,23 s in notazione scientifica si scrive...

- A) 23×10^{-2} s
- B) $2,3 \times 10^{-1}$ s
- C) $0,23 \times 10^1$ s
- D) $2,3 \times 10^1$ s

3. Un esponente negativo indica che il numero è...

- A) grande
- B) negativo
- C) piccolo (minore di 1)
- D) uguale a 1

4. L'ordine di grandezza di 200 m è...

- A) 2
- B) 10^3
- C) 10^2
- D) 10^1

5. La notazione scientifica ha prima della virgola...

- A) una sola cifra diversa da 0
- B) sempre uno zero
- C) nessuna cifra
- D) due cifre

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è la notazione scientifica? Fai un esempio.**

☐ **Che cos'è l'ordine di grandezza?**

Formulario

Potenze di 10

$$10^3 = 1.000 \quad 10^2 = 100 \quad 10^1 = 10 \quad 10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1 \quad 10^{-2} = 0,01 \quad 10^{-3} = 0,001$$

$\times 10^{\text{positivo}} \rightarrow$ virgola a destra $\cdot \times 10^{\text{negativo}} \rightarrow$ virgola a sinistra.

Unità del SI

Lunghezza: metro (m) · Tempo: secondo (s)

Massa: chilogrammo (kg) · Temperatura: kelvin (K)

Prefissi

$$k = 10^3 \quad c = 10^{-2} \quad m = 10^{-3}$$

$$M = 10^6 \quad h = 10^2 \quad da = 10^1 \quad d = 10^{-1} \quad \mu = 10^{-6}$$

Unità più piccola $\rightarrow$ numero più grande. Unità più grande $\rightarrow$ numero più piccolo.

Area, volume, litro

Area = base $\times$ altezza (m^2) · Volume = lung. $\times$ larg. $\times$ alt. (m^3)

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 \quad 1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L} \quad 1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$$

Densità

$$d = \frac{m}{V} \quad m = d \cdot V \quad V = \frac{m}{d}$$

$$\text{kg}, \text{m}^3, \text{kg/m}^3 \cdot 1 \text{ g/cm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Notazione scientifica

$$a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq a < 10$$

$$750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m} \cdot 0,23 \text{ s} = 2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$$

Ordine di grandezza: a piccolo (1, 2, 3) $\rightarrow 10^n$ · a grande (6, 7, 8, 9) $\rightarrow 10^{n+1}$

Glossario

Grandezza fisica

Una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può misurare (lunghezza, tempo, massa, temperatura).

Misurare

Confrontare una grandezza con un'unità di misura e vedere quante volte l'unità è contenuta.

Unità di misura

Il "righello" scelto per misurare una grandezza: metro, secondo, chilogrammo, kelvin.

Sistema Internazionale (SI)

L'insieme di unità di misura usato da tutti gli scienziati del mondo.

Massa

La quantità di materia di un corpo. Si misura con la bilancia, in kg.

Prefisso

Una parola (chilo, centi, milli...) messa davanti all'unità per moltiplicarla o dividerla per una potenza di 10.

Potenza di 10

Il numero 10 moltiplicato per sé stesso più volte, scritto 10 con un esponente: $10^3 = 1.000$.

Esponente

Il numerino in alto della potenza: dice quante volte si moltiplica il 10 per sé stesso.

Grandezza derivata

Una grandezza ottenuta combinando altre grandezze: area e volume derivano dalla lunghezza.

Area

La superficie di una figura. Si misura in m^2 .

Volume

Lo spazio occupato da un oggetto. Si misura in m^3 .

Litro (L)

Unità usata per liquidi e gas: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

Densità

Quanti kg di massa ci sono in 1 m^3 di sostanza: $d = m : V$. Si misura in kg/m^3 .

Notazione scientifica

Scrittura di un numero come "una cifra, virgola, altre cifre" per 10 elevato a un esponente.

Ordine di grandezza

La potenza di 10 più vicina alla misura.

Conversione

Passare da un'unità di misura a un'altra (per esempio da km a m).