COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE
Cofinanziato dall'Unione europea
REGIONE PIEMONTE

Linux Server

Docente: Wolfgang Cecchin

Titolo argomenti:

- **Archivi compressi**
- **Cron**
- **Processi per il monitoring**

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Creazione di un archivio compresso

Comando tar ("tape archive")

Creazione di un archivio:

$ tar **cvf** nomeMioArchivio.tar directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Estrazione di un archivio:

$ tar **xvf** nomeMioArchivio.tar directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Creazione di un archivio compresso - compressore gzip – opzione z :

$ tar c**z**vf nomeMioArchivio**.tar.gz** directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Estrazione di un archivio:

$ tar x**z**vf nomeMioArchivio.tar.gz directory1 directory2 dirctory3 file1 file2…

Creazione di un archivio compresso - compressore bz2 – opzione j:


$ tar c**j**vf nomeMioArchivio.**tar.bz2** directory1 directory2 dirctory3 file1…

Estrazione di un archivio:

$ tar x**j**vf nomeMioArchivio.tar.bz2 directory1 directory2 dirctory3 file1…

Temporizzare (“schedulare”) comandi

Ogni utente al proprio crontab che permette di gestire lo scheduling dei programmi



https://crontab.guru/

Es (dopo aver creato una cartella du):

0 7 * * * du -shc --exclude=proc --exclude=run /* > /var/log/du/output-du-$(date '+\%Y-\%m-\%d').log

Programmi per il monitoring del sistema

Processi attualmente in uso:

top

Oppure:
htop

Carico della macchina:
uptime

Consumo della memoria:
vmstat
O
free -m

Utilizzo della CPU e IO:
iostat

Processi attivi:
ps aux
Trovare un processo:
ps aux | grep nomeProcesso

Albero dei processi:
pstree

Uccidere un processo:
kill -1234
Uccidere un processo e i suoi figli:
kill -9 1234

Spazio disco:
df -h

Dimensione files:
du – shc /miaDir

Spazio occupato nel disco:

du -shc --exclude=proc --exclude=run /*

Quali porte sono utilizzate (installare net-tools):

netstat -tulp