



Las notas

jun 23, 2026

Inicio sprint uP1

Invitado [Esteban Cortes Sandoval](#) [Eduardo Bacon](#)

Archivos adjuntos [📅 Inicio sprint uP1](#)

Registros de la reunión [📄 Transcripción](#) [🔴 Grabación](#)

Resumen

La reunión delimitó el alcance técnico para priorizar planes secuenciales y estructurar los requisitos de datos esenciales.

Priorización del alcance técnico

Los planes de tipo secuencial constituyen la base del producto mínimo viable, dejando los modulares fuera del alcance inicial. El modelo de datos integra objetos clave para currículos y requisitos.

Validaciones y lógica visual

Las validaciones operan de manera restrictiva en planes publicados para proteger la integridad de los datos. Se utilizan alertas informativas en lugar de automatización compleja para gestionar requisitos.

Configuración de progresión académica

La configuración de progresión emplea un tipo de dato enumerado para asegurar la consistencia. Un campo booleano adicional permite identificar la versión vigente de las asignaturas en el sistema.

Próximos pasos

- ☐ [Eduardo Bacon] Revisar documento: Analizar el archivo compartido sobre la descripción de objetos y la historia para definir la segmentación correcta de las historias.
- ☐ [Eduardo Bacon] Enviar fix: Entregar la corrección finalizada a Juandi una vez concluida la reunión.
- ☐ [Eduardo Bacon] Evaluar requisitos: Analizar la viabilidad técnica para la implementación de la lógica de los requisitos planteada.
- ☐ [Esteban Cortes Sandoval] Actualizar formulario: Incorporar la opción para seleccionar la línea de formación y el bloque electivo dentro del flujo del componente.
- ☐ [Esteban Cortes Sandoval] Validar requisitos: Implementar una regla de validación en el programa de asignatura para evitar la creación de requisitos si existen planes de estudio publicados con dicha asignatura asignada.
- ☐ [Esteban Cortes Sandoval] Registrar versionamiento: Incluir en el backlog la propiedad current para marcar la versión vigente de los objetos que requieren versionamiento.
- ☐ [Eduardo Bacon] Definir tipo de plan: Definir un enum en el modelo de progresión para restringir los tipos de planes a secuencial o modular.
- ☐ [Eduardo Bacon] Crear tickets: Analizar los requerimientos técnicos y desglosar el trabajo en tickets para el desarrollo.

Detalles

- **Alcance del proyecto (Planes secuenciales vs. modulares):** Esteban Cortes Sandoval explica que el desarrollo actual de la malla se restringe estrictamente a planes de tipo secuencial, excluyendo los planes modulares del alcance del MVP. Se subraya que este enfoque permitirá establecer una base clara y funcional antes de considerar complejidades adicionales ([00:00:00](#)).
- **Objetos de datos y modelado de requisitos:** Esteban Cortes Sandoval describe los tres objetos principales para el modelo de datos: `PlanEntry` para relacionar el currículo con una actividad, `RequirementCategory` para definir líneas de

formación y `Requirement` para gestionar requisitos, prerrequisitos y correquisitos ([00:00:00](#)).

- **Diseño visual de la malla y líneas de formación:** Esteban Cortes Sandoval simplifica la visualización de la malla utilizando indicadores en lugar de datos complejos, organizando las asignaturas mediante líneas de formación filtradas por un `record type` ([00:01:30](#)). Eduardo Bacon confirma la viabilidad técnica de manejar colores e iconos mediante el componente `view` en el formulario ([00:03:22](#)).
- **Flujo de agregación de asignaturas al plan:** Esteban Cortes Sandoval detalla el proceso para agregar asignaturas a la malla, el cual implica seleccionar entre obligatorias o electivas y utilizar un selector con filtro por departamento ([00:04:49](#)). Se menciona la necesidad de alertas si los requisitos no se cumplen al intentar incluir un curso ([00:06:10](#)).
- **Definición de lógica de requisitos:** Los requisitos se gestionan como una pestaña dentro de las actividades utilizando el objeto `Requirement` ([00:06:10](#)). Se discute la lógica de rutas (vías OR/AND), correquisitos, prerrequisitos, notas mínimas y la posibilidad de omitir reglas complejas como el antirrequisito en esta etapa inicial ([00:07:43](#)).
- **Modelado de requisitos de bloque electivo y créditos mínimos:** Se analiza cómo representar bloques electivos (ej. seleccionar K de N cursos) y requisitos de créditos mínimos utilizando el objeto `Requirement`, manteniendo una estructura consistente de padre e hijo para asegurar la flexibilidad en la malla ([00:08:51](#)).
- **Requisitos a nivel de plan de estudio:** Se clarifica que los requisitos a nivel de plan (ej. créditos totales) son distintos a los de las asignaturas y actualmente no están incluidos en el alcance, aunque se identifican como una pestaña separada en el objeto `Requirement` ([00:14:46](#)).
- **Consistencia en el flujo de bloques electivos:** Esteban Cortes Sandoval identifica una inconsistencia en el flujo de diseño al añadir electivos, ya que no permite ver bloques existentes hasta seleccionar una asignatura, lo que requiere un ajuste para permitir la creación o selección de bloques de manera lógica ([00:17:02](#)).
- **Estrategia de asignación a bloques electivos:** Eduardo Bacon y Esteban Cortes Sandoval debaten sobre la edición de bloques electivos, acordando que la acción principal es el etiquetado (tagging) de asignaturas dentro de un bloque, ya sea nuevo o existente, durante la edición de la malla, sin que esto constituya una edición directa del bloque en sí ([00:22:41](#)).

- **Validación de requisitos y alertas en la malla:** Se discute el manejo de alertas cuando un requisito (como un prerrequisito) no está cubierto en la malla o en semestres anteriores ([00:29:22](#)). Se concluye que, para el MVP, se evitará la automatización compleja de corrección, enfocándose en alertas informativas ([00:31:01](#)).
- **Campos de datos y períodos académicos:** Eduardo Bacon y Esteban Cortes Sandoval revisan los campos necesarios en `PlanEntry` y `Curriculum`, incluyendo tipos de período, créditos totales y progresión, asegurando que los datos permitan la correcta visualización de la malla ([00:33:58](#)).
- **Interfaz de usuario para líneas de formación en masa:** Se acuerda simplificar la interfaz para permitir la asignación de líneas de formación de manera opcional al agregar múltiples cursos, evitando así un proceso repetitivo y engorroso ([00:39:19](#)).
- **Estado de los componentes Minor:** Esteban Cortes Sandoval aclara que los `Minor` no han sido modelados en detalle y permanecen como registros básicos, sin cambios adicionales planeados para esta fase ([00:40:25](#)).
- **Consideraciones técnicas y despliegue:** Eduardo Bacon confirma que está finalizando un despliegue de correcciones pendientes para enviarlo a revisión, asegurando que los cambios estén disponibles en el entorno de desarrollo ([00:41:46](#)).
- **Diferenciación funcional de planes modulares:** Esteban Cortes Sandoval explica que los planes modulares operan por niveles en lugar de períodos académicos, lo que implica que el componente de la malla debe adaptarse para mostrar relaciones de niveles, aunque se reitera que esto queda fuera del alcance del MVP actual ([00:43:40](#)).
- **Manejo de cambios en requisitos post-incorporación:** Ante el riesgo de invalidar mallas existentes por cambios en los prerrequisitos, se propone un modal de alerta que avise sobre el impacto en los planes de estudio afectados ([00:46:27](#)).
- **Reglas de validación para planes publicados:** Se establece un consenso para implementar validaciones restrictivas en el caso de planes ya publicados, evitando la edición directa de requisitos de cursos en dichos planes y obligando a la creación de nuevas versiones de los programas de asignatura ([00:51:07](#)).
- **Cierre del alcance del Sprint:** Esteban Cortes Sandoval y Eduardo Bacon confirman que el sprint se centrará exclusivamente en planes secuenciales y la

base de los requisitos, dejando los planes modulares para una iteración futura, a menos que la capacidad permita su inclusión ([00:55:49](#)).

- **Diseño de estructura para planes modulares y secuenciales:** Esteban Cortes Sandoval y Eduardo Bacon analizaron cómo estructurar los planes académicos, diferenciando entre el modelo modular y el secuencial. Se determinó que los planes modulares no requieren un periodo fijo, a diferencia de los secuenciales, y que el diseño debe permitir esta distinción, posiblemente mediante una generalización del registro de plan o un tipo de registro (`record type`). El consenso fue que, para los planes modulares, el campo del periodo en el objeto `plan entry` no debe ser requerido y permanecerá nulo, ya que la información se deriva de los requerimientos ([00:58:50](#)) ([01:02:03](#)).
- **Cálculo de niveles en planes modulares:** Se acordó que en los planes modulares, el nivel de una asignatura no es un dato que se deba ingresar manualmente, sino que surge de forma automática a partir del grafo de prerequisites (DAG). La fuente de la verdad para el ordenamiento en el modelo modular es el `requirement`, mientras que en el modelo secuencial se mantiene el `period` para la colocación manual. El sistema distinguirá el modo de operación a través de `curriculum plan progression` y `period time`, ignorando el periodo explícito en los casos modulares ([01:05:26](#)).
- **Gestión de la versión vigente de asignaturas:** Durante la revisión, Eduardo Bacon y Esteban Cortes Sandoval identificaron que el sistema actual carece de una propiedad para marcar una versión de asignatura como "vigente" (o `current`) ([01:06:46](#)). Para evitar retrasos en el sprint actual, acordaron incluir temporalmente un campo booleano en el `backlog` para marcar la versión vigente, postergando la implementación de una lógica más compleja de versionamiento para un ciclo de desarrollo futuro ([01:09:13](#)).
- **Configuración de la progresión del plan:** Los participantes definieron que la configuración sobre si un plan es secuencial o modular se almacenará en el objeto `progression`. Se decidió cerrar esta configuración utilizando un `enum`, el cual limitará las opciones disponibles únicamente a "secuencial" o "modular", asegurando así la consistencia en el flujo de datos ([01:10:58](#)).
- **Planificación de tareas futuras:** Eduardo Bacon asumió la responsabilidad de analizar la información discutida y los documentos proporcionados por Esteban Cortes Sandoval para realizar la creación de los `tickets` técnicos necesarios. Ambos acordaron utilizar la grabación de la reunión y los documentos

compartidos como base para asegurar que todos los detalles y requisitos queden correctamente registrados para el equipo de desarrollo ([01:10:58](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*



Transcripción

jun 23, 2026

Inicio sprint uP1 - Transcripción

00:00:00

Esteban Cortes Sandoval: dije, haré otra cosa. Haré otra cosa,

Eduardo Bacon: Sí, pero yo no lo tengo metido en mi flujo Jimenas,

Esteban Cortes Sandoval: dije.

Eduardo Bacon: como para preguntarle cosas, hacer consultas relacionadas, pero todo el flujo principal pasa por Claudito.

Esteban Cortes Sandoval: Te compartí dos archivos, eh la maqueta que vamos a ver y como un maown con la como la descripción de los objetos y la historia que está en función de lo que es la maqueta. Em,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: voy a mostrar la maqueta y después voy a comentar sobre el documento. No he creado las historias porque en realidad creo que es mejor que revises tú el documento y digáis como cuáles son la segmentación de historias que veis que es más eh correcto.

Eduardo Bacon: Ya.

Esteban Cortes Sandoval: Así que las creamos en función de esa integración. Eh, el objetivo, ¿cierto?, es el componente de maya. lo estoy restringiendo a planes que son de tipo secuencial y no planes que son modulares. Ahí voy a comentar por qué. Eh, pero para poder mostrar la malla necesitamos un par de objetos adicionales. Aquí quizás me voy a ir moviendo entre entre la explicación y esto de acá. El objeto principal es el plan entry, es el que permite hacer la relación del currículum con una actividad básicamente y registrar cierta información relacionada de eso.

00:01:30

Esteban Cortes Sandoval: E y hay otro hay dos objetos complementarios, uno es el requirement category y el otro es el requirement. El requirement a secas es básicamente el que permite tener la relación de cuáles son como los prerequisites de un curso, ¿ya? Pero la la los conceptos de como de requisitos en realidad hoy día en el Legacy los tenemos como bien simplificados, pero pueden haber muchas reglas distintas a nivel como si pensamos a nivel global. Entonces, la forma en que modelé eso fue con records y en esta primera carga del objeto considere solamente tres records. En realidad hay más que tres opciones, pero la idea sería implementarlas como a futuro. Y el requirement category es para darle como una definir estas como líneas de formación dentro de la malla y después poder categorizar las entradas en alguna de esas categorías. Ya, eso es como son como los tres eh objetos a considerar. Em, a nivel de la maqueta, partiendo por eh la malla, la malla la simplifiqué con ese como con ese eh esa visualización que tenía como de datos aquí en el la cambié simplemente como

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: por indicadores, porque son los mismos datos, pero a un modo de indicador, de manera tal de no usar ese espacio acá. Em, este componente aquí tiene estas líneas de formación que son como filtros, eh, y esas líneas de formación salen de esta vista.

00:03:22

Esteban Cortes Sandoval: Ese es un record type de esas líneas de formación.

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, y el dato que guardan son eh esto de acá que tiene un nombre, un código, una cantidad mínima o máxima de créditos, una etiqueta corta utilizar. Y esto de acá, bueno, fue por el diseño que estoy maqueteando, que realmente no sé qué tan factible es tener este tipo de información como de recopilarla. La idea es como acá color icono, ¿cierto? Eh, pensando en que cuando uno vea la malla, ¿cierto? Y voy a agregar aquí una asignatura obligatoria dos. Voy a agregar eh, si yo la categorizo como, no sé, información transversal, muestre ese icono y el nombre, ¿cierto? y el color, pero no sé acá que tan si esto en realidad es como algo muy complejo de implementar, lo podemos como simplificar a que sea por ahora solamente el nombre y

Eduardo Bacon: el que El que tengan asociado a un color y un icono es posible porque eso está

Esteban Cortes Sandoval: ahí

Eduardo Bacon: dentro del formulario, eso lo maneja view y ahí tenemos capacidad de meter componentes para poder ver los

Esteban Cortes Sandoval: ya.

Eduardo Bacon: datos en el record,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: o sea, en el record list, sorry, eh, eso no es posible que se vean

00:04:49

Esteban Cortes Sandoval: Ya, sí, pero aquí no en realidad fue como maqueteado.

Eduardo Bacon: ahí,

Esteban Cortes Sandoval: Realmente no me importa mucho que se vean ahí, ¿eh?

Eduardo Bacon: por lo menos no por ahora que no hay modificables

Esteban Cortes Sandoval: Así que eso ya sí ya sí, pero bacán, no es eso realmente eso como que no es para necesario. Eh,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: entonces, bueno, las líneas de formación son eso, que ser el requirement category como objeto. E la malla curricular, por lo tanto, muestra esas como líneas de formación definidas, permite asignar la las asignaturas. Este es un es un ¿cómo se llama? Eh, un plan de tipo eh secuencial. Tiene Y aquí te iba a preguntar cómo habíamos dejado. No sé si tengo Bailey arriba o si lo tengo. Sí, sí lo tengo. Lo tengo. Ahí está. Eh, esto está cargado. Em, la idea, cierto, que este componente que te va permitiendo agregar más de estas columnas. Eh, la agregación aquí tiene dos pasos pensando en como lo que permiten hoy día los modales. Eh,

Eduardo Bacon: Claro.

00:06:10

Esteban Cortes Sandoval: uno es primero para seleccionar si es obligatoria o electiva. Y el segundo es para seleccionar cuáles son las asignaturas, que esto sería, entiendo el componente del speaker. tiene un filtro por departamento, la unidad organizacional e y dado que pueden haber prerequisitos, como lo modelé acá, a veramos algo así, es que saliera una alerta si es que yo no tengo el los requisitos como incluidos, eh, pero no que los permitía, sino como volver para poder incluirlo realmente.

Eduardo Bacon: Yeah.

Esteban Cortes Sandoval: Acá no sé como eh la factibilidad de eso, ¿cierto? No quise complicar tanto la lógica de los requisitos más allá de cómo desbloquearlo en el sentido si es que no estuviera para poder incluir

Eduardo Bacon: Tendría que revisarlo a ver

Esteban Cortes Sandoval: que se puede hacer ahí. Y en ese mismo sentido como de los requisitos,

Eduardo Bacon: Qu

Esteban Cortes Sandoval: los requisitos están como parte de las asignaturas. Entonces, las actividades, esta es una pestaña, este es el objeto requirement eh para un eh curso, ¿cierto? Eh, entonces aquí como lo dejé el requisito, ¿cierto? es un formulario que tiene un tipo que sería por el, ¿cómo se llama? Por el recorde.

00:07:43

Esteban Cortes Sandoval: ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el más simple que es un pr requisitos por requisitos.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, esto tiene como el tema de las vías y si es obligatorio o recomendado. La vía es como para poder hacer el OR, digamos, en la en la regla, ¿cierto? Yo puedo tengo la vía principal o puedo hacerlo por la segunda vía. Si tengo una única vía, quiere decir que tengo que cumplir todos esos prquisitos. esos requisitos de esa vía. Em y en este, como es un caso de prerequisitos con requisitos, la segunda

parte del del ¿cómo se llama? Eh, aquí con qué estoy con quizás esto me falta, no sé si se puede configurar, pero que muestre como el el ah bueno,

Eduardo Bacon: ¿Cuál seleccionaste?

Esteban Cortes Sandoval: el yo estoy en un curso, ¿cierto? En yo estoy en un curso y todos para estoy creando prerequisitos con requisitos para ese curso, ¿cierto?

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: Em, y entonces digamos que aquí yo tengo que tengo que haber eh tengo álgebra y estadística, por decir algo.

Eduardo Bacon: He.

Esteban Cortes Sandoval: Y acá me dice si es que es un prrequisito antes, un corequisito en paralelo o cualquiera de los dos.

00:08:51

Esteban Cortes Sandoval: Eh, y hay algunos campos adicionales que tiene el el ese tipo de correquisitos, como que si hay alguna nota mínima. Eh, y el antiorrequisito no me acuerdo qué, así que yo no lo incluiría. Me faltó ahí ver que era esto de eh y eso lo agrega, ¿cierto? Agrega aquí eh estos dos que que yo agregué eh en la lista. Yo aquí los puedo como como lo hice como record list. Finalmente es como la visualización, la eliminación o la edición. Esto yo creo que no es no no es necesario incluirlo en esta pasada si es que es muy complejo, pero lo que yo estaba pensando era como un botón que me me permitiera ver como la regla completa de prerequisitos, porque como esto es un record list que tiene como una con una eh relación padre e hijo y aquí me voy al objeto, ese es el requirement. Ahí está como un owner type y un owner ID pensando en que los prerequisitos o los requisitos van a ser o de las actividades o de el plan.

Eduardo Bacon: Listo.

Esteban Cortes Sandoval: Pramente el plan podría tener un requisito de que tengo que aprobar eh la práctica en la tesis y haber cursado 300 créditos, por ejemplo. Entonces, esos son requisitos del plan.

00:10:14

Esteban Cortes Sandoval: Pero de la misma forma yo puedo tener requisitos específicos que son lo principal, ¿cierto?, de la actividad. Entonces, por eso tienen como el owner y el owner type,

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: tiene un paren ID y el recorde. Em, luego tiene un par de campos adicionales, pero aquí puse algunos ejemplos de, por ejemplo, aquí hay un una previsualización acá eh de requisitos, ¿cierto? Por ejemplo, aprobar ambos antes, ¿cierto? Eh, es este y este. Aprobar este antes, ¿cierto? Eh, y acá tengo dos vías, que sería o esto o eh haber cursado más de 60 créditos del plan eh o eh haber tomado eh este curso de acá. son como tres vías, digamos, que está retratando aquí y hay una que es más compleja que las otras y eso está representado aquí como con ejemplos de datos como para entender un poquito cómo queda el curso aquí, ¿cierto? La un activity es ese curso. Eh, entonces aquí tiene un inicial que no es cierto, el parent eh tiene como el combinator como de cuál es la regla. que es un an o un orbel, que es la descripción como que le da el usuario al al requisito, eh si es como una regla explicitada o una regla suave, ¿cierto?

00:11:58

Esteban Cortes Sandoval: Recomendada, obligatoria. Eh, el nate creo que es como el antirequisito, creo que tengo que revisar ese campo y la la posición como que le da en el orden de los requisitos.

Eduardo Bacon: el semestre.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, position, no,

Eduardo Bacon: ¿Cuál

Esteban Cortes Sandoval: position es respecto a tengo acá position orden entre los hermanos, en el sentido de que esto tiene, cierto, un paren ID.

Eduardo Bacon: va más arriba, más

Esteban Cortes Sandoval: Claro. Eh,

Eduardo Bacon: abajo?

Esteban Cortes Sandoval: cierto, aquí yo tengo esto. Estos son hermanos, entonces el orden con el que quedan como en la regla. Eh, entonces está modelado así, pero como digo, hay más de un tipo. Ese es el como el general. Este es otro que es como bien usual, que es que yo tengo eh K de N electivos. Entonces, aquí yo tengo es como un bloque electivo del cual este curso y otros son parte del bloque y yo tengo que tener, no sé, al menos dos de esos cuatro. Entonces, esa otra vía, ¿cierto? Eh, que es aquí or, ¿cierto? Dos de tres. De estos tres yo tengo que haber cursado dos, donde uno de esos tres es como el el curso sobre el cual yo estoy mirando.

00:13:13

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, ese es un bloque electivo, pero ese es un curso que es parte de ese bloc electivo. Em, y el último que dejé como ejemplo es créditos mínimos, eh, que este no tiene cursos. que tengo que haber cierto eh aprobado una cantidad mínima de créditos como para poder cursar en el plan, ¿cierto? Créditos del plan al que pertenecen como para poder cursar este esta asignatura. Tengo que haber aprobado 20 créditos y con 20 créditos como que se me abre ese ese

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: plano. Eh, entonces esto intenté, como digo, modelarlo pensando en record list. formularios, eh, pero igual aquí este componente tiene esto como de con la mezcla del picker y como de agregar más de uno de manera simultánea. Entonces, no sé ahí que están factibles de incluir eso. Yo creo que podemos a lo que creo que es lo mínimo que podíamos reducir es como un los prrequisitos con requisitos específicos, aunque para eh efectos de la malla como que igual podríamos no implementar todavía la lista de requisitos y simplemente tener como el modelo con algunos ejemplos que nos permitan en la malla después simplemente poder ver el impacto, digamos, eh, porque aquí cierto eh bueno, eso esa es Como esto es lo que

00:14:46

Eduardo Bacon: ya, porque aquí tú lo estás aplicando en una asignatura en específico,

Esteban Cortes Sandoval: tengo. Correcto. Ajá.

Eduardo Bacon: las diferentes forma y para aplicarlo en el plan,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: porque decías que también podía estar a nivel de plan.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, para el plan no los tengo considerados todavía los requisitos como requisitos del plan. ¿Cachá? Esos los consideré solamente porque cuando yo voy a añadir un curso al plan,

Eduardo Bacon: Ja.

Esteban Cortes Sandoval: ¿cierto?, podría tener estas restricciones de prrequisitos como la que te mostré. como, ¿qué pasa si yo quiero incluir cálculo dos? Pero cálculo dos me requiere que yo antes haya cursado cálculo uno. Esta información va a tener que venir de un objeto, de ese objeto que estábamos viendo.

Eduardo Bacon: Claro,

Esteban Cortes Sandoval: ¿Cachá?

Eduardo Bacon: pero ese pertenece a la asignatura porque está diciendo, "Oye, no puedes agregar cálculo dos si no tienes agregado cálculo uno." Lo que es lo que es,

Esteban Cortes Sandoval: Correcto. Sí.

Eduardo Bacon: por ejemplo,

Esteban Cortes Sandoval: Mm.

Eduardo Bacon: lo que hablábamos de que también pueden haber requisitos a nivel de plan, que sería,

Esteban Cortes Sandoval: Sí.

00:15:38

Eduardo Bacon: yo creo, como nivel de crédito.

Esteban Cortes Sandoval: Es eso no eso no está considerado porque eso debería ser una pestaña distinta,

Eduardo Bacon: Esto no lo estamos viendo. Este es claro,

Esteban Cortes Sandoval: ¿cachá?

Eduardo Bacon: debería ser acá.

Esteban Cortes Sandoval: Claro, como que tendría que ser otra pestaña de requirement pero con requirement que son del plan en particular. Es el mismo objeto, pero con el owner time plan.

Eduardo Bacon: Yeah.

Esteban Cortes Sandoval: Claro, eso es eso no está no está incluido como en lo que estamos viendo ahora, porque me centré en la malla y en lo que está alrededor de la malla, que es necesario que exista como para poder tener la funcionalidad en base de la malla, ¿cachá? Entonces, yo necesito estas líneas de formación, necesito también que los cursos tengan el registro de eh como requisitos para poder mostrar cómo sería el flujo con requisitos.

Eduardo Bacon: Ya.

Esteban Cortes Sandoval: E y aquí también derivado de lo mismo es que yo cuando agrego una asignatura, la puedo agregar como obligatoria o la puedo agregar como electiva y entonces como al agregarla como electiva también se correlaciona con el mismo como justo con el caso que te estaba mostrando cuando uno hace como un electivo de K en sobre n, ¿cachá? Aquí creo que tengo que hay que ajustar el componente porque en realidad la idea sería ehm hm estoy pensando aquí tendría que mostrarme a ver si yo le doy un nombre.

00:17:02

Esteban Cortes Sandoval: Eh, voy a agregar cierto una asignatura. Voy a agregar una asignatura. Claro. Ya. Aquí creo que tengo un un error en el flujo porque el funcionalmente hablando lo que yo estoy haciendo acá es si yo digo que es un electivo, debería o poder ver los bloques que ya existen o debería eh crear uno nuevo. Pero si yo no he seleccionado la asignatura, no puedo ver los bloques que ya existen. No sé si me seguiste esa idea. Básicamente es lo que estoy haciendo.

Eduardo Bacon: No, ahí me perdiste.

Esteban Cortes Sandoval: Claro.

Eduardo Bacon: que

Esteban Cortes Sandoval: Aquí, ¿cierto? Yo tengo este curso, eh, y yo,

Eduardo Bacon: mm

Esteban Cortes Sandoval: por ejemplo, aquí este curso es parte de un bloque lectivo, ¿cierto? Yo tengo tres cursos de donde yo puedo escoger dos, ¿cierto?

Eduardo Bacon: claro. Sí, sí, sí.

Esteban Cortes Sandoval: Entonces existe como en los objetos el bloque electivo, este bloque electivo de tres cursos e eh existe ese bloque electivo y acá es el bloque electivo. Si estoy viendo que aquí me falta incluir, ver, clase, día, requisito, condición, clar el objeto.

00:18:24

Esteban Cortes Sandoval: Estoy viendo que tengo el requirement requirement con requirement label, pero el label no lo tengo como un input de texto.

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: Eso falta el label porque aquí en el ejemplo, ¿cierto? Label requisito para cursar tanto. Ese valor nunca eh lo lo ¿cómo se llama? lo insertamos en el en el formulario, entonces falta ese label. Eh, pero volendo acá yo tengo un bloque electivo, por ejemplo, este es cálculo. Yo estoy viendo que asignatura acá, ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Ecuaciones diferenciales es parte de entre sus reglas tiene que ser un parte de un bloque electivo, ¿cierto? Ahora, cuando yo voy a la malla, si yo fuese a incluir eh

Eduardo Bacon: Yrym.

Esteban Cortes Sandoval: diferenciales como electivos, ¿cierto?, eh también tengo que guardar la idea, mi idea es guardar la información en el mismo objeto de requirement, ¿ya? ¿Cachá? Entonces, eh como me lo planteó en la maqueta, era definir el nombre del bloque electivo, digamos, electivo de especialización siguiente. Y crear, no sé, creamos estos dos. A ver, ¿qué me falta? Ah, ¿por qué me dijo que me faltaba algo?

00:20:02

Esteban Cortes Sandoval: El especialización. Ah, estadística requiere matemática. Voy a poner estos dos. Ahí está. Entonces, estos dos tienen que quedar como electivos en el nombre. Eh, dice miembro del bloque electivo, electivo, especialización, option pull con nombre propio, independiente de la línea de formación. Reutilizable un bloque existente. Reutiliza un bloque existente o nómbralo. ¿Cachá? La idea era como reutilizar un bloque existente o crear un bloque nuevo, pero lo que estoy cachando es que este flujo no me está siendo consistente porque no me muestra los bloques existentes y no tendría cómo identificar cuáles son bloques existentes si todavía no he seleccionado la asignatura. ¿Cachá? Cuando yo estoy en el asignatura creo como un bloqueo y digo que esa esa asignatura es parte de ese bloque. Pero acá mientras yo no haya seleccionado una asignatura, no voy a poder ver como si es si pertenece esa asignatura a un bloque o no. ¿Cachá? A eso es lo que voy. Entonces como que aquí cuando yo hago obligatorio,

Eduardo Bacon: Mm.

Esteban Cortes Sandoval: paso y selecciono todas las obligatorias.

00:21:11

Esteban Cortes Sandoval: Pero si yo hiciera electivo, como que creo un bloque electivo y selecciono todas las que son de ese

Eduardo Bacon: O deberías ahí

Esteban Cortes Sandoval: bloque, queda como un poco inconsistente,

Eduardo Bacon: ya.

Esteban Cortes Sandoval: como el electivo, quizás el flujo debería ser distinto. ¿Cómo podría ser?

Eduardo Bacon: Pero el problema que estamos hablando de los requisitos que creamos en las asignaturas cuando lo estabas agrupando.

Esteban Cortes Sandoval: Es claro, sí. O sea,

Eduardo Bacon: No.

Esteban Cortes Sandoval: mi idea es que la lógica de requisitos esté controlada a través de este único objeto, ¿cierto? Entonces, el curso en sí puede tener requisitos directos, como tengo que haber rendido esto, que son los correquisitos, los prerrequisitos, que es lo más lo más simple, digamos. Eh, pero por otro lado tengo el concepto también como de un bloque electivo, es decir, yo tengo una bolsa desde la cual tengo que escoger al menos, no sé, tres. Em eh ah, pero aquí entonces yo estoy pensando para poder rendir ecuaciones diferenciales, tengo estos tres de donde tengo que haber aprobado dos. Ese es como el el bloque de activo,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: eh, pero es un bloque para poder rendir ecuaciones diferenciales.

00:22:41

Esteban Cortes Sandoval: Eso entonces no es lo mismo que estar acá y decir que yo quiero ah me equivoqué y decir que yo quiero añadir un curso como electivo. Eh, claro. Ya, este es un este sí sería ya creo que ahí yo me confundí. sería un registro en requirement, pero donde el padre es el plan de estudio, un eh y el plan de estudio va a tener un bloque electivo. Entonces, yo le doy un nombre al bloque electivo de especialización, si es que no existe, agrego, ¿cierto?

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Ahí el punto es cuando yo voy a escoger otro. Pero aquí creo que tengo un error porque yo debería poder como seleccionar uno existente o crear uno nuevo, digamos. El problema sería aquí, o sea, el error inconsistente sería que en teoría yo ya creé un bloque electivo y me gustaría quizás sumar esto al mismo a los mismos conjuntos de electivos.

Eduardo Bacon: como una suerte de edición vas a añadir más más asignaturas bloque

Esteban Cortes Sandoval: Sí, pero aquí como estamos haciendo la acción como de añadir asignaturas,

Eduardo Bacon: electivo.

Esteban Cortes Sandoval: yo añado asignaturas. Si es obligatoria, no tengo que hacer nada más que añadir las obligatorias, pero si es selectiva, eh, esto debía ser como que yo

no sé si existe como en UP One, pero es como un select, creo, porque debería ser como el select del del que del que creé recién o el suggest de un nombre nuevo porque voy

00:24:35

Eduardo Bacon: Sí,

Esteban Cortes Sandoval: a crear un bloque distinto.

Eduardo Bacon: sí. Me imagino porque ahí va de o estás creando uno nuevo que no que no existe o estás

Esteban Cortes Sandoval: Entonces,

Eduardo Bacon: seleccionando uno que ya existe, que en este caso sería el que ya habías creado antes.

Esteban Cortes Sandoval: claro, claro.

Eduardo Bacon: Escoges, si escoges el que ya existe,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: entonces en el siguiente paso lo estás editando. Ya debería estar seleccionada la asignatura que ya está, en este caso cálculo uno, y podría añadirle otra asignatura o quitar esa asignatura y cambiarla por otra.

Esteban Cortes Sandoval: Ah, ya. Eh,

Eduardo Bacon: A eso, a eso voy.

Esteban Cortes Sandoval: ya cuando escojo el que ya existe, digamos que escojo este,

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: eh,

Eduardo Bacon: Y ahí

Esteban Cortes Sandoval: lo que yo estoy haciendo aquí es final,

Eduardo Bacon: tienes.

Esteban Cortes Sandoval: el el punto principal acá es que lo que yo estoy creando es un plan entry, pero le estoy dando cierta información a ese plan entry.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Entonces, yo no estoy editando el bloque electivo porque mis mis mi foco aquí, Edu no es el bloque electivo en sí, sino que yo estoy agregando un plan entry y que digo que además es parte de un bloque electivo, ¿cachá?

00:25:45

Esteban Cortes Sandoval: Entonces aquí no tendría por qué venir preseleccionado cálculo uno,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: por ejemplo, porque eh, ¿cómo se llama? Eh, porque lo que yo estoy haciendo acá es en el semestre dos agregar una nueva asignatura que estoy diciendo también va a ser parte de ese bloque electivo, ¿cachá? Entonces, no es como que lo esté editando, porque yo no estoy editando como el espacio del semestre dos, sino que estoy diciendo, voy a agregarle otra asignatura o n asignaturas, ¿cachá?

Eduardo Bacon: Ya, o sea, al final estás como tagueando asignaturas para decir que pertenecen a un bloque electivo.

Esteban Cortes Sandoval: Básicamente sí, pues porque la asignatura es obligatoria o es electiva y si es electiva tengo que decir como a cuál electivo, a cuál bloque electivo pertenece, uno que estoy creando o uno que ya que ya cree. Cach ahora

Eduardo Bacon: Ya,

Esteban Cortes Sandoval: el

Eduardo Bacon: pero ¿qué pasa ahí en el caso de que te creaste un bloque,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: escogiste cálculo dentro de ese bloque, después quieres reutilizar el bloque? ¿Puedes volver a agregar cálculo uno al al bloque?

Esteban Cortes Sandoval: Es que la acción acá sería como eh el bloque, digamos, se crea como consecuencia de la edición de la malla.

00:26:58

Esteban Cortes Sandoval: Entonces, yo no debería poder volver a añadir cálculo uno a la malla. Y este como obviamente la máquina no tiene ese nivel de detalle, pero si yo ya agregué cálculo uno, no debería estar en la lista porque yo ya lo agregué.

Eduardo Bacon: Ya, a eso voy. Ya no se debería ver como seleccionado, entonces debería no aparecer porque ya está ya no está disponible.

Esteban Cortes Sandoval: Es la lista. Claro, porque esta es una lista como Ajá. Es como yo estoy viendo todas las asignaturas que existen en el sistema, pero yo voy a ir va a ir como eh van a ir desapareciendo aquellas que ya agregué a la malla, porque básicamente lo que estoy haciendo acá es editar la malla.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, eso, pero de lo que comenté, no sé si eso quedó bien conceptualizado para cuando lo revisé respecto al objeto, si quedó bien el tema del bloque lectivo según yo. Acá entonces debería quedar como un owner time de currículum, ¿cachá? Eh,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: y eh un bloque de tipo eh K de N como el que estábamos viendo a nivel de asignatura, pero es es relacionado al currículum donde van a estar todos los bloques, todos los las asignaturas electivas, ¿cachá? Esa sería como la forma de modelarlo.

00:28:18

Esteban Cortes Sandoval: Es como eh pensando en que el objeto te permite tanto a nivel de

Eduardo Bacon: Ya,

Esteban Cortes Sandoval: asignaturas como a nivel de eh currículum. Eh al momento de estarlo añadiendo a un bloque electivo,

Eduardo Bacon: Pero

Esteban Cortes Sandoval: yo estoy haciendo como esta acción, pero no con el padre siendo una asignatura, sino el padre siendo el currículum mismo. Eh, y entonces yo estoy añadiendo eh eh, ¿cómo se llama? un bloque que se comporta así como todos los que yo fui asociando a la malla, es como que yo estuviese haciendo esta esta asociación y y creo que implícitamente le vamos a tener que poner un valor de cuál es el el n. El n vendría siendo cuántos tengo que elegir. Como todos son parte electivos, debería ser el mismo la misma cantidad. Eh, esa es una abstracción, creo yo.

Eduardo Bacon: Ya. O sea, y cada vez que agregue un curso a ese lectivo ese número,

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: entonces debería irseándose al a la cantidad de curso.

Esteban Cortes Sandoval: claro. Ah, es total. Claro, claro. Ajá. Sí, porque a mí me hace, o sea, de nuevo quiero como simplificar y por tanto quiero dejar el objeto requirement con todos los requisitos,

00:29:22

Eduardo Bacon: Yeah.

Esteban Cortes Sandoval: ya sean a nivel de programa o sean a nivel de plan, o sea, de programa asignatura o plan de estudio. Y aquí estaríamos haciendo entonces uno a nivel de plan de estudio. Eh, ¿qué cosas creo que podrían no estar eh del todo bien? resueltas. Aquí te doy un poquito más de libertad de acción en base a cuando vais analizando es qué pasa cuando yo no tengo el alguno de los prerequisites formados, ¿cachá? Por ejemplo, acá creo que este es el caso simple que es yo estoy eh tengo un prerequisite que es del tipo que tiene que cursarse antes, pero no lo tengo todavía asignado a la malla. Entonces, me tiene que alertar, ¿cierto?

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: tengo como esas reglas que me tiene que alertar el caso cuando tengo que rendir haber aprobado KDN. Bueno, también también ese caso de es lo mismo, como tienen que estar alguno de los K asociados a la malla para poder cumplir la regla del prerequisite, así que también es como un un pull de asignaturas que tendrían que ya haber estado estado asignadas. Y el último es una cantidad de créditos. Eh, creo que el de la cantidad de créditos no debería alertar porque esos yaos van a ser créditos cursados, así que creo que ahí no va a tirar, no debería tirar alerta.

00:31:01

Esteban Cortes Sandoval: Pero esta esta lógica se va a poder ir comillas a futuro complejizando, por así decirlo, porque eh a medida que vayamos incluyendo nuevas tipos de requisitos podrían entonces transformarse en nuevos impactos de esta regla de que me alerte, oye, este curso no lo puedes incluir o porque todavía te faltan como condiciones de del diseño. aquí iteré como cosas antes como no sé como que me completara automáticamente lo que me

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: falta, pero creo que eso ya son es más complejo que para el MVP y creo que los podemos iterar a posteriores, cachá, porque no sé, uno podría decir, "Ah, voy a agregar este eh te faltan pr requisitos y agregárselo, cachá, pero ahí salen otras complejidades como, ¿qué pasa si yo erróneamente estoy intentando poner cálculo dos en el primer semestre? No te los puedo agregar porque no hay un semestre anterior donde poder ponerte cálculo uno. Entonces como que hay reglas que se pueden como poner más complejas que creo que eventualmente

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: deberíamos como revisar, pero para el MVP esto fue lo que como que fui reduciendo un poco ahí la el alcance. ¿Y qué?

Eduardo Bacon: Claro, porque ahí habría que ver otra forma de limitarlo, así como si es un curso habilitado para estar en el semestre inicial o una cosa así.

00:32:23

Esteban Cortes Sandoval: Claro, o sea, todo lo que sí, o sea, incluso en teoría como que uno podría poner una restricción acá porque yo no te

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: puedo debería poder permitir incluir los cursos que tienen un prrequisito. de la regla que tiene que ser cursado antes porque no hay un periodo

anterior. Ahora no, eso se me ocurrió ahora que lo mencionaste, así que no sé, pero eso ya es como una regla sobre la lista que no sé si se puede aplicar realmente sobre el picker. Es como más específico, eh, pero eventualmente, claro, sería bueno tener algo así como que no

Eduardo Bacon: Se podría probar ver si detecta que tenga si tiene el

Esteban Cortes Sandoval: te

Eduardo Bacon: prerequisite. Ah, ahí tendría que ser un prerequisite que no esté agregado a un semestre anterior.

Esteban Cortes Sandoval: claro, cachá. Y aquí ese es otro punto porque hoy día el requirement require,

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: el plan entry, plan entry id category, eh block ID, si es que es parte de un eh bloc electivo, eh kind period. Hoy día ya existe el objeto de periodo académico. Eh, ¿qué dice Bailey? Y baile

Eduardo Bacon: que

Esteban Cortes Sandoval: aí si puedo que no quiero ver no quiero ver los de la

00:33:58

Eduardo Bacon: Hazlo.

Esteban Cortes Sandoval: capucto.

Eduardo Bacon: Hazlo compacto para que muestre solo lo mismo.

Esteban Cortes Sandoval: Nice. Los de la UC no quiero verlos. ¿Y por qué me siguen saliendo algunos de la UC? Use core a por este que quiero ver yo. Tenan academic periodemic period

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: public type gear per number start. Ya, claro, pero esto tiene ya el periodo académico real, digamos. Eh, nosotros aquí todavía no tenemos un academicio real, eh, sino que tenemos como un tipo y el currículum, ¿cómo está? Currículum. Currículum. ¿Cuál es? Este tenemos owner institution status version eh record type de aquí como record type el

Eduardo Bacon: A, pero tiene un est menor el rey que

Esteban Cortes Sandoval: Ah, ya.

Eduardo Bacon: tenemos.

Esteban Cortes Sandoval: Y los campos que son solo de plan solo de plan.

Eduardo Bacon: Esos estaban en, ah, no me acuerdo el nombre.

Esteban Cortes Sandoval: Sí, porque aquí lo que quería revisar es levantado y bueno, yo sí. A ver, local.

Eduardo Bacon: Porque ahí eh los que son solo de plan tenemos progresión, créditos, tipo de periodo y periodos totales.

00:36:38

Esteban Cortes Sandoval: tipo de periodo, perdón, me dijiste qué pasaba respecto a

Eduardo Bacon: Sí, esos son los campos que se añaden cuando es solamente eh cuando es plan.

Esteban Cortes Sandoval: solamente el currícul plan es tipo de periodo y ¿cuál más?

Eduardo Bacon: Tipo periodo, créditos totales, periodos totales y

Esteban Cortes Sandoval: periodos totales. Ya es que esa era la duda que tenía porque necesitamos el periodos totales para

Eduardo Bacon: progresión.

Esteban Cortes Sandoval: eh poder hacer como el estoach como decir el tipo de periodo más de los periodos totales para poder tener esa definición y que eso

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: luego quede guardado a nivel del la entrada del plan plan entry. Eh, este es plan entry, periodo y position. Esto debería ser el número en el periodo, ¿cachá? Eh, ahora este dato puede que aquí haya que corregirlo porque dice integer, pero periodo semestre

Eduardo Bacon: es que sería peri periodo sería cuál es el semestre en este caso,

Esteban Cortes Sandoval: requerido.

Eduardo Bacon: si el periodo es un semestre y position no vendría a ser el orden se va más arriba, más abajo entre sus hermanos, como teníamos en la misma lógica de la anterior.

Esteban Cortes Sandoval: Ah, sí, sí, sí. Orden dentro del periodo. Sí, toda la razón.

00:38:02

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí, sí. Toda la razón. Exacto. Eh, sí, es eso, es lo que dijiste tú. Así que sí. Eh, y esto lo estábamos conversando porque por el tema de si eventualmente uno pudiera decir cómo. Claro, yo tendría como que ir a buscar, no sé, estoy viendo el semestre uno, entonces tendría que mirar que excluir acá todos los eh asignaturas que tuviesen un prrequisito del tipo efectivamente un requisito del tipo prrequisito, es decir, que se como no hay algo nada antes del uno, no puedo como no podrían realmente como seleccionarse, eh,

Eduardo Bacon: Claro,

Esteban Cortes Sandoval: pero bueno, eso en teoría dale.

Eduardo Bacon: que en un semestre posterior debería ser entonces que tenga un prrequisito que no esté cubierto en un en un periodo anterior.

Esteban Cortes Sandoval: ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, acá como que si yo pongo cálculo me tira el error, pero si yo en realidad antes hubiese venido acá, pongo cálculo uno y después vengo acá, eh, incluyo y pongo cálculo dos, ahí ya no me debería tirar la lenta porque ya me lo muestro.

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: E eso y cuando yo me pongo sobre esto, ¿qué es lo que me deja hacer editar?

00:39:19

Esteban Cortes Sandoval: Los créditos y la línea a la que pertenecen y si es obligatorio o electivo. Que esto no debería ser este tipo de de selector, debería ser un select. Eh, igual como estos otros casos.

Eduardo Bacon: La línea se agrega solamente de esta forma,

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: presionando sobre el curso o cuando se añade también

Esteban Cortes Sandoval: eh,

Eduardo Bacon: se se agregaba.

Esteban Cortes Sandoval: cuando se añade no lo tengo porque pueden ser más de uno. Ahora, si todos son de la misma línea, en teoría igual se podrían hacer. tendría que ser como podría ser podríamos incluirlo aquí, ¿no? En el primer paso del formulario podríamos poner como el tipo de asignación y la línea

Eduardo Bacon: como un como un opcional de decir los quieres que

Esteban Cortes Sandoval: de formación en el segundo como segundo.

Eduardo Bacon: los que van a estar los que vas a agregar van a estar todos asociados a esa línea.

Esteban Cortes Sandoval: Claro, claro. Como opcional. Y después pasamos al picker. Sí, me parece que hagamos eso. Está grabando esto así por si acaso.

Eduardo Bacon: Porque de repente si si va Sí,

Esteban Cortes Sandoval: Así es.

Eduardo Bacon: si va a añadir 10 cursos y después tiene que ir uno por uno estableciendo la línea y los quería es un poco

00:40:25

Esteban Cortes Sandoval: Sí, lo puede hacer ahí.

Eduardo Bacon: engorroso.

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: Lo otro eran, bueno, esto claramente está asociado solamente a los planes porque tienen los semestres y los los datos.

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: los minos no no tendrían este eh esta opción o igual tendrían alguna algún derivado

Esteban Cortes Sandoval: los minor, perdón, los minor es que los minor no lo he modelado como para la malaya todavía en

Eduardo Bacon: de

Esteban Cortes Sandoval: detalle, eh, como que los dejé como un record existente.

Eduardo Bacon: ya

Esteban Cortes Sandoval: Eh, hoy día, ¿qué campos tiene el el minor en particular?

Eduardo Bacon: ninguno tiene solamente la base porque al final lo que hicimos el el stream pasado

Esteban Cortes Sandoval: Solo la avanzó. Ya. Sí. Entonces,

Eduardo Bacon: que era a ver si alcanzábamos a tener la separación de plan y minor era ver si se podía y si lo lográbamos, pero lo único que tenía como extras era el

Esteban Cortes Sandoval: mm,

Eduardo Bacon: plan.

Esteban Cortes Sandoval: aquí. Y oye, vi que justo preguntó cuando estamos en la redu, Claus que dijo, "Pregúntan si solo para ver si cuando un deploy, las cosas de que mostraron el viernes están subidas en la nube cuando dijo aún no dijo ya está en develop nuestros cambios o

00:41:46

Eduardo Bacon: Eh,

Esteban Cortes Sandoval: no.

Eduardo Bacon: no estoy terminando ahora para mandárselo a Juandi. Ya terminé de pillar el fix que faltaba y se lo tengo que enviar. Ahora saliendo reunión se se lo envió.

Esteban Cortes Sandoval: Si quer coméntale al tiro Claus ahí para que por si tiene que tomar alguna decisión. Yo mientras le respondo un chatcito.

Eduardo Bacon: Ya. E ya. Entonces, esto va a planes en este caso,

Esteban Cortes Sandoval: Sí,

Eduardo Bacon: ¿no?

Esteban Cortes Sandoval: planes.

Eduardo Bacon: Vamos a añadirlo. ¿Habías mencionado algo de quebamos a ver después? ¿Era eso o era otra cosa? Era un punto que comenzaste diciendo esto.

Esteban Cortes Sandoval: si es que los modulares no los estaba considerando para este.

Eduardo Bacon: Ah. Ah, eso

Esteban Cortes Sandoval: ¿Por qué?

Eduardo Bacon: era.

Esteban Cortes Sandoval: Porque el modular hoy día cuando guardamos los datos del plan tenemos tipo también, ¿cierto? O solamente sí, tú dijiste que teníamos tipo periodo, número de periodo o no tipo de

Eduardo Bacon: Cuando guardamos en el plan tenemos sí,

Esteban Cortes Sandoval: semestre.

Eduardo Bacon: tipo de periodo que ahí viene decir si es semestre, trimestre, anual, etcétera, cuántos periodos son,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

00:43:40

Eduardo Bacon: cuántos créditos totales y la progresión que es un

Esteban Cortes Sandoval: Ah,

Eduardo Bacon: string.

Esteban Cortes Sandoval: o sea, no tenemos ningún lugar para guardar el tipo de plan, si es secuencial o modular o sí. Ya, eso quizás deberíamos hacerlo como un record, como un record, así como el min, ¿no? Quizás podría ser eh plan secuencial o plan modular. Hm. Porque el plan modular sería un plan donde no importan, cierto, los eh los periodos académicos, sino que tienen niveles, ¿cachá? Entonces, lo único que importa al momento de añadir información a la malla es que yo los puedo tomar

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: en el orden que quiera, siempre cuando vaya cumpliendo los requisitos. Entonces aquí en el editor eh la propuesta que me hizo fue un poquito distinta porque entonces ahora yo no añado como al nivel, sino que yo agrego un módulo, ¿cachá? Eh, acá es más o menos lo mismo, pero eh, por ejemplo, este me lo va a agregar en el nivel uno porque no tiene otros prquitos que yo tenga que cumplir, pero si por ejemplo yo incluyo cálculo dos, automáticamente va al nivel dos, porque yo primero tengo que haber aprobado los del nivel uno para poder aprobar los del nivel dos.

00:45:13

Esteban Cortes Sandoval: Pero esto no me está diciendo como temporalidad de dónde dónde lo voy a estar rindiendo en periodos académicos. En el otro sí te dice como semestre uno, semestre dos, en este caso el us el la persona los puede ir tomando en función de cumplir los requisitos que requiere, ¿cachá? Entonces, en ese caso,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: el componente como que es distinto porque lo que busca expresar es esa relación, esa esa forma de que eh lo de nivel uno no tengo que hecho nada, los de nivel dos los puedo cumplir cuando ya he hecho los del nivel uno y así sucesivamente.

Eduardo Bacon: Mm. Ya, pero ahí hm con este y viene se asocia a la otra

Esteban Cortes Sandoval: Dale.

Eduardo Bacon: pregunta que tenía. ¿Qué pasa si yo modelo esto? Lo agrego y después voy y hago cambios en programa asignatura y por ejemplo ahí tengo cálculo uno, cálculo dos, cálculo 3 y cálculo tres lo modifiqué y ahora tiene

Esteban Cortes Sandoval: Mhm.

Eduardo Bacon: otro requisito intermedio donde debería cumplirlo y no va a estar modelado. Estoy estoy modificando post factor, post incorporación,

Esteban Cortes Sandoval: Mhm.

Eduardo Bacon: lo mismo que en el en la otra en la otra malla. voy a tener, tengo la capacidad de crear una malla válida mientras ya tenga todas las reglas de prerequisite,

00:46:27

Esteban Cortes Sandoval: Mm.

Eduardo Bacon: correquisito establecidas antes. Si voy a la par,

Esteban Cortes Sandoval: Sí.

Eduardo Bacon: ahí se me desordena y puedo tener una malla que no es válida y no tengo forma de darme cuenta porque el curso ya está agregado. pudo haber agregado cálculo dos siempre y cuando no haya dicho que tiene un prrequisito de

Esteban Cortes Sandoval: Claro.

Eduardo Bacon: cálculo uno. Ups.

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí, te entiendo. un buen punto. Como anterior en el Legacy los teníamos a nivel de plan, eh, no llegábamos ese a esa a ese problema de compatibilidad, pero eso no era un retrato de la realidad. ¿Cómo resolvemos eso? Uno es que los cursos, o sea, yo eh uno tiene que ver quizás con el estado de los cursos que permitimos visualizar para construir la malla, entendiendo que eh yo debería poder como solamente cursos, programas de considerar los la información de los programas asignatur ura que ya tienen un estado como particular, en este caso publicado, creo yo, cachá, como que ya en teoría que se entienden como listos.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, ese es como el primer filtro, por así decirlo, pero eso no quita que uno pudiese hacer,

Eduardo Bacon: Yeah.

00:48:06

Esteban Cortes Sandoval: alguien finalmente pudiese terminar haciendo un cambio en los requisitos de una versión que yo ya asocié a una a un plan. Eso es cierto. Entonces, eso implica que eh creo que ahí tenemos que tener reglas en dos sentidos. Por un lado, si yo modifico requisitos, eh agrego requisitos, agrego x requisitos y al agregar requisitos, yo creo que en la parte final deberíamos validar si este curso es parte de alguna malla como para alertar que eh se impactaría como el diseño de plas de estudio que que como una alerta no

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: restrictiva, creo yo. Eso eso querría decir como al haber editado esta versión, ¿cierto? Porque lo que uno en el flujo real habr tendría que hacer es crear una nueva versión del plan del programa de asignatura y en esa versión haber modificado los prerrequisitos, ¿cachá? Porque es va a ser para esa versión y para las plas de estudio que utilicen esa versión que se cumplan esas reglas.

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: Así que yo diría que en tal caso tendríamos que lanzar un modal de alerta que incluso podría sugerir ese tema como considere crear una nueva versión porque de hacerlo esto va a tener un impacto como en los planes de estudio. desde el punto de vista del programa de asignatura,

00:49:38

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: pero desde el punto de vista del plan de estudio, yo creería que si es que finalmente alguien llega a hacer eso, es decir, cambia los prerrequisitos de un curso, deberíamos levantar algún tipo de alerta, algún modal de alerta de como eh hay cursos que no cumplen el los requisitos, porque eso de nuevo, como dijiste tú, va a ser a posterior y yo La malla la voy a tener como lista, pero alguien modificó, ¿cierto? Y por lo tanto tengo un curso que hay un requisito que me falta. Y en tal caso, yo creo que el punto es como alertar para poder corregirlo, digamos, cachá. Corregirlo podría implicar ir al programa asignatura a eliminar ese requisito porque no debía haber estado en esa versión o hacer una modificación en el plan y extenderlo para que sí tenga como el el requisito que que debía mostrar. Eso es lo que se me ocurre.

Eduardo Bacon: Ja.

Esteban Cortes Sandoval: Creo que va más desde el lado como funcional de alertar cuando hayan cursos que no cumplan requisitos, entendiendo que no se van a generar, no se debería generar, permitir generar ese caso desde la malla, pero se podría generar desde el plan, desde el programa asignatura, si es que se hace una edición donde también deberíamos alertar, pero si finalmente se guarda eso, no lo hacemos restrictivo, e hm hm Ahí tenemos, quizás ahí deberíamos hacerlo restrictivo.

00:51:07

Esteban Cortes Sandoval: Creo que es mejor hacerlo restrictivo eh antes que eh permitir el error. Esa es la otra opción. Como que el programa asignatura.

Eduardo Bacon: Sí, es que ahí sí,

Esteban Cortes Sandoval: Dale,

Eduardo Bacon: porque ahí ya una cosa es que aquí podemos mostrarle cuando ingresa y decirle esta malla no es válida,

Esteban Cortes Sandoval: dale.

Eduardo Bacon: tiene tales y tales errores. Quizás podamos incluso hasta verlo, o sea, eh indicarle cuál es los prendemos en rojo o alguna cosa por el estilo, pero el usuario solamente se está enterando de eso cuando ingresa al a la malla. Si no ingresa, jura de guata que el plan de estudio está es válido.

Esteban Cortes Sandoval: Aha.

Eduardo Bacon: Entonces ahí también es un punto que habría que ver entonces como cómo cómo me entero.

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: Entonces en ese caso creo que si la opción sería ir que la versión previa es si esto ya tiene está asociado a algún plan, ya está, créate uno nuevo mejor, eh, y trabaja con otro elemento. Si no, vas a estar modificando n planes de estudio, porque puedes modificar varios.

Esteban Cortes Sandoval: si aquí es donde quizás En ese siguiendo eso, lo mejor podría ser que posterior a eso, ¿cierto? Cuando yo agrego y hago la validación, si es que hay eh planes de estudio que ya tienen asociados estos eh eh eh el punto si es que ahí lo permitimos o no lo permitimos hacer.

00:52:47

Esteban Cortes Sandoval: Yo creo que ahí sí o sí necesitamos que la validación sea cuando los planes de estudio ya están publicados, o sea, en base al estado final del plan de estudio, porque si un plan de estudio está en edición, teoría es una alerta más no genera un problema, ¿cierto?

Eduardo Bacon: Ya.

Esteban Cortes Sandoval: Todavía estoy editando y puedo puedo completarlo el plan de estudio. Deberíamos pensar que cuando yo vaya a publicar el plan de estudio, quizás tenemos que ver que se cumpla un set de reglas,

Eduardo Bacon: Claro,

Esteban Cortes Sandoval: quizás, por ejemplo, que no hayan incompatibilidades en la malla. Eh, pero si un plan de estudio ya está publicado, en tal caso yo no debería poder permitir agregar esos esos requisitos y ahí debería alertar que realmente lo que hay que hacer es una versión nueva del programa de asignatura, ¿cachá? Eh, porque en caso contrario la la resolución sería abrir esos planes, eh, dejarlos en edición y después poder crear los prquisitos del los cursos que tienen sus planes y ahí entonces yo diría que la regla,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: la estoy diciendo bien textual para que después la prescripción nos ayude a sacar la información es que a nivel del programa de asignatura, al momento de guardar un requis agregar un requisito, en el paso final, eh se tiene que validar si hay planes de estudio en estado publicado que ya tengan esta asignatura asignada, eh la asignatura a la cual se le va a crear el requisito.

00:54:10

Esteban Cortes Sandoval: Eh, si es así, no se tiene que permitir crear el requisito porque eh impactaría en el diseño de esos planes ya existentes. E caso contrario es eh es si alertamos yo creo que podríamos alertar, pero igual permitir como la acción,

Eduardo Bacon: alertar.

Esteban Cortes Sandoval: digamos, como reconfirmar, eh, como alertar. Estos planes están en etapa, están no están publicados, pero tienen esta asignatura y va a haber que hacer como el ajuste de la malla eh correspondiente, pero es una alerta finalmente,

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: ¿no? Yo diría que ese sería el flujo y por tanto desde con ese punto de vista nunca estaríamos permitiendo que un plan de estudio que ya tiene un que ya está cerrado, digamos, eh se modifique los requisitos de los cursos que están en la malla. Eh, o sea, no tendríamos que hacer algo a nivel del plan de estudio, entendiendo que el flujo no permitiría llegar hacia el nivel del plan de estudio eh que genera ese problema.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, eso era que estamos hablando respecto a requisitos y las de estudio

Eduardo Bacon: Ya

Esteban Cortes Sandoval: secuenciales.

Eduardo Bacon: sí, eh no vamos a abarcar modulares entonces en este sprint vamos a trabajar solo con secuenciales.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, o sea, esto que te estoy mostrando hasta ahora es como lo que lo mínimo que creo, cierto, hay cosas que han ido saliendo de la conversa, como este tema de las alertas, ¿cierto?

00:55:49

Esteban Cortes Sandoval: porque son casos bordes de que podrían efectivamente darse. E entonces yo digo que eh yo

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: dejé modular fuera pensando en que eh podía ser más de la capacidad. Así que en realidad y si si y avanzando tú crees que podemos incluir modulares, podríamos conversarlo como qué ajuste habría que hacerle. En particular, primero está el hecho de que no tenemos hoy día una clasificación de cuándo es modular o no.

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: Entonces ahí habría que hacerla porque eso debería ser como una información general del plan de estudio. Entonces probablemente tiene que ir a los datos generales porque eso va a controlar, ¿cierto? Eh, luego cómo voy a hacer la malla. Em, impactando incluso que yo no voy a tener que poder cambiar ese tipo después de que ya empecé a diseñar la malla. de como es caso orden. Eh, y luego, bueno, a nivel del componente, el componente como que en sí tiene varias eh no tiene tantos cambios, pero sí en el flujo como estábamos viendo, que el hecho de añadir va simplemente añadiendo eh ya no desde el selector mismo, ¿cierto? Sino de agregar acá de manera directa la información al nivel donde corresponde, ¿cachá? de acuerdo a los prrequisitos, pero ahí por lo tanto por detrás tiene la validación de las lógicas de prrequisito para saber dónde incluirlo.

00:57:20

Esteban Cortes Sandoval: Cach es como el punto. Yo diría que esto que me está diciendo acá,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: por ejemplo, calculo uno. Entonces, si agrego todo eso, me los agrega automáticamente como para mantener como la consistencia en ese sentido e de los niveles,

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: pero no he explorado más en detalle el tema de los modulares pensando un poco en la capacidad de lo que logramos hacer en este sprint. sería como yo digo, el modular sería como el siguiente eh en la fila si es que tuvierais tuvieses que que alcanzamos a hacer algo así, pero si no en realidad mi foco está más en lo secuencial y en los en la parte base de los requisitos, que eso permite darse como una idea bien clara de cómo creo yo como el resto son como extensiones, casos más específicos, pero creo que eso ya da una idea bien clara de cómo sería el flujo de las mallas, ¿cachá? ahí de la visualización.

Eduardo Bacon: Si tenemos la capacidad a ver si alcanzamos a llegar a modular, pero eso requiere entonces que tenemos que modelar el plan de estudio para que soporte secuencial y modular.

Esteban Cortes Sandoval: Sí, que según yo no, o sea, el plan entry, eh, entry. Yo gustaría hacer la pregunta al Claudito, según yo.

00:58:50

Esteban Cortes Sandoval: Modular, claro, porque acá no vamos a tener periodo. Esto es requerido en plan secuencial. este también de acá. Entonces, cuando yo tengo un plan entry, eh, cuando

Eduardo Bacon: que no sería un tema del plan entryp sería el el tipo si es modular o

Esteban Cortes Sandoval: ireng

Eduardo Bacon: secuencial es del plan de

Esteban Cortes Sandoval: Sí, pero ese no me complica tanto porque podría ser,

Eduardo Bacon: estudio.

Esteban Cortes Sandoval: tenemos dos formas, o lo hacemos con un record type o lo hacemos dentro del record que habría que generalizar desde el punto de vista que porque tenemos o el periodo o

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: tenemos el eh que son modulares, que ahí lo que no recuerdo si es que para la definición de modular tenemos que definir el nivel máximo o eso simplemente sale como consecuencia de la cantidad de asignaturas que o de de de cómo se llama, eh la cantidad de sí, de asignaturas que asignamos. Por ejemplo, aquí si yo edito acá, acá esto lo puedo quitar. Claro, ¿no? Esto creo que lo está haciendo como en función no más de la consistencia, ¿cachá? Entonces aquí yo agrego eh obligatorio siguiente.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Y si pongo aquí como tesis, no sé, programa proyecto de título, agregar.

01:00:20

Esteban Cortes Sandoval: Tengo que tener la práctica profesional. Ya agregar, tengo que tener evaluación de impacto ambiental. Va Uy, un entonces título práctica profesional. Oh, ¿qué pasó? A ver, título proyecto de título de imparto ambiental ecología ecologar biología ambiental. Hice una valla completa. No lo perdí. No, pero por lo que veo acá esto, claro, te lo va generando de manera automática los niveles en función de los prrequisitos, cachá. como como es modular se va ajustando en función de eso. Yo no digo cuántos niveles tengo que hacer, simplemente me los va ordenando en función de que para los del nivel dos tengo que haber hecho los del nivel algo del nivel uno. Si es que después tengo algo que eh secuencialmente requiere algo de nivel dos, nivel uno, entonces va a haber un nivel tres. Eh, entonces se genera,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: me parece que para el para el modular solamente necesitamos el tipo modular y no necesitamos la metadra como de periodo y cantidad

de periodos que sí tiene el secuencial, ¿cachá? Entonces ahí no sé que podríais analizarlo igual en ese sentido si es mejor que sea un record type o una generalización del record de plan que ya existe, como que la que se vea mejor.

01:02:03

Esteban Cortes Sandoval: Pero en ese sentido esa sería como la generalización en currículum y luego vendría en plan entry. Estaba mirando acá. Eso es lo que quería ver de plan entry. e que me parece que en plan entry,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: claro, no guardaríamos esa información porque luego se dibuja en función de los requerimientos, básicamente sería como plan entry en consideración con requirement. Eh, con requirement, claro. Plan entry, requirement y activity me parece que es lo que termina. eh dibujando el nivel, eh porque claro, el nivel no queda como algo eh podría quedar igual como algo explícito, pero cachá como esa ese no le he dado la vuelta ahí al modular de cómo

Eduardo Bacon: Ya, pero es que ahí claro,

Esteban Cortes Sandoval: guardarlo,

Eduardo Bacon: pero ahí por ejemplo periodo no podría ser requerido.

Esteban Cortes Sandoval: ¿no? En ese caso no podría ser, claro, aquí es requerido en plan secuencial, pero claro, en general el campo no podría ser requerido. Claro, porque si no tendría que estar como un plan entry con

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: recordes, sino como si fuésemos a diferenciar mucho entre uno y el otro.

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, no ha vuelto Claudito para hacerle la pregunta.

01:03:37

Esteban Cortes Sandoval: Ya se supone que está implementado. Entonces acá eh caso de un plan modular, ¿cómo se guarda la información del nivel en el cual se forza una asignatura en el plan? Veamos, veamos.

Eduardo Bacon: vivo. Parece que sí. Lo otro en eh porque estábamos considerando las asignaturas solamente las publicadas, ¿cierto?

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí.

Eduardo Bacon: Yo puedo tener en este caso, no sea a nivel eh de negocio, pero si a nivel lógico, eh un una asignatura versión uno, versión dos,

Esteban Cortes Sandoval: Mm.

Eduardo Bacon: ambas publicadas, no me limita a que puedo tener cálculo uno dos veces en dos versiones y publicarle las dos.

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí,

Eduardo Bacon: Por lo tanto,

Esteban Cortes Sandoval: pero pero lo que importa es la

Eduardo Bacon: en eh

Esteban Cortes Sandoval: vigente

Eduardo Bacon: ya eso sí teníamos teníamos como regla que solamente podía haber

Esteban Cortes Sandoval: versiono.

Eduardo Bacon: una. Ya ahí está.

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: Es que era estaba viendo eso de entonces porque me puede me podían aparecer dos cálculos uno que están publicados. ¿Cómo voy a saber cuál cuál estoy tomando? Versión uno o versión dos. sería la versión vigente y

Esteban Cortes Sandoval: Ya me dijo, "Si la idea de modular el nivel no se almacena, se deriva. El plan entre punto period existe para colocación manual en plan secuencial.

01:05:26

Esteban Cortes Sandoval: En un plan modular no hay semestre fijo, ese campo va en nulo. El nivel de un módulo en un plan modular no es un dato autorado, emerge del grafo de prerequisites. Claro, se calcula como la profundidad topológica del DAG.

Eduardo Bacon: Vale.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, nivel uno, nivel módulo uno, si no tiene prerequisite en el plan. nivel módulo uno más el máximo del nivel de sus prerequisites si los tiene. Claro. Es decir, la fuente de la verdad es el requirement, las aristas a a B, no un campo de nivel. Claro. Entonces, como se se eh, ¿cómo se llama?

Eduardo Bacon: Ex

Esteban Cortes Sandoval: Se deriva entonces en un secuencial, el plan entry period asignado y en un modular va en nulo. El nivel mostrado es el period gráfico. La fuente de la verdad en el orden en el secuencial es el period y el otro es el requirement básicamente. Y entonces, ¿quién distingue el modo? Curriculum plan progression y period time. Eh, idem, progression y period time. Si es secuencial, usa period. Si es modular ignora period y calcula el nivel de este da.

01:06:46

Esteban Cortes Sandoval: ¿Dónde estamos guardando si el plan o ya mientras me respondem

Eduardo Bacon: Yo estoy revisando porque no me acuerdo si tenemos el tema de marcar la eh la asignatura vigente.

Esteban Cortes Sandoval: En el versionamiento no

Eduardo Bacon: Claro, solamente versiona.

Esteban Cortes Sandoval: le pone el current

Eduardo Bacon: No creo que no no recuerdo haberlo visto. Estoy preguntándole a ver si si en el modelo o algo está.

Esteban Cortes Sandoval: ya,

Eduardo Bacon: A

Esteban Cortes Sandoval: porque si no ahora lo voy a incluir en el backlock para que no se me olvide,

Eduardo Bacon: ver,

Esteban Cortes Sandoval: porque esto no lo he estado haciendo.

Eduardo Bacon: tendríamos que agregar eso.

Esteban Cortes Sandoval: Ah, me equivoqué esto acá. área. Y acá tenemos eh no sé cómo agregar. Eh, cuestión de la versión. Voy a agregar por ahora que no se quede fuera del Y tiene un

Eduardo Bacon: No.

Esteban Cortes Sandoval: principal.

Eduardo Bacon: que no, porque lo claro,

Esteban Cortes Sandoval: Circulizad.

Eduardo Bacon: lo que teníamos es etiqueta de versión, pero eso es un string, simplemente es para poder marcarlo con

Esteban Cortes Sandoval: Sí, solamente sí.

Eduardo Bacon: algo,

Esteban Cortes Sandoval: Eh, lo voy a poner ahí para no perderlo, pero quizás te requi.

01:09:13

Esteban Cortes Sandoval: Claro, porque también tenemos que tener la lógica de que si yo tengo una versión y la

Eduardo Bacon: Ehm

Esteban Cortes Sandoval: cambio a la curren, tengo que modificar, ¿cierto? la que eh la que sea curren tiene que dejar de ser curren y así sucesivamente.

Eduardo Bacon: M, claro. Si no, eso no está cubierto. No tenemos una propiedad de current no visible acá.

Esteban Cortes Sandoval: Claro, eso debería ir en el objeto principal, el activity, el currículum, todos los que se versionan, básicamente

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: a modo de lo que necesitamos para el sprint, podríamos incluir el campo como va a poder tenerlo marcado y que las queris vengan filtrados por ese

Eduardo Bacon: Ya,

Esteban Cortes Sandoval: dato.

Eduardo Bacon: o sea, no vamos a incorporar la lógica todavía de mantener solamente un el current simplemente para tenerlo como como buano y poder

Esteban Cortes Sandoval: Eso pienso yo,

Eduardo Bacon: leerlo.

Esteban Cortes Sandoval: ¿cachá? Porque bueno, porque si no se nos va a ir como el más tiempo en eso que igual tenemos que hacer los ajustes al

Eduardo Bacon: sobrecarga

Esteban Cortes Sandoval: versionamiento por el tema de los estados para el próximo sprint,

Eduardo Bacon: mucho.

Esteban Cortes Sandoval: entonces mejor dejarlo para el otro para verlo ahí y ahora dejarlo no más con respecto a lo que sea necesario para no tener que tocar después mucho lo de la malla.

01:10:58

Esteban Cortes Sandoval: Eso. Eh, ya vuelvo acá. Eh, ¿dónde como objeto currículum record plan? Ya en realidad el recordo progression, ¿o sí? En el record

Eduardo Bacon: progresión.

Esteban Cortes Sandoval: plan

Eduardo Bacon: Eh, creo que sí hay un Déjame ir a ver si teníamos Sí. Sí,

Esteban Cortes Sandoval: ahí donde guardamos si es secuencial o modular.

Eduardo Bacon: hay un Ah, ya.

Esteban Cortes Sandoval: en el progression. Entonces,

Eduardo Bacon: Y deberíamos cerrarlo a eso

Esteban Cortes Sandoval: en el progression guardamos, claro, vamos a estar usando el progression secuencial,

Eduardo Bacon: entonces.

Esteban Cortes Sandoval: es lo que vamos a estar ahora utilizando y después estaríamos utilizando el modular para el otro

Eduardo Bacon: Ya no,

Esteban Cortes Sandoval: flujo.

Eduardo Bacon: pero quiero cerrarlo de que solamente entonces van a tener esas dos opciones en progression.

Esteban Cortes Sandoval: Ah, claro.

Eduardo Bacon: pasa a ser un

Esteban Cortes Sandoval: Sí, por ahora deberíamos un enum. Ah, ya. Sí, sí, sí, sí. La guardo, la guardo.

Eduardo Bacon: enumo

Esteban Cortes Sandoval: Eh, sí, ahí sí, eso es. Eh, ya. ¿Qué más? ¿Qué más?

Eduardo Bacon: eran las consultas que que se me ocurrieron momento. Estaba viendo eso. No se me ocurre qué más en este

Esteban Cortes Sandoval: Ya, dale una vuelta. Pues si est era como la primera para quería mostrarte todo.

Eduardo Bacon: moment

Esteban Cortes Sandoval: Presumo que ya vaya a pasar el día revisando esto, verificando, así que me comentáis dudas, vamos revisando y si no tienes, déjame algún documento para lanzar la creación de los ticket.

Eduardo Bacon: ya. Sí, no, si lo analizo y veo para ver que cómo se abordaría en en tickets.

Esteban Cortes Sandoval: Ya vale. Usa el input, yo creo, de esta grabación que sea unos un

Eduardo Bacon: Sí, sí,

Esteban Cortes Sandoval: minuto.

Eduardo Bacon: se lo se lo paso a Claudito y tiene todo el

Esteban Cortes Sandoval: Ya te dejé los documentos en el chat

Eduardo Bacon: detalle.

Esteban Cortes Sandoval: también.

Eduardo Bacon: Okay,

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Eduamos entonces.

Eduardo Bacon: ya hablamos.

La transcripción finalizó después de 01:13:17

Esta transcripción editable se generó por computadora y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se cree.