



Las notas

jul 20, 2026

Sprint planning uP1

Invitado [Esteban Cortes Sandoval](#) [Eduardo Bacon](#) [Francisco Navarro](#)

Archivos adjuntos [📎 Sprint planning uP1](#)

Registros de la reunión [☰ Transcripción](#) *(Algunas grabaciones no están disponibles)*

Resumen

El equipo revisó el avance del Sprint 6 priorizando ajustes de diseño curricular y configuraciones modulares necesarias.

Progreso y bloqueos técnicos

El Sprint 6 confirmó la finalización de estados de prueba aunque persisten bloqueos en ramas protegidas que requieren intervención del equipo central.

Diseño de modelos curriculares

Se decidió implementar el esquema de niveles como prioridad frente a escalas de cobertura para optimizar la configuración de competencias.

Planificación y estimación técnica

La asignación de esfuerzos definió puntos para versionamiento y desarrollo de módulos personalizados bajo la épica de diseño curricular.

Próximos pasos

- ☐ [El grupo] Versionar plan de estudio: Implementar el versionamiento del plan de estudio replicando datos de secciones curriculares y subtipos como minor o planes.

- ☐ [El grupo] Configurar acceso bibliografía: Configurar un botón para acceder al mantenedor de referencias bibliográficas desde la vista del programa de asignatura.
- ☐ [Eduardo Bacon] Revisar relación institución: Verificar la forma correcta y actualizada de relacionar los nuevos objetos de competencia con la unidad de organización.
- ☐ [El grupo] Configurar decimales: Implementar la funcionalidad de configuración de decimales y reglas de aproximación para las evaluaciones en el sistema.
- ☐ [Esteban Cortes Sandoval] Compartir archivos de módulos: Entregar a Francisco los archivos necesarios para realizar la revisión técnica de los módulos.
- ☐ [Francisco Navarro] Analizar módulos: Evaluar la creación de módulos, analizando la reutilización del código y los riesgos de seguridad en los scripts.
- ☐ [Eduardo Bacon] Desarrollar diseño curricular: Gestionar el diseño curricular, incluyendo la definición de los requisitos de asignatura, el versionamiento de los planes de estudio y el acceso a referencias bibliográficas.
- ☐ [Esteban Cortes Sandoval] Proporcionar insumos: Suministrar la información y los insumos requeridos para completar el refinamiento de las historias de usuario del sprint.

Detalles

- **Estado del Sprint y tickets de soporte:** Esteban Cortes Sandoval, Eduardo Bacon y Francisco Navarro revisan el progreso del Sprint 6. Se confirma que el estado "Ready to test" está finalizado. Sobre el tema de roles y permisos, Francisco Navarro aclara que levantó un ticket de soporte al Core la semana anterior y que, una vez que el equipo Core ajuste la inhabilitación de campos sin permiso, no se requerirán acciones adicionales por parte del equipo ([00:00:41](#)).
- **Bloqueos de desarrollo:** Eduardo Bacon informa que el ticket para proteger las ramas Develop y Master mediante validaciones (linting y chequeo de tipos) está bloqueado. El proceso requiere ajustes en dependencias de librerías, por lo cual el tema ha sido derivado al equipo Core, específicamente a Juandy, para su revisión y desbloqueo posterior ([00:05:09](#)).

- **Versionamiento de planes de estudio:** Esteban Cortes Sandoval y Eduardo Bacon discuten el versionamiento de los planes de estudio. Se acuerda la replicación de datos de secciones curriculares y se definen los estados del plan (borrador, en revisión, aprobado, activo, obsoleto, discontinuado, archivado). Se enfatiza la necesidad de gestionar subtipos polimórficos como "minors" y la replicación de datos específicos de registros al versionar ([00:06:41](#)).
- **Gestión de referencias bibliográficas:** Se acuerda la configuración de un botón de acceso al mantenedor de referencias bibliográficas en la vista de programación de asignaturas. El objetivo es permitir la gestión de estas referencias directamente desde esa vista sin requerir el acceso general a la pestaña completa ([00:12:49](#)).
- **Definición de escalas de cobertura:** Esteban Cortes Sandoval presenta el mantenedor de "escalas de cobertura", herramienta necesaria antes de definir una matriz de competencias. Este mantenedor permite categorizar cómo se mide una competencia en una asignatura (ej. introducción, refuerzo, maestría). Se discute la implementación de una funcionalidad de Drag-and-drop para ordenar niveles y la necesidad de mantener un estándar institucional ([00:17:28](#)).
- **Esquemas de nivel de competencia:** Se define el mantenedor de "esquemas de nivel" para categorizar las formas de medir la competencia, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Esteban Cortes Sandoval explica que el objeto permitirá definir niveles de desempeño dentro de un esquema, y se planea integrar la configuración de puntos o notas según los requerimientos de la institución ([00:26:21](#)).
- **Reglas de cálculo, decimales y aproximación:** El equipo debate sobre la gestión de decimales y reglas de aproximación para las notas. Se concuerda que, para evitar ambigüedades en la categorización de niveles, los intervalos deben definirse como cerrados. Se propone que la cantidad de cifras significativas y las reglas de aproximación se manejen mediante configuraciones transversales, potencialmente usando parámetros modulares similares a los ejemplos de "Hello World Mod" o configuraciones de Core, para evitar ajustes constantes de código ([00:32:32](#)).
- **Refinamiento de la matriz de competencias:** Esteban Cortes Sandoval propone un modelo de matriz de competencias que permita mayor flexibilidad, habilitando la convivencia de distintos métodos de medición (por criterios, holísticos o por resultados de aprendizaje) dentro de una misma institución. Se

discute la inclusión de "pesos" para la agregación de resultados de subcompetencias hacia la competencia principal. Se decide mantener este componente en fase de refinamiento durante el sprint actual ([00:43:16](#)).

- **Planificación del backlog:** El equipo acuerda priorizar las historias de escalas de cobertura y esquemas de nivel para este sprint. La matriz de competencias continuará en etapa de diseño y refinamiento, buscando alinearla con la estructura de datos establecida. Se menciona la importancia de integrar estas soluciones con las configuraciones modulares existentes en el sistema ([00:56:09](#)).
- **Integración de escalas de cobertura y esquema de niveles:** Esteban Cortes Sandoval explica la relación actual entre la escala de cobertura y el esquema de nivel, aclarando que el vínculo no será evidente hasta llegar a la fase de tributación ([01:00:48](#)). El equipo coincide en que es preferible mantener las configuraciones dentro del mismo módulo para evitar la navegación constante entre secciones, lo cual simplifica el flujo de trabajo ([01:02:10](#)). Esteban Cortes Sandoval señala que el método anterior, que forzaba escalas predefinidas, generaba confusión, por lo que han optado por desacoplar los niveles para mejorar la terminología y la capacidad de configuración ([01:03:35](#)).
- **Organización y planificación del Sprint:** Esteban Cortes Sandoval propone agrupar las tareas bajo una épica general denominada "curriculum design" para mantener el orden y evitar la pérdida de información ([01:06:30](#)). Se determina incluir una tarea exploratoria para analizar otros "mods" sin asignar una épica específica inicialmente ([01:13:45](#)). Respecto a las prioridades, Esteban Cortes Sandoval sugiere postergar las "escalas de cobertura" para un sprint posterior, priorizando el "esquema de niveles" por el valor que aporta actualmente, aunque se reconoce que el equipo tiene una disponibilidad limitada de una semana ([01:18:46](#)) ([01:21:27](#)).
- **Estimación de esfuerzos para las tareas:** El equipo asigna puntos de esfuerzo a las tareas pendientes. Se estima que el "versionamiento del plan de estudio" requiere entre 3 y 5 puntos ([01:13:45](#)). La modificación del acceso a la "referencia bibliográfica" se estima entre 1 y 2 puntos. La configuración de "cifras significativas" se estima en 1 o 2 puntos. La "creación del mod" se considera una tarea rápida de 1 punto ([01:16:21](#)). Por último, el "esquema de niveles" se estima en 8 puntos debido a que implica un flujo más complejo y el desarrollo de componentes personalizados ([01:20:05](#)).

- **Distribución de responsabilidades y alcance:** Eduardo Bacon sugiere que se encargarán de "curriculum design", "requisitos de asignatura", "versionamiento del plan de estudio" y "referencia bibliográfica". Francisco Navarro se ocupará de la "creación del mod" y los "esquemas de niveles" ([01:23:30](#)). Se acuerda que, si el avance durante la primera semana lo permite, podrían integrar la tarea de "escalas de cobertura", considerando siempre que el trabajo implica realizar pruebas, documentación y la creación de un Storybook ([01:25:49](#)).
- **Consideraciones de seguridad y cierre:** Francisco Navarro manifiesta preocupación por la seguridad en la generación de scripts para el "mod" ([01:25:49](#)). Esteban Cortes Sandoval aclara que esa inquietud proviene de otro flujo comentado anteriormente por Laud, pero reconoce la importancia de analizar si la implementación actual del "mod" es segura y reutilizable antes de continuar. El equipo acuerda revisar la información entregada al día siguiente para avanzar con las historias ([01:27:43](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.



Transcripción

jul 20, 2026

Sprint planning uP1 - Transcripción

00:00:41

Esteban Cortes Sandoval: Estoy compartiendo. Parece que todavía no, cierto,

Eduardo Bacon: No,

Esteban Cortes Sandoval: anda medio lento.

Eduardo Bacon: no se ve.

Esteban Cortes Sandoval: Ya, esperen que está

Eduardo Bacon: Ahí viene.

Esteban Cortes Sandoval: cargando

Eduardo Bacon: Ahí va.

Esteban Cortes Sandoval: lento, lento.

Eduardo Bacon: Ahí se ve.

Esteban Cortes Sandoval: Acá stream. Tam. Ya voy a cerrar. Sprint. Estamos en el seis. Tenemos creado el otro, ¿no? Eh, migración P7. Perfecto. Eh, a ver, ya de lo que tenemos en el spam anterior. Eh, ¿cuál actualizado estas dos, la Ready to test y la que está en developing.

Eduardo Bacon: Eh, de esas sé que e el ready to test ya está en develop, está listo. Y el de los roles, creo entendido que Pancho había dicho ahí que habían unas observaciones porque hay un ticket que se levantó a Core que faltaba, pero que se podía usar. Estaba ahí una funcionalidad que quedó ahí colocada.

Esteban Cortes Sandoval: Ahí, Pancho, tendríamos que crear un ticket con lo que queda pendiente de corregir después de ese fix, ¿o no? ¿Cuál

00:03:52

Francisco Navarro: Eh, sí,

Esteban Cortes Sandoval: era?

Francisco Navarro: estuve hablando hace la otra semana con la semana anterior con con Cloud por

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Francisco Navarro: el tema y levanté un ticket de soporte al core por el por el Así que están de a ver en este spring el el ajuste y eso eso ya está hecho por lo menos en la parte de levantar el ticket y y pasárselo a los chicos del teoría,

Esteban Cortes Sandoval: Pero después de que ellos resuelvan eso, tenemos que tocar algo por nuestro lado.

Francisco Navarro: ¿no? Porque lo que van a hacer desde el core es como ajustar que se inhabiliten los campos que no tienen permiso.

Esteban Cortes Sandoval: Ya,

Francisco Navarro: No deberíamos nada.

Esteban Cortes Sandoval: o sea, en teoría este entonces ya está fiabilizado. Esto ya están de los mandados, ¿cierto? Ya.

Francisco Navarro: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: Y esta que está re test también.

Francisco Navarro: Eh,

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Y la que quedó bloqueada, Edu.

Eduardo Bacon: Eso es porque yo ahí es lo que habíamos conversado, generé dos tickets para proteger las ramas de Velop y Master.

Esteban Cortes Sandoval: Sí.

Eduardo Bacon: Eh, quedó pero hasta por ahí. O sea, se cumple que no puedan haber comits accidentales a Develop y Master.

00:05:09

Eduardo Bacon: Todo tiene que pasar por un pull request. La idea era que eh hiciera la validación con Slid y Typeche Check

Esteban Cortes Sandoval: Ya.

Eduardo Bacon: para ir asegurando calidad de código, pero ahí se fue cayendo el tema donde creé el otro tema,

Esteban Cortes Sandoval: Mm.

Eduardo Bacon: el otro ticket de continuación para ver si podía habilitar bien el el Inter y el chequeado de tipado,

Esteban Cortes Sandoval: Mhm.

Eduardo Bacon: pero al final me estaba llevando un camino de empezar a ajustar las librerías y eso, empezar a ver la las dependencias de librerías para más abajo. Así que al final lo levanté a a Cores, se lo pasé a Juandy con la documentación para que cuando puedan lo revisen.

Esteban Cortes Sandoval: Corre ya. O sea, este lo voy a dejar en el backlock porque no lo vamos a tomar ahora tampoco. Entonces no vamos a hacer nada. Es que está bloqueado. No me

Eduardo Bacon: Claro,

Esteban Cortes Sandoval: refiero.

Eduardo Bacon: está bloqueado hasta que nos desbloqueen de arriba el el link y el

Esteban Cortes Sandoval: Ya.

Eduardo Bacon: check.

Esteban Cortes Sandoval: Okay. Okay. Ya. Entonces, tenemos el de los requisitos y eh los requisitos tenemos el de quiero ver la épica.

00:06:41

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Eh, entonces, ¿qué era lo que habíamos conversado de versionamiento de plan de estudio, ¿cierto?

Eduardo Bacon: era sí,

Esteban Cortes Sandoval: Veramiento del plan de

Eduardo Bacon: una de las cosas era que quedaba el version del plan de estudio.

Esteban Cortes Sandoval: estudio.

Eduardo Bacon: porque hay que engancharlo con todo lo que los tipos de hijos que tiene, todos los datos que conlleva un plan de estudio.

Esteban Cortes Sandoval: Ya vamos a hacer este acá entonces.

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, Eh, había dado que currículum aplica del currículum eh replica los datos de secciones curriculares. del planular section replica eh la del plan currículum. O sea, est considera eh para el programa de curso, la regla de los estados del versionamiento respecto a lo enum del estado del plan de del programa de asignatura, ¿dónde quedó en la configuración del Enum?

Eduardo Bacon: Sí, está en el objeto, pero creo que no tenemos un un estado tan largo como por ejemplo en activity en asignaturas que está bien detallado. Esto lo habíamos dejado más eh más crudo,

Esteban Cortes Sandoval: la los los estados del plan de estudio.

Eduardo Bacon: si mal no me acuerdo. Como que tenía me acuerdo que tenía abierto y publicado,

00:09:56

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: cerrado, una cosa así. Habría que

Esteban Cortes Sandoval: en el sprint que pasó,

Eduardo Bacon: revisar

Esteban Cortes Sandoval: que pasó fue cuando estuvimos poniendo los estados, ¿o no? Eh,

Eduardo Bacon: los enum modificamos, o sea,

Esteban Cortes Sandoval: los en sí,

Eduardo Bacon: se hizo lo que ya teníamos, pero que pasara en

Esteban Cortes Sandoval: sí, quiero ver cuál es esa historia. Eh, tendría que tener en la EPIT. Aquí están los estados que definimos.

Eduardo Bacon: A ver,

Esteban Cortes Sandoval: Llujo de trabajo para el motor de transición del cor.

Eduardo Bacon: a

Esteban Cortes Sandoval: Este debería ser debería

Eduardo Bacon: ver.

Esteban Cortes Sandoval: ser transitions activity curriculum currículum. No, pero no está detenido, no está detallado en en este. ¿Cuáles fueron los estados? Igual me acuerdo que los conversamos, pero no los dejamos documentados en la historia para

Eduardo Bacon: Estoy revisando en el documento.

Esteban Cortes Sandoval: ver

Eduardo Bacon: Ah, quedaron con Ah, no, están con los otros.

Esteban Cortes Sandoval: currículo y aquí version desde approp y active.

Eduardo Bacon: Me equivoqué esta hablando eh tenemos

Esteban Cortes Sandoval: Ah, eso ya está entonces en la

Eduardo Bacon: borrador.

00:11:26

Esteban Cortes Sandoval: lógica.

Eduardo Bacon: Sí, no está el eh corresponde al objeto currículum. Borrador en revisión. Aprobado. Activo vigente, obsoleto, discontinuado, archivado.

Esteban Cortes Sandoval: Claro.

Eduardo Bacon: Ah, no, estábamos

Esteban Cortes Sandoval: Y acá dice el gate de versionado que se realizó para objeto de estado simple vía versionable

Eduardo Bacon: bien.

Esteban Cortes Sandoval: from states curriculum activity version de active y no verion. Entonces en teoría ya está está considerado eh que no pedir no lleva,

Eduardo Bacon: Creo que era lo No se

Esteban Cortes Sandoval: pero entonces validar que se siga manteniendo las restricciones

Eduardo Bacon: ve.

Esteban Cortes Sandoval: de estado en el cual se crea. Yeah. y desde el cual se puede relacionar de acuerdo con lo implementado en ya. Entonces, esto más que nada debería ser como extender al resto de las estructuras de datos que se

Eduardo Bacon: Sí,

Esteban Cortes Sandoval: incluyeron.

Eduardo Bacon: aquí hay que tener ojo que el plan de estudio tiene los hijos directos, los polimórficos, que son las secciones, y también tiene otro que los otros eh objetos que tenemos no manejan, que son los subtipos que viene a ser el minor y el plan, porque cuando es plan tiene otros datos

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: aparte.

00:12:49

Esteban Cortes Sandoval: M. Entonces, réplica de los datos generales del currículum, pero ahí estamos versionando. Claro, puede ser de distintos tipos dependiendo del record del plan de estudio, ¿cierto? Y ahí donde tenemos los minor u otros vamos a tener. Entonces,

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: cuando replicamos también hay que tener ojo de replicar los datos específicos del recorde.

Eduardo Bacon: El

Esteban Cortes Sandoval: Eso te está refiriendo o no.

Eduardo Bacon: Exacto. Que ahí eh aparece un eh un nuevo tipo que es este como

Esteban Cortes Sandoval: No,

Eduardo Bacon: subtipo que si lo revisamos por ejemplo en Activity, ¿no? No feliz no existe, no no se ha aplicado, por lo menos no no de nuestro lado.

Esteban Cortes Sandoval: ya lo instruyo entonces ahí para tenerlo en consideración. Entonces, esa es la segunda. Segunda que debería aparecer aquí. Eh, vamos a poner una que en teoría es pequeña, que sería configurar eh las referencias bibliográficas con un acceso vía eh vía un botón en el programa de asignatura, en el mantenedor del programa de asignatura. que ya eh curriculum design plan de estos programatura eh acceso a mantenedor de referencia bibliográfica. Ahí M. Aquí estos configurar el acceso del mantenedor de referencias biográficas.

00:15:33

Esteban Cortes Sandoval: Eh, un botón en la vista de programación. Eh, el acces ya no se debe visualizar visualizar la pestañ de referencias bibliográficas. Eh, ya esto se entiende el punto que estoy diciendo, ¿cierto? O no. No sé si el ambiente está arriba por lo que como para abrirlo.

Eduardo Bacon: Esto lo que yo tenía entendido era el botón adicional que se puede crear, que va a la altura donde está el crear. registroar elemento,

Esteban Cortes Sandoval: Correcto.

Eduardo Bacon: ahí se puede colocar un botón y ahí se deberían desplegar la

Esteban Cortes Sandoval: Ese claro se pueden poner usar custom como para darle como Sí, exacto.

Eduardo Bacon: bibliografía.

Esteban Cortes Sandoval: y quitarlo como del acceso general. Esa es la idea del punto. Está péssimo mi internet. Bueno, mientras eso carga. Ese es el otro. Lo puse acá. Lo puse acá. Ahí son cosas más pequeñas. Ya. Y vamos a ver lo de lo nuevo. Entonces, yo estuve refinando. Esta es o es esta. No se llama. Sí, no se llama así.

00:17:28

Esteban Cortes Sandoval: se llama. Ahí está. Eh, están viendo la maqueta, ¿cierto?

Eduardo Bacon: Ok.

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Entonces, estuve trabajando en una especificación respecto a todo lo que tiene que ver con competencias, ¿ya? eh y sus eh relacionados, todo lo que tiene que ver con como modelo de competencia, medición de competencias. Hm. Entonces, a nivel funcional Eh,

Eduardo Bacon: That's

Esteban Cortes Sandoval: tengo como hasta estos primeros tres pistas que son como la las iniciales. Estos de acá todavía me falta seguir trabajando y tampoco son parte de alcance. En realidad quizás alcancemos a ver algo de matrices, pero todavía estoy dándole una vuelta al a los componentes para ese para ese mantenerlo en particular. Pero entonces aquí eh cuáles son los como objetos y mantenedores que estaría considerando. Primera instancia tenemos dos mantenedores que son orientados a eh como configuraciones previas que son necesarias antes de definir una matriz de competencia, que serían las escalas de cobertura y los esquemas de nivel. Las escalas de cobertura vendrían a ser cuando uno define eh como cómo se van a medir, evaluar las competencias. Cuando una competencia se mide en una asignatura, se categoriza con que si en esa asignatura está eh introduciendo esa competencia, si está eh reforzándola porque ya se introdujo en un nivel anterior o si ya se está esperando que tenga un nivel como de maestría que se está desarrollando al máximo nivel.

00:19:27

Esteban Cortes Sandoval: Entonces eh la idea es que la institución eh pueda definir cuáles son estas estos niveles, porque no necesariamente todas utilizan la misma

terminología o la misma cantidad. Eh, nosotros vamos a tener una desvalores por defecto. Entonces, eh este mantenedor permite crear esas eh escalas dándole un código, un nombre, una descripción y eh los niveles, ¿cierto? Que uno le pone un nombre, un código y una descripción. Esto, cierto, estaría siendo definido a través de el objeto eh alignment scale, que sería un objeto que tiene record, eh, como para diferenciar si es el padre, el esquema, por así decirlo, o si eh es un valor, un nivel ya del propio obviamente tal un eh uno de los niveles que pertenece a ese esquema eh y tiene cierto nombre, código descripción, su posicionamiento eh y este de aquí en realidad, Eduen, si recuerdo bien, los últimos objetos que hemos trabajado, más que el un owner type le pusimos como el organization unit directamente o no. Eso no alcancé a revisarlo, pero no estoy 100% seguro si es esta es la forma de relacionarlo a la institución o teníamos una forma más actualizada. Creo que tenemos una más actualizada. M.

Eduardo Bacon: M. Yeah.

00:21:08

Eduardo Bacon: Déjame revisar cuál es la que que cuál es la que

Esteban Cortes Sandoval: Sí,

Eduardo Bacon: dejamos.

Esteban Cortes Sandoval: pero quizás sigamos avanzando y después la revisamos. Este es un punto a revisar. Lo comento no más como que al momento de construir el objeto que tenemos que ponerle ojo a ese como la idea es no ir

Eduardo Bacon: Ya.

Esteban Cortes Sandoval: perdiendo el el estándar, pero yo no me he actualizado respecto a lo último para esas definiciones.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Entonces a veces hace definiciones en base como a cosas que ya cambiamos. Aquí tuve que cambiar algunos temas de los workflow porque antes todavía estaba haciendo las definiciones como con el modelo anterior, pero eso. Entonces este es el alignment scale que son las escalas de cobertura, que esto me parece que de lo que tenemos en en estándar de UP, eso tiene ver, editar, clonar o para

poder clonar una que ya existe. Y de lo que tenemos de UP One, me parece que este tipo de componentes no lo tenemos

Eduardo Bacon: No,

Esteban Cortes Sandoval: que no sé.

Eduardo Bacon: al final son tres inputs botón y esa la fecha es también te lo sube

Esteban Cortes Sandoval: Está cambiando el orden. Sí, está cambiando el orden. Lo sube.

Eduardo Bacon: ¿Cómo?

Esteban Cortes Sandoval: Sí, es como para cambiar el orden, ¿no?

00:22:29

Esteban Cortes Sandoval: Porque tiene un drag and drop en realidad, como que está cambiando con con la acción del botón.

Eduardo Bacon: Mm.

Esteban Cortes Sandoval: Es más que nada pensando en que uno va a escribir y puede cambiar el orden de lo que de los que tiene. Más claro que es evitar acá registro.

Eduardo Bacon: Tenemos un Drag and DR así de ese estilo en el tema de las evaluaciones, pero no con esas funcionalidades, como lo más cercano.

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: O sea, la librería y las funcionalidades para hacerlo está. Habría que crearlo.

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Entonces, bueno, este este es esa este es el primer mantenedor con ese ese, ¿cómo se llama? Objeto. Aquí no sé si hay dudas. Acá hay un caso que dice como en uso, ¿cierto? Pero eso es como un valor calculado porque el objeto no tiene una columna que guarde eso. En realidad es porque ya está utilizándose en algún esquema distinto de nivel de competencia, que eso lo marca después

Eduardo Bacon: Ya, eso creo que todavía no lo podemos abarcar,

Esteban Cortes Sandoval: como esto.

Eduardo Bacon: ¿no?

Esteban Cortes Sandoval: Claro, este campo no en la el computado,

Eduardo Bacon: El el computado.

Esteban Cortes Sandoval: en la record list.

00:23:45

Eduardo Bacon: Claro. Y el que se vea el icono creo que tampoco está implementado

Esteban Cortes Sandoval: M,

Eduardo Bacon: todavía.

Esteban Cortes Sandoval: ya, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Ya, es que esto es como digo, el diseño como inicial que me tiró, así que no le he hecho iteraciones mucho a eso, pero ese dato realmente no es tan no es necesario como para esta versión. Acá en el detalle al la palabra Pancho. Esto muestra como el general, los datos generales, los valores. Esto aquí yo también creo que no es necesario incluirlo eh en esta versión. Luego tiene el uso que sería como en dónde, en qué como tributaciones se están utilizando, que aquí hay que refirarlo cuando llegamos a ese punto que algún punto se va a ver como la pestaña de uso, ¿no? Todavía y el historial como el estándar que tiene como todo.

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: Ahora sí.

Francisco Navarro: Devuélvete la vista previa donde estaba la otra tabla donde estamos esa qué se dejado plataforma.

Esteban Cortes Sandoval: Este yo creo que lo voy a sacar, o sea,

Francisco Navarro: Mica.

Esteban Cortes Sandoval: lo tengo a nivel de el objeto acá. E como pensar en la escala que se utiliza como de manera transversal en la plataforma.

00:24:56

Esteban Cortes Sandoval: Estoy pensando en que si podrían tener distintas eh escalas de cobertura. eh la institución podría querer tener una que una que se utilice como por default, pero inicialmente esa como lo tenía como para categorizarlo acá, pero no lo tengo tan no tengo tan conceptualizado de si deberían o no o si debería ser un usuario administrador el que tenga como la capacidad de marcar cuál es el por defecto o no. Pero esto debería tener un impacto después en cuando uno está seleccionando, cierto, el eh este esquema de cobertura en el siguiente contexto y ahí como utilizar ese dato de si se usa el por default o se utiliza otro. Entonces este tampoco estas dos columnas digamos yo creo que no deberían ir todavía ese tema del default plataforma le estoy dando una vuelta si eso no es un dato necesario. En general, no es un dato necesario para que el resto del flujo funcione, pero es como más como para tener un tiene que ver un poco con que la institución tenga un estándar, como si quieren utilizar todos el mismo, marcar cuál es el que debería utilizarse, pero es igual podría decir uno, pero para eso que tengan uno solo y que sea el que se utilice y no tengan n distinto. Entonces ahí todavía le estoy dando una vuelta si ese campo el is platform default hay o no que usarlo, pero es un dato como complementario.

00:26:21

Esteban Cortes Sandoval: Yo creo que en esta versión no deberíamos tampoco considerar como ninguna de estas dos columnas, sino como de estas que ya están acá. Eso. Ya, ese es el primer objeto. El segundo objeto son el esquema de nivel, que esto ya vendría siendo como un mapping más directo con eh con esto o los niveles de desarrollo de competencia, como que lo que estamos intentando replicar es esta versión, ¿ya? Eh, y aquí es donde esto está como unificado, que son los niveles de desempeño.

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: Estos son como las escalas de cobertura que estábamos viendo. G como este la forma de moverlo, etcétera. Eh, entonces eso está acá separado. Y aquí tenemos el esquema de nivel que tiene el esquema que tiene una estructura como muy similar al otro, un código, nombre, descripción. Eh, la idea aquí es poder categorizar cómo va a ser el tipo de escala en la forma en la que se va a medir la competencia. Entonces, por ejemplo, si es cualitativa, no se mide de forma numérica, simplemente se mide y se le asocia un valor categórico y por lo tanto aquí no hay una como un valor mínimo máximo donde uno espera que que caiga ese ese registro que se está evaluando, que es distinto cuando uno tiene una cuantitativa, que es como lo que ya tenemos en Assess, en el legacy, que es donde yo digo, "Okay, el estudiante va a caer dentro del nivel competente si es que tienen entre un

00:28:05

Esteban Cortes Sandoval: cer y un y lo voy a tener otro nivel que va a ser el siguiente nivel y aquí va a caer cuando tenga entre un cer y un dos, por ejemplo, que eso es lo que se define como eh aquí, ¿ya? Entonces, este es como esa misma lógica de lo que está ahí, pero en este en esta forma de presentar eh y esto tiene cierto todos los niveles como la institución decida eh definir. Eh, y estoy evaluando, ¿cierto? Incluir una opción mixta que no está cambiando nada respecto a lo funcional. Eh, es pensar que algunos puedan ser como categóricos y otros eh eh

Eduardo Bacon: Ah.

Esteban Cortes Sandoval: cuantitativos y otros cualitativos. Eh, pero creo que esa opción tampoco la voy a considerar todavía porque tengo que dar una vuelta cómo sería funcionalmente hablando. Este caso a nivel de objetos sería el eh eh eh level schemes. Level schem tiene también una estructura de recorde. esquema tiene datos generales em y eh luego el nivel tiene los datos específicos. Ahora me falta actualizar este la maqueta un poco porque el esquema debería tener como eh una marca para definir si uno está midiendo vía puntajes o está midiendo vía nota. Eh, ¿y cuál es como la escala completa?

00:29:53

Esteban Cortes Sandoval: El el mínimo y el máximo, que después van a ser como el mínimo y el máximo que que uno obtiene desde como este mínimo y el máximo del último nivel. E eso básicamente es como porque Hoy día tenemos complejidades en el modelo actual porque o la institución mide todo en notas o la institución mide todo en puntajes y en la práctica podrían haber cursos que evalúan la competencia en base a la nota y otros cursos que evalúan la otras competencias en base a los puntajes más específicos. Entonces, lo que estoy buscando acá es poder tener ese dinamismo. Si uno tiene distintos esquemas de nivel, habría que especificar en cada esquema como este es un esquema que mide a nivel de puntaje, este es un esquema que mide a nivel de nota, por ejemplo. Luego todo eso se puede transformar para poder medir de manera correcta porque al tener el puntaje o la nota, pero tenerlo los límites inferiores y superiores de esa escala, siempre se puede normalizar y por lo tanto como se puede normalizar se puede llevar todo a porcentaje y ahí ya se pueden hacer como comparad. Entonces, este esquema de nivel eh básicamente define eso, viene a definir como eh la forma en la que se va a medir, cuáles van a ser los niveles, ¿cierto?, de logro eh en los que va a quedar clasificada eh la competencia.

00:31:09

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Eh, y este entonces es este otro objeto, como comentaba, que también tiene una lógica muy similar de como para de record, donde uno de los tipos del record define el esquema y el otro define como los niveles dentro de ese esquema. Eh, y aquí están las escalas cualitativas, cuantitativa y mix. Combina ambas. Hay corte numérico y excusión observable por eh nivel. Y esto me falta darle una vuelta todavía sobre si lo podemos o no modelar bien así. Eh, este sería como el segundo mantenedor. Entonces también tiene esta lógica como en uso y en plataforma que no debería ir. E y tiene como las mismas opciones. Mover el nivel. Eh, este esto me lo compré la maqueta. tampoco debería ser como eh algo a incluir aún. Sé que como con el componente que mostró Mirco, yo creo que eventualmente vamos a tener esta estructura de indicadores y ya en algún punto podremos

implementar algo así, pero por ahora no es realmente necesario. Lo mismo que esta vista de uso hasta que no lleguemos a la parte como de la matriz que va a usar esta información, ¿no? Eh, no tiene mucho sentido todavía el el ¿Cómo se llama?

00:32:32

Esteban Cortes Sandoval: el el tener esta vista, pero eventualmente vamos a tener una vista donde va a ver como dónde se está haciendo uso de este esquema de nivel y tenemos nuevos que que ya es como parte base de todos los lo objetos. Eh,

Eduardo Bacon: en los en los niveles ahí que

Esteban Cortes Sandoval: consultas.

Eduardo Bacon: era eso, cómo lo teníamos esto en en legacy en relación a el manejo de los dígitos. Siempre son con decimal.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, sí, así. Pero, ¿qué cosas hoy día no tenemos y que sí tenemos que tener en lo nuevo bien definidos? Como cuál es el cuál es el límite dentro del cual queda, ¿cachá? Como eh creo que aquí se hizo un ajuste después para mostrar que si este era 1.9, este pasa a ser dos, por ejemplo. Eh, como que aquí también no tengo todo eso considerado, pero esto hace como poco claro para decir, si yo tengo una nota dos, ¿dónde queda incluida?

Eduardo Bacon: Claro.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, e cierto, si es que, por ejemplo, aquí hiciera 2.1, eso ya me dice como ah, del 2 paso al 2.1, pero quiere decir que por detrás hay una lógica de aproximación, ¿cierto? Eh, si yo tengo un 2.05, ¿dónde cae, cierto?

00:33:58

Esteban Cortes Sandoval: Bueno, y ahí tiene que ver con un poco la lógica de aproximación para que llegue a uno de estos niveles. E ese entonces sí es un punto como relevante de que esto debería, yo creo, mostrar eh yo creo que siempre es

confuso como decir si este es un intervalo abierto o cerrado. Yo creo que deberían ir siempre cerrados, eh, es decir, de a a b y acá debería ser del 2.1 a tres, por ejemplo. Pero siempre hay una al hacer ambos cerrados lo que siempre tiene que haber es una regla de aproximación,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: es decir, porque nunca nada va a poder quedar en el medio, básicamente. Así que eso si es una regla como a tener en consideración que en el legacy está tratada de una forma como muy superficial. No sé si va por ahí tu duda,

Eduardo Bacon: Sí, va justo a ese punto.

Esteban Cortes Sandoval: Pancho

Eduardo Bacon: Ah.

Francisco Navarro: Sí, sí. O sea,

Esteban Cortes Sandoval: también.

Francisco Navarro: está bien que estés bien definido porque es raro en ningún lado decía si eran abierto cerrados, pero eh ahí depende mucho de la universidad en teoría porque eh cuando es eh cerrado eh creo que no estoy seguro si favorece mucho al estudiante o perjudica mucho los estudiantes, tendría que calcularlo, pero pero hay una hay un hay un algo que que afecta en términos de las notas de al

00:35:29

Esteban Cortes Sandoval: Yo creo,

Francisco Navarro: final.

Esteban Cortes Sandoval: o sea,

Eduardo Bacon: Bueno,

Esteban Cortes Sandoval: pero yo creo que lo que impacta ahí, estoy de acuerdo que puede haber un impacto, pero creo que eso tiene que ver más con la aproximación que se utiliza, ¿o no? Eh, o sea, no no es una consecuencia de que el intervalo sea abierto cerrado,

Francisco Navarro: Sí,

Esteban Cortes Sandoval: sino como de la aproximación que se hace de la nota para que termine cayendo en un intervalo. Eh,

Francisco Navarro: claro que si depende cómo aproximes, te perjudica o te favorece.

Esteban Cortes Sandoval: claro. Ajá. Sí, pero yo creo que eso es algo que deberíamos, si bien no se resuelve en este en este mantenedor o con esta estructura, porque eso debería venir como por la lógica de donde en algún punto vamos a hacer el cálculo de la nota, ¿cierto? vamos a tener la nota y vamos a decir, "Okay, tengo que evaluar esta nota y por lo esta nota tengo que aproximarla en algún momento de todas las operaciones que se hagan, sean operaciones que hacemos nosotros, o sea, que nos llegan los datos." Esa nota ya va a tener que tener como una cantidad de cifras significativas y una regla de aproximación.

00:36:27

Esteban Cortes Sandoval: Eh, eso creo que no se no se define acá, aunque quizás en algún punto sí acá esto se podría eh como mostrar aquí, no lo sé, como queía dónde hoy día en el legacy no tenemos nada de eso, como que lo hacen los reportes, lo hacen los ETL, pero no es como claro y público para el usuario como cuáles son las reglas que se utilizan de aproximación. Esas reglas yo creo que podrían efectivamente, como decí tú, Pencho cambiar de institución a institución. Por tanto, eso debería ser algo como configurar dentro de estas lógicas de donde se hagan los cálculos y las validaciones. Pero pero de nuevo creo que eso va dentro de la lógica más mientras los intervalos sean claros y la lógica de aproximación esté de acuerdo a lo que la institución a a la regla académica de la institución, creo que no deberíamos tener problema. Yo partiría con una versión donde lo dejemos siempre cerrado, eh, y por lo tanto si este es dos, este parta en el en la cifra decimal siguiente, 2.1, eh, o 2.10, si es que fuese con dos cifras significativas. Eh, ese es otro como tema que también tenemos que tener bien normado, la cantidad de cifras significativas y las reglas de aproximación. ¿Y cuándo se hacen las reglas de aproximación?

00:37:41

Esteban Cortes Sandoval: Son tres cosas que aprendimos. ¿Con quién aprendimos eso? Eh, con el Santo Tomás, con un reporte de Santo Tomás. Finalmente acordamos, por ejemplo, la regla de aproximación van a ser eh la nota justo al final. Todas las agregaciones que hacemos en el medio son con todas las cifras significativas para no perjudicar al estudiante, pero justo al final cuando ya se va a tomar ese valor y lo vaya como a categorizar algo, ahí es donde se hace la aproximación, por ejemplo. Eh, pero eso creo que es algo que va a ir como más transversal dentro de los de los flujos que implementemos cuando ya vayamos a decir, "Okay, esta es la nota que nos llega de estudiante o esta es la nota que tenemos que calcular porque nosotros mismos capturamos las notas." Ahí hay que tener toda esa eh esas reglas bien definidas finalmente para que esa nota termine cayendo en uno de estos intervalos. Ese es el

Eduardo Bacon: Ya, ahí sí necesitamos tener una decisión si va a ser con un decimal el

Esteban Cortes Sandoval: punto.

Eduardo Bacon: directo o o se va a tener todo lo cierto largo de decimales porque JavaScript corta los ceros que siguen, no puedes tener un 3.50 mostrar un 3.5 por ser número y se quisiera hacer 3.50 se puede,

00:38:53

Esteban Cortes Sandoval: Ja.

Eduardo Bacon: pero ahí hay que hacer un trabajo para que lo que se muestra sea un texto pero lo que se maneje de fondo sea un número, lo cual requiere más trabajo de coordinar entre lo que se ve y lo que se tiene realmente, porque el número que se guarda tiene que ser un número para poder hacer la comparación y medir los rangos después no nos sirve un un texto.

Esteban Cortes Sandoval: Claro.

Eduardo Bacon: Eh, para tendríamos que establecer alcance si lo vamos a hacer en una primera instancia solo con uno o vamos al tiro, lo hacemos con dos y tenemos que buscar ese punto.

Esteban Cortes Sandoval: Mhm.

Francisco Navarro: Ahí no sé si Prisma lo permite,

Eduardo Bacon: Pancho.

Francisco Navarro: pero pod tiene un campo de float con con la cantidad de decimales que podéis permitir

Eduardo Bacon: Sí, es que una cosa es lo que puedas guardar en en base de datos,

Francisco Navarro: guardar.

Eduardo Bacon: pero si el texto, el input es número, eh, JavaScript te lo va a sacar, te va a sacar el cero. Tendrías que mostrarlo como texto para que el usuario vea que es un 3.10.

Francisco Navarro: Ten razón.

Esteban Cortes Sandoval: que en el sprint review anterior, si recuerdo bien, Claus comentó como que Ahora se podían tener configuraciones por mod o

Eduardo Bacon: Gracias.

Esteban Cortes Sandoval: no como eh recuerdo que lo dijo funcionalmente hablando, pero no recuerdo el detalle técnico.

00:40:22

Esteban Cortes Sandoval: ¿Por qué levanto eso? Porque eh yo creo que el tema de los decimales debiese ser una configuración, es decir, como por defecto deíamos decir como un parámetro que trabajamos todos con dos decimales, pero si con un cliente necesitamos cambiar, no podemos hacer cambios como no vamos a hacer cambio de nivel de código, tendríamos que cambiar el parámetro a que se transforme de dos a tres decimales, que se utilice eh lógicas de tres decimales. Pero hasta este punto, ¿cierto? Hoy día en las en Legacy tenemos como la UPL Config, la UPL Parameters como lugar donde dejamos el registro de estas parámetros generales, pero en UP1 no sé cuál sería el análogo a eso y por eso preguntaba si es que no sabía si

estaba recordando bien que el sprint review anterior había comentado algo del core, el equipo core con cómo tener estas configuraciones transversales. No sé si si se acuerdan.

Eduardo Bacon: Me acuerdo que se mencionó. Sí, pero no sabría si viene no sirve en este caso o no. Pero sí que salió el tema de clarificaciones por mod. Ahora, esto igual yo creo que como solución debería ser la capa visual como texto y la de de almacenamiento de datos como número, ahí viendo cuál es el que soporta eh Prisma, porque acá igual por TOC puede ser porque 3.5 y el 3 no es 3.0.

00:41:54

Eduardo Bacon: Entonces pueden llegar a eso que yar más fino y va a requerir

Esteban Cortes Sandoval: Mhm.

Eduardo Bacon: transformar la capa visual a a input de texto. Entonces, mejor ya sea que lo usen o no en este momento es cubrirlo, porque va a depender también de la institución cuál sea el conteo o la configuración que quieran aplicar y

Esteban Cortes Sandoval: Eh, una mezcla de dos puntos entonces de configuración,

Eduardo Bacon: Y

Esteban Cortes Sandoval: porque uno es como la cantidad de cifras significativas que utilizamos y la cantidad de cifras significativas que mostramos,

Eduardo Bacon: Claro,

Esteban Cortes Sandoval: ¿cierto?

Eduardo Bacon: pero ahí si uno le dice, "Bueno, quiero con un decimal, con dos decimales, eso al final pasa que pasa a ser una configuración. Ahí si funciona con el tema de la configuración por mod que maneja que implementaron en UPW." Entonces, eso sería cambiarle un valor, pero que el sistema ya sepa decir, "Ah, son dos eh dos decimales, entonces en vez de tres te tengo que mostrar 3.00.

Esteban Cortes Sandoval: Claro, ya me dice, dijo Claus en el chat de migración que está lanzado, que podemos ver ejemplos en Hello Hello World Mod y me está escribiendo algo youtuis que el ejemplo que le estoy diciendo Depende qué te refieres con control de C, pero tiene varios tipos de inputs. Y sé yo la funcionalidad.

00:43:16

Esteban Cortes Sandoval: Eh, habría que verlo. Yo creo que habría que usar eso, sí,

Eduardo Bacon: Hm.

Esteban Cortes Sandoval: eh.

Eduardo Bacon: He.

Esteban Cortes Sandoval: Está Ya. Sí, apareció con esa entonces habría que implementar esa capacidad. Yo creo que eh vamos a tener que por en consecuencia como hacer una primera configuración para la cantidad de decimales y digamos que lo parametrizamos con cantidad decimales y después mostramos en función de el parámetro que definimos ahí. Ya. Eh, eso, ¿qué más de este componente? H hm h h eso y después y el que no tengo todavía refinado del todo es la matriz de competencias. La matriz de competencia. Bueno, la idea es que tenga no hay mucha como eh cambios respecto a la estructura actual que tenemos. en general ya cubre como bastante bien. Eh, acá es donde, por ejemplo, se cogería el esquema de niveles. Eh, este es el esquema de niveles que estábamos viendo en el mantenedor de recién. Y acá en las competencias e en las competencias donde tendríamos aquí donde me falta como refinar cosas porque acá es donde estarían como las escalas de cobertura, que en este caso está utilizando como la escala de cobertura.

00:45:51

Esteban Cortes Sandoval: Eh, bueno, ni siquiera está usando la por defecto porque en este ejemplo está utilizando como eh eh ah, pero esta no es la creación. Eh, acá acá no me está dejando como seleccionar ninguno, pero eh acá básicamente tenemos las mismas una lógica muy similar a las competencias, a la forma que hoy día tenemos las matrices de competencia con la particular algunos cambios más particulares como por ejemplo que vamos hacer acá tu eh vamos a mirar aquí que vamos a editar aquí.

Ya. Entonces, aquí lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Eh, tenemos el nivel profesional. Y aquí tenemos, cierto, los niveles de calificación. Ahí están esos niveles y cada uno tiene esos descriptores. Entonces, eh acá están los descriptores, pero acá está más simple. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? Por ejemplo, los cambios en los valores de las escalas de calificación, eh, o los que representan si están aprobados o no están aprobados. ¿Qué cosas estoy aquí quitando? la capacidad de como modificarlo dentro de cada competencia el como el esquema de la de evaluación específico para esa competencia. Aquí estamos asumiendo que estamos utilizando el mismo esquema de nivel completo y lo único que uno tiene que especificar son los descriptores, porque aquí es donde uno dice para esta competencia el insuficiente se interpreta como y aquí yo describo cuál va a ser esa forma en la que voy a medir como ese insuficiente y eso cambia de competencia en competencia, pero como que los valores en el cual yo lo termino clasificando como insuficiente, eso no cambia.

00:48:07

Esteban Cortes Sandoval: Ese sigue siendo como los mismos límites que yo definí acá, o sea, y bien si es que está logrado o no está logrado, tampoco cambia, eh, está definido ahí. M. Algo que aquí quizás no lo mencioné de forma muy explícita o no sé incluso si lo tengo bien en la maqueta, es ah no, si está ha gasta un peso. Ya, eso también es algo que hoy día no tenemos en lo actual. ¿Y cuál es la el objetivo de ese peso? es que eh dar como una forma más matemática de después poder agregar eh las competencias en el árbol de competencia para poder hacer como las mediciones de logro de resultado. Entonces, como yo estoy en un insuficiente, yo estoy en un competente, estoy en un destacado, yo eh las subcompetencias que tenga una insi, a ver, que me es más fácil, creo, explicarlo desde la par de competencia con un ejemplo. Eh, aquí hay sus competencias, ¿no? Acá no hay sus competencias. varios competencias competencia competencia algo más o menos así. Entonces yo aquí voy a estar midiendo varias competencias, ¿cierto? Eh, y para pasar de te doy la palabra para pasar de el resultado de esta competencia, ¿cierto? Que va a quedar clasificada en un nivel.

00:49:49

Esteban Cortes Sandoval: cuando el estudiante tenga la nota o el puntaje va a quedar clasificado. Después yo tengo que hacer un como un rollup de pasar de los resultados de esta competencia a esta competencia e luego de esta competencia, de todas estas subcompetencias de acá, pasar al resultado de cómo se mide esta competencia de arriba. Hoy día esas reglas como que se aplican como con promedios y como distintas formas, más que nada a nivel de la reportería, pero no tenemos como una regla explícita de decir, "Okay, si tú vas a utilizar como subcompetencias, esta va a ser la forma de ir agrupando hacia arriba hasta llegar a la medición de la competencia eh origen del padre. El el nivel más fácil es como yo tengo una competencia y esa se mide de manera directa, listo. Pero si yo tengo una competencia y una subcompetencia y ahí es donde recién voy a medir en la subcompetencia, tengo que tener una regla para pasar desde el nivel más bajo hacia el nivel más arriba. De ahí como el tema del peso, que también le tengo que dar una vuelta y bien si está si está bien a nivel a ese nivel o no. Dale,

Francisco Navarro: Más que nada una pregunta, ¿vamos a limitar el la altura del del árbol de competencia?

Esteban Cortes Sandoval: vamos a eliminar como a la altura.

00:51:07

Esteban Cortes Sandoval: No entendí.

Francisco Navarro: Agregando sus competencias sobre suscet sobre suscet niveles más abajo. La altura del vamos a limitar o vamos a dejar que sea infinita. M.

Eduardo Bacon: Yeah.

Esteban Cortes Sandoval: Eh, por ahora no estoy pensando en eliminarla,

Francisco Navarro: No, no, no. Eliminarla, limitarla.

Esteban Cortes Sandoval: en limitarla tampoco, pero sí en tener mejores formas de, como te digo, hacer estas agregaciones o las formas de obtener el árbol quizás.

Francisco Navarro: Yeah.

Esteban Cortes Sandoval: E porque de nuevo, no, si fuésemos a limitarlo no tendría como una regla, no tengo una regla para pensar como este es el nivel máximo que deberíamos permitir, como como que no sabría dónde poner la línea para decir esto se justifica y esto no, como que siento que sería como muy arbitrario.

Francisco Navarro: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: E así que en ese sentido no eh qué si cambio estoy estaría como haciendo o que quiero que hagamos

Eduardo Bacon: Tak.

Esteban Cortes Sandoval: es eh la forma en la que especificamos cómo se mide la competencia. Entonces, hoy día nosotros tenemos como un modelo de manera transversal que aplica para todas las competencias de la institución. Por ejemplo, lo más estándar es medición por competencia, se mide la competencia el nivel más bajo y y listo, eso se agrega hacia arriba con reglas que no son claras.

00:52:38

Esteban Cortes Sandoval: Eh, tenemos otros casos como el de Santo Tomás, el modelo más reciente, que son criterios. Entonces, yo tengo una competencia, pero esa competencia se mide a través de distintos criterios. Entonces, hay un hay n criterios en la competencia, cada uno de ellos se mide de manera eh diferente y la medición y la agregación de esos criterios me da como la forma de medir la competencia. Ese es un modelo distinto. Lo que hoy día manejamos con Santo Tomás, o sea, con las instituciones como o tú tienes el modelo A o tienes el modelo B, pero no puedes tener el A y el B conviviendo dentro de la institución. Eso no es tan realista. Porque en realidad sí hay facultades que miden de forma distinta, eh, y como que fuerza un cambio transversal en la institución a una velocidad que realmente hoy día no ocurre. Lo mismo, por ejemplo, si yo fuese a tener un modelo por resultados de aprendizaje, donde tengo competencias, desde el curso tengo resultados de aprendizaje y la competencia se mía a través de el lineamiento con el resultado de aprendizaje. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es el cambio que yo estoy intentando modelar acá? es que en realidad sí el modelo permita que sean distintas las formas en las que

se medan las competencias de un lado con el otro finalmente como que se pueda medir con dist modelo.

00:53:51

Esteban Cortes Sandoval: Algunas las voy a medir por criterio y otras no. Las voy a medir de manera directa, de forma holística. ¿Por qué yo creo que sí podemos hacer eso? Porque finalmente lo que importa es como cómo se terminó clasificando la competencia para sacar después la reportería. Entonces, uno donde queremos llegar siempre es del mismo lugar. La forma en la que llegamos es distinta, que es la forma en la que lo medimos. Pero mientras tengamos las reglas bien definidas de cómo se mide y cómo se transforma para llegar a ese mismo punto eh final que es como la competencia con el nivel en el que quedó clasificada. Da lo mismo si tenemos n caminos distintos, solamente tienen que estar bien definidos. Eh, decir, okay, voy a medir esta competencia. Esta competencia se mide por modelo de criterios, tengo que aplicar esta regla, v decir, el sistema para agregar el valor y decir cuánto fue el resultado de esa competencia. Eh, hoy día estamos como forzando el modelo, porque el modelo en sí también es más rígido, a que todos tengan lo mismo y todos se tengan que medir de la misma forma, eh, y mostrar de la misma forma por cómo lo construimos más que nada, como que lo construimos así y era muy complejo como flexibilizarlo.

00:54:56

Esteban Cortes Sandoval: Pero mi punto ahora es como en realidad hacer convivir los modelos, eh, permitiendo desde este nivel como especificar, okay, vamos a medir por criterio, ¿okay? mismo criterios, pero quizás tengo un par de carreras que van a estar midiendo por resultados de aprendizaje y finalmente eso a nivel del resultado final debería darme más o menos lo mismo porque finalmente yo voy a tener el perfil de egreso y las competencias y voy a ver si se si se alcanzaron o no,

independientemente de cómo llegué a medir o cuál fue el método que usé para medir esa competencia. Los modelos de resultados de aprendizaje van a tener un poco más de detalle, ¿cierto? como, okay, cuáles son los resultados de aprendizaje que no se logran y ahí va a haber como otra variante de reportería, pero en lo principal que es como el perfil de egreso y las competencias, la idea sería como flexibilizar esta parte que sería como el equivalente de eh el equivalente de esta parte, ¿cierto? Aquí yo tengo esta forma de medir y cuando yo tengo un cliente que mide por criterios cambio un poco la interfaz de acá de cómo se muestra eh, para poder mostrarle los criterios, pero eso es a o b, digamos, blanco negro, toda la institución funciona de una forma o toda la institución funciona en la otra.

00:56:09

Esteban Cortes Sandoval: Lo que yo estoy buscando acá es que en realidad eso ya a nivel de cada competencia uno pueda como escoger cómo se va a terminar midiendo, bajo qué modelo, digamos. la institución podría y aquí podríamos discutir quizás si tenemos un valor por defecto y por lo tanto esta tabla siempre viene con un valor preseleccionado,

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: etcétera, eh, pero no quita que uno pudiese como flexibilizar en algún caso y decir, "No, este caso en particular lo voy a medir por criterio." Ya. Eh, así que eso respecto a la a la matriz de competencia, pero como digo, esta matriz de competencia todavía la tengo media verde eh en refinamiento. Yo creería que eh podríamos avanzar este sprint con estos dos de acá y continuar refinando la matriz eh para abordar la matriz, porque igual aquí tenemos que estamos como un poco implícito, pero aquí ya estamos como en el siguiente mod que es curriculum mapping. Hay que levantar el mod también, eh, no que implique tantas cosas, pero hay que levantar el mod, sería estos dos materiales de acá y la matriz de competencia seguir como iterándola un poco más en Yeah. en el refinamiento porque todavía quedan un par de flujos, pero considerando que también tenemos las otras dos tres historias que vimos de antes y si nos quedase tiempo eh podemos dedicarlo a analizar como el código que nos pasó JP y cómo empezar a mirar cuáles son estos

mods que tiene predefinidos y qué tan qué tan lejos están de eh lo que necesitamos de que tan lejos están del modelamiento correcto que uno hace en UP1.

00:57:48

Esteban Cortes Sandoval: Entonces, eso es lo que tengo hoy día yo como pensando en el backlock. No sé qué opinan ustedes. Mucho, poco, muy poco. Eh, no se sabe.

Eduardo Bacon: Yo creo que esto es como lo el más complejo. No sé si vamos a ver también el tema del de datos.

Esteban Cortes Sandoval: Ah, sí

Eduardo Bacon: queda dentro de lo dentro de las cosas de si nos vemos el

Esteban Cortes Sandoval: de

Eduardo Bacon: sitio datos y lo que sí tiene este es que están bien enlazado el uno del otro nivel pasarles que van a nivel bueno no vamos a mates de competencia

Esteban Cortes Sandoval: eso, o sea, como que la matric es lo que los une, eh,

Eduardo Bacon: Pero,

Esteban Cortes Sandoval: como que es

Eduardo Bacon: ¿cuál sí que cuál era la unión entonces entre

Esteban Cortes Sandoval: privala

Eduardo Bacon: la sobre la escala de cobertura para pasar a esquema de nivel?
¿Cómo se relacionaba entre ellos?

Esteban Cortes Sandoval: de cobertura, no tienen relación inmediata. Acá yo tengo los niveles. Eh, es como se esto es cómo se va cuando yo mido la competencia, dónde está eh categorizada. Y las escalas de cobertura es cuando yo tengo una competencia, voy a declarar si esa competencia se está eh estoy. Y esto ya vamos más respecto al contexto de la tributación.

00:59:29

Esteban Cortes Sandoval: Cuando yo voy a tener una competencia, la competencia A desarrollada en el curso B, eh yo voy a decir esta competencia está introduciendo el concepto de la competencia o lo está reforzando o ya lo está eh desarrollando al máximo. Entonces, eh yo tengo como estos tres niveles de cobertura, por así decirlo, posibles, n nivel en realidad, eh, y en cada uno de ellos yo voy a medir el resultado de la competencia y ahí es donde yo ocupo el

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: esquema de nivel. Ya es es un es como esta de las estructuras como más complejas de de explicar funcionalmente, pero hay que entenderla bien. Yo tengo el curso, ¿cierto? la la lengua de la competencia. Eh, y en el contexto de ese curso, esa competencia cae dentro de uno de estos niveles y dentro de ese nivel de de cobertura es donde yo lo amido y ahí aplico el esquema de de nivel con cómo va a quedar desarrollado. Entonces, puede ser que esté un eh la y aquí quizás tenemos que mejorar la la terminología, pero la competencia estoy desarrollándola en el nivel máster maestro y en dentro del nivel maestro yo obtuve un competente. Esto si bien estoy en la etapa donde ya estoy como eh reforzando al máximo la competencia, aún así dentro de ese nivel yo puedo haber tenido un normal desempeño.

01:00:48

Esteban Cortes Sandoval: Eh, y esto es lo que me está midiendo ese desempeño. Entonces, el vínculo entre la escala de cobertura y el esquema de nivel no se va a ver hasta un poco más adelante en los flujos. Ya, por ahora son como dos mantenedores que están ahí que necesitamos tener para las definiciones, pero ya cuando vayamos a llegar a lo que no va a ser hasta tributación, que es donde eh ahí yo voy a tributar, voy a decir, "Okay, este curso lo estoy desarrollando en este en esta escala de cobertura, eh, y se va a medir con esta escala de nivel porque ya viene definido desde la escala de nivel, desde la matriz. La matriz es la primera que va a utilizar el esquema de nivel en la

en la definición acá, pero la escala de cobertura no se va a ver hasta un poquito más adelante.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Antes teníamos como todo esto juntos, la escala de cobertura estábamos forzando a que fuese como estuviese predefinida en en el esquema de nivel y después simplemente yo tributaba y eso ya quedaba como todo relacionado. Entonces, por eso aquí me salen como estos niveles, como el nivel profesional o n niveles. Esto se ve acá.

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: están, pero esta no es la escala que estoy mirando. Creo que esta no es la que estaba mostrando en ese caso, pero bueno, esta es como la

01:02:10

Eduardo Bacon: Sí, pero me acuerdo de eso de de los reportes que hicimos.

Esteban Cortes Sandoval: la

Eduardo Bacon: los reportes está graficado al final que claro, había una competencia que tenía cierto nivel y en base a eso venía la las caras, o sea, viendo todos los nombres

Esteban Cortes Sandoval: dale,

Francisco Navarro: A mí me gusta que está todo junto y no estar saltando entre módulos para hacerlo.

Esteban Cortes Sandoval: Pancho.

Francisco Navarro: más fácil de cuando lo hací aquí es un t porque ten que saltar a configuraciones, volver, editar, volver este

Esteban Cortes Sandoval: Ah, claro. Tú dec que esté todo dentro del mismo modal.

Francisco Navarro: momento,

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí, del módulo.

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: Claro.

Francisco Navarro: del multi multiniveles que estaba ahí en la definición en

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Francisco Navarro: la y abajo tiene un

Esteban Cortes Sandoval: acá, aquí este este. Entonces,

Francisco Navarro: Multipreso.

Esteban Cortes Sandoval: este aquí es donde uno tiene eh los niveles eh nivel uno, el nivel Dos. y agregar de desempeño. Ah, ya, ya. Okay. Esto es, perdón, esto es específicamente el multinivel. Son los como las escalas de cobertura, ¿ya? Eh, porque esto que yo defino aquí, los niveles de desempeño, en realidad son los mismos que se utilizan acá.

01:03:35

Esteban Cortes Sandoval: No estoy como definiendo algo distinto, como que los defino acá y los utilizo abajo. Era un poco confuso este este mantenedor. Aquí yo definía como las escalas y después las iba repitiendo en cada uno de los

Francisco Navarro: Ok.

Esteban Cortes Sandoval: niveles. Entonces, estas escalas que están aquí, que es lo mismo que está acá, es el equivalente a los esquemas de nivel. Aquí ya tenemos como esos niveles, pero la diferencia es que en el mantenedor anterior eh las escalas como de que acá se llaman de cobertura era equivalente a poner estos como múltiples niveles. Yo tenía como este es el primero y este podría ser como el refuerza y después yo hago otro que sería como el eh maestro, no sé cómo se llama, desarrollo avanzado. Entonces, aquí en cada uno de ellos yo defino como los niveles de desempeño, pero esto tenía un nivel como de personalización como aún mayor porque para cada uno de ellos como que le podía dar valores máximos o mínimos distintos dentro de cada uno de esos niveles. Acá están como yo lo estoy desacoplando, estoy desacoplando los niveles. Acá tenemos los niveles y esos niveles, bueno, las coberturas y de nuevo tengo que trabajar una mejor eh terminología porque son como muy eh utilizamos la palabra nivel muchas veces.

01:04:53

Esteban Cortes Sandoval: Y acá tengo eh el esquema de niveles de desarrollo, que aquí es donde cómo se mire. Entonces, la Claro,

Francisco Navarro: Ya usan la misma base aunque n más

Esteban Cortes Sandoval: todo utilizan la misma base,

Francisco Navarro: fácil.

Esteban Cortes Sandoval: no estamos permitiendo que cada uno tenga una base distinta. Es una simplificación igual de lo que estamos haciendo. Yo ahora quiero igual darle una vuelta con Camil y con Sandra, pero yo creo que hoy día está tiene como sobreingeniería realmente. Finalmente, si acá necesitáramos como casos más particulares, uno podría crear otro esquema y otra escala de cobertura y utilizarla en el contexto más específico de una carrera que

Eduardo Bacon: H

Esteban Cortes Sandoval: necesita algo distinto, por ejemplo, más que en cada uno de ellos permitir como ese grado de complejidad de de configuración. Eh, como estoy apuntando eso, eh, ya retomando entonces.

Eduardo Bacon: M.

Esteban Cortes Sandoval: Em, volviendo acá, entonces, ¿dónde estamos? Este no es nuestro sprint. Sprint.

Eduardo Bacon: Creo que ahí habría Okay. un ticketico de crear el mod, crear, configurar el mod,

Esteban Cortes Sandoval: Eh, sí,

Eduardo Bacon: que es poco,

Esteban Cortes Sandoval: sí, espérame.

Eduardo Bacon: pero que quede registrado aparte

Esteban Cortes Sandoval: Eh, lo primero que voy a hacer es crear una EP, pero ahora la voy a hacer más general y le vamos a poner

01:06:30

Eduardo Bacon: Esto.

Esteban Cortes Sandoval: currículum. No necesitamos neidad. Ya, aquí tengo que otro y vamos a crear las historias. las historias. crear creación eh creo. Y luego tenemos eh es tema de niveles y currícul La esas de cobertura escalas de cobertura escalas Eh, hm. Ahí Y ahí está. Map y por acá SP7. Ahí ahí por acá. Acá eso ya está ahí. Y por acá es design. Aquí yo me equivoqué porque puse muchas épicas distintas. Quizás debía haber hecho una sola de curriculum design para que no se nos perdieran tantas cosas. Currum design.

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: una pura historia Ya correr después. Okay, volviendo al sprint, me falta en la épica de curriculum design. Voy poner solo curriculum design. una tarea para design carga de datos dami actualizada. Eso. Eh, ya. Y esto se puede Ya, esto es lo que tengo tentativamente, pero miremos ahora qué es lo que podríamos realmente tomar en spring.

01:13:45

Esteban Cortes Sandoval: Eh, currículum design. Y en teoría deberíamos tener una tarea adicional para hacer el análisis de los otros mods. ¿Y eso dónde lo dejo? ¿En qué épica? Bueno, lo voy a dejar sin épica. analizar mods. No voy a poner ningún nombre. Y SP SP.

Eduardo Bacon: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: Ahora sí. E esta de acá está la de requerimientos que ya tiene story point. Luego el versionamiento del plan de estudio. ¿Qué tanto esfuerzo debería hacer eso?

Eduardo Bacon: Esto ya lo teníamos. Prcionamiento, plan de estudio. Eh, inclción hamos hecho esto.

Esteban Cortes Sandoval: Stop.

Eduardo Bacon: Creo que iba como entre tres a cinco puntos. Que tres. Ah, no, pero tiene, no diría cinco por lo menos. todos los objetos, hay que evaluarlo.

Esteban Cortes Sandoval: Ya tentativo igual se puede ajustar, pero tengo que pasar los input para hacer la baja de la historia.

Eduardo Bacon: por lo menos

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: cinco.

Esteban Cortes Sandoval: Luego tenemos el mantener el acceso de la referencia bibliográfica, o sea, cambiar el acceso de la referencia bibliográfica.

01:16:21

Eduardo Bacon: Ahí no he visto cómo es el tema de la configuración, pero así aquí estoy. Creo que deberían ser máximo dos puntos, si es mover el activar el botón y configurar el eh el modal o la vista y la biografía,

Esteban Cortes Sandoval: Ajá.

Eduardo Bacon: que al final es mostrar el el usar el objeto. Oh.

Esteban Cortes Sandoval: eh configurar parámetros de eh cifras significativas. Ya tú me dijiste acá tres o dos,

Eduardo Bacon: Dos,

Esteban Cortes Sandoval: perdón.

Eduardo Bacon: quizás uno entre uno y dos eso.

Esteban Cortes Sandoval: Ya, esto es exploratorio, no sabemos cómo se hace. La creación del mod, obviamente tal.

Eduardo Bacon: Uno. Sale rápido.

Esteban Cortes Sandoval: Luego tenemos, voy a como para que no se siga pasando esto, el señ

Eduardo Bacon: No sé por la cantidad de datos que trae y fuera de todo. hablando de currículum, de los objetos de currículum design, estamos hablando H uno con tres

Esteban Cortes Sandoval: ¿Qué es la acción que tienes que hacer en base como a lo que yo te pasé?

Eduardo Bacon: tres.

Esteban Cortes Sandoval: Es como cargar los Jason

Eduardo Bacon: Sí,

Esteban Cortes Sandoval: o

Eduardo Bacon: pero hay que ver si cómo está el formato, las relaciones. No sé cómo cómo estás, ¿no? Si estuviera así uno a uno es como llegar y cargarlo.

01:18:46

Esteban Cortes Sandoval: ya lo dejó ahí en tres,

Eduardo Bacon: Por eso diría que que hay que ajustar o no.

Esteban Cortes Sandoval: pero hay que revisarlo. Mm.

Eduardo Bacon: Eso no

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Okay.

Eduardo Bacon: sé.

Esteban Cortes Sandoval: Y luego tenemos ya y estos son como las otras cosas nuevas. Tenemos la configuración de dos que son objetos con sus respectivos mantenedores y puse como el tema de las cifras significativas que va más relacionado como al esquema de niveles más que nada. E yo creo que las escalas de cobertura podrían no quedar en este sprint porque realmente no las estamos utilizando, pero el esquema de niveles como que ya hace uso del mismo componente, trae un poco más de valor. Quizás este lo podríamos dejar para un sprint siguiente, al menos lo otro que también estamos conversando, pero me refiero con este con seguridad quizás podría quedar para el sprint 8. Este quizás no es necesario verlo aquí.

Eduardo Bacon: Tú era, ¿era era el más chiquitito o no? Era el primero que teníamos.

Esteban Cortes Sandoval: era el primero que teníamos.

Eduardo Bacon: Ya.

Esteban Cortes Sandoval: Sí,

Eduardo Bacon: Niveles, el de niveles como tal.

Esteban Cortes Sandoval: sí. Que cambia, o sea, funcionalmente hablando en nivel de las capacidades que hace, no cambia mucho el de cobertura.

01:20:05

Esteban Cortes Sandoval: Es como la misma estructura de un objeto con recorta como para los niveles y otro para el esquema en sí. La única diferencia es que tiene como un par de más campos uno de esos de de datos que guardar, digamos, y ahí tiene así una capacidad distinta que esa de establecer como el máximo y el mínimo del nivel siguiente. Sí, eso sí se diferencia. Me desigo si sí si es más que así.

Eduardo Bacon: Ya. Esquema de niveles, yo creo que sería como un ocho de las definiciones de onente,

Esteban Cortes Sandoval: Perdón, se me encortó un poco el internet con lo último que comentaste. No

Eduardo Bacon: ¿sí? No,

Esteban Cortes Sandoval: escuché.

Eduardo Bacon: que explicaba que eso conlleva componente custom. Ya es más elaborado el flujo.

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Y lo de configurar no sabemos hasta mirar cómo se hizo. No sabemos qué es eso.

Eduardo Bacon: Es así absolutamente incierto.

Esteban Cortes Sandoval: Y lo de realizar la propuesta tampoco sé porque yo tengo que pasar a correr y

Eduardo Bacon: Esta

Esteban Cortes Sandoval: ver que puede salir de ahí. Yeah. Esta igual me la dejaría yo por mi lado. Yo creo que no lo voy a alcanzar a hacer alcanzar a empezarlo.

01:21:27

Eduardo Bacon: semana te tenemos una semana,

Esteban Cortes Sandoval: Eh,

Eduardo Bacon: ¿cierto?

Esteban Cortes Sandoval: ¿cómo est print?

Eduardo Bacon: Esta semana es que te tenemos una semana.

Esteban Cortes Sandoval: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque la segunda semana no estoy. Eh, ya. Tenemos que ahora entrar a mirar un poquito más al detalle pasándole la información que tengo para refinar, aunque de lo que yo tengo para refinar, yo tengo del esquema de niveles para abajo, porque para arriba como que ya no tengo yo nada que les pueda sumar en los otros tickets, o sea, estos dos de aquí ya los escribimos. como funcionalmente hablando. La del mod, no, no sé si hay algo,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: creo que no hay nada más que yo tenga que entregarles. Y la del Se en realidad te pasé los datos, tengo que cargarlo acá. Realmente eso ya te lo había te había pasado como el el handof te lo cargué,

Eduardo Bacon: Sí, sí.

Esteban Cortes Sandoval: creo por no

Eduardo Bacon: Sí, yo lo descargué también, así que lo tengo acá.

Esteban Cortes Sandoval: y

Eduardo Bacon: A ver, creo que tengo por aquí.

Esteban Cortes Sandoval: el único que tengo como información para pasar es en el esquema de niveles y lo de configurar parámetros de cifras significativas como que no sé cómo es la configuración, pero según Cloud se puede Eh, Ya.

01:23:30

Esteban Cortes Sandoval: Em, ¿cómo avanzamos con la siguiente parte del refinamiento y cómo nos distribuimos? Hacemos una pasada de revisión como ahora en lo que queda el día mañana M para cerrar la historia.

Eduardo Bacon: Y así me gustaría echarles una revisada. Eh, sí, podemos ver más o menos cuál sería la carga de cada uno, donde a priori yo pienso si yo sigo

Esteban Cortes Sandoval: Sí.

Eduardo Bacon: con lo que es currículum design, el requisitos de asignatura y versionamiento plan de estudio Yeah. Y bueno, sería también la de bibliografía que es chiquitita y Pancho podría ver todo lo que es la creación del mod para que pueda pasar por eso también los esquemas de niveles y ahí tiene igual está todo ninguno de los dos tiene que meterse de hecho en

Esteban Cortes Sandoval: O sea, la propuesta sería como

Eduardo Bacon: Sprint.

Esteban Cortes Sandoval: así o no.

Eduardo Bacon: Claro. Ahí la carga. No sé cómo lo ve, Pancho. Yo creo que igual podría quedarle algo de espacio al final.

Francisco Navarro: Mm. Sí, de hecho yo pienso, bueno, que la escala de cobertura teniendo el el componente personalizado debería salir más rápido. Debería.

Eduardo Bacon: H.

Francisco Navarro: Ah,

Esteban Cortes Sandoval: tomar esto y si la segunda semana ustedes ven que les queda todavía espacio, la historia ya está acá, la pueden como

01:25:49

Eduardo Bacon: Ya,

Esteban Cortes Sandoval: sumar.

Eduardo Bacon: sí,

Francisco Navarro: vale.

Eduardo Bacon: igual en el componente tenés que considerar que estamos con creando el story, book, los testing y todo la documentación del caso.

Francisco Navarro: Sí, sí.

Eduardo Bacon: Entonces igual conlleva más que solamente el componente

Francisco Navarro: están usando pasar los test

Eduardo Bacon: con Best.

Francisco Navarro: Ya vale.

Eduardo Bacon: Entonces, para que nos tomada así el componente y era solamente el componente y y hay un un extra que es hacer los tests, documentar, eh hacer el storybook

Esteban Cortes Sandoval: Ya.

Eduardo Bacon: Entonces ahí dependiendo de qué tan rápido se avance, quizás esa escala de cobertura pueda ingresar o no

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Sí, porque de ahí dependiendo de lo que yo avance esta semana, quizás si no si alcoo avanzar en algo de esto,

Eduardo Bacon: Telespecto.

Esteban Cortes Sandoval: les puedo dejar un hand de esta parte como pedirle que ustedes terminen de analizar la info si es que yo ya tengo más claro como qué sacar del análisis básicamente como en qué podemos transformar esa información como para decir ya todo Yeah. No tiene sentido. Todo esto acá no tiene sentido, pero tengo que darle una vuelta antes de poder pasárselo a alguien realmente.

Francisco Navarro: Si te soy sincero,

Eduardo Bacon: Mhm.

Esteban Cortes Sandoval: Entonces,

Francisco Navarro: tengo un poco de escuché como que la estaba creando para correr por detrás que me preocupa mucho la seguridad es la idea.

01:27:43

Esteban Cortes Sandoval: pero miraste los archivos o todavía no.

Francisco Navarro: Chicos, escuché, escuché, ¿no? La conversación de que están creando script con entonces ahí le voy hacer un injection

Esteban Cortes Sandoval: Ah, ya. Pero eso es lo que comentó Laud de otro flujo,

Francisco Navarro: brutal.

Esteban Cortes Sandoval: sí, que no es el mismo de acá. En realidad no estoy diciendo que acá no esté pasando, no lo sé realmente. Y ahí de donde hay que parte del análisis es mirar eso, cachá, como que cosas no son realmente productivizables así como están,

Francisco Navarro: Sí.

Esteban Cortes Sandoval: que es distinto a la idea del concepto del mod, cachá. La idea del concepto del mod está buena. El punto es como qué tan reutilizable está el código utilizado que se hizo como para generar un mod maqueta

Francisco Navarro: Sí, no, sí, parece que dar una vuelta larga esa idea, a lo mejor es factible, la idea es buena, pero hay que ver cómo cómo está incrementado el modo y si depende mucho de esa generación de script por habría que que dar una vuelta más larga.

Esteban Cortes Sandoval: Ya. Okay. Quedamos entonces hasta acá. Yo me tengo que mover a otra sesión. E hay algo en lo que les esté bloqueando para que puedan revisar esta historia. Yo creo que más ancho que te tengo que pasar como lo que mostré hasta ahora. Igual estoy dando una revisión, pero te puedo pasar lo que ya tengo de archivos como para ir revisándolo.

Francisco Navarro: Dale. Ok.

Esteban Cortes Sandoval: A ti, Edu. Creo que no te bloqueó con nada, ¿cierto? Ya, ya. Okay,

Eduardo Bacon: No,

Esteban Cortes Sandoval: quedamos con eso. Entonces, mañana yo creo que como mediodía. Vamos a empezar a estar retomando ahí. Me avisan cómo vayan avanzando, si no conversamos para ir cerrando la historia y darle inicio como más oficial.

Eduardo Bacon: Yep.

Esteban Cortes Sandoval: Ya chiquillos, muchas gracias por el tiempo.

Francisco Navarro: Qu

Eduardo Bacon: Ch.

La transcripción finalizó después de 01:29:45

Esta transcripción editable se generó por computadora y puede contener errores. Los usuarios también pueden cambiar el texto después de que se cree.