\documentclass[11pt,a4paper]{article} \usepackage[a4paper,margin=2.3cm]{geometry} \usepackage{fontspec} \usepackage[portuguese,english,bidi=...

PASTED

Verifique a coerência o texto

Revisando a formatação e o código LaTeX

Verificação de coerência: Plano de Negócios Atlas

Não alterei o texto, só listei os pontos.

Contradições internas

1. **Papel da câmera e do movimento.** O Resumo diz que a interação sociomotora e os gestos ficam "no centro" e que o movimento é a "principal via de engajamento". Na seção "A Ideia", a câmera é só "uma opção" e "não sendo requisito". O Diferencial nem cita movimento corporal como destaque. Escolha uma tese: o corpo é central ou a câmera é opcional.
2. **Problema e solução desalinhados.** O problema enfatiza a falta de interação física e sensomotora. A solução se vende como "mesma atividade, vários perfis" com interface adaptável. O elo entre os dois não está explícito.
3. **"Diagnósticos precisos".** O Resumo promete "diagnósticos precisos sobre o desempenho gestual, cognitivo...". A seção de Público-Alvo diz que o app não faz diagnóstico clínico, e o MVP documenta tentativas, tipos de erro e recomendações. Sugiro trocar por "indicadores" ou "registros", e conferir se há métrica gestual no painel.
4. **Faixa etária.** O texto usa "Educação Infantil ao 4º ano", depois "5 a 10 anos", e o catálogo é de português e matemática. A Educação Infantil começa aos 4 anos, e as atividades listadas parecem do Fundamental I. Alinhe os três trechos.
5. **Dados do Censo.** "50,2% das matrículas totais desse grupo" é ambíguo, porque não deixa claro se o grupo é a educação especial ou todos os de 4 a 17 anos. O recorte 4–17 também não bate com o público de 5–10. Confira o número no gráfico 28 e reescreva a frase.
6. **Indicador de alfabetização.** Ele subiu de 59,2% para ~66%, o que enfraquece o argumento de urgência se não houver enquadramento. Diga explicitamente que cerca de um terço ainda não está alfabetizado. "Aproximadamente 66%" ao lado de "59,2%" também pede o valor exato.
7. **Sincronização entre dispositivos.** Ela aparece em Custos, mas não existe no produto nem nos próximos passos. Inclua nos próximos passos ou remova.

Notas internas que ficaram no texto final

- “A equipe deverá confirmar que essa forma de distribuição satisfaz a exigência do hackathon...”
- “É necessário ampliar o mapeamento de concorrentes...”

São pendências da equipe, não conteúdo para o avaliador. Resolva-as antes da entrega.

Lacuna

O app lida com câmera e dados de crianças (SQLite local com tentativas). Falta uma frase sobre a LGPD e o consentimento institucional. Hoje só se diz que as imagens não são armazenadas.

Erros de redação

- “pontencial” deve ser “potencial”. A frase “possui pontencial para ser essencial para garantir” também está pesada.
- `\textbf{Atlas }é` : o espaço dentro do negrito cria um espaçamento errado. Use `\textbf{Atlas} é`.

Problemas em LaTeX

- **Idioma principal.** `[portuguese,english,...]` faz o inglês ser o idioma principal, porque o último da lista vence. Isso afeta hifenização e nomes automáticos. Use `[english,portuguese,...]` ou adicione `\selectlanguage{portuguese}` após `\begin{document}`.
- **Título de referências duplicado.** `\section{Referências e Evidências}` seguido de `thebibliography` gera um segundo título (`\refname`). Remova o `\section` e use `\renewcommand{\refname}{Referências e Evidências}`, ou o contrário.

Se quiser, aplico as correções em uma versão separada, sem mexer no original.



Resolvas esses problemas: 1. a câmera é opção, mas nosso difencial é isso, 2 me indique possíveis elos . 3. são diagnosticos sobre o desempenho de conhecimento da atividade, não do desempeho gestual

4. Coloque dos 5 a 10 anos
5. 6. úse os dados da foto
6. retire essa sicronização

Me mande o resultado em latex do meu código

Criou um arquivo, arquivos compartilhados ▸
Segue o `plano_atlas.tex` com as correções.

O que mudou

1. **Câmera:** ela virou o diferencial, mas continua opcional. Resumo, "A Ideia" e "Diferencial Competitivo" agora dizem isso. Incluí um primeiro item no Diferencial: "Movimento do corpo como via de aprendizagem".
2. **Elo problema-solução:** escrevi um parágrafo de ligação (veja as outras opções abaixo).
3. **Diagnósticos:** o Resumo agora fala em "diagnósticos pedagógicos sobre o desempenho de conhecimento na atividade". Usei "pedagógicos" para não contradizer o "sem diagnóstico clínico" do Público-Alvo.
4. **Faixa etária:** "5 a 10 anos" em Público atendido e em Usuários finais. Troquei "Educação Infantil" por "pré-escola e anos iniciais" na definição do problema.
5. e 6. **Dados da imagem:** o parágrafo do Censo e do Indicador foi substituído por 92,6%, 6,4% e 59,2%, com três referências novas. Os números antigos (96%, 50,2% e 66%) saíram.
7. **Sincronização:** removida da seção de custos.


Corrigi também "pontencial" e `\textbf{Atlas }`.

Outros elos possíveis (item 2)

- **Atenção e dispersão:** o clique é passivo e o movimento mantém a criança engajada, o que ataca a dispersão descrita no problema.
- **Sobrecarga cognitiva:** o gesto é uma resposta natural, sem os estímulos excessivos dos apps hiperestimulantes.
- **Inclusão sem preparo (o que usei):** a sala comum cresce e só 6,4% dos professores têm formação, então a ferramenta precisa adaptar a atividade no lugar do professor.
- **Alfabetização:** com 59,2% alfabetizados no 2º ano, aprender com o corpo (sílabas, quantidades) reforça a base nas habilidades que faltam.

Pontos para você conferir

- A imagem não deixa claro o que o 92,6% mede, nem o ano. Escrevi só "a inclusão cresce e a sala comum recebe cada vez mais alunos". Se souber a definição exata (por exemplo, matrículas da educação especial em classes comuns), vale precisar.
- As três referências novas estão sem URL e sem data de acesso. Adicione os links.
- Deixei as duas notas internas (confirmar o acesso ao MVP sem senha e ampliar o mapeamento de concorrentes) como estavam.


para todos os perfis.

Esse cenário se agrava porque o acesso à sala comum cresce mais rápido do que o preparo para recebê-lo: o professor regente enfrenta uma turma cada vez mais diversa sem formação específica, e precisa de ferramentas que adaptem a atividade por ele. O Atlas responde a isso em duas frentes complementares: o movimento do corpo funciona como forma de participação e de resposta à atividade, e a adaptação de interface e de entradas permite que essa mesma proposta seja realizada por perfis diferentes.

– **Público atendido:** Crianças de 5 a 10 anos e estudantes mais velhos com defasagem

porque ele separou errado a palava


Editou um arquivo, arquivos compartilhados ▸

O problema é o idioma principal do documento. No `babel`, o último idioma da lista vira o principal, e no seu código o inglês estava por último (`portuguese,english`). Por isso o LaTeX aplicou as regras de hifenização do inglês ao texto em português, o que explica "for-mação" e "res-ponde". O mesmo erro também deixou o espaço depois de "por ele." maior que o normal, porque o inglês alarga o espaço após o ponto final.

Fiz duas mudanças no `plano_atlas.tex`:

- Troquei a ordem para `[english,portuguese,...]`, assim o português passa a ser o principal.
- Adicionei `\selectlanguage{portuguese}` logo após `\begin{document}`, para garantir o idioma no corpo do texto.

Compile de novo com XeLaTeX ou LuaLaTeX, como já fazia, para ver o resultado. Se alguma palavra ainda quebrar errado, dá para forçar o ponto de quebra com `for\-ma\-ção`.



quero por uma foto em cima de plano de negócios e um foto em cima de Astros como faço

Ajustando o layout e o código para a equipe ▸

Você está no Overleaf, então o caminho é: enviar as imagens e trocar o `\maketitle` por um bloco de título próprio.

1. Envie as imagens
No painel de arquivos à esquerda, clique no ícone de upload e envie as duas fotos. Use nomes sem espaços nem acentos, por exemplo `atlas.png` e `astros.png`.

2. Carregue o pacote `graphicx`
Adicione na preâmbulo, junto dos outros `\usepackage`:

```latex
\usepackage{graphicx}
```

3. Substitua o `\maketitle` e o `\vspace{-1.5cm}`
Apague essas duas linhas após `\selectlanguage{portuguese}` e coloque:

```latex
\begin{center}
    \includegraphics[height=3cm]{atlas.png}\par
    \vspace{8pt}
    {\LARGE\bfseries Plano de Negócios -- Atlas\par}
    \vspace{16pt}
    \includegraphics[height=2cm]{astros.png}\par
    \vspace{6pt}
    {\large Equipe Astros\par}
\end{center}
```

Ajustes

- Tamanho: troque `height=3cm` por `width=4cm` se preferir controlar pela largura. Use só um dos dois, para manter a proporção.
- Espaço: aumente ou diminua os valores de `\vspace{...}` conforme o resultado.
- Se as imagens estiverem dentro de uma pasta, use o caminho, por exemplo `{imagens/atlas.png}`.
- Os comandos `\title`, `\author` e `\date` do preâmbulo deixam de ser usados, então podem ficar ou ser apagados.

> Você está no Overleaf, então o caminho é: enviar as imagens e trocar o `\maketitle` por um bloco de título próprio. d^}e exemplo

Preparando um exemplo completo e direto.
Aqui vai um exemplo completo do começo do arquivo, já com as mudanças:

```latex
```

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\usepackage[a4paper,margin=2.3cm]{geometry}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[english,portuguese,bidi=basic,provide=*]{babel}
\babelprovide[import,onchar=ids fonts]{portuguese}
\babelfont{rm}{Noto Sans}
\usepackage{graphicx}   % <-- novo
\usepackage{enumitem}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{microtype}
\usepackage{setspace}
% ... resto do preâmbulo igual ...

\begin{document}
\selectlanguage{portuguese}

% --- Título com imagens (substitui \maketitle e \vspace{-1.5cm}) ---
\begin{center}
    \includegraphics[height=3cm]{atlas.png}\par
    \vspace{8pt}
    {\LARGE\bfseries Plano de Negócios -- Atlas\par}
    \vspace{16pt}
    \includegraphics[height=2cm]{astros.png}\par
    \vspace{6pt}
    {\large Equipe Astros\par}
\end{center}

\section{Resumo Executivo}
O \textbf{Atlas} é um software educacional...
```

Para testar antes de ter as fotos, use imagens de exemplo do próprio Overleaf, trocando os nomes:

latex

```
\includegraphics[height=3cm]{example-image-a}
\includegraphics[height=2cm]{example-image-b}
```

Depois que enviar suas fotos, é só trocar por `atlas.png` e `astros.png` (ou pelos nomes que você usou).

Se o logo for muito largo e passar das margens, use `\includegraphics[width=0.4\textwidth]{atlas.png}` no lugar de `height`.

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\usepackage[a4paper,margin=2.3cm]{geometry}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[english,portuguese,bidi=basic,provide=*]{babel}
\babelprovide[import,onchar=ids fonts]{portuguese}
\babelfont{rm}{Noto Sans}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{microtype}
Mostrar mais
\usepackage{setspace}
\setstretch{1.08}
\setlist[itemize]{label=-
-,leftmargin=1.3em,topsep=3pt,itemsep=2pt,parsep=0pt}
\setlist[enumerate]{leftmargin=1.5em,topsep=3pt,itemsep=2pt,parsep=0pt}
\titlespacing*{\section}{0pt}{12pt}{5pt}
\titlespacing*{\subsection}{0pt}{9pt}{4pt}
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{5pt}

\title{\textbf{Plano de Negócios -- Atlas}}
\author{Equipe Astros}
\date{}

\begin{document}
\selectlanguage{portuguese}
\begin{center}
  \includegraphics[height=3cm]{Atlas.jpg}\par
  \vspace{8pt}
  {\LARGE\bfseries Plano de Negócios -- Atlas\par}
  \vspace{16pt}
  \includegraphics[height=2cm]{astros.jpg}\par
  \vspace{6pt}
  {\large Equipe Astros\par}
\end{center}

\vspace{-1.5cm}como  ficaria?
```

Spotting a missing graphicx package in the LaTeX code.

Do jeito que está, **vai dar erro**: falta o `\usepackage{graphicx}`, que é o que habilita o `\includegraphics`. O `\vspace{-1.5cm}` no final também deve sair, pois só servia para compensar o `\maketitle` e agora puxaria o texto para cima do bloco de título.

Versão corrigida:

latex

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}

\usepackage[a4paper,margin=2.3cm]{geometry}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[english,portuguese,bidi=basic,provide=*]{babel}
\babelprovide[import,onchar=ids fonts]{portuguese}
\babelfont{rm}{Noto Sans}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{titlesec}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage{microtype}
\usepackage{setspace}
\setstretch{1.08}
\setlist[itemize]{label=--,leftmargin=1.3em,topsep=3pt,itemsep=2pt,parsep=0pt}
\setlist[enumerate]{leftmargin=1.5em,topsep=3pt,itemsep=2pt,parsep=0pt}
\titlespacing*{\section}{0pt}{12pt}{5pt}
\titlespacing*{\subsection}{0pt}{9pt}{4pt}
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{5pt}

\begin{document}
\selectlanguage{portuguese}

\begin{center}
    \includegraphics[height=3cm]{Atlas.jpg}\par
    \vspace{8pt}
    {\LARGE\bfseries Plano de Negócios -- Atlas\par}
    \vspace{16pt}
    \includegraphics[height=2cm]{astros.jpg}\par
    \vspace{6pt}
    {\large Equipe Astros\par}
\end{center}

\vspace{6pt}

\section{Resumo Executivo}
...
```


Como vai ficar na página (centralizado, de cima para baixo):

1. foto do Atlas (3 cm de altura)
2. **Plano de Negócios -- Atlas**
3. foto da equipe (2 cm de altura)
4. Equipe Astros

5. Resumo Executivo e o restante do texto

Confira os nomes dos arquivos. O Overleaf diferencia maiúsculas de minúsculas: `Atlas.jpg` e `astros.jpg` precisam estar escritos exatamente assim no painel de arquivos. Se der "File not found", o nome ou a extensão (`.jpg` / `.jpeg` / `.png`) está diferente.

Apaguei `\title` , `\author` e `\date` , porque sem o `\maketitle` eles não têm efeito.



ué

Weighing a compiler switch against removing the bidi option ▸

Esse erro não tem a ver com as imagens. O `bidi=basic` do `babel` só funciona com **LuaLaTeX**, e o seu projeto está compilando com outro compilador (XeLaTeX, segundo a mensagem do log).

Opção 1 (recomendada): trocar o compilador
No Overleaf, clique em **Menu** (canto superior esquerdo) e, em **Compiler**, escolha **LuaLaTeX**. Depois recompile. O código fica como está, já que ele foi escrito para o LuaLaTeX.

Opção 2: remover o `bidi=basic`
Se preferir continuar no XeLaTeX, troque a linha 5 por:

```latex
\usepackage[english,portuguese,provide=*]{babel}
```

Seu texto não usa idiomas escritos da direita para a esquerda (árabe, hebraico), então essa opção não muda nada no documento.

O aviso laranja do `microtype` (`Unable to apply patch 'footnote'`) é inofensivo e pode ser ignorado.