

PANDUAN PRAKTIK KLINIS (PPK) KSM GIGI DAN MULUT RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

Pekanbaru, Ditetapkan, April 2024

DIREKTUR RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp.KG NIP. 19780618 200903 2 001

NYERI OROFASIAL

KODE ICD 10 : K04.9 Other and Unspesifies Diseases of Pulp And Periapical Tissues

1. Pengertian	Nyeri daerah orofasial adalah nyeri yang disebabkan oleh penyakit
(Definisi)	inflamasi yang berasal dari pulpa atau struktur penyangga gigi
2. Anamnesis	Nyeri spontan, penderita sulit mengidentifikasi sumber nyeri
3. Pemeriksaan Fisik	Nyeri yang tajam timbul dari gigi atau dari nondental. Nyeri timbul akibat perubahan oleh inflamasi, inflamasi pulpa dan jaringan periradikuler sesuai hasil anamnesa, klinis, visual dan vitalitas
Pemeriksaan Penunjang	Foto panoramik
5. Kriteria Diagnosis	Sesuai Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang.
6. Diagnosis Kerja	Nyeri Orofasial
7. Diagnosis Banding	Nyeri psikogenik dan kronis, nyeri dari tempat lain seperti nyeri dari otot pengunyah, nyeri orofasial atipikal
8. Terapi	Prosedur tindakan medik Anamnesa pada pasien tentang keluhan nyeri gigi untuk mendapatkan diagnosis yang tepat sehingga dapat menentukan rencana terapi yang benar : • Jika disertai pulpitis reversible : pertama upaya meyakinkan faktor penyebabnya sebelum dilakukan perawatan restoratif • Jika disertai pulpitis irreversible : perawatan pulpektomi • Jika tidak ditemukan atau kelainan menetap sesudah perawatan pada gigi maka dilakukan rujukan ke dokter spesialis saraf
9. Edukasi	Pasien diberi penjelasan tentang perawatan yang akan dilakukan. Oral Health Instruction
10. Prognosis	Baik
11. Indikator medis	Nyeri hilang setelah tindakan endodontik dan konsul ke dokter

	spesialis syaraf jika rasa nyeri tidak diketahui sumbernya
12. Kepustakaan	1. James P. Lund., Gilles J.L., Ronald Dubner., Barry J.S, 2001 :
	Orofacial Pain, Quintesnesse Publishing Co, inc. Germany
	2. SPM Konservasi Gigi 2015

1

I