Rutina 1 hora · Prioridad glúteo y pierna

5 días por semana · Fase 2 (fuerza controlada) · Semanas del 2 al 29 de noviembre de 2026 · Riesgo clasificado para pata de ganso y rectificación cervical

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
TORSO A Espalda + pecho + glúteo medio	GLÚTEO A Cadera pesada	TORSO B Espalda + hombro + brazos + patada	PIERNA B Estilo atleta	Descanso 8–10k pasos	GLÚTEO C Glúteo medio + volumen	Descanso

Cómo leer el plan

El glúteo se trabaja los 5 días. Para caber en 60 minutos, los ejercicios marcados con letra (A1/A2, B1/B2…) van en **superserie**: haces una serie de cada uno alternando, con 45–75 s de descanso. Los ejercicios pesados sueltos llevan 90–120 s. Toca ▶ **Ver video** en cada ejercicio para abrir en YouTube ejemplos de técnica; elige videos de fisioterapeutas o entrenadores certificados y compáralos con las indicaciones de cuello y rodilla de este plan. **Para no pasarte de una hora:** usa cronómetro en los descansos y prepara las dos máquinas de cada superserie antes de empezar. Si un día vas tarde, quita la última serie de los ejercicios de aislamiento.

Riesgo BAJO	Riesgo MEDIO	Riesgo ALTO
Carga y progresión normal. Puedes llegar a RIR 1–2.	Peso moderado, 3 s bajando, rango controlado. RIR 2–3.	Peso bajo, 3–4 s bajando, rango parcial o isometría. RIR 3–4.

Forma de P (glúteo redondo y salido de perfil): el plan trabaja las tres zonas cada semana. Arriba y a los lados: hip thrust, abducción, patada en polea. Abajo, con el glúteo estirado: peso muerto rumano, zancada, hiperextensión, pull-through y búlgara. La proyección de perfil viene sobre todo de aumentar el volumen total del glúteo mayor; la forma final también depende de tus huesos de la cadera y de cuánta grasa bajes.

Regla de dolor (riesgo medio y alto): antes de subir peso o reps, anota tu dolor de 0 a 10 y cuéntamelo. Solo subes si durante el ejercicio estuvo en 3/10 o menos y a las 24 h volvió a tu nivel normal, dos sesiones seguidas. Con 4/10, baja 20% el peso o el rango; con 5/10 o más, deja ese ejercicio por hoy.

Cuello en todo el plan: mentón ligeramente metido y la mirada sigue al tronco. Nada de mirar al techo en hip thrust ni al espejo en peso muerto. **RIR** = repeticiones que te quedan en reserva (RIR 2 = podrías hacer 2 más).

LUNES — Torso A (espalda horizontal + pecho + glúteo medio)

Esta sesión tira más de lo que empuja: el remo y el trabajo de trapecio medio llevan los hombros hacia atrás y descargan el cuello. La abducción va en superserie para sumar glúteo sin alargar la sesión.

Calentamiento (6 min): retracción de mentón acostada 1×8 (3 s), separación de banda 2×15, rotación torácica en cuadrupedia 1×8 por lado, 1 serie ligera del primer remo.

#	Ejercicio	Músculos	Riesgo	Por qué	Series × reps	Carga	Progresión
A1	**Remo con pecho apoyado (máquina o barra T)** ▶ Ver video	Dorsal, romboides, trapecio medio	**Bajo**	El pecho apoyado quita carga a la zona lumbar y al cuello	3 × 8–12	RIR 2	Doble progresión: 12 reps en las 3 series → +2.5–5 kg
A2	**Press inclinado con mancuernas (30°)** ▶ Ver video	Pectoral superior, deltoides anterior, tríceps	**Bajo**	Acostada, sin carga sobre el cuello	3 × 8–12	RIR 2	Igual que A1
B1	**Jalón al pecho, agarre neutro** ▶ Ver video	Dorsal ancho, bíceps	**Bajo**	Barra al pecho y cuello neutro; nunca tras la nuca	3 × 10–12	RIR 2	+1 placa al llegar a 12
B2	**Abducción de cadera en máquina, torso inclinado** ▶ Ver video	Glúteo medio y menor	**Bajo**	Sin carga en la rodilla; inclinarte estira más el glúteo	3 × 15–20	RIR 1–2	+1 placa al llegar a 20
C1	**Remo a una mano con mancuerna, apoyo en banco** ▶ Ver video	Dorsal, romboides	**Bajo**	Apoyo estable y mirada al suelo	3 × 10–12 por lado	RIR 2	+2 kg al llegar a 12
C2	**Elevación lateral en polea** ▶ Ver video	Deltoides lateral	**Bajo**	Hombros abajo, sin encoger el trapecio superior	3 × 12–15	RIR 1–2	Más reps, luego +1 bloque
D1	**Face pull (cuerda, a la altura de los ojos)** ▶ Ver video	Trapecio medio e inferior, deltoides posterior	**Bajo**	Usado en fisioterapia para postura de hombro y cuello	3 × 15	RIR 2	Más reps antes que peso
D2	**Curl de bíceps en banco inclinado** ▶ Ver video	Bíceps (estirado)	**Bajo**	Cabeza apoyada en el banco	3 × 10–12	RIR 1–2	+1 kg al llegar a 12
Cierre	**Retracción de mentón con banda** ▶ Ver video	Flexores profundos del cuello	**Bajo**	Control motor cervical usado en fisioterapia	2 × 10 (3 s)	Suave	+1 s de sostén por semana

Tiempo: cada superserie toma unos 10 min (3 rondas). Total aproximado: 49–55 min.

MARTES — Glúteo A (cadera pesada)

Es tu día más pesado de glúteo. Empieza con el hip thrust, que te deja cargar fuerte con la rodilla quieta. Después van los ejercicios que estiran el glúteo con carga (rumano y zancada), y al final el aislamiento y la readaptación de la pata de ganso.

Calentamiento (7 min): bici 3 min, puente de glúteo 1×15, caminata lateral con banda 1×10 por lado, bisagra de cadera con palo 1×8, 2 series de aproximación de hip thrust.

#	Ejercicio	Músculos	Riesgo	Por qué	Series × reps	Carga	Progresión
1	**Hip thrust con barra** ▶ Ver video	Glúteo mayor, isquios, aductor mayor	**Bajo rodilla / Bajo-medio cuello**	Rodilla fija a ~90°, sin cizalla. Cuello: riesgo solo si miras al techo; mentón metido	3 × 6–10	RIR 2, ~70% 1RM	+5 kg al completar 10 reps en todas. Desde la semana 2: última serie + 5 parciales abajo
2A	**Peso muerto rumano con barra** ▶ Ver video	Glúteo mayor (estirado), isquios, erectores	**Medio / Medio**	El semitendinoso (pata de ganso) trabaja estirado con carga. Cuello: tendencia a levantar la mirada	3 × 8–10, tempo 3-1-1	RIR 2–3	+2.5 kg por lado si dolor ≤3/10 y vuelve a la normalidad en 24 h
2B	**Elevación de talones de pie (en el descanso del rumano)** ▶ Ver video	Gemelo, sóleo	**Bajo**	No toca rodilla ni cuello	3 × 12–15, 2 s abajo	RIR 1–2	+5 kg al llegar a 15
3	**Zancada inversa (Smith o mancuernas)** ▶ Ver video	Glúteo mayor, cuádriceps, aductores	**Alto / Bajo**	Flexión profunda de rodilla en una pierna y tendencia al valgo, que tensa la cara medial	3 × 8 por pierna	Mancuernas ligeras, RIR 3	Fase 2: suelo plano, rodilla trasera a ~5 cm del piso. Fase 3: déficit de 5 cm sobre un disco
4A	**Hiperextensión a 45°, sesgo glúteo** ▶ Ver video	Glúteo mayor, isquios	**Bajo / Bajo-medio**	Rodilla extendida y apoyada. Cuello: no levantes la cabeza al subir	3 × 12–15	Peso corporal → disco al pecho	+reps, luego disco de 5 kg
4B	**Abducción en máquina, torso inclinado** ▶ Ver video	Glúteo medio y menor	**Bajo**	Sin carga en la rodilla	3 × 15–20	RIR 1	Semana 3: 5–8 parciales en la parte abierta al final
5A	**Curl femoral sentado** ▶ Ver video	Isquios, grácil, sartorio	**Alto / Bajo**	Flexionar la rodilla con carga es la función directa de los músculos de la pata de ganso	2 × 12, tempo 3-1-3	Peso bajo, RIR 3–4	+1 placa cada 2 semanas si el dolor lo permite. Si duele: isometría 4×30 s
5B	**Plancha lateral con abducción** ▶ Ver video	Glúteo medio, oblicuos	**Bajo / Bajo-medio**	Cabeza alineada, sin dejarla caer	2 × 8 por lado	Rodillas → pies	Pasa a apoyo en pies

Técnica clave: en la zancada el paso es hacia atrás (menos estrés en la rodilla delantera), torso un poco inclinado. Si la rodilla delantera se va hacia dentro, baja el peso. **Tiempo:** 55–58 min, contando 4 min de cambios de equipo.

MIÉRCOLES — Torso B (espalda vertical + hombro + brazos + glúteo)

Aquí van los dos ejercicios de torso que más piden cuidado al cuello (dominada asistida y press de hombro), al inicio y con técnica estricta. El paseo del granjero, tomado del entrenamiento de fútbol americano, fortalece agarre, trapecio y core.

Calentamiento (6 min): retracción de mentón 1×8, deslizamientos en pared 1×10, separación de banda 1×15, 1 serie ligera de dominada asistida.

#	Ejercicio	Músculos	Riesgo	Por qué	Series × reps	Carga	Progresión
A1	**Dominada asistida, agarre neutro** ▶ Ver video	Dorsal ancho, bíceps, trapecio inferior	**Medio (cuello)**	Tendencia a estirar el cuello para pasar la barra. El pecho va a la barra, no la barbilla	3 × 6–10	Asistencia que deje RIR 2–3	−5 kg de asistencia al llegar a 10 reps
A2	**Press de hombro sentado con mancuernas, respaldo a 80°** ▶ Ver video	Deltoides, tríceps	**Medio (cuello)**	Carga sobre la cabeza y tendencia a echarla atrás. Cabeza apoyada en el respaldo	3 × 8–12	RIR 2–3	+1 kg por mano solo si cuello ≤3/10
B1	**Remo sentado en polea, agarre neutro** ▶ Ver video	Dorsal, romboides, trapecio medio	**Bajo**	Torso fijo, sin balanceo	3 × 10–12	RIR 2	+1 bloque al llegar a 12
B2	**Patada de glúteo en polea** ▶ Ver video	Glúteo mayor	**Bajo**	Sin carga axial ni flexión de rodilla con peso	3 × 12–15 por pierna	RIR 1–2	+1 bloque al llegar a 15
C1	**Elevación en Y en banco inclinado** ▶ Ver video	Trapecio inferior	**Bajo**	Mirada al suelo; tira de los hombros hacia abajo	3 × 12–15	1–3 kg	Más reps, luego +1 kg
C2	**Extensión de tríceps sobre la cabeza en polea** ▶ Ver video	Tríceps (cabeza larga)	**Bajo**	Mentón metido y codos al frente	3 × 10–12	RIR 1–2	+1 bloque al llegar a 12
D1	**Curl martillo** ▶ Ver video	Braquial, bíceps	**Bajo**	Sin implicación de cuello	2 × 10–12	RIR 1–2	+1 kg al llegar a 12
D2	**Paseo del granjero** ▶ Ver video	Agarre, trapecio, core, glúteo medio	**Bajo-medio (cuello)**	Carga al trapecio; hombros abajo y atrás, cuello largo	3 × 30 m	Mancuernas moderadas	+2 kg por mano cada 2 semanas

Cierre: retracción de mentón 1×10. **Tiempo:** 50–56 min.

JUEVES — Pierna B (estilo atleta: cuádriceps + glúteo)

Toma lo básico del fútbol americano: peso muerto con barra hexagonal y trineo. Junto con la prensa profunda de los fisicoculturistas, construye cuádriceps y glúteo juntos. Las sentadillas desarrollan más cuádriceps y aductores que el hip thrust, así que necesitas los dos tipos de ejercicio.

Calentamiento (7 min): bici 3 min, sentadilla a cajón sin peso 1×10, caminata lateral con banda 1×10 por lado, 2 series de aproximación de barra hexagonal.

#	Ejercicio	Músculos	Riesgo	Por qué	Series × reps	Carga	Progresión
1	**Peso muerto con barra hexagonal (asas altas)** ▶ Ver video	Glúteo, cuádriceps, isquios, erectores, trapecio	**Medio / Medio**	La rodilla flexiona más que en el rumano. Cuello: la carga tira del trapecio; mirada al suelo a 2 m	3 × 5–8	RIR 3	+5 kg cuando las 3 series salgan a 8 sin dolor
2A	**Prensa de piernas, pies altos y abiertos** ▶ Ver video	Glúteo mayor, cuádriceps, aductores	**Medio / Bajo**	Rodilla flexionada con carga; los pies altos llevan el trabajo a la cadera	3 × 10–12, 3 s bajando	RIR 2–3	Fase 2: rodilla hasta ~90°. Fase 3: más profundo + parciales abajo
2B	**Elevación de talones en la prensa** ▶ Ver video	Gemelo, sóleo	**Bajo**	Sin cambiar de máquina, ahorra tiempo	3 × 12–15	RIR 1–2	+1 placa al llegar a 15
3	**Sentadilla búlgara** ▶ Ver video	Glúteo mayor y medio, cuádriceps, aductores	**Alto / Bajo**	Una pierna, flexión profunda de rodilla y tendencia al valgo	3 × 8 por pierna	Mancuernas 4–8 kg, RIR 3	Primero más rango, luego peso. Torso inclinado al frente para cargar glúteo
4	**Empuje de trineo (sin trineo: subida a cajón bajo 3×10)** ▶ Ver video	Glúteo, cuádriceps	**Medio / Bajo**	Solo fase de empuje, sin bajada. Si la rodilla molesta, arrastra el trineo caminando hacia atrás (riesgo bajo)	3 × 15–20 m	Peso moderado, pasos completos	+10 kg por semana si la rodilla está bien
5A	**Extensión de cuádriceps** ▶ Ver video	Cuádriceps	**Bajo-medio**	No trabajan los músculos de la pata de ganso; tempo lento por la rótula	2 × 12–15	RIR 2	+1 bloque al llegar a 15
5B	**Aductor en máquina, isometría** ▶ Ver video	Aductores, grácil	**Alto / Bajo**	El grácil es uno de los músculos de la pata de ganso	2 × 20–30 s a mitad del rango	30–40% del esfuerzo	Si dolor ≤3/10, pasa a dinámico 2×12 con poco peso en fase 3

Tiempo: 52–58 min, contando 4 min de cambios de equipo.

SÁBADO — Glúteo C (glúteo medio + volumen)

Suma volumen con menos carga en la columna y trabaja mucho el glúteo medio, que da la forma redonda de lado y controla que la rodilla no se vaya hacia dentro. Incluye ejercicios del reto de Chuy Almada (subida a cajón, peso muerto a una pierna), clasificados según tu riesgo. La isometría de Nordic es la segunda dosis de isquio de la semana para la pata de ganso.

Calentamiento (6 min): bici 3 min, almeja con banda 1×15 por lado, puente de glúteo 1×15, 1 serie ligera de hip thrust en máquina.

#	Ejercicio	Músculos	Riesgo	Por qué	Series × reps	Carga	Progresión
1	**Hip thrust en máquina o Smith** ▶ Ver video	Glúteo mayor	**Bajo / Bajo-medio**	Rodilla quieta; mentón metido	3 × 10–15	RIR 1–2	Desde la semana 2: última serie + 8 parciales abajo
2	**Subida a cajón, sesgo glúteo (cajón a altura de rodilla)** ▶ Ver video	Glúteo mayor y medio, cuádriceps	**Medio / Bajo**	Una pierna y riesgo de valgo al subir. Torso inclinado, empuja con el talón	3 × 8–10 por pierna	Mancuernas ligeras, RIR 2–3	Primero más altura, luego más peso
3A	**Peso muerto rumano a una pierna con apoyo (kickstand)** ▶ Ver video	Glúteo mayor y medio, isquios	**Medio / Medio**	Isquios estirados con carga; mirada al suelo	3 × 10 por pierna	RIR 2–3	+2 kg al llegar a 10 sin dolor
3B	**Abducción de cadera en polea, de pie** ▶ Ver video	Glúteo medio y menor	**Bajo**	Plano lateral, sin carga en la rodilla	3 × 12–15 por pierna	RIR 1–2	+1 bloque al llegar a 15
4A	**Nordic asistido, isometría (banda o compañero)** ▶ Ver video	Isquios, semitendinoso	**Alto / Bajo**	Carga muy alta en isquios, que tira directo de la inserción en la pata de ganso	3 × 10–15 s inclinada 20–30°	Banda gruesa, dolor ≤3/10	Más ángulo antes que más tiempo. Bajada lenta solo en fase 3
4B	**Pull-through en polea** ▶ Ver video	Glúteo mayor (parte baja), isquios	**Bajo**	Bisagra de cadera sin carga en la rodilla; trabaja la parte baja del glúteo estirada	3 × 12–15, 1 s apretando arriba	RIR 1–2	+1 bloque al llegar a 15
5	**Arrastre de trineo hacia atrás o bici en intervalos** ▶ Ver video	Cuádriceps, glúteo, corazón	**Bajo**	Sin bajada excéntrica; amigable para la rodilla	4 × 20 m o 6 × 20 s fuerte	Moderado	+5 kg o +1 intervalo por semana

Tiempo: 45–55 min.

Progresión de las próximas 4 semanas

Las semanas 1 a 3 suben esfuerzo y carga; la semana 4 baja el volumen para recuperarte antes de pasar a fase 3.

Semana	Fechas	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
1	2–8 nov	Pesos de tu última sesión, RIR 2. Anota pesos y reps	RIR 3, tempo 3-1-1. Anota dolor durante y a las 24 h	Cargas de la tabla, RIR 3–4
2	9–15 nov	Llega al tope de reps; si lo logras, +2.5–5 kg. Empiezan los parciales abajo en hip thrust	Si dolor ≤3/10 dos sesiones: +reps hasta el tope	Más rango o más tiempo de isometría, mismo peso
3	16–22 nov	RIR 1 y parciales abajo en la última serie (hip thrust, abducción, prensa)	+2.5 kg o +1 placa si se cumple la regla de dolor	+1 placa solo si dolor 0–2/10
4	23–29 nov	Descarga: quita 1 serie por ejercicio, RIR 3	Igual, mismo peso	Igual; evalúa si pasas a fase 3

Para pasar a fase 3 (desde el 30 de noviembre): 3 semanas seguidas con dolor de rodilla y cuello en 2/10 o menos, ninguna sesión que te deje peor al día siguiente, y buena técnica en búlgara y zancada. En fase 3: zancada en déficit, Nordic con bajada lenta, curl femoral 3×8–12, aductor dinámico y RIR 0–1 en los ejercicios de riesgo bajo.

Si te falta tiempo un día: quita la última serie de cada ejercicio de aislamiento, nunca el calentamiento ni el primer ejercicio.

Evidencia

• Hip thrust y sentadilla/prensa juntos: en 9 semanas dieron crecimiento de glúteo parecido, pero la sentadilla creció más cuádriceps y aductores. Plotkin et al., 2023

• Parciales en posición estirada: tienden a dar más hipertrofia que los del rango corto. Wolf et al., 2023

• Superseries: mismas ganancias de fuerza e hipertrofia en sesiones mucho más cortas. Metaanálisis de superseries

• Barra hexagonal, trineo, rumano y Nordic: básicos del entrenamiento de fútbol americano. NFL Academy

• Fortalecer abductores de cadera, cuádriceps e isquios es el enfoque habitual de rehabilitación de la pata de ganso; la evidencia directa es escasa y la clasificación de riesgo se basa en anatomía. Hinge Health

Importante: este plan no sustituye a tu fisioterapeuta ni a tu médico. Llévaselo, sobre todo el curl femoral, el aductor, el Nordic y la búlgara. Si sientes dolor agudo, punzante o hinchazón en la cara interna de la rodilla, para y que te revisen.