Anharmonic Group Elements as Generated by Machine

Ed Rogers

March 2011

$$\begin{array}{ll} \frac{\lambda}{4}(A+B)^4 & = & \lambda \cdot (0.25) \cdot (B^4 + A^4) \\ & + \lambda \cdot (B^3 A + B A^3) \\ & + \lambda \cdot (1.5) \cdot (B^2 + A^2) \\ & + \lambda \cdot (1.5) \cdot B^2 A^2 \\ & + \lambda \cdot (3) \cdot B A \\ & + \lambda \cdot (0.75) \end{array}$$

```
 [-X, H_0] = \lambda^2 \cdot (6 \cdot \beta_{21}) \cdot (B^6 + A^6) + \lambda^2 \cdot (6 \cdot \beta_{15}) \cdot (B^6 - A^6) 
+ \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{22}) \cdot (B^5 A + B A^5) + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{16}) \cdot (B^5 A - B A^5) 
+ \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{23}) \cdot (B^4 A^2 + B^2 A^4) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{17}) \cdot (B^4 A^2 - B^2 A^4) 
+ \lambda \cdot (4 \cdot \beta_8) \cdot (B^4 + A^4) + \lambda \cdot (4 \cdot \beta_5) \cdot (B^4 - A^4) 
+ \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{24}) \cdot (B^4 + A^4) + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{18}) \cdot (B^4 - A^4) 
+ \lambda \cdot (2 \cdot \beta_9) \cdot (B^3 A + B A^3) + \lambda \cdot (2 \cdot \beta_6) \cdot (B^3 A - B A^3) 
+ \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{25}) \cdot (B^3 A + B A^3) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{19}) \cdot (B^3 A - B A^3) 
+ \lambda \cdot (2 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^2 + A^2) + \lambda \cdot (2 \cdot \beta_7) \cdot (B^2 - A^2) 
+ \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{26}) \cdot (B^2 + A^2) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{20}) \cdot (B^2 - A^2)
```

```
\begin{array}{ll} \frac{1}{2!}[-X,[-X,H_0]] & = & \lambda^2 \cdot (-4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 4 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9) \cdot (B^6 + A^6) + \lambda^2 \cdot (-4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 - 4 \cdot \beta_6 \cdot \beta_8) \cdot (B^6 - A^6) \\ & & + \lambda^2 \cdot (-36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9) \cdot (B^4 A^2 + B^2 A^4) + \lambda^2 \cdot (36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 - 36 \cdot \beta_6 \cdot \beta_8) \cdot (B^4 A^2 - B^2 A^4) + \lambda^2 \cdot (-108 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 108 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 - 24 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 + 24 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^3 A + BA^3) + \lambda^2 \cdot (108 \cdot \beta_5 + A^2 \cdot (-72 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 72 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 - 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 + 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^2 + A^2) + \lambda^2 \cdot (72 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 - 7 + \lambda^2 \cdot (-64 \cdot \beta_5^2 + 64 \cdot \beta_8^2 - 16 \cdot \beta_6^2 + 16 \cdot \beta_9^2) \cdot B^3 A^3 + \lambda^2 \cdot (-288 \cdot \beta_5^2 + 288 \cdot \beta_8^2 - 36 \cdot \beta_6^2 - 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 + 36 \cdot \beta_9^2 + 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10}) \cdot B^2 A^2 + \lambda^2 \cdot (-384 \cdot \beta_5^2 + 384 \cdot \beta_8^2 - 12 \cdot \beta_6^2 - 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 + 12 \cdot \beta_9^2 + 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10} - 8 \cdot \beta_7^2 + 8 \cdot \beta_{10}^2) \cdot B + \lambda^2 \cdot (-96 \cdot \beta_5^2 + 96 \cdot \beta_8^2 - 4 \cdot \beta_7^2 + 4 \cdot \beta_{10}^2) \end{array}
```

```
 [-X, H_0] + \frac{1}{2!} [-X, [-X, H_0]] = \lambda^2 \cdot (6 \cdot \beta_{21} - 4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 4 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9) \cdot (B^6 + A^6) + \lambda^2 \cdot (6 \cdot \beta_{15} - 4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 - 4 \cdot \beta_6 + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{22}) \cdot (B^5 A + B A^5) + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{16}) \cdot (B^5 A - B A^5) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{23} - 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9) \cdot (B^4 A^2 + B^2 A^4) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{17} + 36 \cdot \beta_8 + \lambda \cdot (4 \cdot \beta_8) \cdot (B^4 + A^4) + \lambda \cdot (4 \cdot \beta_5) \cdot (B^4 - A^4) + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{24}) \cdot (B^4 + A^4) + \lambda^2 \cdot (4 \cdot \beta_{18}) \cdot (B^4 - A^4) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_9) \cdot (B^3 A + B A^3) + \lambda \cdot (2 \cdot \beta_6) \cdot (B^3 A - B A^3) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{25} - 108 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 108 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 - 24 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 + 24 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^3 A + B A^3) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^2 + A^2) + \lambda \cdot (2 \cdot \beta_7) \cdot (B^2 - A^2) + \lambda^2 \cdot (2 \cdot \beta_{26} - 72 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 72 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 - 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 + 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10}) \cdot (B^2 + A^2) + \lambda^2 \cdot (-64 \cdot \beta_5^2 + 64 \cdot \beta_8^2 - 16 \cdot \beta_6^2 + 16 \cdot \beta_9^2) \cdot B^3 A^3 + \lambda^2 \cdot (-288 \cdot \beta_5^2 + 288 \cdot \beta_8^2 - 36 \cdot \beta_6^2 - 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 + 36 \cdot \beta_9^2 + 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10}) \cdot B^2 A + \lambda^2 \cdot (-384 \cdot \beta_5^2 + 384 \cdot \beta_8^2 - 12 \cdot \beta_6^2 - 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 + 12 \cdot \beta_9^2 + 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10} - 8 \cdot \beta_8 + \lambda^2 \cdot (-96 \cdot \beta_5^2 + 96 \cdot \beta_8^2 - 4 \cdot \beta_7^2 + 4 \cdot \beta_{10}^2)
```

$$\begin{array}{lll} H_4 - U^\dagger H_0 U & = & \Lambda_4 \\ & = & \frac{\lambda}{4} (A+B)^4 - \left([-X,H_0] + \frac{1}{2!} [-X,[-X,H_0]] \right) \\ & = & \lambda^2 \cdot \left(-6 \cdot \beta_{21} + 4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 + 4 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 \right) \cdot \left(B^6 + A^6 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-6 \cdot \beta_{15} + 4 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 + 4 \cdot \beta_6 \cdot \beta_8 \right) \cdot \left(B^6 - A^6 \right) \\ & & + \lambda^2 \cdot \left(-4 \cdot \beta_{22} \right) \cdot \left(B^5 A + B A^5 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-4 \cdot \beta_{16} \right) \cdot \left(B^5 A - B A^5 \right) \\ & & + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{23} + 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 \right) \cdot \left(B^4 A^2 + B^2 A^4 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{17} - 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_9 + 36 \cdot \beta_6 \right) \\ & & + \lambda \cdot \left(0.25 - 4 \cdot \beta_8 \right) \cdot \left(B^4 + A^4 \right) + \lambda \cdot \left(-4 \cdot \beta_5 \right) \cdot \left(B^4 - A^4 \right) \\ & & + \lambda^2 \cdot \left(-4 \cdot \beta_{24} \right) \cdot \left(B^4 + A^4 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-4 \cdot \beta_{18} \right) \cdot \left(B^4 - A^4 \right) \\ & & + \lambda^2 \cdot \left(-4 \cdot \beta_{24} \right) \cdot \left(B^3 A + B A^3 \right) + \lambda \cdot \left(-2 \cdot \beta_6 \right) \cdot \left(B^3 A - B A^3 \right) \\ & & + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{25} + 108 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 108 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 + 24 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 - 24 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^3 A + B A^3 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{25} + 108 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 108 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 + 24 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 - 24 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^3 A + B A^3 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{26} + 72 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 72 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 + 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 - 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^3 A + B A^3 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{26} + 72 \cdot \beta_5 \cdot \beta_6 - 72 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 + 36 \cdot \beta_5 \cdot \beta_7 - 36 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^2 + A^2 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{20} - 4 \cdot \beta_8 \cdot \beta_6 \right) + 3 \cdot \beta_8 \cdot \beta_8 + 3 \cdot \beta_6 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 - 36 \cdot \beta_9 \cdot \beta_8 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^2 + A^2 \right) + \lambda^2 \cdot \left(-2 \cdot \beta_{20} - 4 \cdot \beta_8 \cdot \beta_6 \right) + 3 \cdot \beta_8 \cdot \beta_9 \cdot \beta_9 \cdot \beta_9 \cdot \beta_9 \cdot \beta_9 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10} \right) \cdot \left(B^2 + A^2 \right) + \lambda^2 \cdot \left(288 \cdot \beta_5^2 - 288 \cdot \beta_8^2 + 36 \cdot \beta_6^2 + 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 - 36 \cdot \beta_9^2 - 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10} \right) \cdot B^2 A^2 \\ + \lambda^2 \cdot \left(384 \cdot \beta_5^2 - 384 \cdot \beta_8^2 + 12 \cdot \beta_6^2 + 24 \cdot \beta_6 \cdot \beta_7 - 12 \cdot \beta_9^2 - 24 \cdot \beta_9 \cdot \beta_{10} \right) \cdot B^2 A^2 \\ + \lambda^2 \cdot \left(96 \cdot \beta_5^2 - 96 \cdot \beta_8^2 + 4 \cdot \beta_7^2 - 4 \cdot \beta_{10}^2 \right) \right) \cdot B^2 A^2 + \lambda^2 \cdot \left(96 \cdot \beta_5^2 - 96 \cdot \beta_8^2 + 4 \cdot \beta_7^2 - 4 \cdot \beta_{10}^2 \right)$$