



# Sistema Nota Fiscal Eletrônica

## Manual de Orientação do Contribuinte

Anexo II – Manual de Especificações Técnicas do DANFE  
e Código de Barras

Versão 7.00 – Outubro de 2020



## Sumário

Controle de Versões .....	4
Histórico de Alterações / Cronograma.....	5
1 Introdução .....	6
2 Código de Barras .....	6
2.1. Cálculo do Dígito Verificador do CODE-128C .....	7
2.2. Representação Simbólica do Código .....	7
3 DANFE .....	8
3.1. Campos do DANFE .....	8
3.1.1. Chave de Acesso.....	8
3.1.2. Dados da NF-e .....	9
3.1.3. Dados do Emitente .....	9
3.1.4. Informações do local de retirada (NT 2018.005) .....	9
3.1.5. Informações do local de entrega (NT 2018.005) .....	9
3.1.6. Quadro Fatura/Duplicatas.....	9
3.1.7. Quadro Dados dos Produtos / Serviços .....	10
3.1.8. Informações Complementares .....	11
3.1.9. Reservado ao Fisco .....	12
3.1.10. Quadro do Transportador .....	12
3.2. Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .....	13
3.3. Supressões e Modificações Permitidas .....	13
3.3.1. Bloco de Canhoto .....	13
3.3.2. Quadro “Fatura/Duplicatas” .....	13
3.3.3. Quadro “Cálculo do ISSQN”.....	14
3.4. Verso do DANFE .....	14
3.5. Folhas Adicionais .....	14
3.6. Formulário.....	14
3.6.1. Tamanho do Papel.....	14
3.6.2. Margem Lateral no Formulário.....	15
3.6.3. Modelos de DANFE Permitidos.....	15
3.7. Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes).....	15
3.7.1. Descritivo dos Blocos de Campos .....	15
3.7.2. Descritivo dos Campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .....	15
3.7.3. Descritivo dos Demais Campos .....	15
3.7.4. Conteúdo do Bloco de Campos de Identificação do Documento.....	15
3.7.5. Conteúdo do Campo Chave de Acesso. ....	15
3.7.6. Conteúdo do Quadro Dados do Emitente .....	15
3.7.7. Conteúdo dos Campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .....	16
3.7.8. Conteúdo do Campo Informações Complementares .....	16
3.7.9. Conteúdo dos Demais Campos .....	16
3.8. Tamanho dos Campos .....	16
3.8.1. Formulário A-4 em Modo Retrato .....	16
3.8.2. Formulário A-4 em Modo Paisagem .....	17
3.9. Campos de Conteúdo Variável .....	20
3.9.1. Emissão Normal da NF-e e SVC-XX .....	20
3.9.2. Emissão da NF-e em Contingência com Impressão do DANFE em Formulário de Segurança... 20	
3.9.3. Emissão da NF-e com Prévio Registro do EPEC no Ambiente Nacional.....	21
3.10. Outros .....	22
3.10.1. Marca d'Água .....	22
3.10.2. Impressão do Número da Folha .....	22

3.10.3.	Limitações da Impressora.....	22
3.10.4.	Código de Barras.....	22
3.10.5.	Campo “Valor de ICMS Desonerado” .....	22
3.11.	DANFE Simplificado .....	22
3.11.1.	Tipo e tamanho do Papel.....	22
3.11.2.	Chave de acesso.....	22
3.11.3.	Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) .....	22
3.11.4.	Campos obrigatórios.....	23
3.12.	DANFE Simplificado – Etiqueta (NT 2020.004) .....	23
3.12.1.	Tipo e tamanho do Papel.....	23
3.12.2.	Chave de acesso.....	23
3.12.3.	Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) .....	23
3.12.4.	Campos obrigatórios.....	23
Anexo III.01	– Conjunto de Caracteres Código de Barras CODE-128C .....	24
Anexo III.02	– DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Folhas Soltas .....	25
Anexo III.03	– DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Formulário Contínuo .....	26
Anexo III.04	– DANFE Tamanho A-4 em Modo Paisagem, Folhas Soltas.....	27
Anexo III.05	- DANFE Tamanho A-4 em Modo Paisagem, Formulário Contínuo .....	28

## Controle de Versões

Versão	Publicação	Descrição
7.00	Novembro/2020	Criação deste manual como documento anexo do MOC. Corresponde aos capítulos 6 e 7 do MOC 6.0 e seus Anexos III, IV, V, VI e VIII, que tratam da especificação técnica do DANFE.

## Histórico de Alterações / Cronograma

Versão	Histórico de atualizações	Implantação Homologação	Implantação Produção
7.00	Publicação dos campos obrigatórios da NF-e no DANFE Simplificado – Etiqueta (NT 2020.004)	Imediato	Imediato
7.00	Atualização das informações do Quadro do Transportador, Informações do local de retirada e Informações do local de entrega (NT 2018.005)	25/02/2019	29/04/2019
7.00	Separação dos capítulos 6 e 7 do MOC 6.0 e seus Anexos III, IV, V, VI e VIII, que tratam da especificação técnica do DANFE, para este manual específico.		

## 1 Introdução

Este documento é parte integrante do Manual de Orientação do Contribuinte (MOC) e por objetivo a definição do leiaute da NF-e, modelos 55 e 65.

O Manual de Orientação do Contribuinte 7.0 é composto pelos seguintes documentos:

- MOC – Visão Geral
- MOC – Anexo I – Leiaute NF-e/NFC-e
- MOC – Anexo II – Manual de Especificações Técnicas do DANFE e Código de Barras
- MOC – Anexo III – Manual de Contingência NF-e
- MOC – Anexo IV – Manual de Contingência NFC-e

As informações do DANFE NFC-e estão publicadas no Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code, disponível no Portal Nacional da NFC-e

**Ao longo deste documento o acrônimo NF-e é utilizado para todas as situações que se aplicam indistintamente a ambos os modelos de NF-e (55 e 65).** Sempre que é necessário identificar um dos dois modelos em particular, a diferenciação é feita pela expressão respectiva: NF-e modelo 55 ou NFC-e modelo 65.

## 2 Código de Barras

O padrão de código de barras a ser impresso no DANFE é o CODE-128C. Utilize o código de barras:

- a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operação normal ou em contingência utilizando o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional: apenas um código de barras com a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica, descrita no item 3.9.1 e;
- b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida nas demais hipóteses de contingência: dois códigos de barras; um para representar a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica, e outro para representar dados da NF-e emitida em contingência, conforme o item 3.9.2.

A impressão dos códigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal do Brasil.

Com a chave de acesso é possível realizar a consulta de uma Nota Fiscal Eletrônica e de sua situação, bem como visualizar a autorização de uso da mesma. Dentre outras finalidades do código, destacam-se o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e, a critério de cada unidade federada, a disponibilização do arquivo da NF-e consultada.

Os dados adicionais contidos no segundo código de barras serão utilizados para auxiliar o registro do trânsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas em contingência.

O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo III.01 deste manual. Para a sua impressão será considerada a seguinte estrutura de simbolização:

Margem clara	Start C	Dados representados	DV	Stop	Margem clara
--------------	---------	---------------------	----	------	--------------

- **Margem Clara:** espaço claro que não contém nenhuma marca legível por máquina, localizado à esquerda e à direita do código, a fim de evitar interferência na decodificação da simbologia. A margem clara é chamada também de "área livre", "zona de silêncio" ou "margem de silêncio".
- **Start C:** inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O Start C não representa nenhum caractere.
- **Dados representados:** caracteres representados no código de barras.

- **DV**: dígito verificador da simbologia.
- **Stop**: caractere de parada que indica o final do código ao leitor óptico.

O código de barras deverá ser impresso com os padrões próprios residentes das impressoras de não impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de respeitarem os padrões dos referidos códigos:

- A área reservada no DANFE;
- Largura mínima total do código de barras (considerando o código de barras da chave de acesso, com 44 posições):
  - 6 cm para impressoras de Não Impacto (Laser de Jato de Tinta);
  - 11,5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha)
- Altura mínima da barra: 0,8 cm;
- Largura mínima da barra: 0,02 cm, conforme explicado a seguir:

Considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres, então teremos:

Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos)

Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) \* 22 (símbolos) = 242 posições

Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) \* 2 = 20 posições

Start C = 11 (módulos) = 11 posições

DV = 11 (módulos) = 11 posições

Stop = 13 (módulos) = 13 posições

Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições)

Largura mínima de cada módulo da barra = 6 cm / 297 (posições) = 0,02 cm

## 2.1. Cálculo do Dígito Verificador do CODE-128C

O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada, incluindo o valor do caractere de início (start).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364

Chave de acesso		START	09	75	83	64
Sequência	A		1	2	3	4
Valor do caractere	B	105	9	75	83	64
Valor Ponderado (A X B)	C	105	9	150	249	256

- Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C.
- Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico.
- O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103).

Assim o dígito verificador será:

- Valor da soma ponderada =  $(1 \times 105) + (1 \times 9) + (2 \times 75) + (3 \times 83) + (4 \times 64) = 769$
- $769 / 103 = 7$  resta 48, assim o DV é 48

## 2.2. Representação Simbólica do Código

START						09						75						83						64						DV = 48						STOP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B	S	B

A sequência de barras está descrita na tabela do Anexo III.01 deste manual.

B = barra preta

S = espaço ou barra branca

A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo.

### 3 DANFE

O DANFE é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:

- a) Acompanhar o trânsito de mercadorias;
- b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços;
- c) Prover a necessidade de representações impressas adicionais previstas expressamente na legislação; e
- d) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e.

O DANFE será impresso:

- a) Em condições normais, em qualquer tipo de papel, exceto papel jornal; e
- b) Em uma única via, salvo quando houver disposição expressa em outro sentido.

O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deverá conter a frase “SEM VALOR FISCAL” no quadro “Informações Complementares” ou em marca d’água destacada.

O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência deverá conter esta informação em destaque, conforme disposto no Anexo IV do MOC 7.

O “Valor Aproximado dos Tributos” calculado pela empresa, correspondente a totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influa na formação do respectivo preço de venda, opcionalmente poderá aparecer no DANFE no campo de Informações Adicionais do Produto (tag: infAdProd, id:V01) e/ou no campo de Informações Complementares da NF-e (tag: infCpl, id:Z03).

O “Valor Aproximado dos Tributos”, poderá opcionalmente constar no DANFE em campo próprio, conforme segue:

- Quadro de Cálculo do Imposto: incluir nova coluna com o “Valor Aproximado dos Tributos” (itens **3.8.1** e **3.8.2**);
- Quadro Dados dos Produtos / Serviços: incluir nova coluna com o “Valor Aproximado dos Tributos” (itens **3.1.7**, **3.8.1** e **3.8.2**).

#### 3.1. Campos do DANFE

Os campos do DANFE deverão representar o conteúdo das respectivas TAG XML da NF-e, quando conhecidos no momento da solicitação de autorização de uso. Não poderão ser impressas informações que não constem do arquivo da NF-e.

O conteúdo dos campos poderá ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura possa ser feita de forma clara.

O item **3.8** deste manual traz a sugestão de tamanhos a serem seguidos para cada campo, que garantem a legibilidade prevista na legislação. Embora os tamanhos descritos no item **3.8** não sejam obrigatórios, o DANFE deverá ser impresso conforme um dos modelos permitidos (conforme o item **3.6.3**) e utilizando-se os tamanhos mínimos de fonte descritos no item **3.7**.

O DANFE deverá conter todos os campos previstos no modelo adotado, com exceção dos campos não obrigatórios do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”, conforme disposto no item **3.1.7**.

As regras estabelecidas para a impressão dos campos aplicam-se também para a impressão das folhas adicionais do DANFE.

##### 3.1.1. Chave de Acesso

A chave de acesso será impressa em onze blocos de quatro dígitos cada, com a seguinte máscara:

9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999



### 3.1.2. Dados da NF-e

No caso de emissão de NF-e normal ou em contingência SVC-XX, os campos 1 e 2 serão preenchidos conforme o item 3.9.1;

No caso de emissão de NF-e em contingência FS ou FS-DA, os campos 1 e 2 serão preenchidos conforme o item 3.9.2. Observando que no Campo 2, o Código de Barras Adicional “Dados da NF-e” será impresso em nove blocos de quatro dígitos cada, com a seguinte máscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999;

No caso de emissão de NF-e em contingência EPEC, os campos 1 e 2 serão preenchidos conforme o item 3.9.3.

### 3.1.3. Dados do Emitente

Deverá conter a identificação do emitente, composta no mínimo por:

- nome ou razão social;
- endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, município, UF, CEP); e
- telefone.

Opcionalmente poderá conter logotipo, desde que sua inclusão não prejudique a exibição das informações obrigatórias.

### 3.1.4. Informações do local de retirada (NT 2018.005)

Caso haja preenchimento do grupo F - Local de retirada, fica possibilitada a exibição de informações no DANFE em área específica, conforme sugestão de modelo abaixo:

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP			
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX			

### 3.1.5. Informações do local de entrega (NT 2018.005)

Caso haja preenchimento do grupo G - Local de entrega, fica possibilitada a exibição de informações no DANFE em área específica, conforme sugestão de modelo abaixo:

DESTINATÁRIO REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP			
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX			

### 3.1.6. Quadro Fatura/Duplicatas

Poderá conter linhas divisórias internas separando as informações. Poderão ser acrescentadas ao quadro outras informações relativas ao assunto, além das informações contidas no grupo de Dados de

Cobrança da NF-e, desde que estas informações adicionais também estejam contidas no arquivo da NF-e.

### 3.1.7. Quadro Dados dos Produtos / Serviços

As informações adicionais de produto (TAG <infAdProd>) deverão constar impressas no DANFE logo abaixo do item ao qual se referirem.

As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:

- No campo de "Informações Adicionais do Produto, tag: infAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.

Sempre que o conteúdo de um mesmo item for impresso utilizando-se mais de uma linha do quadro de "Dados dos Produtos/Serviços", deverá ser aplicado um destaque divisório que identifique quais linhas foram utilizadas para cada item, a fim de distinguir com clareza um item do outro. O destaque divisório pode ser aplicado com o uso de linha (pontilhadas, continuas, ou tracejada), espaçamento duplo entre linhas, sombreamento ou qualquer outro recurso ou efeito semelhante que resulte no destaque divisório.

Exemplo de destaque divisório com linha tracejada:

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM
123	Camisa Social Masculina Manga Longa EAN 7890123456789	61099000
124	Camisa Social Masculina Manga Curta EAN 7890123456790	61099000
125	Camiseta Polo EAN 7890123456790	61099000

Exemplo de destaque divisório com espaço duplo:

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM
123	Camisa Social Masculina Manga Longa EAN 7890123456789	61099000
124	Camisa Social Masculina Manga Curta EAN 7890123456790	61099000
125	Camiseta Polo EAN 7890123456790	61099000

Exemplo de destaque divisório com sombreamento:

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM
123	Camisa Social Masculina Manga Longa EAN 7890123456789	61099000
124	Camisa Social Masculina Manga Curta EAN 7890123456790	61099000
125	Camiseta Polo EAN 7890123456790	61099000

Essa exigência também se aplica no caso da utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo, conforme o item **3.2**.

Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços, e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais, por exemplo).

Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável, ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informações adicionais.

Independentemente do descrito no item 3.3, o contribuinte poderá suprimir colunas do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” que não se apliquem a suas atividades e acrescentar outras do seu interesse. A inserção destas colunas será realizada à direita da coluna “Descrição dos Produtos/Serviços”. A ordem das colunas remanescentes deverá ser respeitada.

As seguintes colunas não poderão ser suprimidas:

- Código dos Produtos/Serviços;
- Descrição dos Produtos/Serviços;
- NCM;
- CST;
- CFOP;
- Unidade;
- Quantidade;
- Valor Unitário;
- Valor Total;
- Base de Cálculo do ICMS próprio;
- Valor do ICMS próprio; e
- Alíquota do ICMS.

### 3.1.8. Informações Complementares

Deverá conter todas as Informações Adicionais da NF-e incluídas nas TAGs <infAdFisco> e <infCpl>, ficando facultada a impressão das informações adicionais contidas nas TAGs <obsCont>. Na hipótese

de insuficiência de espaço no quadro de “informações complementares”, a impressão destas deverá ser continuada no verso ou na folha seguinte, neste mesmo quadro ou no quadro “Dados dos Produtos/Serviços”.

As empresas remetentes devem informar, no campo de “Informações Complementares”, os valores descritos no grupo de tributação do ICMS para a UF de destino. (NT 2015.003)

Exemplo 1 de preenchimento do DANFE (1ª situação da sistemática de cálculo descrita a seguir):

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$216,00 + FCP R\$40,00; DIFAL da UF Origem R\$324,00.

Exemplo 2 de preenchimento do DANFE (2ª situação da sistemática de cálculo descrita a seguir):

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$156,00 + FCP R\$40,00; DIFAL da UF Origem R\$234,00.

As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:

- Os valores de totais do FCP (id: W04b e W06a) devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, campo “infAdFisco”, quando existirem.”

### 3.1.9. Reservado ao Fisco

O contribuinte não deverá preencher este quadro, sendo seu preenchimento de uso exclusivo do fisco, exceto, a critério da UF, quanto à orientação de impressão do teor das tags contidas no XML de retorno de autorização da NF-e. Em caso de utilização de formulário de segurança provido de estampa fiscal, esse quadro não estará presente.”

### 3.1.10. Quadro do Transportador

O campo identificação da Modalidade do Frete (id: X02, tag:modFrete) deverá ser preenchido com um dos seguintes códigos (NT 2016/002) (Atualizado NT 2108.005):

- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.

Exemplo de preenchimento:

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 – Remetente	Código ANTT
---------------------	----------------------------------	-------------

### 3.2. Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”

É permitida a utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo no quadro “Dados dos Produtos/Serviços” do DANFE.

A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo implicará na ocupação de duas linhas do “Dados dos Produtos/Serviços” para cada item da NF-e, além das linhas adicionais previstas para descrever as informações adicionais de produto/serviço (TAG <infAdProd>).

Deverá ser observada a necessidade de aposição de destaque divisório dos diferentes itens do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”, conforme descrito no item 3.1.7.

Os campos que podem ser colocados na mesma coluna são:

- “Código do Produto/Serviço” com “NCM/SH”;
- “CST” com “CFOP”;
- “CSOSN” com “CFOP”;
- “Quantidade” com “Unidade”;
- “Valor Unitário” com “Desconto”;
- “Valor Total” com “Base de Cálculo do ICMS”;
- “Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária” com “Valor do ICMS por Substituição Tributária”;
- “Valor do ICMS Próprio” com “Valor do IPI”;
- “Alíquota do ICMS” com “Alíquota do IPI”.

A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo não se aplicará para a aposição do campo Descrição dos Produtos e/ou Serviços, podendo-se, neste caso, utilizar mais linhas para aposição de seu conteúdo.

### 3.3. Supressões e Modificações Permitidas

Além das supressões e inclusões de colunas tratadas no item 3.1.7 poderão ser feitas ainda as seguintes alterações:

#### 3.3.1. Bloco de Canhoto

Caso o emitente não utilize o bloco de Canhoto, poderá aumentar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” suprimindo os campos do referido bloco e deslocando para cima os campos seguintes. Estes ajustes deverão ser feitos no mesmo valor da redução obtida com a eliminação do quadro Fatura e de sua descrição.

Para a impressão de DANFE que não utilizar formulário de segurança, o bloco de canhoto poderá ser deslocado para a extremidade inferior do formulário, sem alterações nas demais dimensões e disposições de campos e quadros.

Essas alterações serão admitidas somente no formato retrato.

#### 3.3.2. Quadro “Fatura/Duplicatas”

O quadro “fatura/duplicatas” poderá ser suprimido, caso o contribuinte não utilize esses documentos; ou reduzido, desde que contenha todos os dados das respectivas TAGs.

O valor obtido com a eliminação ou redução do quadro “fatura/duplicatas” deverá ser acrescido na altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”, deslocando para cima os campos seguintes ao quadro Fatura e anteriores ao quadro a ser aumentado.

Essas alterações poderão ser feitas tanto nos formatos retrato quanto paisagem.

### 3.3.3. Quadro “Cálculo do ISSQN”

Caso não se aplique às suas operações, o emitente poderá suprimir os campos do bloco “Cálculo do ISSQN” e efetuar os seguintes ajustes:

- Aumentar a altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do referido bloco.
- Aumentar a altura do campo “Informações Complementares” e do quadro “Reservado ao Fisco” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do bloco “Cálculo do ISSQN”.

### 3.4. Verso do DANFE

Até 50% do verso de qualquer folha do DANFE poderá ser utilizado para continuação dos dados do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”, do campo “Informações Complementares” ou para uma combinação de ambos. O restante do verso deverá ser deixado sem nenhum tipo de impressão.

Sempre que o verso do DANFE for utilizado, a informação “CONTINUA NO VERSO” deverá constar no anverso, ao final dos quadros “Dados dos Produtos/Serviços” e “Informações Complementares”, conforme a utilização.

### 3.5. Folhas Adicionais

O DANFE poderá ser emitido em mais de uma folha.

Cada uma das folhas adicionais deverá conter, na parte superior, no mínimo as seguintes informações, impressas na mesma disposição e tamanho definidos para a primeira folha:

- Dados de Identificação do Emitente;
- As descrições “DANFE” em destaque, e “Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”;
- O número e a série da NF-e, o tipo de operação, se Entrada ou Saída, além do número total de folhas e o número de ordem de cada folha;
- Código(s) de Barras;
- Campos Natureza da Operação e Chave de Acesso; e
- Demais campos de identificação do Emitente: Inscrição Estadual, Inscrição Estadual do Substituto Tributário e CNPJ.

A área restante das folhas adicionais poderá ser utilizada exclusivamente para apor:

- Os demais itens da NF-e que não couberem na primeira folha do DANFE, mantendo-se as mesmas colunas com a mesma disposição e largura utilizadas na primeira folha; e/ou
- As demais informações complementares da NF-e que não couberem no campo próprio da primeira folha do DANFE.

### 3.6. Formulário

Para a impressão do DANFE poderá ser utilizado qualquer tipo de papel, com exceção de papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura dos códigos de barras sem problemas.

#### 3.6.1. Tamanho do Papel

A impressão do DANFE poderá ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo paisagem, utilizando-se formulários de tamanho mínimo A-4 e máximo Ofício II (230 x 330 mm).

Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espaço excedente deverá ser alocado da seguinte maneira:

- Na horizontal, para aumentar a largura dos campos; e
- Na vertical, somente para aumentar a altura:
  - do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”; ou
  - simultaneamente dos campos “Informações Complementares” e “Reservado ao Fisco”; ou, ainda,
  - de uma combinação destas duas opções.

### 3.6.2. Margem Lateral no Formulário

As Margens entre o corpo impresso do DANFE e o final do formulário (ou a linha de picote) deverão ter, no mínimo, 0,2 cm e, no máximo, 0,8 cm em cada lateral (inclusive nas margens superior e inferior).

### 3.6.3. Modelos de DANFE Permitidos

É opção do contribuinte a utilização em folhas soltas ou formulário contínuo, pré-impresso ou em branco. Poderão ser utilizados os formatos a seguir, devendo a disposição de campos obrigatoriamente obedecer ao disposto no respectivo anexo:

- Tamanho A-4 em modo retrato:
  - Folhas Soltas – Anexo III.02
  - Formulário Contínuo – Anexo III.03
- Tamanho A-4 em modo paisagem:
  - Folhas Soltas – Anexo III.04
  - Formulário Contínuo – Anexo III.05

## 3.7. Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)

Todos os caracteres deverão estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte Courier New. A impressão dos dados variáveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial e de Linha) deverá estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada).

### 3.7.1. Descritivo dos Blocos de Campos

Deverá ter tamanho mínimo de cinco (5) pontos, impresso em negrito em caixa alta (maiúsculas).

### 3.7.2. Descritivo dos Campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”

Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas), com tamanho mínimo de cinco (5) pontos.

### 3.7.3. Descritivo dos Demais Campos

Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas) e ter tamanho mínimo de seis (6) pontos.

### 3.7.4. Conteúdo do Bloco de Campos de Identificação do Documento

O conteúdo dos campos “DANFE”, “entrada ou saída”, “número”, “série” e “folhas do documento” deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas). Além disto:

- a descrição “DANFE” deverá estar impressa em negrito e ter tamanho mínimo de doze (12) pontos, ou 10 CPP;
- a série e número da NF-e, o número de ordem da folha, o total de folhas do DANFE e o número identificador do tipo de operação (se “ENTRADA” ou “SAÍDA”, conforme tag “tpNF”) deverão estar impressos em negrito e ter tamanho mínimo de dez (10) pontos, ou 10 CPP;
- a identificação “DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA” e as descrições do tipo de operação, “ENTRADA” ou “SAÍDA” deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.

### 3.7.5. Conteúdo do Campo Chave de Acesso.

Deverá ser impresso em formato negrito.

### 3.7.6. Conteúdo do Quadro Dados do Emitente

Deverá estar impresso em negrito. A razão social e/ou nome fantasia deverá ter tamanho mínimo de doze (12) pontos, ou 17 CPP e os demais dados do emitente, endereço, município, CEP, fone/fax deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.



### 3.7.7. Conteúdo dos Campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”

Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

### 3.7.8. Conteúdo do Campo Informações Complementares

Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

### 3.7.9. Conteúdo dos Demais Campos

Deverá ter tamanho mínimo de dez (10) pontos, ou 17 CPP.

## 3.8. Tamanho dos Campos

Esta seção apresenta a sugestão de tamanho e posição de cada campo. Todas as medidas estão em centímetros.

### 3.8.1. Formulário A-4 em Modo Retrato

O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.

NOME	Id da TAG	Tamanhos Mínimos		Posição c/ relação à margem		Linha	Outras TAG/Obs	Tam. das TAG
		Altura	Largura	Esquerda	Superior			
<b>BLOCO</b>								
<b>CAMPO</b>	<b>TAG</b>							
<b>CANHOTO</b>								
RECEBEMOS DE...		0,85	16,10	0,25	0,42			
NF-e/ Nº 000.000.000/SÉRIE 000		1,70	4,50	16,35	0,42			
DATA DE RECEBIMENTO		0,85	4,10	0,25	1,27			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA...		0,85	12,10	4,35	1,27			
<b>DADOS DA NF-e</b>								
QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	Mat. Laser	3,92	5,33	0,25	2,54		Obs 5	
QUADRO DA DESCRIÇÃO “DANFE...”		3,92	2,54	5,58	2,54			
		3,92	2,54	10,25	2,54			
QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE	Mat. Laser	1,48	12,70	8,12	2,54			
		1,48	8,00	12,79	2,54			
CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE		1,00	11,50	8,62	2,78			
CHAVE DE ACESSO		0,85	12,70	8,12	4,02			44
QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO						Invisível	Obs 6	
QUADRO NÚMERO/SÉRIE DA NF-e						Invisível	Obs 7	
QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS	Mat. Laser	1,48	12,70	8,12	4,98			
		1,48	8,00	12,79	4,98		Obs 9	
CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS		1,00	7,00	Ver	Ver		Obs 9	
NATUREZA DA OPERAÇÃO	B04	0,85	7,87	0,25	6,46			60
DADOS DA NF-e	Mat. Laser	0,85	12,70	8,12	6,46			
		0,85	8,00	12,79	6,46		Obs 9	44
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	C17	0,85	6,86	0,25	7,31			14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	C18	0,85	6,86	7,11	7,31			14
CNPJ DO EMITENTE	C02	0,85	6,86	13,97	7,31			14
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		0,42	3,30	0,25	8,16	Invisível		
RAZÃO SOCIAL	E04	0,85	12,32	0,25	8,58			60
CNPJ	E02	0,85	5,33	12,57	8,58	Negrito		14
DATA DA EMISSÃO	B09	0,85	2,92	17,90	8,58			10
ENDEREÇO	E06	0,85	10,16	0,25	9,43		E07	120
BAIRRO/DISTRITO	E09	0,85	4,83	10,41	9,43			60
CEP	E13	0,85	2,67	15,24	9,43			8
DATA DA ENTRADA/SAÍDA	B10	0,85	2,92	17,91	9,43	Negrito		10
MUNICÍPIO	E11	0,85	7,11	0,25	10,28			60
FONE/FAX	E16	0,85	4,06	7,36	10,28			10
UF	E12	0,85	1,14	11,42	10,28			2
INSCRIÇÃO ESTADUAL	E03	0,85	5,33	12,56	10,28			14
HORA DA ENTRADA/SAÍDA		0,85	2,92	17,89	10,28	Negrito		
<b>FATURA/DUPLICATAS</b>		0,42	1,00	0,25	11,09	Invisível		
FATURA	Y02	0,85	20,57	0,25	11,51		Obs 1	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		0,42	5,60	0,25	12,36	Invisível		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	W03	0,85	4,06	0,25	12,78			15
VALOR DO ICMS	W04	0,85	4,06	4,31	12,78			15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	W05	0,85	4,06	8,37	12,78			15
VALOR DO ICMS ST	W06	0,85	4,06	12,43	12,78			15
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	W07	0,85	4,32	16,49	12,78			15
VALOR DO FRETE	W08	0,85	3,30	0,25	13,63			15
VALOR DO SEGURO	W09	0,85	3,30	3,55	13,63			15
DESCONTO	W10	0,85	3,30	6,85	13,63			15
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	W15	0,85	3,30	10,15	13,63			15
VALOR DO IPI	W12	0,85	3,30	13,45	13,63			15
VALOR TOTAL DA NOTA	W16	0,85	4,06	16,75	13,63	Negrito		15



NOME		Id da TAG	Tamanhos Mínimos		Posição c/ relação à margem		Linha	Outras TAG/ Obs	Tam. das TAG
BLOCO	CAMPO		Altura	Largura	Esquerda	Superior			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			0,42	5,20	0,25	14,48	Invisível		
	RAZÃO SOCIAL	X06	0,85	9,02	0,25	14,90			60
	FRETE POR CONTA DE		0,85	2,79	9,27	14,90		Obs 8	
	CÓDIGO ANTT	X21	0,85	1,78	12,06	14,90		X25	20
	PLACA DO VEÍCULO	X19	0,85	2,29	13,84	14,90		X23	8
	UF	X10	0,85	0,76	16,13	14,90			2
	CNPJ/CPF	X04	0,85	3,94	16,89	14,90			14
	ENDEREÇO	X08	0,85	9,02	0,25	15,75			60
	MUNICÍPIO	X09	0,85	6,86	9,27	15,75			60
	UF	X10	0,85	0,76	16,13	15,75			2
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	X07	0,85	3,94	16,89	15,75			14
	QUANTIDADE DE VOLUMES	X27	0,85	2,92	0,25	16,60			15
	ESPÉCIE	X28	0,85	3,05	3,17	16,60			60
	MARCA	X29	0,85	3,05	6,22	16,60			60
	NUMERAÇÃO	X30	0,85	4,83	9,27	16,60			60
	PESO BRUTO	X32	0,85	3,43	14,10	16,60			15
	PESO LÍQUIDO	X31	0,85	3,30	17,53	16,60			15
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			0,42	4,00	0,25	17,45	Invisível		
QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			6,77	20,57	0,25	17,87		Obs 4	
	CÓDIGO	I02							60
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	I04							120
	"COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA"							Obs 2	
	NCM/SH	I05							8
	CST	N11						N12	
	CFOP	I08							4
	UNIDADE	I09						I13	6
	QUANTIDADE	I10						I14	12
	VALOR UNITÁRIO	I10a						I14a	16
	DESCONTO	I17							15
	VALOR TOTAL	I11						Obs 3	15
	B.CÁLC.ICMS	N15							15
	B.CÁLC.ICMS ST	N21							15
	VALOR ICMS	N17							15
	VALOR ICMS ST	N23							15
	VALOR IPI	O14							15
	ALÍQUOTA ICMS	N16							5
	ALÍQUOTA IPI	O13							5
CÁLCULO DO ISSQN			0,42	2,29	0,25	24,64	Invisível		
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	C19	0,85	5,08	0,25	25,06			15
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	W18	0,85	5,08	5,33	25,06			15
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	W19	0,85	5,08	10,41	25,06		U02	15
	VALOR DO ISSQN	W20	0,85	5,33	15,49	25,06		U04	15
DADOS ADICIONAIS			0,42	2,29	0,25	25,91	Invisível		
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Z02	3,07	12,95	0,25	26,33		Z03	5256
RESERVADO AO FISCO							Invisível		
	RESERVADO AO FISCO		3,07	7,62	13,17	26,33			

Obs 1: Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07

Obs 2: Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H)

Obs 3: Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.1/1-A)?

Obs 4: Colunas apresentadas na ordem descrita

Obs 5: TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16

Obs 6: TAG: B11

Obs 7: TAG: B07, B08

Obs 8: TAG: X02

Obs 9: Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência

### 3.8.2. Formulário A-4 em Modo Paisagem

O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.

NOME		Id da TAG	Tamanho Mínimo		Posição c/ relação à margem		Linha	Outras tag/ obs	Tam. das TAG
BLOCO	CAMPO		Altura	Largura	Esquerda	Superior			
CANHOTO									
	NF-e/ Nº 000.000.000 / SÉRIE 000		4,53	2,03	0,13	0,47			
	RECEBEMOS DE...		16,95	1,02	0,13	5,00			
	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA...		9,21	1,02	1,15	5,00			
	DATA DE RECEBIMENTO		6,75	1,05	1,15	14,21			
DADOS DA NF-e									
	QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		3,10	11,43	2,41	0,47		Obs 5	
	QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE..."		3,10	3,05	13,84	0,47			
	QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE		1,19	12,57	16,89	0,47			
	CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE								
	CHAVE DE ACESSO		0,64	12,57	16,89	1,66			44
	QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO						Invisível	Obs 6	
	QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS		1,19	12,57	16,89	2,38		Obs 9	
	CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS							Obs 9	
	QUADRO NÚMERO/FL./SÉRIE DA NF-e						Invisível	Obs 7	

NOME	Id da	Tamanho Mínimo		Posição c/ relação à margem			Outras tag/obs	Tam. das TAG
BLOCO	TAG	Altura	Largura	Esquerda	Superior	Linha		
<b>CAMPO</b>								
DADOS DA NF-e		0,64	12,57	16,89	3,57		Obs 9	44
NATUREZA DA OPERAÇÃO	B04	0,64	13,97	2,92	3,57			60
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	C17	0,64	8,89	2,92	4,21			14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	C18	0,64	8,89	11,81	4,21			14
CNPJ DO EMITENTE	C02	0,64	8,76	20,70	4,21			14
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		1,92	0,51	2,41	4,85			
RAZÃO SOCIAL	E04	0,64	16,38	2,92	4,85			60
CNPJ	E02	0,64	5,84	19,30	4,85	Negrito		14
DATA DA EMISSÃO	B09	0,64	4,32	25,14	4,85			10
ENDEREÇO	E06	0,64	12,45	2,92	5,49		E07	120
BAIRRO/DISTRITO	E09	0,64	5,84	15,37	5,49			60
CEP	E13	0,64	3,94	21,21	5,49			8
DATA DA ENTRADA/SAÍDA	B10	0,64	4,32	25,14	5,49	Negrito		10
MUNICÍPIO	E11	0,64	10,03	2,92	6,13			60
FONE/FAX	E16	0,64	5,08	12,95	6,13			10
UF	E12	0,64	1,27	18,03	6,13			2
INSCRIÇÃO ESTADUAL	E03	0,64	5,84	19,30	6,13			14
HORA DA ENTRADA/SAÍDA		0,64	4,32	25,14	6,13	Negrito		
<b>FATURA/DUPLICATAS</b>		0,64	0,51	2,41	6,77	Invisível		
FATURA	Y02	0,64	26,54	2,92	6,77		Obs 1	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		1,28	0,51	2,41	7,41	Invisível		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	W03	0,64	5,33	2,92	7,41			15
VALOR DO ICMS	W04	0,64	5,33	8,25	7,41			15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	W05	0,64	5,33	13,58	7,41			15
VALOR DO ICMS ST	W06	0,64	5,33	18,91	7,41			15
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	W07	0,64	5,21	24,24	7,41			15
VALOR DO FRETE	W08	0,64	4,32	2,92	8,05			15
VALOR DO SEGURO	W09	0,64	4,32	7,24	8,05			15
DESCONTO	W10	0,64	4,32	11,56	8,05			15
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	W15	0,64	4,32	15,88	8,05			15
VALOR DO IPI	W12	0,64	4,32	20,20	8,05			15
VALOR TOTAL DA NOTA	W16	0,64	4,95	24,52	8,05	Negrito		15
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		1,92	0,51	2,41	8,69			
RAZÃO SOCIAL	X06	0,64	11,56	2,92	8,69			60
FRETE POR CONTA DE		0,64	2,79	14,48	8,69		Obs 8	
CÓDIGO ANTT	X21	0,64	2,54	17,27	8,69		X25	20
PLACA DO VEÍCULO	X19	0,64	3,81	19,81	8,69		X23	8
UF	X20	0,64	1,02	23,62	8,69		X24	2
CNPJ/CPF	X04	0,64	4,83	24,64	8,69			14
ENDEREÇO	X08	0,64	11,56	2,92	9,33			60
MUNICÍPIO	X09	0,64	9,14	14,48	9,33			60
UF	X10	0,64	1,02	23,62	9,33			2
INSCRIÇÃO ESTADUAL	X07	0,64	4,83	24,64	9,33			14
QUANTIDADE DE VOLUMES	X27	0,64	3,56	2,92	9,97			15
ESPÉCIE	X28	0,64	3,81	6,48	9,97			60
MARCA	X29	0,64	4,19	10,29	9,97			60
NUMERAÇÃO	X30	0,64	5,08	14,48	9,97			60
PESO BRUTO	X32	0,64	5,08	19,56	9,97			15
PESO LÍQUIDO	X31	0,64	4,83	24,64	9,97			15
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>		6,67	0,51	2,41	10,61			
QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		6,67	26,54	2,92	10,61		Obs 4	
CÓDIGO	I02							60
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	I04							120
"COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA"							Obs 2	
NCM/SH	I05							8
CST	N11						N12	
CFOP	I08							4
UNIDADE	I09						I13	6
QUANTIDADE	I10						I14	12
VALOR UNITÁRIO	I10a						I14a	16
DESCONTO	I17							15
VALOR TOTAL	I11						Obs 3	15
B.CÁLC.ICMS	N15							15
B.CÁLC.ICMS ST	N21							15
VALOR ICMS	N17							15
VALOR ICMS ST	N23							15
VALOR IPI	O14							15
ALÍQUOTA ICMS	N16							5
ALÍQUOTA IPI	O13							5
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		0,67	0,51	2,41	17,28			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	C19	0,67	6,60	2,92	17,28			15
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	W18	0,67	6,60	9,52	17,28			15
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	W19	0,67	6,60	16,12	17,28		U02	15
VALOR DO ISSQN	W20	0,67	6,73	22,72	17,28		U04	15
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		2,94	0,51	2,41	17,95			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Z02	2,94	19,05	2,92	17,95		Z03	5256
<b>RESERVADO AO FISCO</b>								
RESERVADO AO FISCO		2,94	7,49	21,97	17,95			

Obs 1: Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07

Obs 2: Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H)

Obs 3: Total Bruto sem desconto

Obs 4: Colunas apresentadas na ordem descrita

Obs 5: TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16

Obs 6: TAG: B11


Obs 7: TAG: B07, B08

Obs 8: TAG: X02

Obs 9: Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência

### 3.9. Campos de Conteúdo Variável

O leiaute de impressão DANFE prevê dois campos de conteúdo variável logo abaixo do local onde é impressa a chave de acesso, de acordo com a seguinte disposição:


<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- ENTRADA 1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 999.999.999 SÉRIE 999 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
	Campo 1 de conteúdo variável
	Campo 2 de conteúdo variável

O conteúdo destes campos é função da forma de emissão da NF-e.

#### 3.9.1. Emissão Normal da NF-e e SVC-XX

A emissão de NF-e normal e a emissão com a utilização da Sefaz Virtual de Contingência do Ambiente Nacional (SVC-AN) ou da Sefaz Virtual de Contingência do RS (SVC-RS) são formas conclusivas de emissão da NF-e, pois é dada a autorização de uso para a NF-e, sem necessidade de posterior transmissão para a SEFAZ.

Nestes casos, após a obtenção da autorização de uso da NF-e o emissor poderá imprimir o DANFE em papel comum, informando o número do protocolo de autorização de uso e a data e a hora de autorização no Campo 2, de acordo com a seguinte disposição:

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA • ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 999.999.999 SÉRIE 999 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 11090123456789 12/03/2009 10:00:00

O Campo 1 conterá a mensagem informando onde pode ser consultada a autenticidade da NF-e a partir do valor da chave de acesso.

#### 3.9.2. Emissão da NF-e em Contingência com Impressão do DANFE em Formulário de Segurança

O uso do formulário de segurança (FS ou FS-DA) para impressão do DANFE é a forma de contingência mais simples. As NF-e devem ser transmitidas posteriormente para a SEFAZ quando cessados os problemas técnicos que impediam a transmissão.

Neste caso, o emissor deverá gerar o Código de Barras Adicional “Dados da NF-e” no Campo 1 e a representação numérica deste Código de Barras Adicional no Campo 2:

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 999.999.999 SÉRIE 999 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
DADOS DANF-E 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999	

O Código de Barras Adicional dos Dados da NF-e será formado pelo seguinte conteúdo, em um total de 36 caracteres:

	cUF	tpEmis	CNPJ	vNF	ICMSp	ICMSs	DD	DV
Quantidade de caracteres	02	01	14	14	01	01	02	01

- cUF = Código da UF do destinatário ou remetente do Documento Fiscal, informar 99 quando a operação for de comércio exterior;
- tpEmis = Forma de Emissão da NF-e, informar 2-Contingência FS ou 5-Contingência FS-DA, conforme o Capítulo 2 do Anexo I do MOC 7.
- CNPJ = CNPJ do destinatário ou do remetente, informar zeros no caso de operação com o exterior ou o CPF caso o destinatário ou remetente seja pessoa física;
- vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos);
- ICMSp = Destaque de ICMS próprio na NF-e no seguinte formato:
  - 1 = há destaque de ICMS próprio;
  - 2 = não há destaque de ICMS próprio.
- ICMSs = Destaque de ICMS por substituição tributária na NF-e, no seguinte formato:
  - 1 = há destaque de ICMS por substituição tributária;
  - 2 = não há destaque de ICMS por substituição tributária.
- DD = Dia da emissão da NF-e;
- DV = Dígito Verificador, calculado de forma igual ao DV da Chave de Acesso (item 5.4).

**Obs. Todos os campos que formam o código de barras devem ser preenchidos com alinhamento à direita, sem formatação e com os zeros não significativos necessários para alcançar o tamanho do campo.**

### 3.9.3. Emissão da NF-e com Prévio Registro do EPEC no Ambiente Nacional

Nesta modalidade de contingência eletrônica o emissor deve gerar o Evento Prévio de Emissão em Contingência (EPEC), que consiste em um arquivo de resumo das operações que está realizando. Este arquivo será transmitido ao Ambiente Nacional para autorização do EPEC.

Após o registro do EPEC o emissor poderá imprimir o DANFE em papel comum devendo consignar o número e data e hora do protocolo de autorização do EPEC no campo 2:

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº 999.999.999 SÉRIE 999 FOLHA 01/01	
	CHAVE DE ACESSO 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
	Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO EPEC 11090123456789 12/03/2009 10:00:00	

## **3.10. Outros**

### **3.10.1. Marca d'Água**

O formulário poderá conter marca d'água desde que não prejudique a legibilidade dos dados impressos.

### **3.10.2. Impressão do Número da Folha**

O número de ordem e o número total de folhas deverão ser impressos na parte superior de cada uma das folhas do DANFE, inclusive na primeira, mesmo que se utilize uma única folha.

### **3.10.3. Limitações da Impressora**

Se, no formato retrato, for necessária a utilização de uma margem superior ou inferior maior, devido a limitações da impressora, a redução necessária poderá ser feita somente na altura do quadro de "Dados dos Produtos/Serviços" deslocando os campos seguintes para cima pelo valor desta redução. Essa redução não é permitida no formato paisagem.

### **3.10.4. Código de Barras**

É permitida a impressão de código de barras de informações existentes na NF-e de interesse do emissor no quadro de informações complementares, no rodapé ou no verso do DANFE.

### **3.10.5. Campo "Valor de ICMS Desonerado"**

O conteúdo do campo vICMSDeson, enquanto não for previsto no leiaute do DANFE, deverá ser copiado no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl) para que a informação conste impressa no DANFE.

Caso seja necessária sua impressão no DANFE, outros campos que não forem previstos no leiaute também poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl).

## **3.11. DANFE Simplificado**

Nas operações realizadas fora do estabelecimento o DANFE poderá ser impresso em formato simplificado, não sendo admitida a emissão em contingência utilizando EPEC ou a impressão de DANFE em formulário de segurança.

### **3.11.1. Tipo e tamanho do Papel**

Para a impressão do DANFE Simplificado poderá ser utilizado qualquer tipo de papel com largura mínima de 55 milímetros, com exceção de papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura dos códigos de barras sem problemas.

### **3.11.2. Chave de acesso**

A chave de acesso e seu respectivo código de barras poderão ser impressos em qualquer sentido, no canto superior direito do papel, observadas as demais disposições dos capítulos 2 e 3 deste Anexo.

### **3.11.3. Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)**

Todos os caracteres deverão estar impressos em tamanho não inferior a seis (6) pontos, sendo os títulos dos campos impressos em negrito e em caixa alta (maiúsculas).

### 3.11.4. Campos obrigatórios

No DANFE Simplificado deverão ser impressos, no mínimo, além da expressão “DANFE Simplificado”, da chave de acesso, seu código de barras e do correspondente Protocolo de Autorização de Uso, o conteúdo dos seguintes campos:

- a) Dados do emitente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ, Inscrição Estadual;
- b) Dados gerais da NF-e: Tipo de operação (entrada ou saída), Série e número da NF-e, Data de emissão;
- c) Dados do destinatário/remetente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ/CPF;
- d) Dados dos itens: Descrição dos Produtos/Serviços, Unidade Comercial, Quantidade, Valor unitário, Valor total do item;
- e) Dados dos totais da NF-e: Valor total da Nota Fiscal.

## 3.12. DANFE Simplificado – Etiqueta (NT 2020.004)

Com o avanço do comércio eletrônico, surgiu a necessidade de simplificar o processo de impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

A impressão do DANFE Simplificado – Etiqueta, possível de ser utilizado pelos contribuintes nas operações de venda a varejo para consumidor final em comércio eletrônico, venda por telemarketing ou processos semelhantes, ocorrerá seguindo os padrões técnicos estabelecidos nesta Nota Técnica, atendendo ao disposto no §5º-A da cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.

### 3.12.1. Tipo e tamanho do Papel

Para a impressão do DANFE Simplificado poderá ser utilizado qualquer tipo de papel com largura mínima de 55 milímetros, com exceção de papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura do código de barras nos equipamentos normais do mercado.

### 3.12.2. Chave de acesso

A chave de acesso e seu respectivo código de barras poderão ser impressos em qualquer sentido, no canto superior direito do papel, observadas as demais disposições dos capítulos 2 e 3 deste Anexo.

### 3.12.3. Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)

Todos os caracteres deverão estar impressos em tamanho não inferior a seis (6) pontos, sendo os títulos dos campos impressos em negrito e em caixa alta (maiúsculas).

### 3.12.4. Campos obrigatórios

No DANFE Simplificado – Etiqueta deverão estar visíveis e ser impresso no mínimo, além da chave de acesso, seu código de barras e do correspondente Protocolo de Autorização de Uso, o conteúdo dos seguintes campos:

- a) A descrição “DANFE Simplificado – Etiqueta”;
- b) Dados do emitente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ, Inscrição Estadual;
- c) Dados gerais da NF-e: Tipo de operação, se entrada ou saída, Série e Número da NF-e, Data de emissão;
- d) Dados do destinatário/remetente: Nome/Razão Social, Sigla da UF, CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, quando existir;
- e) Dados dos totais da NF-e: Valor total da Nota Fiscal.
- f) Contingência EPEC: Informar o protocolo de autorização do Evento EPEC.



# Anexo III.01 – Conjunto de Caracteres Código de Barras CODE-128C

## Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C

Combinação de barras: B = barra preta e S = espaço (barra branca)

Valor CODE C	Combinação de Barras					
	B	S	B	S	B	S
00	2	1	2	2	2	2
01	2	2	2	1	2	2
02	2	2	2	2	2	1
03	1	2	1	2	2	3
04	1	2	1	3	2	2
05	1	3	1	2	2	2
06	1	2	2	2	1	3
07	1	2	2	3	1	2
08	1	3	2	2	1	2
09	2	2	1	2	1	3
10	2	2	1	3	1	2
11	2	3	1	2	1	2
12	1	1	2	2	3	2
13	1	2	2	1	3	2
14	1	2	2	2	3	1
15	1	1	3	2	2	2
16	1	2	3	1	2	2
17	1	2	3	2	2	1
18	2	2	3	2	1	1
19	2	2	1	1	3	2
20	2	2	1	2	3	1
21	2	1	3	2	1	2
22	2	2	3	1	1	2
23	3	1	2	1	3	1
24	3	1	1	2	2	2
25	3	2	1	1	2	2
26	3	2	1	2	2	1
27	3	1	2	2	1	2
28	3	2	2	1	1	2
29	3	2	2	2	1	1
30	2	1	2	1	2	3
31	2	1	2	3	2	1
32	2	3	2	1	2	1
33	1	1	1	3	2	3
34	1	3	1	1	2	3
35	1	3	1	3	2	1
36	1	1	2	3	1	3
37	1	3	2	1	1	3
38	1	3	2	3	1	1
39	2	1	1	3	1	3
40	2	3	1	1	1	3
41	2	3	1	3	1	1
42	1	1	2	1	3	3
43	1	1	2	3	3	1
44	1	3	2	1	3	1
45	1	1	3	1	2	3
46	1	1	3	3	2	1
47	1	3	3	1	2	1
48	3	1	3	1	2	1
49	2	1	1	3	3	1

Valor	Caractere de Início (START)					
105	B	S	B	S	B	S
	2	1	1	2	3	2

Valor CODE C	Combinação de Barras					
	B	S	B	S	B	S
50	2	3	1	1	3	1
51	2	1	3	1	1	3
52	2	1	3	3	1	1
53	2	1	3	1	3	1
54	3	1	1	1	2	3
55	3	1	1	3	2	1
56	3	3	1	1	2	1
57	3	1	2	1	1	3
58	3	1	2	3	1	1
59	3	3	2	1	1	1
60	3	1	4	1	1	1
61	2	2	1	4	1	1
62	4	3	1	1	1	1
63	1	1	1	2	2	4
64	1	1	1	4	2	2
65	1	2	1	1	2	4
66	1	2	1	4	2	1
67	1	4	1	1	2	2
68	1	4	1	2	2	1
69	1	1	2	2	1	4
70	1	1	2	4	1	2
71	1	2	2	1	1	4
72	1	2	2	4	1	1
73	1	4	2	1	1	2
74	1	4	2	2	1	1
75	2	4	1	2	1	1
76	2	2	1	1	1	4
77	4	1	3	1	1	1
78	2	4	1	1	1	2
79	1	3	4	1	1	1
80	1	1	1	2	4	2
81	1	2	1	1	4	2
82	1	2	1	2	4	1
83	1	1	4	2	1	2
84	1	2	4	1	1	2
85	1	2	4	2	1	1
86	4	1	1	2	1	2
87	4	2	1	1	1	2
88	4	2	1	2	1	1
89	2	1	2	1	4	1
90	2	1	4	1	2	1
91	4	1	2	1	2	1
92	1	1	1	1	4	3
93	1	1	1	3	4	1
94	1	3	1	1	4	1
95	1	1	4	1	1	3
96	1	1	4	3	1	1
97	4	1	1	1	1	3
98	4	1	1	3	1	1
99	1	1	3	1	4	1

Caractere de Fim (STOP)						
B	S	B	S	B	S	B
2	3	3	1	1	1	2

Valor CODE C	Combinação de Barras					
	B	S	B	S	B	S
100	1	1	4	1	3	1
101	3	1	1	1	4	1
102	4	1	1	1	3	1
103	2	1	1	4	1	2
104	2	1	1	2	1	4



## Anexo III.02 – DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Folhas Soltas

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE), OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>Nº NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>SÉRIE:</b>
<b>LOGO</b>	<b>identificação do Emissor</b>  (Nome ou Razão Social, Endereço, bairro, município, UF, Telefone/Fax e CEP)	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO
		<b>Nº SÉRIE FOLHA</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA	
ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / C.P.F.
ESPECIE	NUMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST
		CFOP	UNID.
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO
		VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMs
		VALOR ICMs	VALOR I.P.I.
		ALÍQUOTAS (I.C.M.S.)	I.P.I.
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

## Anexo III.03 – DANFE Tamanho A-4 em Modo Retrato, Formulário Contínuo

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE:
LOGO	Identificação do Emissor (Nome ou Razão Social, Endereço, bairro, município, UF, Telefone/Fax e CEP)	DANFE DOCUMENTO ALCUMAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº SÉRIE FOLHA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO I.P.I.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
COD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM. QNT	CEB	CFOP
UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
B.CÁLC. ICM.S.		VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.
B.CÁLC. ICM.S.		VALOR ICM.S.	VALOR I.P.I.
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

[illegible]

<b>NOTA FISCAL Nº</b>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <b>LOGOTIPO</b>	<b>Identificação do emitente</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 9 - ENT RADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
		(nome de razão social, endereço, bairro, município, UF, telefones fixo e CEP)		Nº SÉRIE FOLHA		Nº	
DATA DE EMISSÃO DA OPERAÇÃO				DADOS DA NF-e			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.		DATA DE EMISSÃO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE ENTRADA / SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTOS		VALOR TOTAL DOS P.L.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO	
NÚMERO		PESO BRUTO		PESQUISADO			
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NOME		COT.	
COT.		COT.		COT.		COT.	
UNID.		UNID.		UNID.		UNID.	
QUANT.		QUANT.		QUANT.		QUANT.	
VALOR UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO		VALOR UNITÁRIO	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL	
B.CÁLCULO ICMS		B.CÁLCULO ICMS		B.CÁLCULO ICMS		B.CÁLCULO ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS	
VALOR ICMS		VALOR ICMS		VALOR ICMS			