

## Projeto Nota Fiscal Eletrônica



## Nota Técnica 2007/005

## Divulga Manual de Integração do Contribuinte - versão 2.03



Novembro-2007

### 1. Resumo

Divulga Manual de Integração do Contribuinte - versão 2.0.3., com as alterações necessárias para a implementação do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) descritas no Manual de Contingência versão 5.01.

## 2. Identificação e vigência do Manual de Integração do Contribuinte

Versão do Manual de Integração do Contribuinte	2.03
Chave de codificação digital MD5 do Manual	dd6e8e517178548f47c29018a3b214f1
Data de publicação	30/11/2007
Data prevista para entrada em homologação	28/02/2008
Data prevista para entrada em produção	24/03/2008



## 3. Alterações no leiaute da NF-e

### 3.1 Campo tpEmis (página 90)

Acréscimo do valor '3' como conteúdo válido do campo *tpEmis* do leiaute da Nota Fiscal eletrônica, que passa a aceitar a seguinte codificação para identificar a forma de emissão da NF-e:

- 1 Normal emissão normal com transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem;
- 2 Contingência off-line emissão em contingência, com impressão do DANFE em formulário de segurança e posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando sanado os problemas técnicos que motivaram a adoção da contingência;
- 3 Contingência SCAN emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional SCAN;

#### Alterado de:

#### Para:

26	B22	tpEmis	Forma de Emissão da NF-e	Е	B01	N	1-1	1	1 – Normal - emissão normal com
									transmissão on-line da NF-e para a
									SEFAZ de origem;
									<b>2 – Contingência off-line</b> – emissão
									em contingência, com impressão do
									DANFE em formulário de segurança e
									posterior transmissão da NF-e para a
									SEFAZ de origem quando sanados os
									problemas técnicos que motivaram a
									adoção da contingência;
									3 – Contingência SCAN – emissão em
									contingência no Sistema de
									Contingência do Ambiente Nacional –

## 3.2 Campo cNF (página 87)

Redução do tamanho do campo *cNF* de 9 para 8 posições para permitir a inclusão do campo *tpEmis* na chave de acesso da NF-e sem alteração do tamanho do chave.

#### Alterado de:

7	B03	cNF	Código Numérico que compõe a	Е	B01	N	1-1	9	Código numérico que compõe a Chave
			Chave de Acesso						de Acesso. Número aleatório gerado
									pelo emitente para cada NF-e para
									evitar acessos indevidos da NF-e.

#### Para:

7	B03	cNF	Código Numérico que compõe a	Е	B01	N	1-1	8	Código numérico que compõe a Chave
			Chave de Acesso						de Acesso. Número aleatório gerado
									pelo emitente para cada NF-e para
									evitar acessos indevidos da NF-e.
									O tamanho do campo foi reduzido para
									oito posições para possibilitar a
									inclusão do campo tpEmis na
									composição da chave de acesso da NF-
									e.

## 3.3 Campo fone (página 92)

Aumento do tamanho do campo *fone* de 10 para 11 posições



#### Alterado de:

45	C16	fone	Telefone	Е	C05	N	0-1	1-10	Preencher com Código DDD +
									número do telefone.

#### Para:

45	C16	Fone	Telefone	Е	C05	N	0-1	1-11	Preencher com Código DDD +
									número do telefone.

## 3.4 Campo RENAVAM (página 99)

Alteração tipo do campo *RENAVAM* para caractere.

#### Alterado de:

143	J15	RENAVAM	RENAVAM	Е	J01	N	0-1	9	Não informar a TAG na exportação.

#### Para:

143	J15	RENAVAM	RENAVAM	E	J01	C	0-1	9	Não informar a TAG na exportação.



Aumento do tamanho do campo infAdFisco de 256 para 2.000 posições

#### Alterado de:

400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse	Е	Z01	С	0-1	1-256	
			do Fisco						

#### Para:

400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse	Е	Z01	C	0-1	1-2000		
			do Fisco							

## 3.6 Item 5 do Leiaute da NF-e (página 129)

O item 5 que trata da chave de acesso da NF-e foi eliminado.



## 4. Alteração da chave de Acesso

## 4.1 Alterações na composição da chave de acesso da NF-e (página 69)

A composição da chave de acesso está sendo alterada com o acréscimo do campo **tpEmis** (forma de emissão da NF-e) na chave de acesso, com a redução do tamanho do campo **cNF** (código numérico da NF-e) para 8 posições.

#### Alterado de:

#### 5.4 Chave de Acesso da NF-e

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma sequência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	09	01

A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a sequência acima descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I):

- cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- **AAMM** Ano e Mês de emissão da NF-e
- **CNPJ** CNPJ do emitente
- mod Modelo do Documento Fiscal
- serie Série do Documento Fiscal
- **nNF** Número do Documento Fiscal
- **cNF** Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso

#### Para:

#### 5.4 Chave de Acesso da NF-e

Até a versão 1.10 do layout da NF-e, a Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma sequência de 44 caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de	02	04	14	02	03	09	09	01
caracteres								



A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a sequência acima descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I):

- cUF Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e
- **CNPJ** CNPJ do emitente
- mod Modelo do Documento Fiscal
- serie Série do Documento Fiscal
- **nNF** Número do Documento Fiscal
- cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- **cDV** Dígito Verificador da Chave de Acesso

A partir da versão 1.11 do leiaute da NF-e, o campo **tpEmis** (forma de emissão da NF-e) passou a compor a chave de acesso da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	forma de emissão da NF-e	8	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	02	03	09	01	08	01

O tamanho do campo **cNF** - código numérico da NF-e foi reduzido para oito posições para não alterar o tamanho da chave de acesso da NF-e de 44 posições que passa ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos na NF-e :

- **cUF** Código da UF do emitente do Documento Fiscal
- AAMM Ano e Mês de emissão da NF-e
- **CNPJ** CNPJ do emitente
- mod Modelo do Documento Fiscal
- **serie** Série do Documento Fiscal
- **nNF** Número do Documento Fiscal
- **tpEmis** forma de emissão da NF-e
- **cNF** Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
- **cDV** Dígito Verificador da Chave de Acesso

## 4.2 Alteração da observação do leiaute da mensagem de retorno da consulta processamento de lote (página 36)

#### Alterado de:

PR07	chNFe	Е	PR03	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e composta por Código da
							UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente +
							Modelo, Série e Número da NFe + Código
							Numérico + DV.

#### Para:

Nota	Fiscal	E

PR07	chNFe	Е	PR03	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)

## 4.3 Alteração da observação do leiaute da mensagem de pedido de cancelamento de NF-e (página 40)

#### Alterado de:

CP07	chNFe	Е	CP03	N	1-1	44	Chave de acesso da NF-e composta por Código da
							UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.

#### Para:

CP07 chNFe E CP03 N 1-1 44 Chave de acesso da NF-e (vide item 5.4)	
--	--

## 4.4 Alteração da observação do leiaute da mensagem de retorno do pedido de cancelamento de NF-e (página 41)

#### Alterado de:

CR09	chNFe	Е	CR03	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e composta por Código da
							UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente +
							Modelo, Série e Número da NFe + Código
							Numérico + DV.

#### Para:

CR09	chNFe	E	CR03	N	0-1	44	Chave de acesso da NF-e (vide item 5.4)

## 4.5 Alteração da observação do leiaute da mensagem de pedido de consulta situação atual da NF-e (página 51)

#### Alterado de:

EP05 cl	hNFe	Е	EP01	N	1-1	44	Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente +
							Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.

#### Para:

EP05   chNFe   E   EP01   N   1-1   44   Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)	EFUJ		Е	EP01	N	1-1	44		Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)
--	------	--	---	------	---	-----	----	--	---

## 4.6 Alteração da observação do leiaute da mensagem de retorno do pedido de consulta situação atual da NF-e (página 52)

#### Alterado de:

ER09	chNFe	Е	ER03	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e composta por Código da
							UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente +
							Modelo, Série e Número da NFe + Código
							Numérico + DV.

#### Para:

ER09 chNFe	Е	ER03	N	0-1	44		Chave de Acesso da NF-e (vide item 5.4)
------------	---	------	---	-----	----	--	---

## Alteração da regra de negócios do WS de recepção da NF-e

### 5.1 Validação do campo tpEmis (página 31)

Alterada a regra de negócios G03a que impedia recepção de NF-e emitidas para Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) para verificar o campo *tpEmis*.

#### Alterado de:

(	G03a	Série utilizada não permitida no Web Service (faixa de 0-899 - emissão	Obrig.	266	Rej.
		normal na UF e faixa de 900-999 - reservado para emissão em contigência na			
		RFB)			

#### Para:

G03a	Forma de emissão da NF-e (tpEmis) = 3 informada de uso exclusivo no	Obrig.	266	Rej.
	Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN.			

## 5.2 Validação da chave de acesso (página 31)

A regra de validação G04 deve considerar o campo *tpEmis* na composição da chave de acesso da NF-e.

Ī	G04	Campo ID inválido	Obrig.	227	Rej.
		- Falta literal "NFe"			
		- Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos			
		correspondentes			

G04	Campo ID inválido	Obrig.	227	Rej.
	- Falta literal "NFe"			
	- Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos			
	correspondentes (vide item 5.4)			

### 5.3 Alteração no texto da mensagem 266 (página 67)

A mensagem 266 foi alterada para refletir a alteração da regra de negócio G03a:

#### Alterado de:

266	Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
-----	--

#### Para:

266	Rejeição: Tipo de emissão informado não permitido para este ambiente
-----	--

## 6. Alteração da regra de negócios do WS de cancelamento da NF-e

6.1 Alteração do texto da regra de negócios H06 (página 44)

#### Alterado de:

H06	Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro):	Obrig.	217	Rej.
	- Verificar se NF-e não existe			

#### Para:

H06	Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro):	Obrig.	217	Rej.
	- Verificar se NF-e não existe (considerar possibilidade de ocorrência de			
	mais de um registro para esta mesma NF-e no caso de autorização em			
	duplicidade pela SEFAZ e pelo SCAN)			

6.2 A validação deve ser alterada para considerar apenas as 8 posições da chave de acesso, caso o leiaute da NF-e localizada seja superior à versão 1.10 (página 44)

H07	- "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente	Obrig.	216	Rej.
	no BD			

H07	- "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente	Obrig.	216	Rej.
	no BD (considerar a versão leiaute da NF-e para identificar o tamanho do			
	campo "Código Numérico")			

6.3 Acréscimo de nova regra para verificar se o campo *tpEmis* informado na chave de acesso é diferente do existente no BD, caso o leiaute da NF-e localizada seja superior à versão 1.10 (página 44)

H07a	- Verificar se o "Tipo de Emissão" informado na Chave de Acesso é	Obrig.	409	Rej.
	diferente do existente no BD (considerar que existem NF-e com diferentes			
	composições da Chave de Acesso, vide item 5.4)			

6.4 Acréscimo da mensagem 408 (página 68)

409 Rejeição: Tipo de Emissão informada na chave de acesso diferente da cadastrada

6.5 Acréscimo de observação para regularização das NF-e em situação inconsistente por duplicidade de NF-e ou uso de numero inutilizado (página 45)

"Caso a NF-e objeto de cancelamento se encontre em situação de "inconsistência por duplicidade" ou "inconsistência por uso de número já inutilizado", a aplicação da SEFAZ deverá tomar as medidas necessárias para eliminar todas as indicações de inconsistência existente no repositório de NF-e da SEFAZ e do Ambiente Nacional que envolva a NF-e objeto do cancelamento."

- Alteração da regra de negócios do WS de consulta status da NF-e
- 7.1 Alteração do texto da regra de negócios J03 (página 54)

J03	Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro):	Obrig.	217	Rej.
	- Verificar se NF-e não existe			

J03	Acesso BD NFE (Chave: Ano, CNPJ Emit, Modelo, Série, Nro):	Obrig.	217	Rej.
	- Verificar se NF-e não existe (considerar possibilidade de ocorrência de			
	mais de um registro para esta mesma NF-e no caso de autorização em			
	duplicidade pela SEFAZ e pelo SCAN)			

# 7.2 A aplicação deve ser alterada para considerar a versão do leiaute para identificar o tamanho do campo "Código Numérico" (página 54)

#### Alterado de:

I intereme do existente no biz		- Verificar se campo "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD	Obrig.	216	Rej.
--------------------------------	--	--	--------	-----	------

#### Para:

J04	- Verificar se campo "Código Numérico" informado na Chave de Acesso é	Obrig.	216	Rej.
	diferente do existente no BD (considerar a versão leiaute da NF-e para			_
	identificar o tamanho do campo "Código Numérico")			

7.3 Acréscimo de nova regra para verificar se o campo *tpEmis* informado na chave de acesso é diferente do existente no BD, caso o leiaute da NF-e localizada seja superior à versão 1.10 (página 54)

J05	- Verificar se o "Tipo de Emissão" informado na Chave de Acesso é	Obrig.	409	Rej.
	diferente do existente no BD (considerar que existem NF-e com diferentes			
	composições da Chave de Acesso, vide item 5.4)			

7.4 Alteração do código e da mensagem de retorno na situação em que a NF-e consultada seja inconsistente por duplicidade ou por uso de número inutilizado (página 54).

#### Alterado de:

No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100, 101 ou 110.

Nota Fiscal Eletrônica

No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100, 101 ou 110. Caso a NF-e consultada seja inconsistente a aplicação deverá retornar o cStat "113 – NF-e inconsistente: Autorizado o uso da NF-e em duplicidade" ou "114 – NF-e inconsistente: Autorizado o uso de uma NF-e com número já inutilizado" em substituição ao cStat "100 – Autorizado o uso da NF-e".

### 7.5 Acréscimo da mensagem 113 e 114 (página 65)

113	NF-e inconsistente: Autorizado o uso da NF-e em duplicidade
	NF-e inconsistente: Autorizado o uso de uma NF-e com número já inutilizado

## 8. Alteração do Manual / SEFAZ Virtual

### 8.1 Inclusão de Texto (página 24)

#### "3.6 SEFAZ VIRTUAL

As Secretarias da Fazenda Estadual podem optar por não desenvolver sistemas próprios de autorização da emissão da Nota Fiscal Eletrônica para os Contribuintes da sua jurisdição. Neste caso, os serviços da autorização de emissão da NF-e serão supridos por uma SEFAZ VIRTUAL, através de um Protocolo de cooperação assinado entre as SEFAZ e/ou entre a SEFAZ e a RFB.

Os serviços da SEFAZ VIRTUAL compreendem os Web Services descritos no Modelo Conceitual da Arquitetura de Comunicação, conforme consta no item 3.1 do Manual de Integração com o Contribuinte,

Atualmente estão previstas as operações das SEFAZ VIRTUAL de:

- SEFAZ VIRTUAL RS
- SEFAZ VIRTUAL RFB.

Em qualquer um dos casos, a responsabilidade sobre o credenciamento e sobre a autorização para o contribuinte usar os serviços de uma determinada SEFAZ VIRTUAL, é da SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

Para os sistemas das Empresas, deve ser totalmente transparente se os serviços estão sendo disponibilizados pela SEFAZ VIRTUAL ou por um sistema de autorização da própria SEFAZ de circunscrição do contribuinte. A única mudança visível é no endereço dos Web Services onde ficam disponibilizados os serviços."



#### 2.1 mgm .1.mnum u

## 8.2 Alteração de Texto (página 27)

Nota Fiscal Eletrônica

#### Alterado de:

AR08	nRec	Е	AR0	N	1-1	15	Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de
			7				Fazenda Estadual, composto por: duas posições com
							Código da UF onde foi entregue o lote, codificação de
							UF do IBGE, e treze posições numéricas sequenciais.
							(vide item 5.5)

#### Para:

	nRec	Е	AR0	N	1-1	15	Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de
8			7				Fazenda Estadual, composto por duas posições com o
							Código da UF (codificação do IBGE) onde foi
							entregue o Lote, uma posição para o Tipo de
							Autorizador e doze posições numéricas seqüenciais
							(vide item 5.5)

### 8.3 Alteração de Texto (página 27)

#### Alterado de:

"Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem."

#### Para:

"Existe um limite de até 50 NF-e por lote e o agrupamento destas NF-e dentro do lote pode ser feito de qualquer uma das formas que seguem:

- todas as NF-e são do mesmo estabelecimento (mesmo CNPJ do Emitente);
- todas as NF-e são da mesma empresa (mesmo CNPJ-Base do Emitente);
- as NF-e são de diferentes Empresas.

Em qualquer um dos casos acima, por uma restrição operacional e de controle, todos os CNPJ emitentes devem ser da mesma Unidade da Federação.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem."

## 8.4 Alteração de Texto (página 29)

#### Alterado de:

"Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas, o aplicativo deverá gerar um número de recibo composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o

lote (codificação de UF do IBGE) e treze posições numéricas seqüenciais e gravar a mensagem, juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor.

#### Para:

"Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas, o aplicativo deverá gerar um número de recibo (vide item 5.5) e gravar a mensagem, juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor."

### 8.5 Alteração de Texto (página 33)

#### Alterado de:

Ī	G34	Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar):	Obrig.	269	Rej.
		- Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF			
		referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente			
		desta NF-e			

#### Para:

G34	Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar):	Obrig.	269	Rej.
	- Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF			
	referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente			
	desta NF-e			

<sup>&</sup>quot;Nota: No caso de envio de lote para a SEFAZ VIRTUAL, todas as NF-e do Lote deverão ser da mesma UF. Para a SEFAZ VIRTUAL, deverá ser verificado se todas as NF-e são da mesma UF da primeira NF-e do Lote. Em caso negativo, rejeitar a NF-e com erro 408-"Lote com NF-e de diferentes UF".

## 8.6 Alteração de Texto (página 35)

#### Alterado de:

BP04	nRec	Е	BP01	N	1-1	15	Número do Recibo
							Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda
							Estadual, composto por: duas posições com código
							da UF onde foi entregue o lote, codificação de UF
							do IBGE, e treze posições numéricas sequenciais.

#### Para:

BP04	nRec	Е	BP01	N	1-1	15	Número do Recibo (vide item 5.5)

## 8.7 Alteração de Texto (página 35)



#### Alterado de:

#### Para:

BR04a nRec	Е	BR01	N	1-1	15	Número do Recibo consultado (vide item 5.5)

## 8.8 Alteração de Texto (página 36)

#### Alterado de:

PR09	nProt	Е	PR03	N	0-1	15	Número do Protocolo da NF-e
							1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2
							posições ano; 10 seqüencial no ano

#### Para:

PR09 nPr	ot	E	PR03	N	0-1	15	Número do Protocolo da NF-e (vide item 5.6)

## 8.9 Alteração de Texto (página 40)

#### Alterado de:

CP08	nProt	Е	CP03	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização da
							NF-e a ser Cancelada.
							1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 –
							Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2
							posições ano; 10 seqüencial no ano

#### Para:

CP08	nProt	Е	CP03	N	1-1	15	Informar o número do Protocolo de Autorização da
							NF-e a ser Cancelada.

## 8.10 Alteração de Texto (página 41)

CR11	nProt	Е	CR03	N	0-1	15	Número do Protocolo de Cancelamento
							1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 –
							Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2

DR17	nProt	Е	DR03	N	0-1	15	Número do Protocolo de Inutilização
							(vide item 5.6).  O controle de numeração do Protocolo é único par todos os serviços.

## 8.12 Alteração de Texto (página 52)

#### Alterado de:

ER11	nProt	Е	ER03	N	0-1	15	Número do Protocolo do Status atual da NF-e
							1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano

#### Para:

ER11	nProt	Е	ER03	N	0-1	15	Número do Protocolo do Status atual da NF-e (vide
							item 5.6).

## 8.13 Acréscimo da mensagem 408 (página 68)

408	REJEIÇÃO: Lote com NF-e de diferentes UF

### 8.14 Alteração de Texto (página 71)

#### Alterado de:

O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, com a seguinte regra de formação: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote e treze posições numéricas seqüenciais:

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
cód	ligo				S	seqüe	ncial	de 1	3 pos	siçõe	S			
da	UF													

#### Para:

O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, com a seguinte regra de formação:

- 2 posições com o Código da UF onde foi entregue o lote (codificação do IBGE);
- 1 posição com o Tipo de Autorizador (0 ou 1=SEFAZ normal, 2=Contingência SCAN RFB, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB);
- 12 posições numéricas seqüenciais.

	Código da UF	Tipo Autorizador	seqüencial
Quantidade de caracteres	02	01	12

## 8.15 Alteração de Texto (página 71)

#### Alterado de:

A regra de formação do número do protocolo é:

9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
órgão	código ano				sequencial de 10 posições											
gerador	da UF															

- 1 posição para indicar o órgão (1 Secretaria de Fazenda Estadual 2 Receita Federal);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o seqüencial no ano.

#### Para:

A regra de formação do número do protocolo é:

9	9 9		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
Tipo de	código		ano		seqüencial de 10 posições											
Autorizador	da U	JF														

- 1 posição com o Tipo de Autorizador (1=SEFAZ normal, 2= Contingência SCAN -RFB, 3=SEFAZ VIRTUAL-RS, 4=SEFAZ VIRTUAL-RFB);
- 2 posições para o código da UF do IBGE;
- 2 posições para ano;
- 10 posições para o seqüencial no ano.

### 8.16 Alteração de Texto (página 79)

#### Alterado de:

Os pedidos de inutilização de numeração de NF-e serão compartilhados somente com a Receita Federal.

#### Para:

Os pedidos de inutilização de numeração de NF-e serão compartilhados somente com a Receita Federal.

**Nota:** No caso da SEFAZ VIRTUAL, o arquivo digital representando a operação realizada deverá ser distribuído também para a SEFAZ de circunscrição do contribuinte.

## 8.17 Alteração de Texto (página 80)

#### Alterado de:

**Nota**: O Número do Protocolo é composto por: 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual, 2 – Receita Federal) + 2 posições para código da UF no IBGE + 2 posições ano + 10 seqüencial no ano.

#### Para:

**Nota:** A composição do Número do Protocolo está descrita no item 5.6.



### 8.18 Alteração de Texto (página 138)

#### Alterado de:

#### São Paulo:

#### Ambiente de homologação:

- NfeRecepcao <u>https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap</u>
- NfeRetRecepcao https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap
- NfeCancelamento https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap
- NfeInutilizacao https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap
- NfeConsultaNF https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsultaSoap
- NfeStatusServico https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap

#### Ambiente de produção:

- NfeRecepcao <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap</a>
- NfeRetRecepcao https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap
- NfeCancelamento <u>https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap</u>
- NfeInutilizacao <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap</a>
- $\bullet \quad N fe Consulta NF \ \underline{https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/Nfe Consulta Soap}$
- NfeStatusServico https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap

A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.

Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal "?WSDL".

#### Para:

#### São Paulo:

#### Ambiente de homologação:

• NfeRecepcao https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcao.asmx



- NfeRetRecepcao

   https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx

   NfeCancelamento

   https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamento.asmx

   NfeInutilizacao

   https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacao.asmx

   NfeConsultaNF

   https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsulta.asmx

   NfeStatusServico

   https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServico.asmx

   Ambiente de produção:
   NfeRecepcao https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcao.asmx
  - NfeRetRecepcao
     NfeRetRecepcao

<a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx</a>
 <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx</a>
 <a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcao.asmx</a>

- https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamento.asmx
- $\bullet \quad NfeInutilizacao \underline{https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacao.asmx}$
- NfeConsultaNF https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsulta.asmx
- NfeStatusServico https://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServico.asmx

#### **SEFAZ VIRTUAL RS:**

#### Ambiente de homologação:

- NfeRecepcao <u>https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx</u>
- NfeRetRecepcao
   https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.as
   mx
- NfeCancelamento

   https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx
- NfeInutilizacao
   https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asm
   x
- NfeConsultaNF https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx
- NfeStatusServico
   https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.a
   smx

#### Ambiente de produção:

• NfeRecepcao - https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx



- NfeRetRecepcao
   https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
- NfeCancelamentohttps://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx
- NfeInutilizacao https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
- NfeConsultaNF https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx
- NfeStatusServico https://nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx

Nota: A relação atualizada das UF e os respectivos endereços dos Web Services oferecidos estão publicados no Portal Nacional da NF-e.

#### Obtenção do WSDL:


A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.


Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal '?WSDL'.

## 9. Quadro Indicador de ENTRADA/SAÍDA do Modelo de DANFE (página 130)

Os modelos de DANFE dos Anexos II e III foram alterados para que o valor do indicador de ENTRADA/SAÍDA do DANFE tenha os mesmos valores informados na NF-e.

#### Anexo II – Modelo de DANFE - retrato







RECI			ÃO SOCIAL DO ntificação e assinat	EMITENTE) OS F	PRODUTO	SCONS	TANTES	DA NOTA	S FISCAL IN	DICADA AO LAD	0	NF- Nº. 00 SÉRI			0	
Log	gotipo	enc	entificação d (nome ou raz dereço, bairro JF, telefone/f	ão social, , município,	Docum Nota 0 - EN 1 - SA N.º 00	Fiscal TRADA ÍDA <b>00.000</b> .	uxiliar da Eletrônic	]	CONTROLE DO FIS	co						
NATUREZA D		_	NSC. ESTADUAL DO	SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	RIE 00	00	CHAV	E DEACESSO DA N	F. P. CONSULTA DE AUT	ENTICIDADE NO SI	ITE WWW.NFE.FAZENDA.C	OV.BR			
DESTINATÁ NOME/RAZÃO	RIO/REMETEN	TE						00	0.00.00.00.00		-00-000.00	DATA DA EMISS		00-0	_	
ENDEREÇO MUNICÍPIO				FONE/FAX			UF	BAIRFIOIDIS	STRITO	CEP		DATA DA ENTRA	DA			
FATURA																
	O IMPOSTO		VALORD	D ICMS	BASE DE	CÁLCULO I	DO KOMS SUB	зтітиқао ү	VALOR DO ICMS	SUBSTITUIÇÃO	YVAL	OR TOTAL DOS PRODUT	108			
VALOR DO F	PETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		CUTRAS	DESPESAS AC	ESSÓRMS	VALOR DO IPI		VAL	OR TOTAL DA NOTA				
TRA NSPOR RAZÃO SOCIA ENDEREÇO	TADOR/VOLUM	IES TRA	NSPORTADOS			FRETE PO 1 - EMITEN 2 - DESTIN	ATARIO	000	OTINA CEN	PLACA DO VEÍCULO	UF UF	CNPJ/CPF			_	
QUANTIDAD		ESPÉ		MARICA		NUMER	RAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
DADOS DO	PRODUTO / SE		PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	CHANTIDADE	E V, UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. KMS	V.IPI	ALIO.		
CÁLCULO D NSCRIÇÃO MU	O ISSQI NICIPAL		R TOTAL DOS SERVIÇO	В	B.	SE DE CÁLC	ULO DO ISSOR	<u> </u>			VALOR DO ISS	ON			_	
DADOS ADI	CIONAIS ÇÕES COMPLEMEN	NTA PIES													_	

ADDOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

(COPINCO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS)

(COPINCO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERV



Logotipo (nome o		Identificação do emit (nome ou razão soci endereço, bairro, munio UF, telefone/fax e CE	ial,	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.000-FLn/n SÉRIE 000				CONTROLE DO PISCO								
NSCRIÇÃO I		Y INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRI	NPJ			- 1		F-4 P/ CONSULTA DE AUTE								
DADOS DO	PRODUTO / S	SERVIÇOS PRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	CST	CFOP	0-000-000 v. ksms	.000.0 V.IPI	00-0 ALIG. A	ALÍO.								
							QUANTIDADE			BC KCMS			KMS	IPI		

## Anexo III – Modelo de DANFE - paisagem

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO (DA DE RECEBERO)	Logotipo	(nome endereço,	ação do emitente ou razão social, , bairro, município, fone/fax e CEP)		Docu Nota o-EN 1 - SA	DA 000.00	xiliar da etrônica 00 - FL		CONTROLE CO PISCO								
1 SS	NAT. DA OPERAÇÃO					7		SÉRIE 00	ю								
ZÃO SOCIAL DO EM	NISCRIÇÃO ESTADUAL	$\overline{}$	NSC EST. DO SUEST. TREUTÁS	110.	NPJ	OWVE DEACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICICADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 00.0000.00.000.000.000.000-00-00-000.0											
N O E N	DESTINA TÁRIO/REMETENTE (NOMERAZÃO SOCIAL								,.ooo.		NPJ:CPF	-000-	000.000.		ATA DA EME		
N H														_			
NTE) OS	ENDEREÇO								BAIRE	опятадоя		CEP		] CDATA	OE SA EA/EN	NTRADA.	
9	мисью			Ĭ,	ONETAX				) or	Ĭ	NSCRIÇÃO ESTADUA	IL.			HORA DE SA Ì	DA.	
8	FATURA									^							
CONSTANTES DA N	CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO IOMS  VALOR DO PRETE  TRA NSPORTADOR/VOLUMES BAZÃO SOCAL		VALOR DO ICMS	DESCONTO	BASI	E DE CALCULO	UTRAS DESPE	SAS ACESSÓS	COORSO A	VALOR DO IPI					VALOR TOTAL DIS PRODUTOS  VALOR TOTAL DA HOTA  ONFACPF		
OTAS	емовяворо						:-EMITEN :-DESTIN					UF UF	NS CRIÇÃ	O ESTADUAL			
FISC	GLANTEACE	espéo	E	MARCA			NÚMES	i ção		Y PESO BR	ло	<u></u>	Pesoula	шео			
	DADOS DO PRODUTO/ SERV	ricos															
DICADA	обо, яновито	DESCRIÇÃO DOS PR	оритов / веницов	NOMEN	CST	CPOP U	NEADE	ато	VUNITÁRIO	V.TOTAL	80 DO 10k	15	V.IOMS	V.IPI	AUG. IOMS	ALGJR	
AOLADO	CALCULO DO ISSQN																
$\dashv$	NSCRIÇÃO NUNICIPAL	) VA	LOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE GÁLCILO DO ISSON VALOR: DO ISSON												
	DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENT	TARES						RESERVA DO A	NO PISCO								
YF.																	



#### Divulga Manual de Integração do Contribuinte – versão 2.03



## 10. Alterações diversas para correção ou aperfeiçoamento de texto

```
- Versões de leiautes do PL 005a (pg. 3)
                                 trocar para "Lei<mark>au</mark>te"
  . linha "NFe":
  . linha "envNFe":
                           trocar para "enviNFe"
  . linha "retEnvNFe": trocar para "retEnviNFe"
- Item 2 (pg. 8): trocar para: "... foi atualizado pelos Ajustes SINIEF ..."
- Item 2.3 (pq. 9):
  . trocar para: "... em papel comum, geralmente em única via, ..."
  . trocar para "... através do sítio da Secretaria da Fazenda Estadual autorizadora ou Receita Federal."
                    "Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não ..."
   . trocar de:
        para: "O contribuinte destinatário não emissor de NF-e poderá ..."
- Item 3.2.1-b (pg. 11):
  . trocar o prefixo de namespace de "NFe" para "nfe", melhorando a documentação (3 ocorrências);
                    "exemplo para o XML da NF-e e com prefixo ..."
  . trocar de:
        para: "exemplo para o XML da NF-e com prefixo ..."
- Item 3.2.1-c (pg. 12):
                    "... caso específico do lote de envio da ..."
  . trocar para:
                "Exemplo 1: campo R01 ..."
                "Exemplo 2: Subarupo de Informações de ....
- Item 3.2.1-d (pg. 13): trocar para "... pela Secretaria da Fazenda Estadual, antes de seu envio."
- Item 3.2.2 (pg. 13): trocar para "...no Portal da Secretaria de Fazenda Estadual ..."
```



- Item 3.2.2 (pg. 13): Incluir o texto que segue, antes da linha de "Segue abaixo um exemplo ..."

  "Os parâmetros de chamada para os diferentes Web Services do Projeto NF-e são do tipo "string", com os nomes de: "nfeCabecMsg" e "nfeDadosMsg".
- Item 3.2.3-b (pg. 14): trocar para: "...entre o servidor do contribuinte e o Portal da ..."
- Item 3.2.4 (pg. 15): Schema xmldsig-core-schema
  - . linha XS06, coluna Descrição: trocar para "Atributo Algorithm de SignatureMethod"
  - . linha XS07, coluna Descrição: trocar para "Grupo de Reference"
  - . linha XS17, coluna Ocor.: trocar para "1-1"
- Item 3.2.4 (pg. 15): trocar para "... para cada NF-e, conforme leiaute ..."
- Item 3.4.3 (pg. 22): trocar para "... das mensagens dos Web Services ..." trocar para "enviNFe v1.03.xsd
- **Item 3.5.1 (pg. 23):** tabela do Pacote de Liberação: . trocar para "tipos<mark>Basico</mark>NFe" (2 ocorrências)
- Item 4 (pg. 25): eliminar o texto "a Nota Fiscal Modelo 1/1 A ou"
- Item 4.1 (pg. 26): trocar de: "Transmissão de Lote de NF-e" para: "Lote de NF-e" trocar para "Schema XML: enviNFe\_ ..." trocar para "Schema XML: retEnviNFe ..."
- Item 4.1.9-d (pg. 31, 32):
  - . linha G03b, coluna Regra de Validação: trocar para:
    - "... processo de emissão da NF-e pelo aplicativo do contribuinte (procEmi = 0)."
  - . linha G12, coluna Regra de Validação:



trocar para "... posterior à data de recebimento da NF-e na SEFAZ"

- . linha G14, coluna Regra de Validação: incluir o texto:
  - "O campo de IE ST somente tem sentido na operação interestadual e a validação da IE ST segue as regras de validação da IE da UF de destino."
- . linha G29, coluna Regra de Validação: trocar para:
  - "Acesso BD NFE Inutilização (Chave: Ano, CNPJ, Modelo, Série, Número da NF-e)"
- Item 4.2 (pg. 34):
  - . trocar de "Consulta Processamento de Lote de NF-e" para: "Consulta Resultado do Processamento do Lote"
- Item 4.4.7-d (pg. 49):
  - . linha 107, coluna Regra de Validação: trocar para:

"Acesso BD NFE Inutilização (Chave: Ano, CNPJ, Modelo, Série, Número da NF-e)"

- Item 4.5.1 (pg. 51):
  - . linha EP01, coluna Campo: trocar para "consSitNFe"
- Item 4.5.8 (pg. 54): trocar para
  - "... com os valores 100 ("Autorizado o Uso da NF-e"), 101 ("Cancelamento de NF-e homologado") ou 110 ("Uso Denegado")."
- Item 4.6.8 (pg. 58): trocar para
  - "... códigos de situação 107 ("Serviço em Operação"), 108 ("Serviço Paralisado Momentaneamente") e 109 ("Serviço Paralisado sem Previsão").
- Item 5.1 (pg. 65): trocar para "Web Service existente."
- Item 9 (pg. 76): trocar para "O ambiente de homologação ..."
- Item 12 (pg. 81): trocar para "... qualquer erro ou inconsistência ..."



- Item 12.1 (pg. 82): . linha O11b, coluna Descrição: trocar para "Situação do emissor:" - Item 12.2 (pg. 83): . linha M11b, coluna Descrição: trocar para "Situacão do emissor:" - Anexo I – Leiaute da NF-e (pg. 86): . linha 4, coluna Campo: trocar para "pk nitem" . linha 31a, coluna Observação: trocar para "... as informações do remetente ..." . linha 78, coluna Observação: trocar de "contribuint<mark>o"</mark> para "contribuinte" (2 ocorrências) . linha 101, coluna Observação: trocar para "mercadorias/produtos" . linha 162i, coluna Campo: trocar para "IMCSComb" . linha 278, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 280, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 294, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 299, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 304, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 306, coluna Ele: trocar para "CG" . linha 355, coluna Observação: trocar para "infralegais" . linha 367, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 368, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 369, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 370, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 371, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 372, coluna Tipo: trocar para "N" . linha 382, coluna Tamanho: trocar para "1-15" . linha 388, coluna Descrição: trocar para "Número do Lacre" . linha 401g, coluna Observação: eliminar a observação atual . linha 401h, coluna Descr / Obs: trocar de "Indentificador" para "Identificador" (2 ocorrências)



- Anexo IV (pg. 137): documentar o endereço do Web Service de Consulta Cadastro Rio Grande do Sul / Ambiente de homologação:
  - CadConsultaCadastro https://sef.sefaz.rs.gov.br/ws/cadconsultacadastro/cadconsultacadastro.asmx
- Anexo VI (pg. 140): trocar para "Zona Franca de Manaus":

As dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas através do Canal Fale Conosco da Secretaria da Fazenda de São Paulo (http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp) referente à "Portaria CAT 104/07".