

# Projeto Nota Fiscal Eletrônica



# Nota Técnica 2013/002

# Distribuição de Documentos com Autorização de Uso pela SEFAZ

(Incentivo ao B2B)



Versão 1.00b Março 2013



#### 01. Resumo

Esta Nota Técnica tem como objetivo orientar as empresas usuárias de processos de Business-to-Business (B2B) a adotarem uma estrutura de dados padronizada, a partir da definição de regras de encapsulamento a serem adotadas para transmissão do adendo B2B dentro da cadeia de fornecedores das empresas, de forma integrada com a NF-e e após a autorização de uso fornecida pela Sefaz Autorizadora da circunscrição do contribuinte.

Outra inovação trazida por esta Nota Técnica é a possibilidade da empresa emissora de NF-e utilizar o próprio adendo B2B para notificar os seus clientes sobre a ocorrência de eventos vinculados à NF-e, após a sua autorização de uso, como cancelamentos, cartas de correção, entre outros.

Esclarecemos que esta Nota Técnica não tem por objetivo a definição de padrões específicos e sim orientar a forma de utilização e encapsulamento de padrões setoriais, nacionais ou internacionais, que atendam um maior número de empresas emitentes ou destinatárias de NF-e, diminuindo o custo de customizações específicas e contribuindo para a redução do "Custo Brasil".

Ratificamos que a legislação não permite o uso do campo de informações complementares e adicionais da NF-e para o registro de padrões B2B que não são refletidos no Documento Auxiliar da NF-e (DANFE) e que os adendos B2B não precisam ser enviados para as Sefaz Autorizadoras.



# 02. Distribuição dos Documentos com Autorização pela SEFAZ

O Manual de Orientação do Contribuinte, no capítulo 10, descreve a necessidade de envio do arquivo digital da NF-e para o destinatário, conforme os argumentos descritos.

As orientações abaixo se propõem a complementar as informações existentes, substituindo a documentação do MOC (Manual de Orientação do Contribuinte) para os itens correspondentes, e orientando sobre a possibilidade de harmonização de uso de padrões B2B a serem adotados nacionalmente.

# 10.1 Processo de Distribuição

A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos, respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no comércio eletrônico (B2B) são:

- troca de mensagens em sistema específico, baseado em WEB ou rede privativa;
- troca de arquivos via EDI (Intercambio Eletrônico de Dados), baseado em WEB ou rede privada, ou outros protocolos de troca de arquivos rastreáveis;
- troca de mensagens via e-mail;
- disponibilização de informações em portais, com acesso sob demanda e autenticação de acesso.

# 10.2 Distribuição de Documentos Autorizados e Informações de B2B

No próximo item, é definida a forma de compartilhamentos dos documentos autorizados pela SEFAZ (NF-e, Cancelamento e Evento).

É possível também a distribuição de informações unicamente em um padrão B2B mais amplo, incluindo informações relacionadas com a logística de entrega, transporte e armazenamento das mercadorias que estão sendo transitadas entre os diferentes entes. Na adoção deste modelo mais amplo, é aconselhável evitar a definição de padrões específicos de determinada empresa, tentando adotar padrões setoriais, nacionais ou internacionais, que atendam um maior número de empresas emitentes ou destinatárias de NF-e, diminuindo o custo de customizações específicas.

De uma forma geral, esta estrutura de dados que engloba as informações dos documentos autorizados e as informações de logística da circulação de mercadorias entre as empresas, obedece um padrão, conforme exemplo abaixo:

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Descrição/Observação
VR01	nfeProcB2B	Raiz	-	-	-	-	TAG raiz
VR02	nfeProc	G	VR01	xml	1-1	-	Estrutura de dados da distribuição
VR03	NFe	G	VR02	xml	1-1	-	
VR04	(dados)	-	-	-	-	-	Dados da NF-e, inclusive com os dados da
							assinatura (Anexo 1).
VR05	protNfe	G	VR02	xml	1-1	-	
VR06	(dados)	-	-	-	-	-	Dados do Protocolo de Autorização de Uso
							(item 4.2.2)
VR07	NFeB2B	G	VR01	xml	0-1	-	
VR08	xIntegrador	Α	VR07	С	1-1		Identificador da organização, empresa ou
							entidade mantenedora do padrão de
							interface B2B.



							Exemplo: "ANFAVEA", "GS1",, "XYZ".
VR09	xSetor	A	VR07	С	1-1		Identificador do setor ou área a que se refere o padrão B2B, mantido pelo Integrador.  Exemplo: - xIntegrador="XYZ", xSetor="Geral"; - xIntegrador="XYZ", xSetor="Veículo"; - xIntegrador="XYZ", xSetor="Medicamento"
VR10	versao	Α	VR07	С	1-1	4-5	Versão do leiaute desta área/setor de padronização B2B. Exemplo: "1.00".
VR11	(dados)	-	VR07	-	-	-	

# 10.3 Distribuição de Documentos Autorizados

# 10.3.1 Leiaute da Distribuição: NF-e

Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ, complementada com a informação da Autorização de Uso.

## Schema XML: procNFe\_v2.00.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
XR01	nfeProc	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
XR02	versao	Α	XR01	N	1-1	1-4	2	
XR03	NFe	G	XR01	xml	1-1	-	-	
XR04	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados da NF-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I)
XR05	protNfe	G	XR01	xml	1-1	-	-	
XR06	(dados)	1	1	1	-	-	1	Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4.2.2)

No caso de troca de arquivo entre as empresas, é sugerida a adoção do nome do arquivo como segue:

<999...999>-procNFe.xml, onde:

- <999...999>: corresponde a Chave de Acesso da NF-e;
- "-procNFe": identifica o processamento do documento autorizado.

## 10.3.2 Leiaute de Distribuição: Cancelamento de NF-e

Deverá ser disponibilizado para o destinatário os dados do pedido do cancelamento enviado para a SEFAZ, acrescentados os dados da homologação deste pedido de cancelamento.

#### Schema XML: procCancNFe\_v2.00.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
YR01	procCancNFe	Raiz	-	-	-	-	-	TAG raiz
YR02	versao	Α	YR01	Ν	1-1	1-4	2	
YR03	cancNFe	G	YR01	xml	1-1	-	-	
YR04	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados do Pedido de Cancelamento
								(item 4.3.1)
YR05	retCancNFe	G	YR01	xml	1-1	-	-	
YR06	(dados)	-	-	-	-	-	-	Dados da homologação do
								Cancelamento (item 4.3.2)



No caso de troca de arquivo entre as empresas, é sugerida a adoção do nome do arquivo como segue:

<999...999>-procCancNFe.xml, onde:

- <999...999>: corresponde a Chave de Acesso da NF-e;
- "-procCancNFe": identifica o processamento do documento autorizado;

### 10.3.3 Leiaute de Distribuição: Evento da NF-e

Deverá ser disponibilizado para o destinatário os dados do Evento enviados para a SEFAZ, acrescentados os dados da homologação deste Evento.

## Schema XML: procEventoNFe\_v2.00.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
ZR01	procEventoNFe	Raiz	1	-	-	•	ı	TAG raiz
ZR02	versao	Α	ZR01	Ν	1-1	1-4	2	
ZR03	evento	G	ZR01	xml	1-1	•	1	
ZR04	(dados)	-	-	-	-	-	1	Dados do Evento
ZR05	retEvento	G	ZR01	xml	1-1	-	-	
ZR06	(dados)	-	-	-	-	-	•	Dados da homologação do Evento

No caso de troca de arquivo entre as empresas, é sugerida a adoção do nome do arquivo como segue:

<999...999>\_<888888>-procEventoNFe.xml, onde:

- <999...999>: corresponde a Chave de Acesso da NF-e;
- <888888>: identifica o tipo de evento (CC-e=110110, Cancelamento=110111, ...)
- "-procEventoNFe": identifica o processamento do documento autorizado.