

● VERIF. EN PROCESO



## Trinity GLOW

BLEND REGENERACIÓN ESTÉTICA · VIAL PEPTIQ ESTÉRIL

CANTIDAD POR VIAL

70mg

PUREZA DECLARADA

≥99.5%

LOTE PEPTIQ

PQ-GLO-2026-A

FORMA

Polvo liofilizado

### ⚠ VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE EN PROCESO

Lote en análisis HPLC con Eurofins Scientific México. COA público se publicará en [peptiqresearch.org](https://peptiqresearch.org) al recibir resultados. Parámetros mostrados corresponden a especificaciones del fabricante origen.

### ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

| PARÁMETRO           | MÉTODO            | ESPECIFICACIÓN              |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Identificación      | HPLC / MS         | GHK-Cu + AHK-Cu + BPC blend |
| Apariencia          | Visual            | Polvo blanco a off-white    |
| Contenido           | HPLC              | ±5% del etiquetado          |
| Pureza declarada    | HPLC (C18, 220nm) | ≥99.5%                      |
| Endotoxinas         | LAL Gel Clot      | <5 EU/mg                    |
| Agua (Karl Fischer) | KF                | ≤8.0%                       |

#### RESPALDO DE CALIDAD · PEPTIQ Research

**Origen**

GARANTÍA DEL FABRICANTE

**Eurofins**

LAB INDEP MX · EN PROCESO

**100%**

GARANTÍA REEMBOLSO SI FALLA

#### GARANTÍA DEL FABRICANTE ORIGEN

"If the product quality doesn't meet standards, I'll refund you and cover the testing costs." — Fabricante origen, política de respaldo en testing independiente. PEPTIQ Research transfiere íntegramente esta garantía al usuario final.

★ **AVISO** · El uso y aplicación es responsabilidad exclusiva de quien lo usa · Material de investigación · solo +18 · no apto consumo humano ni animal

Esta especificación refleja los parámetros declarados por el fabricante origen y será actualizada con resultados de análisis independiente al cierre del proceso. PEPTIQ Research no es un laboratorio de análisis. **Material exclusivo para investigación científica · NO apto para uso humano ni animal · solo mayores de 18 años · el uso es responsabilidad de quien lo aplique.**