PONTO DO MOTOR

BÔNUS 03

MAPA DOS MOTORES QUE BATEM VÁLVULA

Antes de abrir o motor, veja se um dente errado entorta válvula.
Marca por marca, motor por motor.




🔴 **INTERFERENTE**

🟢 **NÃO INTERFERENTE — SÓ COM FONTE**

🟡 **SEM FONTE — TRATE COMO INTERFERENTE**

Volkswagen · Chevrolet · Fiat/Jeep · Ford · Renault/Nissan · Peugeot/Citroën · Toyota · Honda · Hyundai/Kia · Mitsubishi

VOLKSWAGEN: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
AP 1.6 / 1.8 / 2.0 8V	Gol, Voyage, Parati, Santana, Saveiro	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA111 1.0 8V VHT	Gol, Fox, Voyage	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA111 1.6 8V VHT	Gol, Fox, Polo, Saveiro, Voyage	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
1.0 16V	Gol e Parati 16V	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA211 1.0 MPI 12V	Up!, Gol, Polo, Voyage, Fox	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA211 1.6 MSI 16V	Fox, Gol, Virtus, T-Cross	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA211 1.0 TSI	Up! TSI, Polo, Virtus, T-Cross, Nivus	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA211 1.4 TSI / 250 TSI	Golf, Jetta, T-Cross, Taos	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EA888 1.8 / 2.0 TSI	Jetta, Golf GTI, Tiguan	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Amarok 2.0 TDI	Amarok	? CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Amarok 3.0 V6 TDI	Amarok V6	? CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

● **INTERFERENTE** = fonte confirma que a válvula bate | ● **SEM FONTE** – não achamos fonte confiável: trate como interferente | ● **NÃO INTERFERENTE** só entra com fonte


ATENÇÃO

Nenhum motor VW desta lista tem fonte confiável de "não interferente". Trate todos como motor que bate válvula.

DICA DE OURO

Fama de "AP não entorta válvula" não é fonte. A lista AERA/Gates (EUA) aponta os VW de 1976 a 1991 como interferentes. Gire sempre à mão.

CHEVROLET: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
Família I 1.0 / 1.4 / 1.6 8V	Celta, Corsa, Classic, Prisma	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Família I 1.8 8V	Spin 1.8, Montana antiga	CORREIA SECA	INTERFERENTE
Família I 1.0 16V	Corsa 16V	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Família II 8V 2.0 / 2.2 / 2.4	Vectra, Astra, S10 2.4	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Família II 16V	Vectra, Astra, Zafira	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
SPE/4 1.0 / 1.4	Onix e Prisma 1ª ger., Cobalt 1.4	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Ecotec 1.8 16V	Cruze, Tracker, Cobalt 1.8	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Ecotec 1.4 Turbo	Cruze 2017+	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
CSS Prime 1.0 · 1.0 Turbo · 1.2 Turbo	Onix, Onix Plus, Tracker, Montana	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Ecotec 2.5	S10, Trailblazer flex	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Duramax 2.8 diesel	S10, Trailblazer	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

● INTERFERENTE + fonte confirma que a válvula bate | ● SEM FONTE + não achamos fonte confiável: trate como interferente | ● NÃO INTERFERENTE só entra com fonte

⚠ ATENÇÃO

Família I 1.8 8V:
a fonte mostra pistão atingindo as válvulas quando a correia rompe. Um dente fora já é risco.



DICA DE OURO

CSS Prime (correia no óleo):
sem fonte de interferência. O ponto é pino no volante + ferramentas nos comandos.



FIAT / JEEP: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
	Fiasa 1.0 a 1.6	Uno, Fiorino, Elba, Prêmio	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Fire 1.0 8V	Palio, Uno, Mobi 1.0	CORREIA SECA	INTERFERENTE
	Fire 1.3 / 1.4 8V e Fire Evo	Palio, Siena, Strada, Grand Siena	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Fire 1.0 / 1.3 16V	Palio, Siena	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Fire 1.4 T-Jet	Punto, Bravo, Linea	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Torque 1.6 / 1.8 16V	Palio, Siena, Stilo	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	E.torQ 1.6 / 1.8 e EVO	Palio, Strada, Toro, Renegade, Argo	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Firefly 1.0 / 1.3	Mobi, Argo, Cronos, Pulse	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	GSE T200 / T270 Turbo	Pulse, Fastback, Toro, Compass	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	2.0 Multijet II diesel	Toro, Compass, Commander	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	2.4 Tigershark · 2.0 Hurricane 4	Toro, Renegade, Compass	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Ducato 2.3 F1A · 2.8 JTD (Bônus 01)	Ducato, Boxer, Jumper	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate

SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente

NÃO INTERFERENTE só entra com fonte

ATENÇÃO




Fire 1.0 8V: a fonte confirma que válvula e pistão colidem se a correia rompe. Não gire com o motor de partida.

DICA DE OURO



Fire 1.3/1.4 e Evo não têm fonte própria: mesmo cuidado do 1.0 — trate como interferente.

FORD: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
CHT / AE 1.0 / 1.6	Escort, Verona, Gol AE, Del Rey	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Zetec Rocam 1.0 / 1.6 8V	Fiesta, Ka, EcoSport, Courier	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Zetec 16V 1.8 / 2.0	Escort e Focus antigos	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Sigma 1.6 16V e 1.5	Fiesta, Focus, EcoSport, Ka	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Ti-VCT 1.0 3 cil.	Ka 2015+	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Dragon 1.5 3 cil.	Ka, EcoSport	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
EcoBoost 1.0	New Fiesta	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Duratec 2.0 / 2.3	Focus, Fusion, Ranger 2.3	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
Duratorq 2.2 / 3.2 diesel	Ranger	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
2.0 EcoBlue diesel	Ranger, Transit	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate

SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente

NÃO INTERFERENTE só entra com fonte

ATENÇÃO

Não achamos fonte confiável de a interferência para nenhum motor Ford desta lista. Todos: **trate como motor que bate válvula.**

DICA DE OURO

Com o motor travado, gire 2 voltas à mão. Se travar no meio, **pare**: pode ser válvula encostando no pistão.

RENAULT / NISSAN: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

	MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
	D7D 1.0 8V	Clio, Kangoo	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	D4D 1.0 16V	Clio, Sandero, Logan, March	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	K7M 1.6 8V	Logan, Sandero, Clio, Kangoo	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	K4M 1.6 16V	Sandero, Logan, Duster, Fluence	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	F4R 2.0 16V	Duster, Fluence, Mégane	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	SCe 1.0 B4D 3 cil.	Kwid, Sandero, Logan	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	SCe 1.6 H4M	Duster, Captur, Oroch	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	TCe 1.0 · 1.3 Turbo	Kardian, Duster, Captur	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Nissan HR16DE 1.6	March, Versa, Kicks	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Nissan MR20 2.0	Sentra	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Nissan YD25 diesel	Frontier	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
	Master 2.3 dCi M9T · 2.5 dCi G9U (Bônus 01)	Renault Master	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate
SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente
NÃO INTERFERENTE só entra com fonte


ATENÇÃO

Nenhum motor Renault/Nissan desta lista tem fonte confiável. Trate todos como motor que bate válvula.

DICA DE OURO

Corrente montada um dente fora também pode entortar válvula: confira as marcas antes de girar.

PEUGEOT / CITROËN: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
 TU1 1.0 / TU3 1.4 8V	206, 207, C3, Xsara Picasso	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 TU5 1.6 16V	206, 307, C3, C4	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 EC5 1.6 16V	208, 2008, C3, Aircross	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 EW10 2.0 16V	307, 408, C4, C5	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 PureTech 1.0 EB0	208	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
PureTech 1.2 EB2	208, 2008, C3	CORREIA NO ÓLEO	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 THP 1.6 Turbo Prince	308, 408, 3008, C4 Lounge	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 DW10 2.0 HDi	Boxer, Jumper	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 2.2 HDi (Bônus 01)	Boxer, Jumper	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

● **INTERFERENTE** = fonte confirma que a válvula bate | ● **SEM FONTE** = não achamos fonte confiável: trate como interferente | ● **NÃO INTERFERENTE** só entra com fonte

ATENÇÃO

TU5 e EC5 1.6 16V: a fonte alerta para dano em válvulas e pistões se a correia romper.

DICA DE OURO

Ducato/Boxer/Jumper 2.3 Multijet (F1A) está no mapa Fiat/Jeep.

TOYOTA:
BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
4A / 7A 1.6 / 1.8	Corolla anos 90	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
1ZZ / 2ZR 1.8	Corolla	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
1NZ / 2NR 1.5	Etios, Yaris	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
3ZR 2.0	Corolla	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
1KD / 2KD diesel	Hilux e SW4 até 2015	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
1GD / 2GD diesel	Hilux e SW4 2016+	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
2TR-FE 2.7 flex (Bônus 01)	Hilux, SW4	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
M20A 2.0 Dynamic Force (Bônus 01)	Corolla 2020+	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate

SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente

NÃO INTERFERENTE só entra com fonte


ATENÇÃO

Nenhum motor Toyota desta lista tem fonte confiável. A lista AERA/Gates não traz estes motores: isso não prova que não batem.

DICA DE OURO

Na corrente, o risco é montar um elo fora da marca. Confira os elos coloridos antes de dar a primeira volta.

HONDA: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
 **D16 1.6**	Civic até 2000	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 **D17 1.7**	Civic 2001 a 2006	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **L15 / L13**	Fit, City, HR-V, WR-V	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **R18 / R20**	Civic, CR-V, HR-V 1.8	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **K20**	Civic Si, CR-V	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **1.5 Turbo**	Civic Touring	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate

SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente

NÃO INTERFERENTE só entra com fonte


ATENÇÃO

D16: a lista AERA/Gates aponta o Civic 1.6 (1988–98) como motor interferente.

DICA DE OURO

D17 é da mesma linha, mas sem fonte própria: mesmo cuidado — trate como interferente.

HYUNDAI / KIA: BATE VÁLVULA?



Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor

MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
 **Kappa 1.0 aspirado e turbo**	HB20, Picanto	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **Gamma 1.6**	HB20, Creta, Cerato	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **Nu 2.0**	Creta, ix35, Tucson	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **Beta 2.0 (G4GC)**	Tucson antigo	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 **D4CB 2.5 diesel**	HR, Bongo	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **Smartstream 1.0 Turbo**	HB20 e Creta novos	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **J2 2.5 diesel (Bônus 01)**	Bongo K2500, HR antigos	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

INTERFERENTE = fonte confirma que a válvula bate

SEM FONTE = não achamos fonte confiável: trate como interferente


NÃO INTERFERENTE só entra com fonte

ATENÇÃO



Beta 2.0 (G4GC) do Tucson: que aite fala em atropelamento de válvula se a correia arrebentar.

DICA DE OURO



Correia com marcas de dente no dorso e tensor com folga: troque o tensor junto, sempre.

MITSUBISHI: BATE VÁLVULA?

Motores do guia principal e do Bônus 01 · leia a cor antes de girar o motor



MOTOR	CARROS	TIPO	VÁLVULA
 **4G63 2.0**	L200 flex, Pajero antigo	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 **4G64 2.4**	L200 flex, Pajero antigo	CORREIA SECA	INTERFERENTE
 **4D56 2.5 diesel**	L200	CORREIA SECA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **4M41 3.2 diesel**	Pajero Full, Dakar	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **4N15 2.4 diesel**	L200 Triton nova, Pajero Sport	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **4B11 / 4B12 2.0 / 2.4**	Lancer, ASX, Outlander	CORRENTE	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE
 **TR4 2.0 4G94 (Bônus 01)**	Pajero TR4	CONFIRA	SEM FONTE · TRATE COMO INTERFERENTE

● **INTERFERENTE** = fonte confirma que a válvula bate

● **SEM FONTE** = não achamos fonte confiável: trate como interferente

● **NÃO INTERFERENTE** só entra com fonte

ATENÇÃO



4G63 e 4G64: a lista AERA/Gates aponta os dois como interferentes (Galant/Eclipse 2.0 e Galant 2.4, EUA).

DICA DE OURO



4D56 e 4M41 sem fonte confiável: trate como interferente e confira as marcas antes de girar.