인목	*	트래버틴
포미스톤	*	에보아르 코리아

링크 : https://only.webhard.co.kr/log
1. GUEST 체크 / 2. 로그인 정보 입력 / ID : inmok /

인목 MWB 우드보드 단가 비용 참고표
#VALUE!

인목 스톤보드 1220*2440*8 기준 110,000원 장당 가격

포미스톤 단가에서 일반, 미디움, 라지 차이점

#VALUE!

답 : 기본베이스가 5mm짜리이고 음각이 있어서 낮은면리 3mm가 돼요
롬트래버틴은 미디움이에요

gin
/ Password : 0000

#VALUE!

시공관련
시공할 때 외장제 포미스톤, 브릭스톤 외장 합판 라인 쳐서 합판에 실리콘 본드로 고정 다만, 내수합판을 써야 한다. 보통 목수분들이 작업하시죠? 외부에 노출이 되어도 상 시공은 목수팀에서 진행하고, 소재가 외부재로 사용가능 입니다.

<일반>
마블
샌드스톤
폴리쉬콘크리트월
스카이라인
마운트셀레스티얼
어큐레이트락 (길이 2800)

1200*2400 > 187,200원
1200*2700 > 233,280원

<미디엄>
롬트래버틴
러프서페이스
오만라이너스톤(길이 2700)

1200*2400 > 207,360원
1200*2700 > 255,960원

<라지>
디바인머쉬룸스톤

1200*2400 > 264,960원

[redacted]

관없죠? >
등한 자재

크리스탈 블록 / CR 01 ~ 24 / (유리 벽돌, 유리 블록)
* 크리스탈 블록 프레임(틀) 또한 제작이 가능하며, 스텐으로 가능하다. → 실리콘은 수달 Fixall crystal 실리콘 투명색 권장/실리콘, 에폭시 가능 CR-03번 CR-10번 디자인 부분에서는 동일(유사) 옆면 모서리 투명 유, 무 차이 # 옆면이 투명한 것은 CR-10번 **오른쪽 CR-3번은 왼쪽**
#VALUE!

월페널 메탈
WP
설치 벽면0

안녕하세요
10단 쌓는다

소프트스톤
https://edt

브릭스톤 /

방염필증, WPC월패널 자재와 소프트스톤의 경우엔 방염검사를 받으실 수 있으며, 발주 전 반드시 상

카빙스톤 / 시공 및 미장작업 연계 가능 / 경화성 실리콘, 폼 스프레이, 에폭시형 권장							
카빙스톤 - 방수/방습, 오염 방지, 친환경 소재, 재단 용이, 실내 벽천정 상업 주거 / 곡면시공 불가 /							
카빙스톤은 폴리우레탄 소재로 다양한 디자인을 가지고 있으며, 가벼운 무게와 간편한 시공법을 통							
cv - 01							
cv - 02	600*1200	90,000	70,000	600*2400	180,000	150,000	600*2400패턴은 가로
cv - 03	1200*3000	550,000	450,000				
cv - 04	600*1200	75,000	60,000				
cv - 05	1200*3000	미용실					
cv - 06	750*3000						
cv - 07	750*3000						
cv - 08	600*2400						
cv - 09	600*2400						
cv - 10	600*2400						
cv - 11	600*2400						
cv - 12	400*2400	이자카야					
cv - 13	1200*3000						
cv - 14	1200*3000						
cv - 15	600*2400	달					
cv - 16	950*640*4	돌					
cv - 17	600*1200	네모					
cv - 18	600*1200	동그라미					
cv - 19	600*1200	움푹 네모					

인팸스톤							
실제 자연석을 그대로 옮겨놓은 듯한 사실적인 질감과 색감을 자랑합니다.							
경량성과 시공 편의성을 갖춘 PU소재와 내구성과 실제 스톤질감을 극대화한 FRP 소재							
ifstone1	PU/그레이	type1	type2	type3	type4	type5	type6
ifstone2	PU/브라운	type1	type2	type3	type4	type5	type6
ifstone3	PU/블랙	type1	type2	type3	type4	type5	type6
ifstone4	PU/블랙	110*60*55	450,000	350,000			

ifstone5	FRP/그레이	FRP 섬유강화플라스틱	80*80*100	350,000	250,000

크리스탈 블럭

유리 벽돌, 유리 블럭 / 블럭과 큐브의 시공 방법이 차이가 존재 / 수달 실리콘

CR1

CR24

시멘트 플레이트

CM-1	1220*2440	6	27.5	49,500	41,000
CM-2	1220*2440	8	37.5	59,400	49,000
CM-3	1220*2440	12	42.5	963,500	77,000
CM-4	1220*2440	12	42.5	113,300	94,000
CM-5	1220*2440	12	42.5	116,600	96,000
CM-6	1220*2440	12	42.5	113,300	94,000
CM-7	1220*2440	12	42.5	113,300	94,000
CM-8	1220*2440	12	42.5	116,600	96,000
CM-9	1220*2440	12	42.5	300,300	248,000
CM-10	1220*2440	12	42.5	116,600	96,000

소프트스톤 / 시공 및 미장작업 연계 가능 / 톱다이, 스킬커팅기, 그라인더 / 머리카락 한 올

소프트스톤 / 모래와 시멘트 합성 소재로 깔끔한 석재 인테리어가 가능합니다.

HB020 +타이탄 pix2 + 아덱스X18 일반방수 및 실링용 실리콘 사용 금지

우수성 - 난연, 방수/방습, 오염방지 / 친환경소재 / 재단용이, 밴딩성 / 실내, 벽천정, 상업주거

ss - 01	600*1200	50,000	40,000					
ss - 02	600*1200	50,000	1200*2400	160,000	130,000	1200*30000	210,000원	업체가 1
ss - 03	600*1200	30,000	25,000	1200*3000	200,000	160,000		
ss - 04	600*1200	30,000	600*2380	50,000	40,000	1200*2380	160,000	130,000
ss - 05	600*1200	40,000	35,000					
ss - 06	600*1200	60,000	50,000	1200*3000	240,000	190,000		
ss - 07	600*1200	60,000	48,000					
ss - 08	600*1200	50,000	40,000	600*3000	100,000	80,000	1200*3100	240,000
ss - 09	600*1200	50,000	40,000	1200*3000	240,000	190,000		
ss - 10	600*1200	65,000	50,000	1120*2960	240,000	190,000		
ss - 11	600*1200	600*2400	1200*2400	1200*3100				
ss - 12	580*1200	600*3000						
ss - 13	600*1200	small	1200*3100	small	1180*3200	big		

ss - 14	600*1200		600*2400	1200*2400		트래버틴 소프트 스톤 E
ss - 15	580*2850	80,000	60,000			
ss - 16	600*1200	70,000	50,000			
ss - 17	600*1200	70,000	50,000	1180*3060	300,000원 250000원	

하드스톤						
모래(샌드)+시멘트+돌 / 카빙스톤에 비해 단단한 경도를 가지고 있으며, 실제 돌과 가장 가까운 질감인으로 퀄리티 높은 석재 인테리어를 연출할 수 있습니다.						
HS - 1	1220*3200	8~20	49	671,000	550,000	
HS - 2	570*2330	6~15	17	242,000	200,000	
HS - 3	1200*3220	15~20	52	726,000	600,000	타입 A~E
HS - 4	1220*3200	8~12	/	671,000	550,000	타입 A~B
HS - 5	1320*3340	5~13	58	792,000	650,000	타입 A~C
HS - 6	1220*3280	8~20	/	792,000	650,000	
HS - 7	1220*2960	5~8	41	517,000	430,000	
HS - 8	1260*3020	5~8	44	671,000	550,000	
HS - 9	1220*3100	8~18	53	671,000	550,000	
HS - 10	1190*2880	3~6	21.5kg	517,000	430,000	
HS - 11	1220*2440	3~5	27kg	440,000	360,000	
HS - 12	1200*3000	6~8	52.5kg	671,000	550,000	

아크릴 플레이트			
AP-1	1220*2440	187,000	150,000
AP-2	1220*2440	187,000	150,000
AP-3	1220*2440	187,000	150,000
AP-4	1220*2440	187,000	150,000
AP-5	1220*2440	187,000	150,000
AP-6	1220*2440	187,000	150,000
AP-7	1220*2440	187,000	150,000
AP-8	1220*2440	187,000	150,000
AP-9	1220*2440	187,000	150,000
AP-10	1220*2440	187,000	150,000
AP-11	1220*2440	330,000	270,000

노이즈 템바보드					
소음을 효과적으로 차단하고 흡수하여 쾌적한 실내 환경을 만들어주는 인테리어 자재입니다. 간편한 우수한 흡음력으로 소음 차단, WPC 월패널과 동일한 디자인 제작, 친환경 소재로 건강한 실내 환경					
기존 WPC 시리즈(마블, 메탈, 스톤, 패브릭, 우드)와 동일한 패턴으로 제작 가능합니다.					
NT-01	2400*149	mdf9/pet9	22,000	16,000	디자인, 스톤/우드/패브릭
NT-02	2400*161	mdf12/pet9	22,000	16,000	디자인, 스톤/우드/패브릭
NT-03	600*600	mdf12/pet9	29,000	21,000	디자인, 스톤/우드/패브릭
스톤 : 5003, 5023, 5026, 51016 우드 : 8006, 81028 패브릭 : 6001, 6019					

브릭스톤

BS - 01	1160*300	25	1.5kg		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 02	1160*300	30	1.50		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 03	1160*300	30	1.50		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 04	1160*300	30	1.60		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 05	1160*300	25	1.50		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 06	1160*300	30	1.50		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 07	1160*300	25	1.50		60,000	40,000	내장재	외장재
BS - 08	1500*750	60	5.80		180,000	150,000	내장재	외장재
BS - 09	1500*750	60	4.60		180,000	150,000	내장재	외장재
BS - 10	1500*750	60	4.60		180,000	150,000	내장재	외장재
BS - 11	2000*1000	70	6.00		240,000	200,000	내장재	외장재
BS - 12	1600*870	80	5.80		180,000	150,000	내장재	외장재
BS - 13	1600*870	80	7.50		240,000	200,000	내장재	외장재
코너형	3개 색상	400*870	80	3.8	90,000	70,000		

오로라스톤					
OS- 01	1400*1500	20	105	2,100,000	1,600,000
	1400*3000		210	4,100,000	3,400,000
OS- 02	1400*1500	20	105	2,000,000	1,500,000
	1400*3000		210	4,100,000	3,400,000
OS- 03	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,500,000	3,800,000
OS- 04	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,500,000	3,800,000
OS- 05	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,500,000	3,800,000
OS- 06	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,500,000	3,800,000
OS- 07	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,500,000	3,800,000
OS- 08	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,700,000	4,000,000
OS- 09	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,700,000	4,000,000
OS- 10	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,700,000	4,000,000
OS- 11	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,700,000	4,000,000
OS- 12	1400*1500	20	105	2,300,000	1,800,000
	1400*3000		210	4,700,000	4,000,000
OS- 13	1400*1500	20	105	4,200,000	3,500,000
OS- 14	1400*1500	20	105	5,800,000	5,000,000

할 시험성적서 있고, 방염필증 스티커도 가능.
PC월패널에 경화성 실리콘 도포 후 벽면에 부착
에 따라 도포량 상이 원장 사이즈 1100*2800 기준 실리콘 2ea 사용 권장

[IWP] 업체가
IWP 큰 알값

1. 고객님! 유리벽돌 시공 시에는 먼저 사진과 같이 목공으로 프레임을 제작 후 프레임 안쪽으로 벽돌
다고 하시면 파티션에 내경은 200×1995 맞춰주시면 됩니다. 2줄이라서 따로 홈은 안 만들어놓아도

: 외장 매트한 질감 표현하려고 작업을 했으나, 외장용이 아닌 실내용으로 했어야 했음. 약간 빛나는
:c.notion.site/30d6cb255e5980099206fd186ed7348a

부착은 실리콘으로 부착하시면되고(결합하면서) 재단은 실톱으로도 가능합니다.(현장에서는 목수분들이 사용하

상의가 되어야 한다. / WPC월패널 마블과 메탈 유리 거울형은 방염이 불가한 제품, 소프트스톤은 전

오버랩
해 실용적인

무한 확장

라이트스톤 = 씬스톤						
수천 년의 시간을 담은 천연석의 질감을 그대로 3mm의 두께에 담았습니다.						
무늬와 빛 세상에 단 하나뿐인 무늬, 투과가 되는 빛, 자유로운 곡면 시공						
패턴이 상이하며, 빛이 투과되는 라이트형과, 빛이 투과되지 않는 솔리드형						
LS-01	라이트	610*1220	130,000	80,000	1220*2440	350,000
LS-02	라이트	610*1220	130,000	80,000	1220*2440	350,000
LS-03	솔리드	610*1220	130,000	80,000	1220*2440	350,000
LS-04	솔리드	610*1220	130,000	80,000	1220*2440	350,000
LS-05	솔리드	610*1220	150,000	100,000	1220*2440	450,000

시멘트 블럭 / 레이저, 목공틀 비추천 /			
TB-1	200*200	평균	업체가
TB-2	200*200	16,000	11,000
TB-3	200*200	16,000	11,000
TB-4	200*200	16,000	11,000
TB-5	200*200	16,000	11,000
TB-6	200*200	16,000	11,000
TB-7	200*200	21,000	16,000
TB-8	200*260	16,000	11,000
TB-9	200*200	21,000	16,000
TB-10	200*173	21,000	16,000
TB-11	200*300	21,000	16,000

스텐플레이트 / 경화성 실리콘, 폼스프레이 (HB02, 타이탄픽스2)
난연, 방수/방습, 오염방지, 친환경소재, 재단용이, 실내, 벽/천정, 상업 주거 /
스텐 플레이트는 304, 201 경도의 스테인리스 강도로 제작이 되어 내구성이
실버 이외 / 골드, 로즈골드, 블랙 장당 +30,000원 / 사파이어, 블루 색상 선택
st1
st2
st3

st4
st5
st6
st7
st8
st9
st10
st11
st12
st13
st14
st15
st16
st17
st18
st19

플로우메탈
상, 하부 프레임 / PVC파이프 / 워터 펌프 / 메탈메쉬 대략 300정도 커스텀이 가능 메탈메쉬의 표현이나 문양을 다르게. FM-01

WPC / SPC = **마블, 메탈만 곡선 시공이 가능** / 우드, 패브릭, 솔		
마블 (무광, 유광) 기본은 무광 WPC/SPC	화이트	9011, 9012, 9013 / 9015, 9016, 9017 / 9039, 9049
	그레이	9003, 9021, G7-4, G9-1,
	블랙	9005, 9070, 9075, 9076, G9-2
	형이상학	9001, 9006, 9016, 9062, ,9100, 24036, 24901, 24906, 2
메탈	브론즈 : 701, 702, 709 / 유리형 : 710, 711, 712, 713 715 / 패턴 : 311, 312 실버 : 703 704, 707, 블랙 : 705 / 골드 : 706	
스톤	5003, 5004, 5007, 5009, 5018, 5023, 5026, 5032, 5033, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 51(51008, 51012, 51013, 51014, 51016, FT 25501, FT 25502	
패브릭	방염, 방수/방습, 오염방지, 친환경소재, 재단용이, 밴딩성, 실내, 벽, 슬라이드형 / 평면형 / 6001, 6004, 6019, 6075	

솔

170,0-00

190,000

ㅏ입 A~K

감과 디자

한 시공
제공.

WPC 월패널 마블과 메탈 유리 거울형 패널은 방염이 불

아이스 플레이트			
실버 이외 / 골드, 로즈골드, 블랙 장당 +30,000원 / 사파이어, 블루 색상 선택			
IP-1	1220*2440	2~4mm	ice
IP-2	1220*2440	2~4mm	
IP-3	1220*2440	2~4mm	
IP-4	1220*2440	2mm	
IP-5	1220*2440	2mm	
IP-6	1220*2440	2mm	
IP-7	1220*2440	2~4mm	한지
IP-8	1220*2440	2~4mm	
IP-9	1220*2440	2~4mm	
IP-10	1220*2440	2~4mm	
IP-11	1220*2440	2~4mm	
IP-12	1220*2440	4mm	라탄
IP-13	1220*2440	4mm	
IP-14	1220*2440	2~4mm	
IP-15	1220*2440	4mm	
IP-16	1220*2440	4mm	
IP-17	1220*2440	4mm	
IP-18	1220*2440	4mm	
IP-19	1220*2440	2~5mm	식물

스타스톤 / 재단은 3M 칼날이 부착된 금속용 그라인더 혹은 CNC

알루미늄을 발포시켜 만든 패널로, 현무암을 닮은 표면과 가벼운 무게가 특징
소재와 열을 잘 차단하고, 충격에도 강한 특징이 있습니다.

시공 전 벽에 조명 설치 작업을 해주고, 목재(다루끼) 한 마디 정도의 간격을 두
자재를 부착할 뼈대를 만들어줍니다. 간살에 접착제 도포한 후 자재를 부착 판

3D 블럭					
3D블럭은 UHPC(초고성능 콘크리트)로 제작된 입체 타일입니다. UHPC는 울트					
매우 높은 성능을 가진 콘크리트 / 강도, 내구성, 인성, 유동성 등 다양한 측면					
3D - 01	300*133	24	0.63	6,800	4,500
3D - 02	236*120	-	0.32	4,800	3,200
3D - 03	450*225	-	3.30	30,000	20,000
3D - 04	115*110	-	0.22	3,000	2,000
3D - 05	220*150	-	0.70	5,300	3,500
3D - 06	160*140	-	0.76	5,000	3,300
3D - 07	125*125	-	0.17	3,300	2,200

3D - 08	200*100	-	0.78	6,800	4,500
3D - 09	228*120	-	0.22	5,000	3,000
3D - 10	300*150	-	0.80	15,000	10,000
3D - 11	232*85	20	0.53	5,000	3,300
3D - 12	173*200	20	0.64	8,300	5,500

3D블럭 색상표는 베이지랑 메탈라인 두 가지가 있는데, 베이지라인은 약간 파스

					오브제 프레임		
코너 有	OF - 01	120*120	60	125*125		32,000	25,000
코너 有	OF - 02	120*120	45	125*125		32,000	26,000
코너 有	OF - 03	165*162	300	280*167*305		220,000	160,000
코너 有	OF - 04	400*400	190	05*405*75		150,000	110,000
코너 有	OF - 05	310*260	170	315*265	150,000	150,000	110,000

가 원하는 값 가장 큰 R값은 600 정도 , 작은 R값은 310 정도입니다.
값은 보통 허용이 가능한데 시안상 알값이 너무 작아서 시공에 적합하지 않다.

견적드린 제품은 기존

가격은 동일하지만 찍

다만, 곡면 시공에는 저

을 쌓아주시면 됩니다. 빈 공간없이 빼곡하게 설치를 원하시면 프레임 제작 시, 유리벽돌 사용하시는
가능합니다만, 높이가 있어서 UV시공 하셔야 합니다

느낌이 포함이 되어 있다보니 불만이 있었으나, 실내용으로 덮으면 크게 문제가 없음.

월패널 헤배당 1~1.5

하시는 톱다이로 많이 하십니다)

크리스탈블록 저렴한 편 시중은10,000~11,000

아

제품 방염가능.

무게의 가벼움, 공간의 품격을 밝히

옵션이 있습니다.

250,000
250,000
250,000
250,000
350,000

+에폭시형, 폼 가능

베벨컷

뛰어나고, 녹에 강해 변색이 없는

시 장당 +50,000원

솔리드 스톤은 불가
24049, 24050, 24051, 24052
001, 51002, 51003, 51005, 51006, 51007,
/천정, 상업주거

불가한 제품

시 장당 +50,000원

파이버레지어를 사용.
입니다. 알루미늄의 특징상

띄워(목공, 철제) 간살작업으로
천칭된 구멍에 피스로 고정.

트라 하이 퍼포먼스 콘크리트
에서 월등히 뛰어난 특성소지.

48 / 1m²/PCS 헤배당 개수
71
10
115
60
64
100

50
68
22.2
75
40

스텔톤 메탈라인은 RGB 직관적

WPC 월패널에 강화 레이어를 더한 'IFW인팸월패널' 입니다.

힘과 눌림 , 표면 강도, 내구성이 크게 개선되었으며, 강화층 추가로 장당 무게가 약 20kg으로 다소 ㅎ

제한이 있을 수 있어 평면 시공에 적합한 자재 입니다.
는 수량에 맞춰서 제작하시는 방법을 권장 드립니다.

개 정도 필요하다. / 월패널 기준은으로는 3개
하이스플래이트 소재 pu?

증가했습니다.

시공관련
소프트스톤은 헤베당 1.5~2통 촘촘히 사용 권장 패널은 헤베당 0.5~1통 사용 권장 타이탄픽스2는 점도가 높아서 일반 실리콘으로 사용 불가하고 우리가 보유하고 있는 스틸실리콘으로 해야 편함

그리고 모서리 만나는
도 확인 부탁드립니다

혹시 위 제품 실제 시공

B2B 관리	
단링완료	0
견적전달	
입금완료	
납품완료	
계약실패	

우선 가능하다 할지라도 보유자재
주를 넣어야합니
없는 재고 발주시 보통 2주~3주
절과 중국 춘절 기
생산과 배송이 임시 중단됩니다.
월 이후 받아보실 수

스타스톤 재단 시에는 3M 칼날이 부착된 금속용 그라인더 레이저 커팅기를 사용하시면 깔끔하게 재
소프트스톤 천장시공 / 자재에 경화성 실리콘을 충분히 도포 후 부착 , 단단한 고정을 위해서 부착 후
천장 시공 진행 시, 2인 이상 작업 필수 / 페인트 입힌 천장에는 작업 불가 - 진행 필요 시, 철거 후 재
원장으로 된 소프트스톤은 U밴딩ㅉ지 가능하여 대부분 시공 가능
겨울철 추운 날씨로 인해 밴딩이 잘 되지 않는다면, 히팅건 및 드라이기를 사용하여 열을 준 후 자재
월패드 목공용 톱다이, 그라인더 등을 사용하여 재단 가능, 메탈 소재 중 거울 패널은 간혹 재단 시 .
이 현상을 방지하기 위해 패너에 마스킹 테이프 부착면을 날리거나 처음부터 촘촘한 칼날을 이용하
wpc월패널 코너 재단 시에는 트리머 혹은 루터기 사용 패널 뒷면에 V컷 칼날로 홈을 만ㄷ늘고바느
패널에 경화성 접착제 및 실리콘 도포 후 벽면에 부착 - 강력한 접착을 위해 부착 후 손으로 15~20
필름이 다소 얇은 품목인 솔리드 / 패브릭 / 우드 / 스톤 소재는 시공이 불가
wpc 월패널 재단은 뭘로하나요 톱다이 게비끼 그무개를 사용하여 재단이 쉽게 가능합니다. 재단 시
초보자도 비교적 쉽게 재단이 가능학 직선 정확한 각도 재단에 용이 예산절감
게비끼 그무개 혼자서도 재단 가능 작업 속도 비교적 느림 섬세한 작업 가능 이;ㄹ정수 준의 기술과
고급 인테리어 작업
게비끼 45대각절단 두 장을 맞대어 모서리 이음 매끄럽게 처리 장점 모서리 ㅣ이음선 거의 안 보임
각도 정상확도 중요 가공 난이도 높음 절단 후 모서리 깨짐 가능

마이터쏘(각도 절단기) 고정지그
재질이 단단하고 표면 코팅이 있어 깨짐 방지용 테이핑 필수
톱다이 (직각절단) 90도 직각절단, 단순절단, 모서리에 몰딩이나 캡 씌움/ 작업속도 빠름 초보자도 쉽
톱다이 표면 깨짐 먹지만 절단 후 마감 몰딩 필수

부분에 졸리컷 재단이 가능한지

공 사례사진 있을까요?

재가 아니기 때문에 발
니다.
소요되는데, 2월은 명
간으로
. 금주 발주 하셔도 3
있습니다.

안녕하세요 WPC 월판넬 메탈702번
1100*2800 33장 타이탄픽스 99개
재료분리대 5503 4개
5504 15개 견적부탁드립니다

WPC 패널은 원장기준 실리콘 1.5~2통 이면 충분하실 것 같아서 타이탄픽스 50개면 충분하실 것 같습니다

60개로 부탁

재단이 가능합니다. 일반 목공용 그라인더를 사용하시면, 자재가 쉽게 파손될 수 있습니다.
후 다루끼로 2~3일 양생 권장
진행 필요₩

재가 말랑해진 것이 확인되면 밴딩하여 시공 권장
모서리 부분에 필름이 일어나는 현상이 발생할 수 있어
여 재단 rnjswd
로 접음(틈새에 순간접착체 사용 시 원활)
초간 눌러 완전한 경화 도움 / 필요시 다루끼 고정

두 사람이 필요 작업 속도 빠르고 대량 작업에 용이합니다

경험 필요 비교적 곡선 자유로운 형태 재단잉 yd이

고급스러운 마감 몰딩 불필요

쉽게 시공가능, 절단면 손상 위험 적음 이음선이 드러남 몰딩 비용 작업 추가 필요 ₩

check list	time	9	10	11	12h30
		show room	insta		/

월패널 가격
마블: 1100*2800*5 / 약 20kg / 유광 무광 / 기존가: 210,000원 / 리뉴얼가: 150,000원
메탈: 1100*2800*5 / 약 20kg / 기존가: 230,000원 / 리뉴얼가: 180,000원
스톤, 우드, 패브릭, 솔리드: 1100*2800*5 / 약 20kg / 기존가: 150,000원 / 리뉴얼가: 110,000원

매출전표					
매출전표		전달방법			

1. 샘플 구매가 현금일 시 | 계좌이체
→ 현금 및 계좌이체 시, 성은님에게 입금 내역과 함께 구매한 품목 정리해서 전달해주시면 됩니다.
이때, 고객님의 명함이 있다면 이후 지출증빙 시, 빠르게 연락하여 처리 가능하기 때문에 될 수 있으

1번 현금 영수증 처리 방법

1. 카드 단말기 현금영수증 버튼 클릭

2. 지출증빙 번호 입력 → 고객 직접
(+ 현금영수증 번호 눌러달라 요청)

3. 입력 버튼 누르면 금액 입력란,
고객이 입력한 총 금액 설정 후

입력 버튼 누르면, 현장에서 발행
(지출증빙 현장 즉시 발행이 가능)

2번 현금 영수증 처리 방법



이카운트 > 재고1 > 영업관리 > 판매입력2 에서 거래처명, 담당자번호, 창고번호 100 지정 후 구매
(거래처명 모르면 개인고객(인테리어패밀러)로 검색하여 진행) 하단에 저장/결제 버튼을 누르면 어떤

여기서, 현금결제로 설정 후 저장 눌러주시면 지출증빙 번호 입력창이 뜨고 연결된 카드 단말기 패드
이때, 고객님에게 지출증빙 번호 입력해달라고 요청 후 저장해주시면 됩니다.

* 우선, 현장에서 현금영수증 지출증빙 발행 요청 시, ①번으로 진행 ②번은 추후 바코드 제도 도입되
현장에서 직접 지출증빙 발행하면 추후에 성은님께 발행 내용 같이 전달해주셔야 이중발행 방지할

13	14	15	16	17	18
show room					last bilge

[redacted]

[redacted]

면 명함(혹은 전화번호) 확인하여 같이 전달 부탁드립니다.

[redacted]



[redacted]



0. 2층 쇼룸
IWP 곡선

1. 까사미아

2. 붙박이 및
커스텀이 원

간살처럼 틀

경영지원

ㅐ 품목, 수량, 단가를 입력합니다.
ㅌ 방식으로 결제를 진행할 건지 나옵니다. (➞ 사진 참고)

ㄷ에도 팝업창이 나옵니다.

ㅚ면 다시 설명 예정
수 있습니다.

ㅎ에 가격표 변경
ㄷ 시공이 가능한지 확인 후 영상 촬영

ㅏ, 리바트, 한샘 사용하는 어플리케이션 종합 확인.

및 여러 커스텀이 가능한 디자인들이 배색 또한 따로
원래 가능했었는지와 자재 및 힌지 확인.

틀에 끼우는형식으로 많이들 쓰시고요

스텝메테리얼, Jssuper, 딩샹, 씬스
공장) 휴가 종료

반석, 준식님 컨택하던 제품 or 신

모자이크타일, 세면대, 와이어글라
템 등등

발주쪽은 내가 핸들링 예정

원팀 → 물류유통팀(금일 상차 및 재고 수량 재확인)

스톤, Zhuorui(신규 와이어글래스

신제품 개발 착수

래스, 플렉시블템바, 화장실 아이

[재고 없는 샘플 품목]
하드스톤, 씬스톤, 오로라스톤, 브릭스톤, 시멘트 플레이트, 3D 블록, 재료분리대, 유리블럭, 시멘트

카빙스톤의 경우 굴곡이 쌘 제품이라 조각샘플로 볼 시 원장과 느낌이 전혀 다를 수 있어 별도로 조

필요 시 색감 및 질감 확인 가능한 작은 샘플키트는 판매하고 있습니다.
디자인마다 굴곡감이 상이하기 때문에 조각 샘플로는 질감 및 색상정도만 확인이 가능합니다.

현재 사이트에서 판매중인 샘플은 전부 WPC 입니다 SPC 샘플은 901,706만 메탈로 있습니다

D.DD 에서 응대했듯이 샘플은 사업자등록증이 있어도 할인이 더 되거나 하지 않는다.

카빙스톤 1box 18,000원
WPC 1box 77,000원
스케치북 마블 40,000원 / 2025년 직관적인 칩은 개당 10,000원

타이탄픽스2 개당 10,000원
파워실리콘건 개당 9,500원

HB020 개당 3,500원
HB1000

블록, 오브제 프레임

:각샘플로 만들어두진 않습니다.

용달배송

기본 용달 배송으로 진행되고 있습니다.
* WPC / SPC 기본 사이즈 1100*2800이며, 최대 사이즈 3,200mm 입니다.
* 세로 2800 초과 사이즈는 1.4톤 용달로 배송됩니다. (화물 차량 적재 불가)
* 세로 2800 미만 사이즈는 1톤 용달로 배송됩니다.

용달 배송 시 제품은 지상층(보통 1층)까지 배송이 되며, 양중, 지게차, 스카이 작업 시, 고객님께서
출고 후 하차지의 주소지 변경이 불가한 것이 원칙이나, 급건일 경우 진행 상황 확인 후 재발송 될
(단, 재배차, 회차에 대한 비용은 추가 발생됩니다.)

화물택배

화물 출고가 가능하나, 파손 위험성이 있어 이 방법으로 배송은 권유드리지 않고 있습니다.
(다만, 파손무책에 동의해주시면 경동 운임으로 도와드릴 수 있습니다.)

화물 택배 가능한 수량↓
1. 소프트스톤 600*1200 크기 10장까지
2. 카빙스톤 600*1200 크기 4장까지
3. 카빙스톤 600*2400 크기 2장까지

당일배송

재고가 있는 경우에 출고팀 일정 확인 후 가능합니다. 다만, 당일 오전까지 결제가 이루어진다면, 조
다음날 오전에 하차를 원하신다면, 마지막 출고가 오후 5시 30분 이기에 오후 2시 전 까지는 입금
기존 주문건들 선 출고 후 진행을 해드리고 있어서 당일 출고가 100% 가능하다고 말씀드리기 어려

혼적배송(합차)

합차 배송의 경우 수령지 방향으로 이동하는 차량이 있을 경우에만 배송이 가능하여 당일로는 배치
다른 짐과 순차적으로 배송이 되어 하차 일정을 지정할 수 없습니다. 따라서, 합차로 배송을 원하는
미리 말씀을 해주셔야 합니다. 금액은 단독배차보다 저렴하지만, 수배가 되지 않으면 원하는 일정에

제주도

화물 택배로 배송이 진행 가능한 제품은 기본 운임료에 도선료 운임이 추가로 발생됩니다.
화물 택배로 배송이 불가능한 상품은 용달로 배송이 가능하며, 보통 합차로 배송이 됩니다. / 제주도

크기 600*1200 이상 자재는 승용차에 상차가 불가능

직접 준비하셔야 합니다.
수 있습니다.

:속히 가능합니다.
해주셔야 합니다.
|운 점 참고 부탁드립니다.

|가 어려울 수 있습니다.
· 경우 수령 원하시는 일자에서 1~3일 전
| 받아보기 어려울 수 있습니다.

: 합차 운임료 30~45, 독차 운임 150

원장을 펼친 상태로 눕혀서 배송 / 돌돌 말

* 소프트스톤 1200*3000 크기 합차로 배송
→ 세워서 상차가 불가하여 눕혀서만 배송이
운임비가 견적드린 비용보다 더 많이 발생될

제주도 배송 시 파레트에 적재하여 배송이

* 유리블럭은 취급 및 파손에 취약한 제품으
* 경동 화물 택배 및 택배로만 배송이 되며
(배송 중 파손을 대비하여 실제 사용개수보다

* 100장 이상 구매의 경우, 용달 운임비가 부
단, 팔레트 배송을 진행할 경우, 수령지에 지
참고 부탁드립니다.

소프트스톤 배송 방법

ㅓ나 굽힌 상태에서 배송 시 자재가 변형 될 우려가 있고, 갈라짐 현상 발생이 생길 수 있습니다.

ㅇ 가능한가에 대한 답
ㅣ 가능 / 합차로 배송 요청 시, 기존에 견적드린 1.4톤보다 큰 차량을 수배하여 배송을 해야 하기에
ㅐ 수 있습니다. 따라서, 단독배차로 진행을 권장(보다 저렴하고, 시간 조율이 가능하기에)

진행이 됩니다. 같이 보내드린 파레트는 따로 수거하지 않으니 **파레트 현장 폐기 여부 확인.**

유리블럭

ㅇ로 일반 택배 배송이 어렵습니다.
파손 없이 수령을 원하시면 용달 배송으로 수령하시는 방법을 권장드립니다.
ㄱ 2~3개 여유분을 추가 구매하시는 것을 권장드립니다.)

ㅜ담 된다면 경동 파레트 배송으로 받아보실 수 있으며, 장거리 용달 배송비용 보다 3/1비용절감
ㅣ게차가 있어 제품을 직접 하차해주시거나 1톤 트럭으로 근처 영업소를 방문하여 수령해야 하는 점

소프트스톤, 카빙스톤, WPC월패널+주거용, 씬(라이트)스톤				번갈아서	구글(익스텐션)	chat gpt
소재	**품번**		**업체**		할부지검색	gemini로
소프트스톤	SS14	8편	해오	2026.02.20	MD아이디	
카빙스톤	CV2	36편	바우	2026.02.23		
IFW패널	901,707	16편	전담팩토리	2026.02.24		
라이트스톤	PDF			2026.02.25		

안녕! 난 인팸 준식 프로야! :)

가볍고 느낌있는 석재 디자인을 찾고있다면 라이트 스톤!을 찾아줘 :)

가벼운 무게로 시공 부담을 줄이면서도 석재의 분위기는 그대로 살려줘!
구조 하중 걱정 없이 벽면 연출이 가능하고, 넓은 면적에도 적용이 수월하고
디자인 활용도가 높아. 실용성과 연출을 동시에 고려할 때 좋은 선택이야.

이 아이템이 궁금하면 링크로 들어와 편하게 문의줘!
https://link.inpock.co.kr/interiorfamily

카톡방개설 명함 받고 번호 확인 후 1. 명함에 적혀있는 번호로 친구추가 (성함-직책) 기입 후 개설 2. 친구 초대 인팸 검색하여 초대 목록 나오면 모두 3. 받은 명함 사진을 이미지 복사하여 단링에 보내고, 오른쪽 멘트 복붙 후 * 안녕하세요. 고객사 등록을 위해 사업자등록증 전달 부탁드립니다. 멘트 기입 이후 이카운트에 고객사 정보 기입을 해야 한다.	카톡방개설 명함 받고 번호 확인 후 1. 명함에 적혀있는 번호로 친구추가 (성함-직책) 기입 2. 친구 초대 인팸 검색하여 초대 목록 나오면 모두 3. 받은 명함 사진을 이미지 복사하여 단링에 보내고, * 안녕하세요. 고객사 등록을 위해 사업자등록증 전달 이후 이카운트에 고객사 정보 기입을 해야 한다.

방문하실 때, 도움 되실 수 있도록 쇼룸 위치 및 운영정보 전달드립니다.

쇼룸 주소: 대전광역시 유성구 학하동 716-1 2층입니다!

운영시간: 평일 09:00-18:00 (점심시간 12:30-13:30) / 금요일은 17:00까지만 운영이 됩니다.

점심시간에도 쇼룸 구경은 가능하지만
직원 상담까지 원하시면 점심시간 피하여 방문 부탁드립니다.

1 오른쪽 복붙

2 명함 이미지

3 안녕하세요. 고객사 등록을 위해 사업자

4 전달 감사합니다. 자재 발주 및 문의사항

빠른 견적을 원하시면 단톡방에 구매 원하시는 제품명 / 색
면 10분내로 빠른 견적서를

견적서 확인 후 계좌이체 혹은 카드 결제로 결제 후 수령 원
배송을 드립니다. 단, 택배 배송의 경우, 지정일 배송이 어렵
맞춰서 보내드릴 수 있

카카오톡 단톡방에 초대가 되어 있지 않다면 하단에 유선 전
는 제품명 / 색상 / 수량 (면적) / 수령지 주소를 말씀해주시

| 후 개설

오른쪽 멘트 복붙 후

부탁드립니다. 멘트 기입

등록증 전달 부탁드립니다.

이 있으시면 편하게 말씀 부탁드립니다.

상 / 수량 (면적) / 수령지 주소를 말씀해주시
전달드립니다.

하시는 일자와 시간을 말씀해주시면 맞춰서
고 수령 원하시는 일정 말씀해주시면 최대한
습니다.

화번호로 담당자님 명함과 함께 구매 원하시
면 단톡방 개설 후 견적서를 전달드립니다.

안녕하세요☺ 인테리어 패밀리 입니다.
아래 링크 보시고, 편하게 문의사항 말씀 주세요!

1. 카달로그(가격포함) : https://link.inpock.co.kr/interiorfamily

2. 재고현황 품목 : https://buly.kr/74WGpjU

3. 샘플 구매 : https://buly.kr/6MrEuTY

4. 자주묻는 질문들 : https://buly.kr/DaOJ7vg

5. 설치후기 유튜브 : https://buly.kr/Gkrwmcn

6. 자재 시공 사례: https://buly.kr/4QmRsK1

🔎 유선 문의
- 김동현 팀장 : 010-6802-9124
- 이반석 프로 : 010-7310-9124
- 장나현 프로 : 010-9744-9124
- 민찬미 프로 : 010-2928-9124

🔎 쇼룸 정보: https://buly.kr/58Rw2jq

용어	의미
국부파손	
메지	자재 사이ㅎ메지란 타일과 타일 사이를메우는 줄눈을 의미합니다.시멘트 계열의 전용 메
대패	
스킬	
톱다이	(소우테이블(슬라이딩 각도절단기)
개비끼	(그무개),(직소)
양중	옮기는 것
켜기	톱다이
트리머	곡면시공 / 패드 뒤에 홈
절곡	끊거나 휨
PU소재	폴리우레탄
도료	페인트
퍼티	면잡을 때
헤라	접착제를 골고루 펴주는 도구
무매지	매지가 없는 것
이음매	
다루끼	각재 목재로 받춰주는 것
침타카	스텐레스침
타카	-
실타카	얇은 핀 카타
덧방	기존 것에 덮는 것
가베	수평잡는 것
헤베	size
이바리	거친모서리
조색번호	색상에 대한 번호
양생	콘크리트가 굳을 때 까지 충격을 받거나 얼지 않게 보호하고 관리를 하는 것
떠서	나르다
아시바	설치현장3인 이상
루터기	곡면시공 / 패드 뒤에 홈
FRP소재	섬유강화플라스틱
오버랩	한쪽면을 덮는 방법
칩핑	chipping현상 / 제품 표면이나, 모서리의 코팅 또는 재료의 일부가 충격이나 응력으로 인
컬러레진	
마스킹테이프	
1T=1mm	2T=2mm
고구찌	모서리
칩핑	chipping현상 / 제품 표면이나, 모서리의 코팅 또는 재료의 일부가 충격이나 응력으로 인
	유리 벽돌은 재단하여 사용 시 미세한 균열이 발생되어 절단면에 수분 및 오염물이 침투
컬러레진	
갈바	갈바늄 알루미늄 55% 아연 43% 실리콘 2% 정도가 합금된 갈바늄 강판을 일컫는 약
	갈바 강판은 가공이 쉬워 절곡, 절단, 용접이 자유롭고, 색상, 조명을 입힌 갈바
파사드	프랑스어 정면, 외관
몰탈	
양면테이프	
텍스	천장 시공할 때 나무 소재의? 흡음판

스페이서 유리블럭 사이사이 끼우는 것 사이즈 상관 없이 200원
바리솔 조명 커버
졸리컷 45도로 컷
베벨컷 스텐플레이트 90도
ㅇ

움재로틈을 채워 타일이 흔들리지 않도록 고정하고,전체 표면을 단정하게 만들어주는 역할을 합니다

!해 떨어져나가는 현상 유리 벽돌은 재단하여 사용 시 미세한 균열이 발생되어 절단면에 수분 및 오

!해 떨어져나가는 현상
되어 곰팡이나 칩핑 현상이 발생됨

어이며, 아연도금 강판을 현장에서 흔히 이렇게 부른다. 내식 경량성이 뛰어나 전기 온돌판, 공장지붕
나 간판이나 파사드(외관) 재료로 널리 활용. 특히 외부에 노출되는 간판, 파사드에 내구성과 현대적 디



ㅏ.또한 수분 침투를 막아 곰팡이나변형을 예방하는 기능까지 갖추고 있어타일 시공의 안정성과 내구

염물이 침투되어 곰팡이나 칩핑 현상이 발생됨

ㅎ, 가전제품, 등 다양한 산업 현장에서 사용.
미감을 제공하는 핵심 자재로 자리 잡고 있다.

성을 크게 높여줍니다.[출처] 메지 뜻 제대로 알아보기|작성자 새로움디자인

https://link.inpock.co.kr/interiorfamily
https://www.infamglobal.com/products

카빙스톤 접착제 HB02 or 타이탄픽스
이밖에 실리콘형, 에폭시형 본드 가능

WPC월패널 자재와, 소프트스톤 방염검사
가능 방염필증 7~14일 정도

시공 연계도 가능한가요?
WPC월패널, 소프트스톤, 유리벽돌 및
시멘트 블록 시공 연계는 가능합니다.

카빙스톤 이어지게 가능한 것은?
cv-02 600*2400 제품만 가능.
자연스러운 패턴 및 메지 마감을 위해서는 퍼티 작업 후 도장을 하면
퍼티 작업 후 도장을 하면 원장처럼 연출가능

WPC 패널의 경우 마블패턴과 메탈패턴만 곡면시공이 가능합니다.

스텐플레이트, 보다 깔끔한 마감을 원하신다면,
금속집에서 이음매 면 절곡 작업을 하시는 것을 추천드립니다.
10mm, 한 번 15mm 한 번 90도로 절곡한 뒤 시공

카빙스톤 디자인별로 자재 뒷면에 깊은 굴곡이 있는데,
굴곡진 면까지 확실한 고정을 위해서는 에폭시 본드 및
폼 본드를 이용하여 부착면에 접착제를 두껍게 도포하여 사용

소프트스톤 시공전 석고보드, 페인트 입힌 천장 위에는 덧방 시공이 불가합니다.
석고보드 위에 바로 부착 시 밀착력이 떨어질 수 있고, 하지작업 없이 진행할 경우 하지면이 평탄하
[하지작업방법] 석고보드(석고벽)위에는 합판 및 MDF를 먼저 시공 후 그 위에 소프트스톤을 부착할
합지 도배 된 벽체의 경우 도배지를 제거한 후 그 위에 시공하는 것을 권장 드립니다.

세로 2800초과 사이즈는 1.4톤 용달 / 화물차량 적재 불가
세로 2800미만 사이즈는 1톤 용달로 배달
크기 600*1200 이상 자재는 승용차에 상차가 불가능.

스텐플레이트는 기본적으로 원장 그대로를 이어붙이는 방식으로 시공을 진행합니다.
보다 깔끔한 마감을 원하시면, 제품 수령 후 금속집에서 이음매 면 절곡 작업을 하시는 것을 추천드
원장 기준으로 이음매 부분을 10mm 한 번 15mm 한 번 90도로 절곡한 뒤 시공하시면, 마감이 훨씬

1100mm * 2800mm 커스터마이징

안녕하세요 문의 내용 확인 결과 안내드리겠습니다!- 스타스톤은 전에 설명드린대로 알루미늄 소재

문의주신 제품과 시공 연계 가능여부는 확인 후 안내 도와드리겠습니다.

플로우 메탈

그 전에 몇가지 여쭙고 싶습니다.

1. 상,하부 프레임을 실버가 아닌 블랙 혹은 골드 헤어라인으로 변경 가능한가요?
2. 매쉬망에 로고를 부착하고 싶은데 가능

플로우 메탈 프레임은 1,600
매쉬망와이드 1,500
높이 3,000
앞뒤로 깊이는 얼마입니까에 대한 답
하부프레임 폭 500, 높이 350 입니다.

말씀해주신 내용 충분히 통감하며, 준비가 되는대로 조속히 해결 해드리기 위해 노력하고 있습니다.

지 않아 단차가 발생할 확률이 높아 하지 작업을 필수로 하고 있습니다.
수 있습니다.

립니다.
자연스럽고 깔끔하게 표현됩니다.

로 보통 방염 요청은 안주셔서 방염성적서가 따로 없습니다- 라이트스톤은 천역석 표면이긴하나 해

. 현재 지속적인 클레임으로 문제 시 클라이언트 번호 알려주시면, 직접 상황에 있어 안내 드리겠습니다.

|당 자재의 출시일이 얼마 되지 않아 방염성적서 진행중에 있습니다

니다.

idea	/	오브제	모방도 힘이다
안목	/	**굿닷컴**	**인테리어잡지**

특방개설O	오후 15:23	~~**2월 6일 3시 방문 / 부산 한식 사업자 고객님 의견 중 플로우 메탈 가운데 강**~~
회의	오전 10:30	2월 9일 10시 회의 / 제품개발에 있어서 고민 중국은 제품의 디자인이나 소재 가구를 만들고 이후 AS는 어떻게 진행이 될지, but 부품으로 판매를 하여 조립
회의	오전 10:31	2월10일 11시 30분 회의 / 가구 하드웨어, 경첩, 서랍장, 옷봉, 조절발, 바지걸
PDF파일		2월11일 PDF파일 개설 후 발송

설문지 지표
자재에 대한 고객평가
만족 : 시공이 편리했으며, 예쁘고 독특한 자재 저렴한 가격의 좋은 퀄리티.
불만 : 두께가 일정하지 않아서 주거용에는 제약이 있었다. 내구성이 약하고 따로 재단 시공의 어려움. / 재단 컷팅 어려움. / 천정재 시공 어려움.

기본적으로 자재에 대한 이해가 있어야 설계가 가능했고, 샘플로는 실제 빛 투과율과 비침 정도를 C
시공이 편리했다 마감부분에 대한 이음새부분에 대한 고민이 필요하다 기스처리 /실리콘마감시 컬

설문지 지표
사용처에 대한 고찰
총 32명 주거 15% / 상업 69% / 기타 16%
기타 : 학교 및 관공서, 전시공간에 사용 범주 이상으로 포괄하여 보았을 때, 더욱 확장이 될 가능성

설문지 지표
고객님들의 니즈
스페이서 및 다른 공구를 함께 판매하시기를 원하시는 경향 높음.

[기획 제안] 자재 Intelligence 메뉴 구성 및 시각화 전략

Interior Family Data Intelligence Strategy

1. 메뉴의 핵심 컨셉: "Trend & Needs Prediction"

단순히 '무엇을 샀는가'를 넘어, **'앞으로 무엇을 살 것인가'**와 **'현장의 페인 포인트(Pain Point)는

2. 권장 시각화 모듈 (주요 주제)

① 미래 수요 워드 클라우드 (Future Request Analysis)

글로벌 기업 사례: IKEA는 고객 검색 데이터와 설문 내 '희망 제품' 키워드를 분석하여 다음 시즌 카

적용 방안: 설문 데이터 중 "새롭게 출시했으면 하는 제품" 항목(천연석, 바닥재, 외장재 등)을 **버블

② 자재 성능 우선순위 레이더 차트 (Material Performance Priority)

전문적 접근: 고객이 자재를 선택할 때 중요하게 생각하는 가치(디자인, 시공 편의성, 가격, 내구성,

분석 포인트: 예를 들어 "인테리어 디자이너 그룹은 '디자인'과 '시공성'을 중시하고, 일반 고객은 '가

③ 시공 공간별 자재 매칭 맵 (Application Heatmap)

데이터 활용: "구매하신 자재는 어떤 시공에 사용하셨나요?"(주거, 상업, 관공서 등) 데이터를 활용합

시각화: 상업 공간에는 어떤 자재(WPC, SPC 등)가 주로 쓰이는지, 주거에는 어떤 패턴이 선호되는지

④ 보완재 및 확장 자재 분석 (Cross-Sell Opportunity)

기업 사례: 글로벌 가구 브랜드들은 특정 자재를 구매한 고객이 함께 필요로 하는 '샘플'이나 '맵핑

적용 방안: "만족스러운 서비스"에서 '맵핑 소스'나 '샘플 제공'의 인기를 분석하여, 어떤 자재와 함께

3. 디자인 가이드 (Color & Typography)

상단 메인 타이틀: Lime Green (#BEF264) - "자재 Intelligence 리포트"

섹션 주제/소주제: Deep Green (#14532D) - "차세대 자재 수요 분석", "공간별 자재 선호도"

본문 및 피드백: Black (#000000) - 상세 분석 수치 및 고객 코멘트




샌드스톤
대리석
방염벽지
드라이비트
단순
트렌드
마감
파벽돌
강마루
가장
라임스톤
사용자들이
모던디자인
금속/합성
아트월
친환경
경량화
폴리싱타일
세라믹사이딩
소재
오염방지
외부
시공편의성
섞어주
자가세척
원목마

~~철 메쉬를 다른 소재로 하면 더 좋을 것 같다고 말씀을 주셨으며, 유리로 했을 때에도 자연스러울 것~~
|만 넣으면 자동으로 제작을 해주는 5억 정도의 기술이 있고, 국내는 대기업이라 쉽게 변화가 이루어
식으로 하는 것 또한 나쁘지 않아보인다.
이, 피스마개, 환기캡, 터치푸시, 다보

예상할 수 없어서 현장에서 테스트가 많이 필요했습니다. 자재가 가벼워서 시공 편의 좋음
러 다름/마블은 패턴이 리얼리티하지만 스트라이프는 컬러부분에 대한 부분이 만족스럽지 않았다

有

는 무엇인가'**를 선제적으로 파악하는 공간으로 정의합니다.

탈로그를 기획합니다.

블 차트(Bubble Chart)**나 워드 클라우드로 시각화합니다. 어떤 자재군에 대한 갈증이 가장 큰지 한눈

사후관리)를 5각형의 레이더 차트로 보여줍니다.

-격'을 중시한다"는 등의 그룹별 니즈 차이를 분석할 수 있습니다.

합니다.

| 트리맵(Treemap) 형태로 구현하여 영업 전략에 활용합니다.

소스'의 요청 빈도를 추적합니다.

| 제공했을 때 만족도가 극대화되는지 상관관계를 보여줍니다.



강석 현무암
린타일 SPC마루
가치를
사이클
목들입니다
감재
신제품'에
연석
루

~~**같다고 유리 또는 아크릴으로도 가능한지 문의.**~~
|지지 않으니 인팸에서 시도를 해보고자 한다.(전주 관련내용)제품 개발은 소재에 있어도 그렇지만,

눈에 파악할 수 있습니다.

키친이나 안방과 같은 곳에서 최대한 이점을 볼 수 있으려면 선택과 집중이 필요하다. / 개인적인 피드로는 대가

|드로는 대기업이 시도를 안 하는 이유가 무엇인가 있고 5억 또한 대기업 입장에서 크지 않을 것임. 물론 자동호

물론 자동화 기기 한대가 기준이 아닐 것을 감안 하여도 / 추가로 소재가 가장 중요하다고 생각하지만 사실상 ±

만 사실상 소재안에서 배출이 되는 알프롬하이드가 검출이 되는지 안 되는지 정말 중요하게 생각하며 구매하는

며 구매하는 사람들의 니즈는 요새 어느정도 질환이랑 관련이 되어 있음에 자재의 등급과 명시가 가장 필요하다

가장 필요하다. 인팸은 마케팅의 강점을 보유하고 있으니 단점은 최소화 시키고 강점은 더욱 부각시키는 것이 중

'l는 것이 중요해보이며, 제품의 단가는 저렴해도 괜찮으나 최소한의 마진으로 퀄리티와 공급망 모든 것을 잡을

는 것을 잡을 수 있을까에 대한 고찰, 허나 대표님이 말하신대로 선택과 집중을 하면 해결법이 도출되는데, 가격과

|는데, 가격과 소재만 두고 퀄리티는 업체의 사람들이 생각하는 것과

1. 시멘트 블록 또한 색상도 직접 커스텀 해주는 것인지
2. 카빙스톤 cv2- 1200*2400 빼고는 연결이 안 되는 것

방염성적서와 방염필증은 다른 종류의 인증 방식입니다.**방염성적서**는 저희 자재가 KFI(한국소방

인테리어 패밀리에서 취급하는 자재 중 외장재로 사용 가능한 자재는 브릭스톤과 포미스톤이 있습
월패널과 월패널을 붙임시공시 제품이 올곧게 맞닿아 있나요?
WPC패널과 SPC패널의 경우, 상부층이 모두 합성필름이기 때문에 생활기스 정도가 보일 수 있습니
실제 대리석과 질감차이는 존재하나, 육안으로 보셨을 때 자연스러운 연출이 가능합니다
카빙스톤의 절단면은 폴리우레탄 소재로 되어있습니다. 절단면을 가리기 위해서 틀안에 넣어주시기

소프트스톤 외장재로 사용 가능할까요? =>소프트스톤은 외부 마감재로 사용 시 주의를 기울여 주시
소프트스톤 카달로그 이외 색상으로도 생산이 가능한가요? 필요한 색상 확인 후 생산여부 가능 안내
소프트 스톤을 부착 문의 / 점토와 시멘트 합성 소재로 열에 강한 마감재입니다 따라서, 고온이 발생
 카빙은 폴리우레탄 소재라 불이 붙지는 않지만 방염 서류는 따로 없습니다- 방염이 필요한 현장의
인목 스톤보드는 옹벽과 떠벌이용 접착제로 많이 사용되는 **도자기용 타일 접착제인 탄성픽스로 가

시멘트블럭 커스텀 색상도 직접 해주는지

P-seam 결합형

일반 wpc 패널은 나무 + 필름 -> 가볍고 곡면처리 쉬움대나무 생각하면됨. 짧은 대나무는 딱딱하고

방산업기술원)에 시험에서 합격 판정을 받은 시험 성적서이며**방염필증**은 실제 납품되는 자재에 방염 스티커

니다.

다.

거나 노출이 된다면, 비슷한 색상으로 도색하시는 것을 추천드립니다.

셔야 합니다. 일부 품목은 변색과 관리적 측면에서 용이하지 않을 수 있습니다.외장재로 많이 사용히
내드릴 수 있습니다. 커스터마이징 색상으로 진행 시 비용은 추가로 발생될 수 있으며, 제작 기간은 2
생되는 곳 주변에도 시공하셔도 크게 문제가 없습니다. 단 화장실, 사우나와 같이 습기가 발생되는 곳
경우, 제품 시공 후 방염 페인트 도료 후 방염페인트 필증 제출**을 하시는 D33편입니다.- 필수적으
자재 부착이 가능**합니다.

1 안휘는데 긴 대나무는 낭창거리면서 휨spc 패널은 돌가루(석분) + 필름 -> 거의 구매 안함 왜냐면

방염 스티커(증지)가 부착된 경우를 말하며, 별도의 검사 절차가 필요합니다. 검사기간은 약 7~10일이 소요되며

ㅏ는 스타코 처럼, 심미적인 효과가 날수 있지만 관리적인 측면에서 취약할 수 있습니다.꼭 사용을 원
2~3주 정도 소요됩니다.빠른 자재 수령이 필요하신 경우, 재고 있는 자재로 구매하신 후원하시는 색
근에는 사용이 어렵습니다.
으로 성적서 및 방염필증(스티커)이 필요한 현장에는 소방감리원과 충분한 상담 진행 후 자재를 구매

일반 wpc도 겉면 방수 기능이 어느정도 가능하고, 장당 40kg이라 시공성이 많이 떨어짐진짜 습하

이 소요되며, 구매 수량에 따라 원장별 단가가 변동됩니다.시험 성적서가 필요하신 경우와 방염 스티커 부착 자

하신다면, 포인트월로 활용하시는 것을 추천드립니다. (저희의 구매 고객 중 2년 이상 유지하고 있는
|상으로 도장하는 방법을 권장 드립니다.

하는 것을 권장 드립니다

거나 꼭 그런곳을 사용해야한다하면 추천할 수 있음기본적으로는 이렇게 두가지인데 제조업체에서

:|커 부착 자재가 필요하신 경우의 절차와 소요 기간이 다르므로, **자재 사용 현장에 미리 확인 후 구매하시는

= 업체가 있긴하지만, 전면 부착으로는 추천드리지 않습니다.)외부 마감재로 사용을 원하실 경우, **

wpc 를 업그레이드한 패널을 출시함wpc + spc 소재메인 소재는 wpc(나무)인데 wpc 앞뒤로 spc 레

구매하시는 것을 권장 드립니다.**

유사한 디자인의 협력사 외장재로 추천 가능**하니 문의 바랍니다.

이어가 얇게 들어가있음그래서 찍힘이랑 습이나 이런 기본 wpc에비해 강함대신 일반 wpc는 장당 1

12키로인데 이건 20키로 그리고 spc 레이어가 있어서 곡면이 조금 불리함자체적으로 이름을 IFW로 지었음INF

지었음INFAM WALL PANEL