Número:	01
Caso de Uso:	Registro de usuarios
Actores:	usuario (iniciador)
Propósito:	Registrar un nuevo usuario en el sistema
Precondición:	Ninguna
Resumen	El cliente se dirige a la página de registrarse, el sistema muestra un formulario con todos los datos, el usuario rellena el formulario, el sistema valida el formulario y registra al nuevo usuario.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	Ninguna

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un usuario se dirige a la página de registrarse	2. El sistema muestra un formulario con los datos necesarios
3. El usuario rellena todos los campos obligatorios y hace click en “registrarse”	4. el sistema valida todos los datos y registra al nuevo usuario
	5. El sistema redirige inmediatamente a la página login

Escenarios alternativos:

5. Existen duplicados, como cui, numero de telefono, correo etc, el sistema muestra mensaje de error y no registra nada

Número:	02
Caso de Uso:	Inicio sesión
Actores:	usuario (iniciador)
Propósito:	Iniciar sesión en la plataforma
Precondición:	01 (Registro usuarios)
Resumen	El cliente se dirige al login, el sistema muestra un formulario, el usuario rellena el formulario , el sistema valida los datos y redirige a la página home según rol
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	01

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un usuario se dirige a la página de login	2. El sistema muestra un formulario con usuario y contraseña
3. El usuario rellena sus credenciales y hace click en “login”	4. El sistema valida los datos y loguea al usuario, lo redirige
	5. El sistema redirige inmediatamente a la página “completar perfil”

Escenarios alternativos:

5. Las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	03
Caso de Uso:	Completación de perfil
Actores:	usuario (iniciador)
Propósito:	Completar el perfil de un usuario, (freelancer/usuario)
Precondición:	01 (Login) 02 (Registro usuarios)
Resumen	Después de iniciar sesion, el sistema redirige a la página datos perfil, el usuario proporciona los datos obligatorios, el sistema guarda los cambios, y redirige a la página home según rol
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	01, 02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un usuario termina su registro	2. El sistema redirige a la página “completar perfil”
	3. El sistema muestra un formulario según el tipo de rol
4. El usuario rellena todos los campos y hace click en “terminar”	5. El sistema guarda los datos del perfil y redirige a la pestaña “home

Escenarios alternativos:

5. Hay campos vacíos en el formulario, el sistema muestra un mensaje de error .

FUNCIONES ADMINISTRADOR

Número:	04
Caso de Uso:	Creación de categoría
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Registrar una nueva categoría en el catálogo
Precondición:	01 (Login)
Resumen	Un administrador se dirige a la página categorías y selecciona nueva, el sistema muestra un formulario y un listado de habilidades que se pueden agregar a la categoría, el admin envía el formulario, el sistema realiza el registro
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	01

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “categorías > nueva”	2. El sistema muestra un formulario con el nombre de la categoría, y un listado de habilidades que puede añadir a dicha categoría
3. El admin rellena el nombre y selecciona las habilidades de la categoría	
4. El admin hace clic en “guardar”	5. El sistema guarda la nueva categoría

Escenarios alternativos:

5. El nombre de la categoría ya está en uso, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	05
Caso de Uso:	Edición de categoría
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Modificar una categoría existente
Precondición:	04 (creación de categoría)
Resumen	Un administrador se dirige a la página categoría, el sistema muestra las categorías, el usuario elige una, el sistema muestra el detalle de la categoría, el usuario cambia nombre,activo y las habilidades asociadas y envía el formulario, el sistema registra los cambios
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	04

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a la pagina de categorias, selecciona una categoría y hace clic en “editar”	2. El sistema el mismo formulario de creación con los datos rellenos
3. El admin cambia los datos necesarios, desactiva o activa la categoría	
4. El admin hace clic en “guardar”	5. El sistema edita la categoría

Escenarios alternativos:

5. El nombre de la categoría ya está en uso, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	06
Caso de Uso:	Creación de habilidad
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Registrar una nueva habilidad en el catálogo
Precondición:	02 (Login)
Resumen	Un administrador se dirige a la página habilidades y selecciona nueva, el sistema muestra un formulario, el admin llena el formulario y lo envía, el sistema registra la habilidad
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a la pagina de habilidades y selecciona “nueva”	2. El sistema muestra el formulario con el nombre de la habilidad
3. El admin rellena el nombre de la habilidad	
4. El admin hace clic en “guardar”	5. El sistema guarda la habilidad

Escenarios alternativos:

5. El nombre de la habilidad ya está en uso, el sistema muestra un mensaje de error.

Número:	07
Caso de Uso:	Edición de habilidad
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Editar una habilidad existente
Precondición:	06 (creación de habilidad)
Resumen	Un administrador se dirige a la página habilidades, el sistema muestra las habilidades, el usuario elige una, el sistema muestra el detalle de la habilidad, el usuario cambia nombre,activo y envía el formulario, el sistema registra los cambios
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	06

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a la pagina de habilidades y selecciona “editar” en una	2. El sistema muestra un formulario con el nombre de la habilidad ya relleno
3. El admin cambia el nombre de la habilidad	
4. El admin hace clic en “guardar”	5. El editar la habilidad

Escenarios alternativos:

5. El nombre de la habilidad ya está en uso, el sistema muestra un mensaje de error.

Número:	08
Caso de Uso:	Cambio de porcentaje comisión
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Cambiar el porcentaje de comisión global
Precondición:	02 (login)
Resumen	Comienza cuando un admin se dirige a la pagina “comisiones”> editar, el sistema muestra un formulario con el porcentaje actual, el admin cambia el porcentaje, el sistema guarda el nuevo porcentaje
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “comisiones > editar”	2. El sistema muestra un formulario lleno con el porcentaje actual
3. El admin cambia el porcentaje de comisión	
4. El admin hace clic en “guardar”	5. El sistema guarda el nuevo porcentaje y lo muestra

Escenarios alternativos:

5. El porcentaje es mayor a 100% o menor que 1%, el sistema muestra mensajes de error y no deja guardar

Número:	09
Caso de Uso:	Visualización historial de porcentajes
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	mostrar el historial de porcentajes
Precondición:	02 (login)
Resumen	Un admin se dirige a “reportes” y elige “historial de porcentajes”, pudiendo filtrar por fecha, el sistema muestra cada cambio de porcentaje
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “reportes > historial de porcentajes”	2. El sistema muestra el historial de todos los cambios de porcentajes

Escenarios alternativos:

2. No han habido cambios de porcentajes, el sistema no muestra nada

Número:	10
Caso de Uso:	Reporte top 5 freelancers con más ingresos
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Visualizar los 5 freelancers con más ingresos en un rango de tiempo
Precondición:	02 (login)
Resumen	Un admin se dirige a “reportes” y elige “top 5 freelancer”, pudiendo filtrar por fecha, el sistema muestra por cada freelancer: nombre, cantidad de contratos completados, total generado y comisión obtenida por la plataforma.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “reportes > top 5 freelancers ”	2. El sistema muestra inputs de fecha para poder filtrar por rangos
3. El admin elige el rango de fechas, pudiendo dejar en limpio	4. El sistema muestra el reporte de los 5 freelancers

Escenarios alternativos:

3. El rango de fechas es invalido, (fecha final < fecha Inicial), el sistema muestra mensaje de error
4. No hay freelancers aún, el sistema no muestra nada

Número:	11
Caso de Uso:	Reporte Top 5 categorías con más actividad
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	Visualizar los 5 categorías con más actividad
Precondición:	02 (login) , 04 (Creación de categorias)
Resumen	Un administrador se dirige a “reportes” y elige “Top 5 categorías”, pudiendo filtrar por fecha, el sistema muestra: nombre de la categoría, cantidad de contratos y total de comisiones generadas.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02,04

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “reportes > top 5 categorías”	2. El sistema muestra inputs de fecha para poder filtrar por rangos
3. El admin elige el rango de fechas, pudiendo dejar en limpio	4. El sistema muestra el reporte de los 5 categorias

Escenarios alternativos:

3. El rango de fechas es invalido, (fecha final < fecha Inicial), el sistema muestra mensaje de error
4. no hay categorías aun con contratos, el sistema no muestra nada

Número:	12
Caso de Uso:	Reporte Total de ingresos de la plataforma
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	visualizar el total de ingresos registrador en la plataforma
Precondición:	02 (login)
Resumen	Un admin se dirige a “reportes” y elige “total ingresos”, pudiendo filtrar por fecha, el sistema muestra: cantidad de contratos completados, total de comisiones acumuladas.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “reportes > total ingresos”	2. El sistema muestra inputs de fecha para poder filtrar por rangos
3. El admin elige el rango de fechas, pudiendo dejar en limpio	4. El sistema muestra el reporte con los contratos completados, total de comisiones acumuladas

Escenarios alternativos:

3. El rango de fechas es invalido, (fecha final < fecha Inicial), el sistema muestra mensaje de error
4. aún no hay contratos ni ingresos, el sistema muestra 0 ganancias

Número:	13
Caso de Uso:	Revisión solicitud de habilidad
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	revisar una solicitud de habilidad
Precondición:	02 (login)
Resumen	Un admin se dirige a “solicitudes” y elige “habilidades”, el sistema muestra todas las solicitudes de habilidades marcadas como “pendientes”, puede aceptar o rechazar cada una, el sistema crea la nueva habilidad
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “solicitudes >habilidades”	2. El sistema muestra las solicitudes pendientes
3. El admin elige aceptar la solicitud	4. El sistema guarda nueva habilidad

Escenarios alternativos:

3. El admin elige rechazar la solicitud, la solicitud se marca como rechazada y se le notifica al freelancer
4. El nombre de la habilidad ya está en uso, el sistema muestra mensaje de error

Número:	14
Caso de Uso:	Revisión solicitud de categoría
Actores:	Administrador (iniciador)
Propósito:	revisar una solicitud de categorías
Precondición:	02 (login)
Resumen	Un admin se dirige a “solicitudes” y elige “categorías”, el sistema muestra todas las solicitudes de categorías marcadas como “pendientes”, puede aceptar o rechazar cada una, el sistema crea la nueva categoría
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un admin se dirige a “solicitudes >categorías”	2. El sistema muestra las solicitudes pendientes
3. El admin elige aceptar la solicitud	4. El sistema guarda nueva categoría

Escenarios alternativos:

3. El admin elige rechazar la solicitud, la solicitud se marca como rechazada y se le notifica al usuario
4. El nombre de la categoría ya está en uso, el sistema muestra mensaje de error

FUNCIONES DE CLIENTE

Número:	15
Caso de Uso:	Publicación de proyecto
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	publicar un proyecto
Precondición:	02 (login) ,03 (completación de perfil)
Resumen	Un cliente se dirige a “proyectos” y elige “nuevo”, el sistema muestra un formulario pidiendo todos los datos necesarios para el proyecto, nombre, presupuesto, fecha entrega etc, el cliente envía el formulario, el sistema guarda el nuevo proyecto
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02 , 03

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “proyectos>nuevo”	2. El sistema muestra un formulario con los datos necesarios para publicar un proyecto
3. El cliente rellena los datos y hace clic en enviar	4. El sistema registra el proyecto

Escenarios alternativos:

2. El cliente no ha completado su perfil, el sistema redirige a “completar perfil”
3. hay datos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	16
Caso de Uso:	Edición de proyecto
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	editar un proyecto
Precondición:	02 (login) ,15 (publicación de proyecto)
Resumen	El cliente elige un proyecto y presiona “editar”, el sistema muestra el formulario de nuevo, el cliente envía el formulario, el sistema edita el proyecto
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02 , 15

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “proyectos> x proyecto ” y presionar en editar	2. El sistema muestra un formulario con los datos rellenos del proyecto
3. El cliente rellena los datos y hace clic en guardar	4. El sistema editar el proyecto

Escenarios alternativos:

1. El proyecto ya tiene un contrato entonces no lo puede editar, el sistema muestra un mensaje de error
2. El cliente no ha completado su perfil, el sistema redirige a “completar perfil”
3. hay datos obligatorios vacíos, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	17
Caso de Uso:	Revisión de propuestas de proyecto
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	Aceptar una propuesta de proyecto
Precondición:	02 (login) ,15 (publicación de proyecto)
Resumen	Un cliente se dirige a “proyectos”, el sistema muestra el historial de proyectos, el cliente elige visualizar uno, el sistema muestra el detalle del proyecto y un apartado donde se ven todas las propuestas de proyecto, el cliente elige una, el sistema muestra los detalles, el cliente elige aceptar la propuesta, el sistema crea el contrato.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02 , 15

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “proyectos> x proyecto ” y presionar en ver detalles	2. El sistema muestra cada propuesta aún pendiente para el proyecto
3. El usuario hace clic en “aceptar”	4. El sistema crea el contrato

Escenarios alternativos:

1. El proyecto ya tiene un contrato, el sistema muestra un mensaje avisando del contrato y no muestra más propuestas

Número:	18
Caso de Uso:	Cancelación de proyecto
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	Cancelar un proyecto
Precondición:	02 (login) ,15 (publicación de proyecto)
Resumen	Un cliente se dirige a “proyectos”, y busca un proyecto en particular, el sistema muestra botones para cancelar el proyecto, también puede cancelar en una entrega, el sistema cancela el proyecto
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02 , 15

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “proyectos> x proyecto ”	2. El sistema muestra el proyecto y un botón cancelar
3. El cliente hace clic en cancelar	4. El sistema marca el proyecto como cancelado

Escenarios alternativos:

1. El proyecto tiene un contrato activo, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	19
Caso de Uso:	Revisión de entregas
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	Aceptar una propuesta de proyecto
Precondición:	02 (login) ,15 (publicación de proyecto)
Resumen	Un cliente se dirige a “proyectos -> x proyecto > entregas > x entrega”, el sistema muestra el detalle de la entrega, el cliente acepta la entrega, el sistema genera el pago del proyecto
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02 , 15

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “proyectos> x proyecto ”	2. El sistema muestra las entregas pendientes del proyecto
3. El cliente puede aceptar la entrega	4. El sistema genera el pago y da el proyecto por terminado

Escenarios alternativos:

3. El cliente rechaza la entrega, el sistema marca como pendiente aún el proyecto
3. El cliente decide cancelar el proyecto, el sistema devuelve el monto al cliente.

Número:	20
Caso de Uso:	Calificar freelancer
Actores:	cliente (iniciador), freelancer
Propósito:	Calificar a un freelancer
Precondición:	02 (login) ,19 (revisión de entregas)
Resumen	Un cliente se dirige a “proyectos -> x proyecto > entregas > x entrega”, el sistema muestra el detalle de la entrega, el cliente acepta la entrega, el sistema genera el pago del proyecto
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02 , 19

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1.El usuario termina de aceptar una entrega	2. El sistema muestra un formulario con estrellas (1 a 5) y espacio para dejar un comentario
3. El cliente rellena la calificación y da clic en “enviar”	4. El sistema guarda la calificación

Escenarios alternativos:

NINGUNO

Número:	21
Caso de Uso:	Reporte proyectos
Actores:	cliente (iniciador)
Propósito:	ver el estado de todos los proyectos en un rango de tiempo
Precondición:	02 (login) ,15 (publicación de proyecto), 19 (revisión entregas)
Resumen	El cliente se dirige a “reportes” y elige “reporte proyectos”, el sistema muestra todos los proyectos con su estado, monto, y freelance contratado, el cliente puede filtrar por fecha.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02 , 15,19

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “reportes > proyectos ”	2. El sistema muestra un formulario para poder filtrar por fechas
3. El cliente rellena el formulario pudiendo dejar vacío y hace click en “generar”	4.El sistema muestra todos los proyectos con su estado : monto, freelancer dejando filtrar por fecha

Escenarios alternativos:

3. El cliente ingresa mal el rango de fechas, el sistema muestra un mensaje de error.

Número:	22
Caso de Uso:	Reporte historial de recargas
Actores:	cliente (iniciador)
Propósito:	visualizar cada recargo de tarjetas
Precondición:	02 (login)
Resumen	El cliente se dirige a “reportes” y elige “historial de recargas”,el sistema muestra cada recarga con su fecha, monto y hora
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “reportes > recargo de cartera digital”	2. El sistema muestra cada recargo con el monto, fecha y hora

Escenarios alternativos:

3. El cliente no ha realizado recargos, el sistema no muestra nada

Número:	23
Caso de Uso:	Reporte gasto por categoría
Actores:	cliente (iniciador)
Propósito:	ver el gasto que ha realizado por categoría
Precondición:	02 (login)
Resumen	El cliente se dirige a “reportes” y elige “historial de recargas”,el sistema muestra cada recarga con su fecha, monto y hora
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “reportes > categorías”	2.El sistema muestra un formulario para poder filtrar por fechas
3. El cliente rellena el formulario o lo deja vacío y hace clic en “enviar”	4.El sistema muestra el gasto total por categoría y el nombre de la categoría

Escenarios alternativos:

3. El cliente selecciona mal el rango de fechas, el sistema muestra un mensaje de error.
3. El cliente no ha realizado gastos, el sistema muestra 0 en cada categoría

FUNCIONES DE FREELANCER

Número:	24
Caso de Uso:	Exploración de proyectos
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	buscar proyectos disponibles para enviar propuestas
Precondición:	02 (login), 03 (completación de perfil)
Resumen	Un freelancer se dirige a la página “home”, el sistema ofrece búsqueda de proyectos por categorías, habilidades, y rango de precio, el freelancer ingresa los filtros, el sistema muestra las coincidencias
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02, 03

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente se dirige a “home”	2.El sistema muestra formularios para poder filtrar los proyectos por rango, habilidades y categorías
3. El freelancer rellena el formulario y hace click en “buscar”	4 El sistema muestra todos los proyectos que aún no tienen contrato y coinciden con la búsqueda

Escenarios alternativos:

3. No hay proyectos aun, el sistema no muestra nada

Número:	25
Caso de Uso:	Envío de propuesta
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	Enviar una propuesta
Precondición:	02 (login), 03 (completación de perfil)
Resumen	El freelancer ve los detalles de un proyecto, y elige “enviar propuesta”, el sistema muestra un formulario con todos los datos requeridos, incluyendo monto ofertado, plazo en días y cómo aborda el proyecto, el usuario envía el formulario, el sistema registra la propuesta.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02, 03

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un cliente busca un proyecto	2.El sistema muestra un formulario
3. El freelancer rellena el formulario para enviar su ropuestas con monto, plazo en días, y una descripción de cómo aborda el proyecto	4 El sistema guarda la propuesta

Escenarios alternativos:

3. El usuario no rellena los campos del formulario, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	26
Caso de Uso:	Gestión de contratos activos
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	ver los contratos activos
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelancer se dirige a “contratos activos”, el sistema muestra los detalles de cada proyecto, mostrando el historial de entregas y rechazos si el cliente hace click en “detalles”
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a “contratos activos”	2.El sistema muestra los los contratos activos
3. El freelancer hace click en “ver detalles” en un contrato	4 El sistema muestra los detalles de cada proyecto, historial de entregas, rechazos etc.

Escenarios alternativos:

3. El usuario aun no tiene contratos activos, el sistema no muestra nada

Número:	27
Caso de Uso:	Entrega de proyecto
Actores:	freelancer (iniciador), cliente
Propósito:	Realizar una entrega de proyecto
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelancer se sitúa en un proyecto y elige “realizar entrega”,el sistema muestra un formulario con los campos: “archivo, descripción”, el freelancer rellena y envia el formulario, el sistema registra la entrega
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se sitúa sobre un proyecto específico activo	2.El sistema muestra los detalles del proyecto y un formulario para hacer una nueva entrega
3. El freelancer freelancer rellena el formulario especificando “descripción” y una lista de archivos o referencias	4 El sistema guarda la entrega

Escenarios alternativos:

NINGUNO

Número:	28
Caso de Uso:	Solicitud de nueva habilidad
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	solicitar una nueva habilidad
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelancer se dirige a “solicitar nueva habilidad”, el sistema muestra un formulario con el nombre y la descripción de la habilidad, el rellena y envía el formulario, el sistema registra la solicitud
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a”solicitar nueva habilidad”	2.El sistema muestra un formulario pidiendo el nombre de la habilidad y la descripción
3. El freelancer freelancer rellena el formulario y hace click en “enviar”	4 El sistema guarda la nueva solicitud

Escenarios alternativos:

3. El nombre ya está en uso, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	29
Caso de Uso:	Visualización de saldo actual
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	visualizar su saldo actual
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelancer se dirige a la página “balance”, el sistema muestra su saldo actual.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a”balance ”	2.El sistema muestra su total de ganancias hasta el momento

Escenarios alternativos:

NINGUNO

Número:	30
Caso de Uso:	Reporte historial de proyectos completados
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	visualizar los proyectos completados
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelance se dirige a “reportes > historial de proyectos”, el sistema deja filtrar por fechas, el freelancer hace click en generar, el sistema muestra por cada proyecto: cliente, proyecto, monto recibido y calificación obtenida.
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a ”reportes > historial de proyectos completados”	2.El sistema muestra un formulario para filtrar por fechas
3. El freelancer rellena las fechas y hace click en “generar”	4 El sistema muestra el detalle de cada proyecto terminado: monto recibido, calificación , proyecto y cliente

Escenarios alternativos:

3. El rango de fechas no es correcto, el sistema muestra un mensaje de error

Número:	31
Caso de Uso:	Reporte categorías más trabajadas
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	ver las categorías en las que más ha trabajado
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelancer se dirige a “reportes > top 5 categorías ”, el sistema muestra un top 5 categorías en las que más ha trabajado de todos los tiempos, por cada categoría muestra el nombre, cantidad de contratos y total de ingresos
Tipo:	Primario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a ”reportes > categorías más trabajadas ”	
2. El freelancer hace click en “generar”	4 El sistema muestra el detalle de las top 5 categorías mostrando la cantidad de contratos y la cantidad de ingresos

Escenarios alternativos:

3. El freelancer aún no ha terminado proyectos, el sistema no muestra nada

Número:	32
Caso de Uso:	Reporte propuestas enviadas
Actores:	freelancer (iniciador)
Propósito:	Ver propuestas enviadas a proyectos
Precondición:	02 (login)
Resumen	El freelance se dirige a “reportes > propuestas enviadas”, el sistema deja filtrar por fechas, el freelancer hace click en generar, el sistema muestra cada propuesta enviada, el proyecto,monto y estado de la propuesta.
Tipo:	Secundario y Esencial
Referencias:	02

Acción de los actores	Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un freelancer se dirige a ”reportes >propuestas enviadas ”	2. El sistema muestra un formulario para filtrar por fechas
2. El freelancer hace click en “generar reporte ”	4 El sistema muestra cada propuesta enviada con: monto, proyecto y estado de la propuesta.

Escenarios alternativos:

3. El freelancer selecciona mal el rango de fechas, el sistema muestra un error