



Diagramas UML GESPRO-2

INFO 290 Métodos y Modelos de Ingeniería de Software

Profesora:

Valeria Henríquez Norambuena

Integrantes:

Isaías Ignacio Cabrera Gauna

Eduardo Barrera Navarrete

Andrés Ignacio Mardones Domcke

1. ¿Qué diagramas UML realizó?




Figura 1. Diagrama de Paquete




Figura 2. Diagrama de secuencia H2

2. ¿Cuáles de los diagramas le sirven para comunicar la arquitectura?

R. El diagrama de paquetes (Figura 1), ya que se muestra la organización y cómo se distribuyen los módulos dentro del sistema.

Diagramas (Valdivia)

Crear 2 diagramas (uno de secuencia y otro de componentes o despliegue)




Figura 3. Diagrama de secuencia hacer consulta por audio




Figura 4. Diagrama de Paquetes ValdivIA

3. Contrastando: ¿Qué diferencias y similitudes existen?




Figura 5. Diagrama de componentes original Valdivia

Diagramas de Componentes

- Similitudes
 - Diferenciación de capas (presentación - frontend, negocios - backend, archivos - db).
 - Todos los componentes del frontend.
 - Las 3 bases de datos (user, chats y context).
 - Algunos componentes del backend (history, chat, admin) y la conexión con apis externas (whatsapp y openAI)
- Diferencias
 - Falta de detalle con respecto al original (especificación de rutas de las APIs o scripts).
 - Ausencia de Componentes de administrador.
 - Ausencia de CRUD de colaborador.




Figura 6. Diagrama de secuencia hacer consulta por audio original ValdivIA

Diagramas de secuencia de consulta por audio

- Similitudes
 - Se logró identificar exitosamente varios de los componentes y archivos que interactúan entre sí.
- Diferencias
 - La principal diferencia radica en el enfoque del diagrama, ya que GESPRO-2 se enfocó en el flujo completo, incluyendo transcribir el mensaje, pasarlo al chatbox, guardarlo en las bases de datos correspondientes y entregarlos al usuario. En cambio ValdivIA lo estructuró de forma más detallada, pero limitando el enfoque principalmente en la transcripción del audio.