

COURS: STRUCTURES CONDITIONNELLES MULTIPLES-SCRATCH



DAVID FERREIRA


DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Structure conditionnelle multiples
 - Implémentation dans Scratch
- 


STRUCTURE CONDITIONNELLE



Ordinogramme



Scratch



RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE

- But: exécution d'une partie de code différente selon qu'une condition spécifique soit vérifiée ou pas.
- Sortie : un booléen (vrai ou faux)
- Nécessite : une comparaison avec l'utilisation d'un opérateur

Opérateur	Définition
==	Permet de tester l'égalité en valeur et en type
!=	Permet de tester la différence en valeur ou en type
<	Permet de tester si une valeur est strictement inférieure à une autre
>	Permet de tester si une valeur est strictement supérieure à une autre
<=	Permet de tester si une valeur est inférieure ou égale à une autre
>=	Permet de tester si une valeur est supérieure ou égale à une autre

RAPPEL: STRUCTURE CONDITIONNELLE


- Pluralité des expressions conditionnelles : utilisation de `||`, `&&` et `!`
- Lecture: de gauche à droite $\Rightarrow$ des parenthèses peuvent être nécessaires

`false && true || true; -> true`

`false && (true || true); -> false`

IMPLÉMENTATION DANS SCRATCH


Exemple quiz:



IMPLÉMENTATION DANS SCRATCH

Étapes:


1. Mettre dans la zone de travail




2. Créer les variables a, b et c



3. Mettre



4. A vous de jouer!





EXERCICE


- Niveau 1:

Implémentez dans Scratch un programme qui demande un chiffre à l'utilisateur et évalue si ce dernier est négatif, nul ou positif.

/!\ Faites-le avec les deux structures vues en cours /!\

- Niveau 2:

Implémentez une structure conditionnelle multiple dans l'une des scènes qui suit le prologue.



CORRECTION

