

COURS: STRUCTURES CONDITIONNELLES- SCRATCH

Collège et Ecole de culture
générale Madame de Staël (CECG)



DAVID FERREIRA

DO INFORMATIQUE



TABLE DES MATIÈRES

- Structure conditionnelle
 - Implémentation dans Scratch
- 
- 
- 

STRUCTURE CONDITIONNELLE



Ordinogramme



Scratch

STRUCTURE CONDITIONNELLE

- But: exécution d'une partie de code différente selon qu'une condition spécifique soit vérifiée ou pas.
- Sortie : un booléen (vrai ou faux)
- Nécessite une comparaison avec l'utilisation d'un opérateur

Opérateur	Définition
==	Permet de tester l'égalité en valeur et en type
!=	Permet de tester la différence en valeur ou en type
<	Permet de tester si une valeur est strictement inférieure à une autre
>	Permet de tester si une valeur est strictement supérieure à une autre
<=	Permet de tester si une valeur est inférieure ou égale à une autre
>=	Permet de tester si une valeur est supérieure ou égale à une autre

STRUCTURE CONDITIONNELLE

- Pluralité des expressions conditionnelles : utilisation de `||`, `&&` et `!`
- Lecture: de gauche à droite $\Rightarrow$ des parenthèses peuvent être nécessaires

`false && true || true; -> true`

`false && (true || true); -> false`



IMPLÉMENTATION DANS SCRATCH


Exemple nombre:



IMPLÉMENTATION DANS SCRATCH

Étapes:

1. Sélectionner  pour la glisser dans la zone de travail
2. Créer une variable a en cliquant sur 
3. Rajouter  et écrire «Saisir un nombre» dans la zone blanche
4. Mettre le bloc  et le bloc  à la place du 0
5. Rajouter le bloc  et glisser le bloc  dans la zone grisée du bloc conditionnel ; insérer la variable a dans la zone blanche de gauche du bloc opérateur
6. Mettre enfin le bloc 





EXERCICE

- Niveau 1:

Implémentez en ordinogramme et dans Scratch un programme qui demande l'âge de l'utilisateur et qui répond si ce dernier est majeur ou mineur.

- Niveau 2:

Implémentez une condition dans le prologue de votre film (fil rouge) qui conduira à deux scènes différentes selon la condition.



CORRECTION

