

第一章 软件工程概述

目录 >>>







认识软件工程 >>>

思考

- 掌握一项软件开发技术就能很好就业,为啥还要学软件工程?
- 软件项目的成功和软件工程学有什么关系?
- 软件工程专业究竟"长的什么样子"?



演员是不是电影的全部?







11:06 AM - 3 Mar 2014



同样,软件项目也不只有开发人员, 不只是开发环节

开发人员很关键,其它岗位同样关键; 能够组织、管理、遵循流程主导整个 项目更关键



软件项目并不是个个都成功 >>>

• Standish Group公司的调查结果 [365家公司的8380个项目]

MODERN RESOLUTION FOR ALL PROJECTS

	2011	2012	2013	2014	2015
SUCCESSFUL	29%	27%	31%	28%	29%
CHALLENGED	49%	56%	50%	55%	52%
FAILED	22%	17%	19%	17%	19%

报告参见: https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015/

什么是决定软件项目成功的关键因素?》》

成功因素	权重
管理层的支持	15%
用户的参与	15%
团队综合战斗力	15%
最佳实践	15%
有才能的员工(商务+技术	10%
规范的管理架构	8%
采用敏捷过程	7%
合适的规划与执行	6%
专业的项目管理	5%
清晰的商业目标	4%

•技术的影响因素有多大?

•非技术的因素靠什么决?



软件工程学的存在价值:促进软件项目成功 >>>



软件的概念 >>>

1、软件 ---- software

软件是计算机系统中与硬件相互依存的另一部分。它包括程序、数据及其相关文档的完整集合。

- (1)能够完成预定功能和性能的可执行指令(program)
- (2)使得程序能够适当地操作信息的数据结构(data)
- (3)描述程序的操作和使用的文档(document)


软件特点 >>>


2、软件特点

- 软件是一种逻辑实体,而不是具体的物理实体。
- 软件的生产与硬件不同。
- 在软件的运行和使用期间,没有硬件那样的机械磨损,老化问题,但它存在退化问题,开发人员必须维护软件。
- 大多数软件是自定的,而不是通过已有构件组装而成的。
- 软件成本相当昂贵。
- 软件本身是复杂的。

软件特点







硬件失效率曲线

软件失效率曲线

3、软件危机

软件危机定义:软件在开发和维护过程中遇到的一系列严重问题。

软件危机包含两层含义:

如何开发软件。

如何维护数量不断膨胀的已有软件。

软件危机的表现:

- (1)软件开发的进度难以控制,经常出现经费超预算、完成期限拖延的现象。
- (2)软件需求在开发初期不明确,导致矛盾在后期集中暴露,从而对整个开发过程带来灾难性的后果。
- (3)软件文档资料不完整、不合格。由于缺乏完整规范的资料,加之软件测试不充分,从而造成软件质量低下。
 - (4)软件的可维护性差,程序错误难以改正,程序不能适应硬件环境的改变。
- (5)软件价格昂贵,软件成本在计算机系统总成本中所占的比例逐年上升。

软件危机的原因:

- (1) 客户对软件需求的描述不精确,可能有遗漏、有二义性、有错误,在软件开发过程中,用户提出修改软件功能、界面、支撑环境等方面的要求。
- (2) 软件开发人员对用户需求的理解与用户的本来愿望有差异。不能有效地、独立自主地处理大型软件的全部关系和各个分支,因此容易产生疏漏和错误。
- (3)管理人员、软件开发人员等各类人员的信息交流不及时、不准确、有时还会产生误解。
- (4)缺乏有力的方法和工具方面的支持,过分地依靠程序人员在软件开发过程中的技巧和创造性,加剧软件产品的个性化。

克服危机的途径:

1968年秋季,NATO(北约)的科技委员会召集了近50名一流的编程人员、计算机科学家和工业界巨头,讨论和制定摆脱"软件危机"的对策。由于认识到软件的设计、实现、维护和传统的工程规则有相同的基础,在那次会议上**首次提出了"软件工程"**(software engineering)这个概念。

软件工程学的存在价值:促进软件项目成功

软件工程的概念及范畴



1、"软件工程" ----Software Engineering

是研究和应用如何以系统化的、规范的、可度量的方法去开发、运行和维护软件,即把工程化应用到软件上。

软件工程的历史与发展趋势 >>>

- •1940s,第一台数字计算机诞生、软件、硬件概念诞生;
- •1968年 , "软件工程"这个术语第一次使用 , 作为一个会议标题 , 该项目由北约 (NATO) 赞助 ; 该会议确认了要用定义最佳实践的方式帮助改善软件开发 ;
- •1972年,大卫·帕纳斯提出模块化和隐藏信息的关键概念,以帮助程序员应付日益增加软件系统的复杂性;
- •1981年,软件工程经济学诞生,Barry W. Boehm在他的书中提出了成本模型COCOMO;
- •2000年以后,随着软件需求更多的出现在更小的组织,业界呼唤更廉价的软件解决方案,这导致了更多轻量的软件方法纷纷诞生,Agile就产生于这个背景下;
- •2012年,纪律敏捷交付框架(Disciplined Agile Delivery Framework)发布,这是一个混合框架,采用和扩展了Unified Process、Scrum、XP和其他软件过程;

软件工程学研究的目标



- 软件开发成本较低;
- 软件功能能够满足用户的需求;
- 软件性能较好;
- 软件可靠性高;
- 软件易于使用、维护和移植;
- 能按时完成开发任务,并及时交付使用。

采用先进的软件工程方法,使质量、成本和生产率三者之间的关系达到最优的平衡状态。

软件生存周期



软件生存周期:

是指软件产品从考虑其概念开始到该软件产品交付使用,直至最终退役为止的整个过程。一般包括计划、分析、设计、实现、测试、集成、交付、维护等阶段。

注意:

在实践中,软件开发并不总是按照计划、分析、设计、实现、测试、 集成、交付、维护等顺序来执行的,即各个阶段是可以重叠交叉的。 整个开发周期经常不是明显地划分为这些阶段,而是分析、设计、 实现、再分析、再设计、再实现等迭代执行。

软件生存周期的各个阶段主要任务 >>>

1.计划阶段

确定待开发系统的总体目标和范围。

研究系统的可行性和可能的解决方案,对资源、成本及进度进行合理的估算。

2.分析阶段

分析、整理和提炼所收集到的<mark>用户需求</mark>,建立完整的分析模型,将其编写成 软件需求规格说明和初步的用户手册。

3.设计阶段(总体设计和详细设计)

设计阶段的目标是决定软件怎么做。

软件设计主要集中于软件体系结构、数据结构、用户界面和算法等方面。

软件生存周期的各个阶段主要任务 >>>

4.实现阶段(编码)

实现阶段是将所设计的各个模块编写成计算机可接受的程序代码。

5.测试阶段

设计测试用例,对软件进行测试,发现错误,进行改正。

6.运行和维护阶段

应当在软件的设计和实现阶段充分考虑软件的可维护性。

维护阶段需要测试是否正确地实现了所要求的修改,并保证在产品的修改过程中,没有做其他无关的改动。

维护常常是软件生命周期中最具挑战性的一个阶段,其费用是相当昂贵的。

软件工程学的肖像

ACM和IEEE-CS发布的SWEBOK定义了软件工程学科的内涵,它由10个知识域构成。

(1) 软件需求

(2)软件设计

(3) 软件构造

(4)软件测试

(5)软件维护

(6)软件配置管理

(7) 软件工程管理


- (8)软件工程过程
- (9)软件工程工具和方法
- (10) 软件质量

这是我们熟知的软件开发技术

这是我们熟知的软件测试技术◆

其余的都是软件工程专业人士同样应该熟知的是不是有种"刚上路的错觉"

内容概览



图例:

工具

关键过程

最佳实践

目录 >>>





看看今天的IT行业版图



中国最大的三家互联网公司百度、阿里巴巴和腾讯(简称BAT)如何通过对外投资,控制了整个中国 OF STREET WINDSON, IN Servent, FEBER EAPleydots, STB BREBARRY, FE SHIPS. Antonicia Asses Michigan Minesip SA Migraes STORES OF STREET BELLEV BELLEV BELLEV ※ 第二日の中田県 《商业周刊/中文版》根据公开信息,梳理并归纳了三家公司超过200桩投资交易,试图用一张图表 PATI Games 4:33 MOR DESTRUCTION OF TAXABLE ! 展示投资信息和投资版图,并邀请互联网分析师尹生撰文,分析这一轮轮由BAT主导或参与的密集投 12年8日日 12日日日 日、東田田本日本東京 (Restrict) Plancort, FERE DECEMBER AND THE CRA MERCHAN DECEMBER TO BE AND THE DECEMBER OF THE PROPERTY OF E #1-740 EFE 94-38 DIZI 無國公 Creative Lab sd 2015年10月、挽程、 去哪儿会开防、祝賀舞 有的法哪儿股份面快点 DAME. 投资对象 SECTION AND ADDRESS OF 百度系 阿里系 腾讯系 領域 2013815 92207. 8 91000758. 7. 893602. 9220.7% 円田が近(計画) 4円二円製売機 IDIDARE. L O ... の非常的会 提末 GREE . Challedown 発生が特別を担当 会、2005年7月、 発見時後の275点別 日本株主持一年一大 成立、 同様的主義的 CEOが表現を正常 来が任日本地立る事 用土間 2011/46/2 COLUMN TO STATE OF THE STATE OF 2014年8月, 全沒多期 在抽象資平包 物產與 2014年7日 会括成下校的日本 方字教育 2010/01/09 HRRE OCTATIONAL BITS STANSY ARTHUR 3050000元HEB 金曜儿 日本本地人第一 PARTON MERCHANI PARTON TAMES 1915年1918年19日 STORY AND 利力學一 全版大學年 高知 高知 表 020 MANAGER **多**模决 6 uocon 20159-16 LD 1.00(18:138 N 百姓网 切場所 MINESE MINESE MADECOING 28su CONTRACTOR OF STREET CASION OF 沙江网 2014年9月 長度石田秋年2月 野田県 **EPQuistip** 020 教育 STREET, SOISES Ried Ger PERM 2011年3月 報酬第27 報報報等子自 金額報 N.F.W COUNTY CONSTRUCTION CONSTRUCTIO 2015年4月。 2015年4月 2015年7日 DEART 2月 Tonara 聖芽 moleon 2015年9月 MREGOTUM BHILDSER BHILDSER 2015年2月 民国総合教育司以 **総幹局** HORDSHITES HINGEST SE THEIR 2015年10年。 研究自然中间 概定用 S PROPERTY DAYS MERRI MAGINGOUS PARTY IN COLUMN Es. MARIE CROSE CROSE THE CHARGE STATE 3011年12世。 福DG研合投资 用校化校证用签 被联网 **©**:08 电子商务 **■**TrustGr HEREN 200897H. 6R**TTBR** A=I=V ANTONIOS BYNIAMOS BUSIN BERNA Indoor After 日的日子支丸 の名声を始め 条件、金単位 世内様 WALLSON WALL FS. 方法意因地位 70%、高度等 施15%。2015 在、电路平台上 线形式、影平台 名为"飞风桥" **大利可以及工业等** 40万亿,原农村 成立**万达电路** 0 21HAVAR. 0#5H80188 硬件 ∞ 2010年12月 初新社会会 民党対象局 市業務 0 2011016H. QAMBS10.33 WHITE PARTY 2000年1月。 日本政府市場日日 日本政府市場日日 天天府生 2015年4月。 現役組織な方式 取付**大大用**な 文化 CHACK SHIP O REEL 2524 7 768 2 768 distant. MUNICIPAL DE Ploatet 2015年0月 明年二年生立長年 **193日**2、北京日之 ZERS. Married Annie (1. o. Thomas (1 **SERROB** RMマ土田RII 番番用 其他 ∞ YOKAun ANTINOS. 55.50 交通 CONSTRUCTOR NO 2013/4-12/FIL GROTHABING YOKANING Allocano. 文化 BETTE CNZZ 2019E4FL (A RYCCORGAN MIRATES VA NW 2012年2月, 100日本日本 6. 東大田田町の GIPRESS、 中田 名は人名等に立は円 世界子基本米 IN ROE RinsortUber dalers 1.5% 应用开始市 成心等动 2012年11日、初知**教育** 芝製品、計画展本成为 自選集下生資子公司 **КИОМЕНИИ**ЕМ LINGKING YTO AREA Quix O STATES OF DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P HORSE MALE TO STORE 行技術 MATERIAL REPORTS IN A STATE OF 行45亿数元金数 被除的统士程 2014年5月 (22000万米円 (12000万米円 (12000万米円 (12000円公司 (12000円公司 用分之用数约约3 3199405 2010年2月。 以1亿萬五田店 報道技術公司 申春工场 现在, GG 持有要求的 核解析機会與 からから の何いを開発を開

BAT的企业基因?》》

产品线



商业线

你会选择谁?


Doblin Group 公司总裁Larry Keely

现代产品开发三原则

产品、技术、商业三位一体

互联网公司的人才格局及成长路线 >>>





传统IT公司也有自己的天下 >>>

项目开发

行业软件

软件外包

工具软件

系统软件













































































传统IT公司的人才格局 >>>



传统IT人才成长路径 >>>



软件学院人才培养架构 >>>



参考自周爱民《大道至简:软件工程实践者的思想》


目录 >>>







软件工程三要素 >>>



在分析业务过程中发 现软件的价值

XMind JIRA MoinMoin

Visual Paradigm/StarUML Axure RP 使开发人员和用户就 系统做什么"达成共识

方法(技能)

业务建模方法[组织用例图/业务序列图] 需求方法[系统用例识别和书写规约] 项目管理方法 配置管理方法

用来保证系统的 功能和性能

开发过程(框架)

Iterative and incremental/development

UMI

Unified Processe/Agile Processes/...

根据客户、团队和项目特征订制框架 关键是对核心活动的选取和定义,如业务建模/需求/分析/设计/实施/发布

瀑布模型(Waterfall Model)》》



特点:


- 1. 自上而下、相互衔接的固定次序,如同瀑布流水,逐级下落。
- 2. 上一阶段的变换结果是下一阶段变换的输入,相邻两个阶段具有因果关系。

问题:


- 1. 各个阶段的划分完全固定,阶段之间产生大量的文档,极大地增加了工作量。
- 2. 开发模型是线性的,用户只有等到整个过程的末期才能见到开发成果,增加了风险。
- 3. 早期的错误可能要等到开发后期的测试阶段才能发现,进而带来严重的后果。

RUP统一软件过程(Rational Unified Process)






RUP的中心思想是:用例驱动、 架构为中心、迭代和增量。



RUP 4+1视图


扩展ICONIX过程 >>>



Scrum敏捷过程 >>>

产品负责人**建立条目化的产 品待开发项**,并进行优先级 排序。 在**迭代计划会**上,产品负责人讲解本迭代要开发的条目,团队进行估算并放入下一个迭代。

团队在迭代内完成所列需 求,每天都开**每日"立"会** 以沟通进度和问题。 在迭代终点的**迭代评审会** 上,团队向产品负责人等展 示开发成果。



如何理解迭代与增量 >>>



增量:逐块建造






迭代:反复求精

统一建模语言(UML, UnifiedModelingLanguage)





统一建模语言(UML)

UML静态图	类图(Class Diagram):模型化系统的结构
	对象图(Object Diagram):对象及对象间的相互关系
	组件图(Component Diagram):模型化组件的组织和依赖
	部署图 (Deployment Diagram):模型化系统的硬件分布
UML动态图	时序图(Sequence Diagram):模型化系统的行为
	协作图(Collaboration Diagram):模型化系统的行为
	状态图(Statechart Diagram):模型化状态相关的方面
	活动图(Activity Diagram):模型化系统内的事件流
	用例图(Use Case Diagram):模型化系统与外界的交互

目录 >>>

软件工程学科概览 IT行业人才格局及成长路线 软件过程——软件工程的核心组成部分 本课程的要点说明 兀





课程价值 >>>

如何从单兵作战转为团队合作,完成 团队合作 团队的协调与管理......

掌握软件从无到有的整个过程..... 软件过程 Scrum、ICONIX

实用的软件过程推演方法 用户故事、故事点、燃尽图、用例.....

实用的工具软件

实用工具 Axure、EA......

课程考核 >>>



必修课,4学分。


学习建议 >>>




思想是重点;过程是方式;方法和工具是载体。

练中学、错中学, 反复实践

参考书目 >>>







如何提交作业 >>>



- 1. 使用GitHub进行作业管理
- 2. 以组为单位,每组建立一个代码仓库(组长提供链接地址)
- 3. 仓库中创建若干文件夹,文件 夹名与组员姓名——对应,用 来提交各自的作业
- 4. 每个组员完成作业后将其提交到仓库中对应自己的文件夹中

总结:匠人 vs. 大师

• 视野、文化、创新





