### Rezervația Naturală Balta Nera-Dunăre

Rezervația este încadrată în Regiunea Biogeografică Europeană, conform normelor europene.

Categoria și tipul ariei protejate: rezervație naturală, Categoria IV IUCN

### Căi de acces:

Orșova- Moldova Nouă-Pojejena-Baziaș - DN57 până în localitatea Pojejena, după care se merge pe DJ57A, pe sensul de mers Pojejena-Baziaș-Socol.

Tipuri de habitate: Habitate specifice zonelor umede

Suprafața rezervației: 10 hectare

### Limitele rezervatiei:

Rezervația se află pe teritoriul administrativ al comunei Socol, județul Caraș-Severin, fiind parte integrantă a Parcului Natural Porțile de Fier. A fost declarată prin Hotarărea nr. 8 din 20.12 1994 a Consiliului Județean Caraș-Severin, reconfirmată prin legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate.

## Caracteristici generale:

# **Biotopul**

Teritoriul este situat în ținutul Carpaților Occidentali, subținutul Munților Banatului, unitatea geomorfologică Munții Locvei. care fac parte din grupa muntilor si podisurilor calcaroase. Cu toate acestea, zona muntoasă imediata adiacentă este caracterizată prin altitudini foarte joase și roci granitice. Din punct de vedere geologic, teritoriul face parte din domeniul Danubian.

<u>Pedologie</u>: solurile caracteristice rezervației sunt gleice și pseudogleice.

#### Aspecte hidrologice:

Rezervația se află localizată la zona de confluență a râului Nera cu Dunărea, unde se formează o mică deltă.

### Clima:

Climatul este temperat continental moderat cu influente mediteraneene, caracterizat printr-un regim termic moderat, cu precipitatii abundente primavara, vara si iarna. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 6° si 8° C. Perioada cea mai calda este in lunile iulie - august cu temperaturi de 16° - 18° C, iar cea mai rece este luna ianuarie cu temperatura medie de -4° -3° C.

#### Biocenoza

## <u>Vegetația</u>

Teritoriul rezervației este situat în regiunea biogeografică europeană, la confluența Nerei cu Dunărea, fiind caracterizat de vegetația hidrofilă și higrofilă, specifică zonelor umede. Habitatele de interes comunitar descrise în urma cercetărilor în zonă de către specialiști (N. Boșcaiu, S. Matacă etc.) sunt:

- 3130 Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetația de Littorelletea uniflorae și/sau isoeto-Nanoiuncetea;
- 3140 Ape puternic oligomezotrofe cu vegetație bentonică de Chara spp.
- 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetație tip de Magnopotamion sau Hydrocharition;

<u>Flora</u> este reprezentată prin specii hidrofile și higrofile, precum *Salix spp.* (specii de salcie), *Phragmites spp.* (trestie), *Carex spp.*(rogoz), *Salvinia natans* (peștișoara), *Marsilea quadrifolia* (trifoiaș de stâncă), *Typha spp.* 

<u>Fauna</u> este foarte bogată, începând de la insecte până la mamifere. Cele mai cunoscute elemente faunistice din zonă sunt păsările de apă, rezervația întrunind condițiile bioecologice necesare acestora pentru hrană, reproducere și cuibărit.

Fauna de nevertebrate este slab cunoscută în zonă, însă se pot întâlni numeroase specii de fluturi, libelule, cosași, multe specii având statut de protecție.

Așa cum este de așteptat, foarte bine reprezentată este și ichtiofauna, unul din elementele foarte importante fiind țigănașul — *Umbra krameri*. Pe lângă acesta, se mai întâlnesc avatul - *Aspius aspius*, moioaga - *Barbus meridionalis*, petrocul - *Gobio kessleri*, fâsa mare - *Cobitis elongata*, zvârluga - *Cobitis taenia*, pietrar - *Zingel zingel*, țipar - *Misgurnus fossilis*, Zglăvoc - *Cottus gobio*.

Dintre amfibieni şi reptile, se pot observa specii precum *Bombina bombina* (buhai de baltă cu burta roşie), *Bombina variegata* (buhai de baltă cu burta galbenă), *Bufo viridis* (broasca râioasă verde), *Bufo bufo* (broasca râioasă), Rana ridibunda (broasca de lac), Rana dalmatina (brasca de pădure), *Hyla arborea* (brotăcelul), *Testudo hermanni beottgeri* (broasca țestoasă a lui Herman), *Emys orbicularis* (broasca țestoasă de apă), *Natrix tessellata* (şarpele de apă), *Elaphe longissima* (şarpele lui Esculap) etc.

Avifauna este reprezentată de specii care beneficiază de statutul de protecție oferit de legislația comunitară – Directiva păsări, ratificată prin OUG 57/2007 de Guvernul României. Dintre aceste specii menționăm: *Phalacrocorax pygmaeus* (cormoran mic), *Botaurus stellaris* (buhai de baltă), *Ixobrychus minutus* (stârc pitic), *Egretta garzetta* (egreta mică), *Egretta alba* (egreta mare), *Alcedo atthis* (pescăraș), dar și specii de răpitoare, de noapte și de zi, precum: *Tyto alba*, *Circus aeruginosus* etc. .

Fauna de mamifere este reprezentată de numeroase specii de chiroptere, micromamifere (popândău - *Citellus citellus*), dar și mamifere mari, precum vidra - *Lutra lutra*, fiind semnalat și lupul - *Canis lupus*.

## Activități permise :

Conform Planului de management, în baza prevederilor OUG 57/2007, potrivit zonării interne a parcului, rezervația se află în zona de protecție integrală, care cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiosul ariilor naturale protejate. Astfel, următorele activităti sunt permise :

- ştiinţifice şi educative ;
- activități de ecoturism, care nu necesită realizarea de construcții-investiții ;
- utilizarea rațională a pajiștilot pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunităților care dețin pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută de legislația în vigoare, pe suprafețele, în perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația parcului;
- diferite acțiuni și intervenții de înlăturare/prevenire/combatere a unor factori periclitanți pentru habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;

### Activităti interzise:

- orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție şi/sau de conservare;

