Histórias de **Usuário**

Plataforma de Serviços Automotivos

Carlos — Motorista em Apuro

ÍNDICE

01	**Busca de Serviços por Localização** Landing Page / Tela Principal	→
02	**Permissão de Localização** Onboarding / Permissão	→
03	**Visualização em Mapa** Mapa Interativo	→
04	**Lista de Prestadores** Listagem e Filtros	→
05	**Perfil do Prestador** Página de Detalhes	→
06	**Avaliações e Comentários** Prova Social	→
07	**Informações do Serviço** Dados Completos	→
08	**Contato com o Prestador** Ligação e WhatsApp	→

HISTÓRIA 01

Busca de Serviços por Localização

Landing Page / Tela Principal

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero acessar rapidamente a landing page/app e visualizar serviços automotivos próximos com opção de busca automática por localização
- Para encontrar de forma imediata um serviço confiável que resolva meu problema urgente com o veículo

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header (fixo)**
- Logo da plataforma (canto esquerdo)
- Ícone de perfil (canto direito — opcional no MVP)

🚨 **Seção Principal (Hero)**
- Título (H1): "Precisa de ajuda com seu carro agora?"
- Subtítulo: "Encontre mecânicos, guinchos e serviços próximos de você em segundos"

📍 **Campo de Localização (principal ação)**
- Input automático:
  - Placeholder: "Detectando sua localização..."
  - Botão: "Usar minha localização"
- Alternativa manual:
  - Campo: "Digite seu endereço"

🔎 **Campo de Busca de Serviço**
- Placeholder: "Qual serviço você precisa?"
- Sugestões rápidas (chips clicáveis):
  - Guincho
  - Mecânico
  - Borracharia
  - Bateria

⚡ **Botão de Ação Principal (CTA)**
- Botão grande (full width):
  - "Buscar serviços próximos"
- Cor de destaque (ex: vermelho/laranja → urgência)

⭐ **Seção de Confiança (prova social)**
- Texto: "Serviços avaliados por motoristas como você"
- Mini cards com:
  - Nome do serviço

- Avaliação ⭐
- Distância (ex: 1.2 km)

⏱️ **Indicadores de Urgência**

- "Tempo médio de resposta: ~5 minutos"
- "+500 motoristas atendidos hoje"

🧭 **Navegação inferior (opcional MVP)**

- Início
- Buscar
- Histórico
- Perfil

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos acessa o app pelo celular em uma situação de emergência
QUANDO	ele permite o uso da sua localização
E	selecionar ou digitar o tipo de serviço desejado (ex: guincho)
E	clica no botão "Buscar serviços próximos"
ENTÃO	o sistema deve exibir uma lista de serviços próximos ordenados por distância e avaliação
E	deve mostrar tempo estimado de chegada
E	deve permitir que Carlos clique em um serviço para ver detalhes e solicitar atendimento

HISTÓRIA 02

Permissão de Localização

Onboarding / Permissão

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero permitir rapidamente o acesso à minha localização com uma explicação clara do benefício
- Para que o sistema encontre automaticamente serviços automotivos próximos sem que eu precise digitar meu endereço

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header (mínimo, sem distração)**
- Logo da plataforma
- (Sem navegação para evitar abandono)

📍 **Seção Principal (Permissão de Localização)**
- Ícone ilustrativo (grande): 📍 ou mapa/localização (reforça contexto visual)
- Título (H1): "Ative sua localização"
- Subtítulo: "Precisamos da sua localização para encontrar serviços próximos a você em segundos"

🔒 **Seção de Confiança (essencial)**
- Texto curto:
  - "Sua localização é usada apenas para encontrar serviços próximos"
  - "Não armazenamos sua localização sem sua permissão"
- (isso reduz fricção e aumenta taxa de aceite)

⚡ **Botões de Ação (CTA)**
- Primário (destaque):
  - "Permitir localização"
  - Cor forte (ex: verde/azul → ação segura)
- Secundário:
  - "Digitar endereço manualmente"

⚠️ **Estado de Erro / Negação (fallback UX)**
- Caso o usuário negue:
  - Mensagem:
  - "Sem sua localização, não conseguimos mostrar serviços próximos com precisão"
  - CTA:
  - "Tentar novamente"
  - "Inserir localização manual"

⏳ **Feedback de Sistema (após permitir)**
- Loader com mensagem:
  - "Buscando serviços próximos..."

- Microinteração (ex: animação de mapa)

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos acessa o app pela primeira vez e precisa encontrar ajuda urgente
QUANDO	o sistema solicita permissão de localização do dispositivo
E	Carlos clica em "Permitir localização"
E	autoriza o acesso no prompt do sistema operacional
ENTÃO	o sistema deve capturar automaticamente sua localização atual
E	deve exibir um feedback de carregamento ("Buscando serviços próximos...")
E	deve redirecionar automaticamente para a lista de serviços próximos

DADO QUE	Carlos nega o acesso à localização
QUANDO	retorna para a aplicação
ENTÃO	o sistema deve exibir uma mensagem explicando a importância da localização
E	deve oferecer a opção de tentar novamente
OU	permitir que ele insira o endereço manualmente

HISTÓRIA 03

Visualização em Mapa

Mapa Interativo

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero visualizar um mapa com serviços automotivos próximos à minha localização atual, com informações básicas de cada prestador
- Para encontrar rapidamente uma opção confiável e próxima que resolva meu problema urgente com o veículo

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header (fixo no topo)**

- Ícone de voltar (←)
- Título: "Serviços próximos"
- Ícone de filtro (⚙️ ou sliders)

📍 **Barra de localização**

- Texto: "Perto de você" ou endereço resumido (ex: "Av. Dom Luís, 1200")
- Ícone de GPS
- Botão opcional: "Atualizar localização"

🗺️ **Mapa (Elemento principal da tela)**

- Mapa interativo ocupando ~60% da tela
- Pins (marcadores) com cores diferentes:
  - 🔵 Disponível agora
  - 🟡 Ocupado
  - 🔴 Fechado
- Animação leve ao carregar (pins surgindo)
- Botão flutuante:
  - "Centralizar em mim"

📌 **Card de Prestadores (bottom sheet / lista inferior)**

- Lista horizontal ou vertical com scroll
- Cada card contém:
  - Nome do estabelecimento
  - Distância (ex: "1.2 km")
  - Avaliação (⭐ 4.5)
  - Status (Aberto / Fechado)
  - Tempo estimado de chegada
  - Botão: "Ver detalhes"

🔎 **Filtros (modal ou dropdown)**

- Tipo de serviço (mecânico, guincho, borracharia)
- Avaliação mínima
- Aberto agora (toggle)
- Distância máxima

⚡ **Estados da Tela**

- Loading: Skeleton + mapa carregando
- Sem resultados:
  - Texto: "Nenhum serviço encontrado próximo"
  - Botão: "Ampliar busca"

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos está com um problema no veículo e acessa a funcionalidade de serviços próximos
QUANDO	o sistema obtém sua localização atual automaticamente
E	carrega o mapa com os prestadores disponíveis na região
ENTÃO	deve exibir no mapa os serviços automotivos próximos com pins interativos e uma lista resumida de opções

DADO QUE	o mapa já está carregado
QUANDO	Carlos toca em um pin no mapa
E	visualiza o card do prestador correspondente
ENTÃO	deve apresentar informações básicas do serviço (nome, distância, avaliação, status)

DADO QUE	Carlos deseja refinar sua busca
QUANDO	ele acessa os filtros e seleciona critérios (ex: aberto agora, até 5km)
E	confirma a aplicação dos filtros
ENTÃO	o mapa e a lista devem ser atualizados exibindo apenas os prestadores que atendem aos critérios

DADO QUE	existem prestadores disponíveis
QUANDO	Carlos visualiza a lista de serviços
E	seleciona a opção "Ver detalhes"
ENTÃO	deve ser redirecionado para a tela de detalhes do prestador escolhido

HISTÓRIA 04

Lista de Prestadores

Listagem e Filtros

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero visualizar uma lista organizada de prestadores próximos, categorizados por tipo de serviço automotivo
- Para comparar rapidamente as opções disponíveis e escolher a que melhor resolve meu problema com agilidade

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header (fixo)**

- Ícone de voltar (←)
- Título: "Serviços próximos"
- Subtítulo (opcional): "Escolha o que você precisa"
- Ícone de filtro (⚙️)

🔎 **Campo de busca**

- Placeholder: "Buscar serviço (ex: mecânico, guincho...)"
- Ícone de lupa
- Busca em tempo real (autocomplete opcional)

🏷️ **Categorias de serviços (scroll horizontal)**

- Chips/botões com ícones:
  - 🔧 Mecânico
  - 🚗 Guincho
  - 🛞 Borracharia
  - 🔋 Bateria
  - ⚡ Elétrica
  - 🔍 Revisão
- Comportamento:
  - Seleção única ou múltipla
  - Estado ativo destacado
  - Atualiza lista automaticamente

📊 **Barra de ordenação rápida**

- Dropdown ou botões:
  - Mais próximos
  - Melhor avaliados
  - Mais rápidos

📋 **Lista de prestadores (principal)**

- Lista vertical com cards (scroll)

- Card do prestador:
  - Nome do estabelecimento
  - Categoria (ex: Mecânico)
  - Distância (ex: "1.3 km")
  - Avaliação (⭐ 4.7)
  - Número de avaliações (ex: 120)
  - Status:
  - 🟢 Aberto agora
  - 🔴 Fechado
  - Tempo estimado de atendimento (ex: "Chega em ~15 min")
  - Badge opcional: "Mais próximo" / "Recomendado"
  - Botões:
  - "Ver detalhes"
  - "Chamar agora" (CTA primário em contexto urgente)

⚡ **Estados da Tela**

- Loading: Skeleton dos cards
- Sem resultados:
  - Texto: "Nenhum serviço encontrado"
  - Sugestão: "Tente remover filtros ou ampliar a busca"

📌 **Elementos de UX Estratégicos**

- Destaque visual para disponibilidade imediata
- Hierarquia clara: Nome > Status > Distância > Avaliação
- CTA direto (reduz fricção em situação crítica)
- Feedback instantâneo ao aplicar filtros/categorias

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos acessa a lista de serviços próximos após visualizar o mapa
QUANDO	o sistema carrega os prestadores disponíveis na região
E	organiza os resultados por proximidade (padrão)
ENTÃO	deve exibir uma lista de prestadores com informações claras para comparação (nome, categoria, distância, avaliação e status)

DADO QUE	Carlos deseja encontrar um tipo específico de serviço
QUANDO	ele seleciona uma categoria (ex: guincho)
E	visualiza a lista atualizada
ENTÃO	devem ser exibidos apenas os prestadores daquela categoria

DADO QUE	Carlos quer refinar sua decisão
QUANDO	ele utiliza os filtros ou ordenação (ex: melhor avaliados)
E	aplica a seleção
ENTÃO	a lista deve ser reorganizada de acordo com o critério escolhido

DADO QUE	Carlos encontrou um prestador relevante
QUANDO	ele clica em "Ver detalhes"
E	confirma sua escolha
ENTÃO	deve ser redirecionado para a tela de detalhes do prestador

DADO QUE	Carlos precisa de atendimento imediato
QUANDO	ele clica em "Chamar agora"
E	o prestador está disponível
ENTÃO	deve iniciar a ação de contato (ligação ou solicitação direta) sem fricção

HISTÓRIA 05

Perfil do Prestador

Página de Detalhes

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero visualizar o perfil detalhado de um prestador de serviço automotivo
- Para verificar sua confiabilidade, disponibilidade e capacidade de resolver meu problema antes de entrar em contato

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header (fixo)**
- Ícone de voltar (←)
- Título: "Detalhes do prestador"
- Ícone de compartilhar (opcional)

🏢 **Seção principal (Resumo do prestador)**
- Nome do estabelecimento
- Categoria (ex: Mecânico, Guincho)
- Avaliação média (⭐ 4.8)
- Número de avaliações (ex: 230)
- Badge:
  - "Verificado"
  - "Recomendado"
- Status:
  - 🟢 Aberto agora
  - Tempo estimado de resposta (ex: "Responde em até 5 min")

📍 **Informações rápidas**
- Distância (ex: "1.5 km de você")
- Endereço resumido
- Botão: "Ver no mapa"

🛠️ **Serviços oferecidos**
- Lista clara:
  - Troca de bateria
  - Reboque (guincho)
  - Diagnóstico mecânico
  - Outros serviços

💬 **Avaliações e comentários (prova social)**
- Lista de avaliações:
  - Nome (ou anônimo)

    - Nota (⭐)
    - Comentário curto
  - Filtro:
    - Mais recentes
    - Mais relevantes

📸 **Galeria (opcional, mas forte para confiança)**
- Fotos do local, equipe ou serviços
- Scroll horizontal

💰 **Informações adicionais**
- Faixa de preço (ex: $$ ou estimativa)
- Formas de pagamento:
  - Cartão
  - Pix
  - Dinheiro

📞 **Ações principais (fixas na parte inferior)**
- Barra fixa (CTA forte):
  - Botão primário: "Chamar agora"
  - Botão secundário: "Solicitar atendimento"
  - Botão terciário: "Favoritar" (ícone ⭐)

⚡ **Estados da Tela**
- Loading: Skeleton com foco nas infos principais
- Erro: "Não foi possível carregar os dados" + botão "Tentar novamente"

📌 **Estratégias de UX aplicadas**
- Prova social forte (avaliações + volume)
- Redução de risco percebido (verificado, fotos, transparência)
- Decisão rápida (CTA fixo e visível)
- Hierarquia clara (confiança → disponibilidade → ação)

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos selecionou um prestador na lista de serviços
QUANDO	a tela de perfil é carregada
E	os dados do prestador são exibidos
ENTÃO	devem ser apresentadas informações completas (nome, categoria, avaliação, status, serviços e localização)

DADO QUE	Carlos deseja validar a confiabilidade do prestador
QUANDO	ele visualiza as avaliações e comentários
E	analisa a reputação do serviço
ENTÃO	deve conseguir identificar rapidamente se o prestador é confiável com base na prova social

DADO QUE	Carlos precisa entender se o serviço resolve seu problema

QUANDO	ele acessa a seção de serviços oferecidos
E	encontra o tipo de atendimento necessário
ENTÃO	deve confirmar que aquele prestador atende sua necessidade

DADO QUE	Carlos decidiu entrar em contato
QUANDO	ele clica no botão "Chamar agora"
E	o prestador está disponível
ENTÃO	deve iniciar imediatamente a ação de contato (ligação ou chat)

DADO QUE	Carlos ainda está em dúvida
QUANDO	ele salva o prestador como favorito
E	continua explorando outras opções
ENTÃO	o sistema deve armazenar essa preferência para acesso rápido posterior

HISTÓRIA 06

Avaliações e Comentários

Prova Social

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero visualizar avaliações e comentários de outros usuários sobre o prestador
- Para validar a confiabilidade do serviço e decidir com segurança se devo contratá-lo

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 Header

- Ícone de voltar (←)
- Título: "Avaliação dos clientes"

⭐ Resumo das avaliações (visão geral)

- Seção destacada no topo:
  - Nota média (ex: 4.7)
  - Estrelas visuais (⭐⭐⭐⭐⭐)
  - Total de avaliações (ex: 230 avaliações)
  - Distribuição de notas (barra horizontal):
  - 5⭐: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
  - 4⭐: ▇▇▇▇▇
  - 3⭐: ▇▇
  - 2⭐: ▇
  - 1⭐: ▇
- 📌 Objetivo: permitir leitura em menos de 3 segundos

🔎 Filtros de avaliações

- Chips ou botões:
  - Mais relevantes
  - Mais recentes
  - Melhor avaliadas (5⭐)
  - Piores avaliadas (1⭐)
  - Com fotos

💬 Lista de avaliações (scroll vertical)

- Card de avaliação — cada item contém:
  - Nome do usuário (ou "Usuário anônimo")
  - Foto do usuário (opcional)
  - Nota (⭐)
  - Data da avaliação (ex: "há 2 dias")
  - Comentário (curto, com opção "ver mais")
  - Tags automáticas (ex: "rápido", "preço justo", "atendimento bom")

📸 **Avaliações com mídia (diferencial de confiança)**
- Miniaturas de imagens anexadas
- Clique para expandir

⚠️ **Destaque de padrões (UX estratégico)**
- Exibição de insights automáticos:
  - "Clientes destacam: rapidez no atendimento"
  - "Ponto de atenção: tempo de espera em horários de pico"

✍️ **Ação do usuário (opcional para MVP+)**
- Botão: "Deixar avaliação"

⚡ **Estados da Tela**
- Loading: Skeleton das avaliações
- Sem avaliações:
  - Texto: "Este prestador ainda não possui avaliações"
  - Subtexto: "Seja o primeiro a avaliar"

📌 **Estratégias de UX aplicadas**
- Prova social imediata (nota + volume + distribuição)
- Redução de incerteza (comentários reais + fotos)
- Escaneabilidade (padrões visuais rápidos)
- Decisão assistida (insights automáticos)

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos acessou o perfil de um prestador
QUANDO	ele navega até a seção de avaliações
E	o sistema carrega os dados disponíveis
ENTÃO	deve exibir a nota média, quantidade de avaliações e comentários de outros usuários

DADO QUE	Carlos deseja entender rapidamente a reputação do prestador
QUANDO	ele visualiza o resumo das avaliações (nota média e distribuição)
E	identifica o padrão geral de avaliações
ENTÃO	deve conseguir avaliar rapidamente se o prestador é confiável

DADO QUE	Carlos quer analisar experiências específicas
QUANDO	ele rola a lista de avaliações
E	lê comentários detalhados de outros usuários
ENTÃO	deve obter informações suficientes para tomar uma decisão mais segura

DADO QUE	Carlos deseja refinar sua análise
QUANDO	ele aplica filtros (ex: mais recentes ou 5 estrelas)
E	a lista é atualizada

ENTÃO	devem ser exibidas apenas as avaliações correspondentes ao filtro selecionado
DADO QUE	existem avaliações com imagens
QUANDO	Carlos interage com as fotos anexadas
E	visualiza os detalhes
ENTÃO	deve aumentar sua confiança ao validar visualmente o serviço prestado

HISTÓRIA 07

Informações do Serviço

Dados Completos

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero visualizar informações claras e completas sobre o serviço do prestador (telefone, localização e descrição)
- Para confirmar rapidamente se ele pode resolver meu problema e decidir entrar em contato

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

🔝 **Header**
- Ícone de voltar (←)
- Título: "Informações do serviço"

🏢 **Seção de identificação do prestador**
- Nome do estabelecimento
- Categoria (ex: Mecânico, Guincho)
- Status:
  - 🟢 Aberto agora
  - 🔴 Fechado
- Distância (ex: "1.2 km de você")

📞 **Contato (prioridade alta)**
- Título: "Contato"
- Telefone (clicável)
- Botão: "Ligar agora" (CTA principal)
- Botão opcional: "Conversar via WhatsApp"

📍 **Localização**
- Título: "Localização"
- Endereço completo
- Mini mapa (preview)
- Botão: "Ver rota"
- Distância estimada
- Tempo estimado de chegada (ex: "~10 min")

📝 **Descrição do serviço**
- Título: "Sobre o serviço"
- Texto descritivo (curto e objetivo):
  - Especialidades
  - Tipos de atendimento
  - Diferenciais (ex: atendimento 24h, serviço rápido)

- Botão: "Ver mais" (caso texto longo)

🛠️ **Serviços oferecidos (reforço de decisão)**

- Lista objetiva:
  - Reboque
  - Troca de bateria
  - Mecânica emergencial
  - Outros

⏰ **Horário de funcionamento**

- Título: "Horário"
- Status atual destacado
- Lista de dias e horários

💰 **Informações adicionais**

- Faixa de preço (se disponível)
- Formas de pagamento:
  - Pix
  - Cartão
  - Dinheiro

📌 **Barra de ação fixa (bottom)**

- Botão primário: "Ligar agora"
- Botão secundário: "Solicitar atendimento"

⚡ **Estados da Tela**

- Loading: Skeleton das informações
- Erro: "Não foi possível carregar as informações" + "Tentar novamente"

📌 **Estratégias de UX aplicadas**

- Prioridade no contato (telefone sempre visível)
- Redução de esforço cognitivo (informações objetivas e escaneáveis)
- Confirmação rápida de capacidade (descrição + serviços)
- Ação imediata (CTA fixo)

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos acessou o perfil de um prestador
QUANDO	ele visualiza a seção de informações do serviço
E	os dados são carregados corretamente
ENTÃO	devem ser exibidas informações essenciais como telefone, localização, descrição e serviços oferecidos

DADO QUE	Carlos precisa entrar em contato rapidamente
QUANDO	ele visualiza o número de telefone
E	clica no botão "Ligar agora"
ENTÃO	deve iniciar imediatamente a ação de ligação sem fricção

DADO QUE	Carlos quer saber se o prestador pode atendê-lo
QUANDO	ele lê a descrição do serviço
E	verifica os serviços oferecidos
ENTÃO	deve conseguir confirmar se aquele prestador atende sua necessidade

DADO QUE	Carlos precisa avaliar a viabilidade do deslocamento
QUANDO	ele visualiza a localização e distância
E	acessa a opção "Ver rota"
ENTÃO	deve conseguir visualizar o trajeto até o prestador

DADO QUE	Carlos está comparando opções
QUANDO	ele analisa horário de funcionamento e formas de pagamento
E	considera essas informações na decisão
ENTÃO	deve ter segurança para decidir se irá contratar aquele prestador

HISTÓRIA 08

Contato com o Prestador

Ligação e WhatsApp

01 ·

1. História de Usuário (Narrativa)

- Como Carlos — Motorista em Apuro
- Eu quero entrar em contato rapidamente com o prestador por ligação ou WhatsApp com um único toque
- Para solicitar ajuda imediata e resolver meu problema com o veículo o mais rápido possível

02 ·

2. Detalhes da Tela (Informações na tela e Protótipo Conceitual)

📌 **Contexto (de onde o usuário vem)**

- Ação acessada a partir do perfil do prestador ou lista
- Pode abrir como:
  - Bottom sheet (recomendado para rapidez)
  - Ou ação direta sem tela intermediária

⚡ **Opções de contato (bloco principal)**

- 📞 Ligação:
  - Botão grande (CTA primário): "Ligar agora"
  - Ícone de telefone
  - Subtexto: "Atendimento imediato"
- 💬 WhatsApp:
  - Botão secundário: "Falar no WhatsApp"
  - Ícone do WhatsApp
  - Subtexto: "Envie mensagem rápida"

✍️ **Mensagem pré-preenchida (WhatsApp - diferencial UX)**

- Texto automático editável:
  - "Olá, estou com um problema no meu veículo e preciso de ajuda. Você pode me atender?"
- Campo opcional para edição rápida

📍 **Contexto automático enviado (opcional, alto valor)**

- Localização aproximada
- Tipo de problema (se informado anteriormente)

⚠️ **Feedback de ação**

- Toast ou mensagem breve:
  - "Redirecionando para ligação…"
  - "Abrindo WhatsApp…"

❌ **Estado de erro**

- Caso não seja possível realizar ação:
  - "Não foi possível iniciar o contato"

- Botão: "Tentar novamente"

📌 **Elementos estratégicos de UX**

- Botões grandes (uso com uma mão)
- Hierarquia clara: ligação como principal (mais rápido)
- Redução de esforço (mensagem pronta)
- Zero necessidade de digitação em momento crítico

03 ·

3. Critérios de Aceitação (BDD — Behavior Driven Development)

DADO QUE	Carlos está no perfil de um prestador
QUANDO	ele visualiza as opções de contato disponíveis
E	identifica os botões de ligação e WhatsApp
ENTÃO	deve conseguir escolher facilmente a forma de contato desejada

DADO QUE	Carlos precisa de atendimento imediato
QUANDO	ele clica no botão "Ligar agora"
E	o dispositivo possui suporte a chamadas
ENTÃO	deve iniciar a ligação automaticamente para o número do prestador

DADO QUE	Carlos prefere enviar mensagem
QUANDO	ele clica no botão "Falar no WhatsApp"
E	o aplicativo está disponível no dispositivo
ENTÃO	deve ser redirecionado para o WhatsApp com uma mensagem pré-preenchida

DADO QUE	Carlos deseja agilizar o atendimento
QUANDO	ele envia a mensagem pelo WhatsApp
E	inclui automaticamente o contexto (problema/localização)
ENTÃO	o prestador deve receber informações suficientes para responder rapidamente

DADO QUE	ocorre algum erro na tentativa de contato
QUANDO	a ação falha (ex: sem app ou falha no sistema)
E	o sistema detecta o problema
ENTÃO	deve exibir uma mensagem de erro clara e permitir nova tentativa