



Fundação Getúlio Vargas
Laboratório de Políticas Públicas

Entre Elogios e Críticas

Segurança Presente como Política Pública: Framework de
Avaliação da Percepção Pública

Autoras e autores

Maria Eduarda Mesquita Magalhães
Bianca Fialho Salgado Djelberian
Maria Teresa Mendes Madureira
Kayo Francisco da Silva
Sarah Ribeiro Lattouf

Professora

Katia Aiko Nishiyama Alves

Rio de Janeiro
Junho de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Problema de pesquisa	3
3	Objetivos	3
3.1	Objetivo geral	3
3.2	Objetivos específicos	4
4	Dados e recorte empírico	4
4.1	Origem e natureza da base	4
4.2	Filtro de pertinência temática	4
4.3	Tamanho da base	5
4.4	Cobertura temporal	5
5	Desenho metodológico	5
6	Classificação automatizada	6
6.1	Modelo e parâmetros	6
6.2	Prompt analítico	6
6.3	Variáveis extraídas	6
7	Escala de sentimento	6
8	Agregação e produtos analíticos	7
9	Resultados descritivos	8
9.1	Distribuição geral dos sentimentos	8
9.2	Fontes de publicação	8
10	Ranking de eventos	9
10.1	Critério de construção	9
10.2	Eventos mais positivamente retratados	10
10.3	Eventos mais negativamente retratados	10
11	Visualizações produzidas	11
11.1	Distribuição geral	11
11.2	Evolução temporal	12
11.3	Fontes	13
12	Discussão	13

1 Introdução

O presente relatório sistematiza a etapa final de uma pesquisa voltada à aplicação de modelos de linguagem de grande escala na análise de notícias sobre políticas públicas de segurança. O objeto empírico é a cobertura jornalística online relativa ao programa Segurança Presente, iniciativa de policiamento de proximidade e ordenamento urbano associada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A motivação do estudo decorre de um problema metodológico recorrente em pesquisas sobre mídia e políticas públicas: a impossibilidade prática de classificar manualmente, com regularidade e escala, um conjunto amplo de textos jornalísticos. No caso de políticas de segurança, essa dificuldade é intensificada pela natureza heterogênea das notícias. Uma mesma base pode conter inaugurações de unidades, prisões, eventos culturais, críticas administrativas, denúncias, mudanças institucionais, estatísticas de criminalidade e menções laterais ao programa. Classificar esse material exige distinguir não apenas o tema geral da notícia, mas a forma como o programa é retratado em cada contexto.

O estudo, portanto, não mede opinião pública direta. A unidade de análise é a notícia publicada em ambiente digital. A inferência produzida refere-se à percepção retratada pela cobertura midiática, isto é, ao modo como o programa, seus agentes, sua gestão ou eventos relacionados aparecem nos textos analisados. Essa distinção é central: uma cobertura predominantemente positiva não equivale necessariamente a aprovação social majoritária, mas sinaliza que, no corpus examinado, as notícias tendem a enquadrar o programa em termos favoráveis, operacionais, institucionais ou de reforço de presença estatal.

2 Problema de pesquisa

A pergunta que orientou a implementação foi: de que modo um modelo de linguagem de grande escala pode classificar notícias sobre o Segurança Presente quanto ao sentimento retratado e ao evento factual central mencionado em cada texto?

Essa pergunta foi traduzida em três desafios operacionais. O primeiro consistiu em definir critérios de pertinência temática, para que apenas notícias com menção substantiva ao programa fossem classificadas. O segundo consistiu em converter textos jornalísticos não estruturados em variáveis analíticas comparáveis, como classe de sentimento, escore numérico, tipo de evento e localidade. O terceiro consistiu em agregar resultados individuais em tabelas, gráficos e rankings capazes de apoiar interpretação substantiva sobre padrões da cobertura.

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Construir e documentar um procedimento automatizado, reproduzível e tecnicamente transparente para classificar notícias sobre o programa Segurança Presente, combinando análise de sentimento, extração de eventos e produção de indicadores descritivos sobre a cobertura jornalística.

3.2 Objetivos específicos

1. Consolidar uma base jornalística obtida por webscrapping e transformá-la em registros textuais padronizados.
2. Aplicar um filtro de pertinência que mantenha somente notícias com ocorrência explícita da expressão “Segurança Presente”.
3. Classificar cada notícia segundo uma escala ordinal de sentimento.
4. Converter os rótulos de sentimento em escores numéricos comparáveis.
5. Identificar o evento factual central de cada notícia, evitando categorias genéricas.
6. Remover duplicatas antes das análises agregadas, preservando a rastreabilidade da base bruta.
7. Produzir estatísticas gerais, séries temporais, distribuição por fonte e rankings de eventos.

4 Dados e recorte empírico

4.1 Origem e natureza da base

A base empírica foi formada por notícias coletadas por webscrapping em veículos digitais, portais de notícias, sites institucionais e páginas jornalísticas que continham material relacionado ao Segurança Presente. Cada registro coletado preservou, quando disponível, título, resumo, corpo textual, fonte de publicação, endereço de origem, data de publicação, identificadores internos e metadados de agrupamento.

Por se tratar de uma base derivada de coleta automatizada na web, os registros apresentam variação de completude. O procedimento metodológico foi desenhado para lidar com essa heterogeneidade sem descartar automaticamente notícias apenas por ausência de corpo integral, desde que houvesse informação textual suficiente para classificação.

4.2 Filtro de pertinência temática

Antes da classificação por modelo de linguagem, aplicou-se um filtro textual estrito. O procedimento combinou título, resumo e texto bruto de cada notícia, normalizou acentos e caixa, e manteve apenas registros que continham a expressão exata “Segurança Presente”. Essa escolha reduziu o risco de classificar notícias de segurança pública que não tratavam diretamente do programa.

4.3 Tamanho da base

Etapa metodológica	Quantidade
Registros jornalísticos brutos obtidos por webscrapping	863
Registros mantidos após o filtro explícito de “Segurança Presente”	858
Notícias únicas após deduplicação por identificador jornalístico	847
Notícias com data válida na base analítica final	822

Tabela 1: Dimensão da base em cada etapa do tratamento dos dados.

4.4 Cobertura temporal

Entre as notícias com data válida, o período observado vai de 31 de maio de 2016 a 11 de junho de 2026. As notícias sem data válida foram preservadas em análises gerais, mas excluídas das visualizações temporais, pois não poderiam ser corretamente posicionadas em séries mensais.

5 Desenho metodológico

Primeiro, os dados brutos foram carregados e convertidos em observações padronizadas. Em seguida, cada notícia passou por filtragem temática, composição textual, classificação automatizada, validação dos rótulos retornados, deduplicação, agregação estatística e organização dos resultados finais.

A opção por um fluxo sequencial teve finalidade metodológica: permitir que cada etapa produzisse um artefato analítico verificável, ao mesmo tempo em que preservava a rastreabilidade entre o registro bruto e a notícia classificada. Assim, a pesquisa não se limitou a solicitar respostas individuais a um modelo de linguagem; ela construiu uma cadeia de tratamento dos dados capaz de gerar resultados consistentes e replicáveis.

Cada notícia foi convertida em uma observação analítica contendo identificador, ordem de ocorrência na base, título, fonte, data, resumo, texto bruto e metadados de origem. Essa padronização foi necessária porque os textos coletados por webscrapping não possuem estrutura uniforme. A normalização permitiu tratar registros completos e incompletos dentro de um mesmo protocolo de análise.

Para fins de classificação, foi formado um campo textual composto pela concatenação do título, do resumo e do corpo da notícia. A criação desse campo reduz perda de informação quando o texto integral está ausente, pois o título e o resumo frequentemente contêm a pauta central da notícia. Ao mesmo tempo, quando o corpo integral existe, ele amplia a base de evidências disponível para o modelo.

6 Classificação automatizada

6.1 Modelo e parâmetros

A classificação foi realizada com o modelo `gpt-4o-mini`, da família GPT, configurado para operar com temperatura zero. O uso de temperatura zero buscou reduzir variações aleatórias entre chamadas e tornar as respostas mais estáveis. Cada requisição solicitou uma saída estruturada em formato JSON, o que possibilitou posterior leitura automatizada, validação de campos e agregação tabular.

6.2 Prompt analítico

O instrumento central da classificação foi um prompt único, desenhado para executar simultaneamente duas tarefas: classificar o sentimento retratado na notícia e extrair o evento factual central. A decisão de usar um único prompt foi metodologicamente relevante, pois sentimento e evento são dimensões interdependentes. A interpretação de uma notícia sobre inauguração, prisão, denúncia ou grande evento público depende do acontecimento específico a que ela se refere.

O prompt determinou que o sentimento deveria se referir ao modo como o programa, sua gestão, seus agentes ou eventos diretamente relacionados eram retratados. Assim, crimes não foram automaticamente classificados como negativos e prisões não foram automaticamente classificadas como positivas; em ambos os casos, era necessário que o texto associasse o acontecimento ao programa de forma substantiva.

Além disso, o prompt exigiu a identificação de um evento específico. Categorias amplas, como “segurança pública”, “policimento” ou “violência urbana”, foram consideradas insuficientes. O evento deveria ser concreto o bastante para distinguir acontecimentos diferentes, mas estável o bastante para agrupar notícias sobre o mesmo fato.

6.3 Variáveis extraídas

A classificação produziu um conjunto de variáveis analíticas. A primeira corresponde ao rótulo de sentimento, que sintetiza a percepção retratada. A segunda é um escore numérico associado ao rótulo, utilizado para cálculo de médias e rankings. O procedimento também extraiu uma justificativa curta, uma descrição do evento principal, uma chave canônica para agrupamento, o tipo de evento, local, data quando disponível e evidências textuais ou paráfrases fiéis que sustentam a decisão.

Esses campos não foram tratados como simples metadados técnicos. Eles funcionam como ponte entre leitura qualitativa e mensuração quantitativa. A justificativa e as evidências permitem revisão humana; o escore e a chave de evento permitem agregação estatística.

7 Escala de sentimento

O sentimento foi classificado em seis categorias mutuamente exclusivas: muito negativo, negativo, neutro, positivo, muito positivo e não aplicável. A classe não aplicável

foi reservada para notícias que mencionavam o Segurança Presente de forma lateral ou sem elementos suficientes para avaliar o programa, seus agentes, sua gestão ou evento diretamente relacionado.

Categoria	Escore	Interpretação operacional
Muito negativo	-2	Retrato de falha grave, crise, violência severa, ilegalidade, denúncia robusta ou dano institucional associado ao programa.
Negativo	-1	Cobertura marcada por crítica, controvérsia, problema operacional, insegurança, limitação ou efeito desfavorável.
Neutro	0	Notícia predominantemente informativa, administrativa ou descritiva, sem avaliação clara.
Positivo	1	Retrato de expansão, inauguração, reforço, operação, resultado favorável, prisão, apreensão ou apoio institucional associado ao programa.
Muito positivo	2	Resultado excepcional, reconhecimento expressivo, forte celebração institucional ou impacto favorável de grande magnitude.
Não aplicável	–	Menção lateral ou insuficiente, sem base textual para inferir percepção sobre o programa ou evento relacionado.

Tabela 2: Escala de sentimento e conversão em escore numérico.

A conversão para escore não transforma a classificação em medida causal ou psicológica. Ela oferece apenas uma escala ordinal simplificada para comparar agregados, calcular médias por evento e ordenar grupos de notícias segundo a direção predominante da cobertura.

8 Agregação e produtos analíticos

Após a deduplicação, a base analítica foi usada para produzir quatro grupos de resultados. O primeiro grupo contém a classificação individual de cada notícia única. O segundo reúne tabelas de distribuição geral, distribuição mensal e fontes. O terceiro reúne gráficos descritivos, incluindo barras de sentimento, histograma de escore, evolução mensal dos percentuais, volume mensal de notícias e distribuição por fonte. O quarto grupo contém o ranqueamento de eventos, calculado a partir da chave canônica extraída pelo modelo.

Os gráficos foram selecionados para responder a perguntas complementares. A distribuição geral indica a composição agregada do corpus. As séries temporais mostram variações no tempo. A análise por fonte permite observar concentração de cobertura em determinados veículos. O ranking de eventos desloca a análise do nível geral para acontecimentos concretos.

9 Resultados descritivos

9.1 Distribuição geral dos sentimentos

Sentimento	Notícias	Percentual
Muito negativo	27	3,19%
Negativo	189	22,31%
Neutro	21	2,48%
Positivo	512	60,45%
Muito positivo	2	0,24%
Não aplicável	96	11,33%

Tabela 3: Distribuição de sentimentos na base final deduplicada.

Os resultados indicam predominância de notícias classificadas como positivas. Somadas, as categorias positiva e muito positiva representam 514 notícias, equivalentes a 60,69% da base final. As categorias negativa e muito negativa somam 216 notícias, ou 25,50% do total. A classe não aplicável representa 11,33%, o que revela a presença de menções laterais ou pouco informativas sobre o programa mesmo após o filtro textual.

Esse padrão sugere que, no corpus analisado, o Segurança Presente é frequentemente retratado em notícias sobre expansão, inauguração de bases, reforço de policiamento, organização de eventos, prisões, apreensões e ações de presença estatal. Entretanto, o volume de notícias negativas não é residual, indicando a existência de controvérsias, críticas e episódios desfavoráveis relevantes.

9.2 Fontes de publicação

A cobertura concentrou-se em um conjunto relativamente pequeno de fontes. As dez fontes com maior volume responderam por parcela expressiva do corpus, com destaque para portais regionais e veículos digitais voltados à cobertura do Rio de Janeiro. A concentração por fonte é relevante porque a composição do corpus pode influenciar a distribuição de sentimentos: veículos institucionais, portais locais e sites noticiosos podem ter padrões distintos de seleção, enquadramento e reprodução de releases.

Fonte	Notícias
diariodorio.com	452
agendadopoder.com.br	123
temporealrj.com	119
tribunadaserra.com.br	38
vejario.abril.com.br	22
oglobo.globo.com	17
g1.globo.com	8
voltaredonda.rj.gov.br	8
buzios.rj.gov.br	7
ssp.am.gov.br	6

Tabela 4: Principais fontes presentes na base analítica final.

10 Ranking de eventos

10.1 Critério de construção

O ranking de eventos foi construído exclusivamente a partir da chave canônica `evento_chave`, retornada pelo modelo de linguagem durante a classificação. Essa chave foi definida no prompt como a unidade final de agrupamento para o ranking, de modo que notícias sobre o mesmo acontecimento factual devem receber a mesma chave desde a etapa de classificação.

Essa escolha evita aplicar, na etapa de ranking, correções posteriores por similaridade textual, agrupamentos por tema amplo ou regras heurísticas externas ao modelo. O script de ranqueamento apenas agrega as notícias que já compartilham o mesmo `evento_id`, derivado de `evento_chave`, e calcula estatísticas descritivas para cada evento.

O ranking considerou eventos com pelo menos uma notícia e pelo menos uma notícia com escore de sentimento válido. Para cada evento, foram calculados o número total de notícias, a quantidade de notícias classificadas, a média do escore de sentimento, a proporção de notícias positivas, a proporção de notícias negativas e o peso das classificações extremas.

A ordenação dos eventos mais positivamente retratados priorizou maior escore médio, maior proporção de notícias positivas, maior peso de classificações muito positivas e maior número de notícias. A ordenação dos eventos mais negativamente retratados aplicou lógica inversa, priorizando menor escore médio, maior proporção de notícias negativas, maior peso de classificações muito negativas e maior número de notícias.

Para apresentação no relatório, o escore médio original, definido na escala de -2 a 2, foi normalizado para o intervalo de 0 a 1. A transformação aplicada foi:

$$\text{SCORE}_{\text{normalizado}} = \frac{\text{SCORE}_{\text{médio}} + 2}{4}$$

Com isso, valores próximos de 0 indicam cobertura fortemente negativa, valores próximos de 0,5 indicam neutralidade ou equilíbrio e valores próximos de 1 indicam cobertura fortemente positiva. A normalização altera apenas a escala de apresentação; ela

não modifica a ordenação substantiva dos rankings.

10.2 Eventos mais positivamente retratados

Com base na consolidação dos temas, os eventos mais positivamente retratados foram:

1. **Comemoracao de um ano do Seguranca Presente em Nilopolis:** score medio 2,0; 1 noticia; 1 positiva, sendo 1 muito positiva.
2. **Inauguracao de novas bases do programa Seguranca Presente no Rio de Janeiro:** score medio 2,0; 1 noticia; 1 positiva, sendo 1 muito positiva.
3. **Operacao Seguranca Presente no Amazonas:** score medio 2,0; 1 noticia; 1 positiva, sendo 1 muito positiva.
4. **Reducao de ocorrencias durante o show de Shakira em Copacabana:** score medio 2,0; 1 noticia; 1 positiva, sendo 1 muito positiva.
5. **Resultados da Operacao Seguranca Presente em Volta Redonda:** score medio 2,0; 1 noticia; 1 positiva, sendo 1 muito positiva.
6. **Criacao do Comite Permanente de Seguranca Escolar no Rio de Janeiro:** score medio 1,0; 4 noticias positivas.
7. **Instalacao da base do Seguranca Presente em Rio das Ostras:** score medio 1,0; 4 noticias positivas.
8. **Instalacao da nova base da Operacao Seguranca Presente em Buzios:** score medio 1,0; 3 noticias positivas.
9. **Inauguracao da base do Programa Seguranca Presente em Buzios:** score medio 1,0; 3 noticias positivas.
10. **Inauguracao da base do Seguranca Presente em Iraja e entrega de novas viaturas:** score medio 1,0; 3 noticias positivas.

O topo do ranking positivo e composto por eventos cuja cobertura associou o programa a organizacao institucional, expansao territorial, reforco operacional ou avaliacao favoravel de decisoes administrativas. A interpretacao desses resultados depende diretamente da qualidade da `evento_chave` gerada no prompt.

10.3 Eventos mais negativamente retratados

Com base na consolidação dos temas, os eventos mais negativamente retratados foram:

1. **Auditorias revelam irregularidades no Seguranca Presente:** score medio -2,0; 3 noticias negativas, todas muito negativas.

2. **100 policiais baleados na Grande Rio em 2025:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
3. **Abordagem truculenta de policial militar a mulher com criancas no Centro do Rio:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
4. **Agente do Bope baleado por colega do Seguranca Presente em Duque de Caxias:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
5. **Anulacao da nomeacao de servidor acusado de corrupcao na PM:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
6. **Apreensao de planilha sobre divisao de cargos no governo do RJ:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
7. **Assalto a turistas na Pedra do Arpoador:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
8. **Assassinato de Gabriel Mongenot em Copacabana:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
9. **Investigacao sobre uso irregular de CPFs pelo governo do Rio:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.
10. **Condenacao de ex-agente do Seguranca Presente por tentativa de feminicidio em Niteroi:** score medio -2,0; 1 noticia negativa, muito negativa.

O ranking negativo reúne eventos cuja cobertura associou o programa ou seu contexto institucional a falhas, controversias, violencia, criticas administrativas ou episodios desfavoraveis. Como nao ha consolidacao posterior no script, casos em que noticias do mesmo acontecimento aparecem separadas indicam necessidade de reclassificacao com o prompt atualizado.

11 Visualizações produzidas

11.1 Distribuição geral




Figura 1: Quantidade de notícias por sentimento.




Figura 2: Histograma do escore de sentimento.

11.2 Evolução temporal




Figura 3: Percentual mensal de notícias por sentimento.




Figura 4: Composição mensal dos sentimentos.




Figura 5: Volume mensal de notícias classificadas.

11.3 Fontes




Figura 6: Distribuição de sentimentos por fonte, considerando as principais fontes.

12 Discussão

13 Conclusão