



**Universidade do Minho**  
Departamento de Informática

# **Segmentação @ KNIME**

**LEI @ 2025/2026, 2º sem**




- O fluxo Learner-Predictor em KNIME
- Segmentação/ *Clustering*
  - k-means
  - k-medoids
- Experimentação  
(*hands on*)






# A Machine Learning Pipeline



(<https://towardsdatascience.com/architecting-a-machine-learning-pipeline-a847f094d1c7>)




- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.






- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.






- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.






- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.





# Fluxo k-Means @ KNIME



- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.








- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, com sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.






## Fluxo k-Means @ KNIME

- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Means, é implementada por uma sequência de nodos *clustering* e de *cluster assigner*.






- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Medoids, é implementada por uma sequência de nodos de cálculo de distâncias e de *clustering*.





# Fluxo k-Medoids @ KNIME


- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Medoids, é implementada por uma sequência de nodos de cálculo de distâncias e de *clustering*.







## Fluxo k-Medoids @ KNIME

- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Medoids, é implementada por uma sequência de nodos de cálculo de distâncias e de *clustering*






- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, com sequência de nodos de cálculo de distâncias e de *clustering*.





## Fluxo k-Medoids @ KNIME


- Em KNIME, o recurso a técnicas de aprendizagem sem supervisão, como o caso de k-Medoids, é implementada por uma sequência de nodos de cálculo de distâncias e de *clustering*.





## Outros nodos de Segmentação (*Clustering*)

- Nodos de segmentação/ *clustering* em KNIME







Home

Building a Simple Classifier ×

Help

Preferences

Menu

Save

Undo

Redo

Execute all

Cancel all

Reset all

93%

Nodes

Search all nodes

IO

Excel Reader

Excel Writer

Microsoft Authenticator

CSV Reader

CSV Writer

Table Creator

SharePoint Online Connector

File Reader

Show all

Manipulation

Row Filter

Column Filter

Concatenate

Value Lookup

Row Aggregator

Table Splitter

String Cleaner

Table Cropper

Show all

Views

# HANDS ON

To show the node output, please select a configured or executed node.