



TEMA: Violência contra a mulher. Aplicativo de apoio disfarçado.

INTEGRANTE: Eduarda Zanin de Abreu, ADS.

1. IDEIA DO PROJETO.

O app parece uma **calculadora comum**. Quem sabe o código secreto digita uma sequência específica seguido de **=** e o app revela a **área de apoio** (o app verdadeiro). Em uma situação de perigo, outro código dispara um **alerta SOS silencioso**: a calculadora continua com aparência normal, mas o alerta é enviado em segundo plano.

O alerta contém os dados já cadastrados no perfil da usuária (nome, endereço, ponto de referência, telefone, observações) e, se permitido, a localização. Ele é entregue a dois destinos:

1. **Painel da delegacia (página web)**: simula como a polícia veria o chamado. Não se envia nada à polícia real.
2. **SMS para as pessoas de confiança** cadastradas pela usuária.

2. FLUXO PRINCIPAL.

Calculadora (fachada)

└ código de ACESSO + "=" → PIN → Área de apoio (perfil, contatos, histórico, botão SOS)

└ código de SOS + "=" → alerta silencioso enviado (a calculadora mostra um resultado normal)

Área de apoio — "Saída rápida" —▶ volta imediatamente à calculadora
Alerta —▶ API —▶ grava no banco —▶ painel web da delegacia + SMS aos contatos

Pensei em por dois códigos diferentes para que a polícia não seja acionada toda vez que a usuária desejar acessar o seu perfil de cadastro pessoal.

3. CRUDs.

1. Cadastro da Usuária - Dados para a polícia + código de acesso/SOS (a "configuração da calculadora")
2. Rede de Apoio - Ligado ao perfil da usuária com um CRUD completo separado.
3. Log de acionamentos, histórico da usuária no aplicativo (se der tempo).

4. MODELO DE DADOS.

Usuaria: id, nome, telefone, endereco, ponto_referencia, observacoes, pin_hash, codigo_acesso, codigo_sos, nivel_risco

ContatoConfianca: id, usuaria_id (FK), nome, telefone, parentesco, prioridade

Alerta: id, usuaria_id (FK), data_hora, latitude, longitude, status (**nov**o / **em_atendimento** / **encerrado**), sms_enviado

Relacionamentos: uma Usuária tem vários Contatos e vários Alertas (1:N).

5. DATA SCIENCE.

Ideia: a usuária responde a uma **autoavaliação** curta dentro da área de apoio (algumas perguntas de sim/não e de múltipla escolha). Um modelo treinado com dados públicos estima um **nível de risco** (baixo, médio, alto). O nível aparece no app e vai junto com o alerta para o painel da delegacia, ajudando a priorizar o chamado.

BASE DE DADOS

SINAN — Violência interpessoal/autoprovocada (ficha de notificação compulsória do Ministério da Saúde). Os microdados são anonimizados e públicos (portal OpenDataSUS / DATASUS). Pesquisas acadêmicas brasileiras sobre violência doméstica contra mulheres usam essa mesma fonte.

MACHINE LEARNING.

Alvo (variável a prever): se a violência **ocorreu outras vezes** (repetição), campo da ficha do SINAN. Confirme o nome exato da coluna no dicionário de dados. A repetição é usada como indicador aproximado de risco contínuo.

Atributos (features): apenas o que a usuária consegue responder no app e que existe na base, como faixa etária, escolaridade, vínculo com o agressor (cônjuge/ex), tipo de violência (física, psicológica, ameaça), local (residência), suspeita de uso de álcool pelo agressor.

Cuidado ético: não usar raça/cor nem outros atributos sensíveis como entrada do modelo, para não criar um indicador discriminatório.

6. LIMITES DO PROTÓTIPO.

Polícia: um app acadêmico não deve (nem consegue) acionar a polícia real. O painel web é a simulação do que a delegacia veria. Isso é o que o professor recomendou.

SMS: SMS automático real exige um provedor pago ou com restrições (como Twilio em modo teste, que só envia para números verificados). Sugestão: simular o envio (grava a mensagem no banco e mostra no painel) e, se sobrar tempo, testar um provedor com o seu próprio número. O **expo-sms** abre o app de mensagens, mas exige que a pessoa toque em enviar, então **não** serve para envio automático.

Localização: opcional (**expo-location**). Se negada, o alerta segue sem ela.

PIN: guardar com hash, nunca em texto puro.

7. TRELLO.

<https://trello.com/invite/b/6abe5c40e4fe852594014ca5/ATTI85b4fb073dbf61ad1b72eb295065aeda946595EA/app-moveI>