## Operar con variables

- a) Defineix una variable de cada tipus: integer,double,string i boolean. Després, imprimeix-les per pantalla.
- b) Crea una altra variable string. Després:
  - Imprimeix per pantalla el tamany(longitud) del dos strings.
  - Imprimeix per pantalla el dos strings però en ordre invers de caràcters.
  - Imprimeix la concatenació dels dos strings.
- c) Crea una constant que inclogui el teu nom i imprimeix-la per pantalla.
- d) Crea dos <u>arrays</u>, un que inclogui 5 integers, i un altre que inclogui 3 integers.
- e) Afegeix un valor més a l'array que conté 3 integers.
- f) Mescla els dos <u>arrays</u> i imprimeix el tamany de l'array resultant per pantalla.
- g) Imprimeix per pantalla (valor a valor) l'array resultant del nivell anterior.
- h) Escriure un programa PHP que realitzi lo següent:

declarar dues variables X e Y de tipus int, dues variables N i M de tipous double i assigna a cada una un valor. A continuació, mostra per pantalla, per a X e Y:

- El valor de cada variable
- La suma
- La resta
- El producte
- La divisió
- 。 El mòdul

per a N i M, lo mateix.

I per a totes les variables(X,Y,N,M):

- El doble de cada variable
- La suma de totes les variables

<sub>o</sub> El producte de totes les variables