

Challenge 01 Plano de Testes - Mundo Colorado

Por: Eduardo Neves de Souza | Squad 01: Unit to Unity | Data: 16/01/2026

1. Identificação do Projeto:

- Nome do Projeto: Plano de Testes - Mundo Colorado;
- Sistema Testado: Plataforma Web Mundo Colorado;
- Versão do Plano: 1.0;
- Data de Criação: 12/01/2026;
- Data da Última Atualização: 16/01/2026;
- Responsável pela Elaboração: Eduardo Neves de Souza;
- Responsável pela Aprovação: Avaliadores do programa de bolsas;
- Tempo Estimado de Execução: Em torno de 16 horas (Considerando o tempo integral do estágio durante a semana).

Escopo

Identificação do Projeto

Serão realizados testes exploratórios na aplicação web **Mundo Colorado** (www.internacional.com.br), com foco no fluxo de adesão de novos sócios e checkout de pagamento. O objetivo é identificar falhas de resiliência e validação que impactem a conversão de novos sócios e a integridade do banco de dados do clube.

Escopo do Teste

O escopo contempla a jornada completa de associação:

- Cadastro de perfil (Dados pessoais).
- Seleção de plano de sócio.
- Preenchimento de endereço de cobrança.
- Processo de pagamento (Cartão de Crédito / Débito).
- Tratamento de erros e exceções (Resiliência do sistema).

Área Abrangida (Reprodução)

- Acessar o portal Mundo Colorado.
- Simular o cadastro de novo usuário com dados limítrofes/inválidos.
- Testar a consistência geográfica do formulário de endereço.
- Inserir dados de pagamento propositalmente incorretos para validar o tratamento de erro.
- Estressar propositalmente áreas frágeis do sistema.
- Monitorar o **Console do Desenvolvedor** para capturar falhas de requisição (404/Uncaught errors).

Ambiente de Testes

- **Navegador:** Google Chrome (Versão atual).
- **Sistema Operacional:** Windows 10/11.
- **Ferramentas:** DevTools (Network e Console).

Objetivos

Objetivo Geral

Explorar a aplicação através de técnicas de sabotagem para verificar como o sistema reage a entradas de dados inesperadas e falhas de comunicação com o servidor, garantindo que o usuário não fique "preso" em estados de carregamento infinitos.

Objetivos Específicos

- **Validar filtros de entrada:** Verificar se campos como Data de Nascimento e Nome aceitam dados impossíveis.
- **Testar Resiliência de Checkout:** Identificar por que o sistema quebra (crash) ao receber dados de cartão inválidos.
- **Avaliar Mensagens de Erro:** Garantir que o sistema informe o erro ao usuário em vez de exibir falhas técnicas de código no console.

Riscos de Produto

Risco	Descrição	Impacto	Mitigação
Quebra de Roteamento e	O sistema apresentar um	Alto	Realizar o tratamento de

Sessão	crash de script no componente <code>Menu.vue</code> ao processar sucessivos erros de validação, redirecionando o usuário indevidamente para a tela de "Esqueceu a Senha".		exceções no front-end para evitar a propagação de erros de componentes globais (como o Menu); implementar verificações de nulidade (<code>null checks</code>) antes de acessar propriedades de objetos no Vue.js, e tratamento de inconsistências relacionadas a estresse do sistema.
Abandono no Checkout	O sistema trava (spinner infinito) na hora de pagar.	Alto	Implementar tratamento de exceções (<code>try/catch</code>) em promessas de pagamento para evitar que erros de rede ou de scripts de terceiros (webchat) bloqueiem a UI; garantir a exibição de

			mensagem de erro amigável.
Dados Corrompidos	Cadastro de sócios com idades irreais ou nomes numéricos.	Médio	Aplicar validações de limite de idade (ex: máximo 120 anos) e filtros de caracteres especiais/numéricos no campo de nome tanto no front-end quanto no back-end.
Inconsistência de dados	Aceitação de CEP brasileiro para endereços internacionais, e inconsistência de dados, como: email, telefone.	Médio	Implementar máscaras dinâmicas e validadores de formato baseados na seleção do país; realizar validação de integridade de e-mail (regex) e obrigatoriedade de campos de contato.

Estratégia de Testes Exploratórios

Estratégia Escolhida: Testes Exploratórios Baseados em Sabotage Tours.

Justificativa e Aprofundamento: Como o portal **Mundo Colorado** é o principal ponto de conversão financeira e relacionamento do clube, a robustez do sistema é inegociável. A escolha pela **Sabotage Tour** justifica-se pela necessidade de ir além dos requisitos funcionais básicos (o "caminho feliz"), focando na **resiliência do software** sob condições adversas e entradas de dados malformadas.

Heurísticas de Usabilidade Aplicadas

A estratégia de **Sabotage Tour** será guiada pelas 10 Heurísticas de Nielsen para avaliar a resiliência e a qualidade da interface do usuário.

Principais Focos de Avaliação no Mundo Colorado:

- **Visibilidade do status do sistema (#1):** O sistema deve informar o que está ocorrendo. O "Loading Infinito" identificado no checkout viola esta heurística, pois o usuário não recebe feedback sobre a falha técnica interna.
- **Correspondência entre o sistema e o mundo real (#2):** O sistema deve falar a língua do usuário. A aceitação do ano de nascimento **1880** como dado válido viola esta heurística, pois ignora limites biológicos da realidade humana.
- **Consistência e padrões (#4):** Verificar se os botões e modais de erro seguem o mesmo padrão visual em todo o fluxo de associação.
- **Prevenção de erros (#5):** Fundamental na Sabotage Tour. Avaliar se o sistema impede o preenchimento de nomes numéricos ou CPFs inválidos antes de tentar processar a requisição.
- **Reconhecimento em vez de memorização (#6):** O resumo do pedido no checkout deve estar sempre visível para que o usuário não precise lembrar o valor do plano selecionado.
- **Ajuda aos usuários para reconhecer, diagnosticar e recuperar erros (#9):** Mensagens como "A confirmação de senha não confere!" são bons exemplos desta heurística. Já os erros **404** ou **Uncaught in promise** no console sem aviso em tela são falhas graves nesta categoria.
-

Esta abordagem permite:

- **Identificação de Falhas de Recuperação:** Diferente de um teste funcional simples, a sabotagem busca entender se o sistema "quebra com elegância" (exibindo mensagens amigáveis) ou se sofre um *crash* técnico, como o erro de script identificado no checkout que gera o estado de *loading* infinito.
- **Garantia da Integridade do Banco de Dados:** Através da inserção de dados limítrofes, como o ano de nascimento **1880**, validamos se as regras de negócio estão devidamente replicadas no back-end,

impedindo a persistência de "dados lixo" que podem comprometer futuras campanhas de marketing ou relatórios estatísticos do clube.

- **Avaliação de Blindagem do Front-end:** Testamos a capacidade dos formulários de filtrar caracteres especiais, scripts maliciosos ou formatos inválidos (como nomes numéricos) antes que a requisição chegue ao servidor, economizando recursos de infraestrutura e prevenindo vulnerabilidades básicas.
- **Mapeamento de Pontos de Fricção (UX):** Ao forçar erros propositalmente, avaliamos se o sistema orienta o usuário para a correção (como o modal de confirmação de senha) ou se o deixa em um "beco sem saída" tecnológico.

Em suma, a sabotagem é a ferramenta mais eficaz para garantir que o sistema não apenas funcione, mas que seja **impenetrável por erros comuns e falhas de rede**, assegurando que a jornada do sócio seja concluída mesmo que ele cometa equívocos durante o preenchimento.

Critérios de Aceite e Reprovação

Critérios de Aceite (Pass)

- O sistema deve processar cadastros e logins com dados 100% válidos em menos de 3 segundos.
- Todas as entradas inválidas identificadas pelo front-end devem exibir modais explicativos (ex: "A confirmação de senha não confere!").
- Erros de comunicação com o servidor devem ser tratados com mensagens amigáveis, sem expor logs técnicos ao usuário final.

Critérios de Reprovação (Fail)

- **Blocker:** Ocorrência de "Loading Infinito" que impeça a conclusão de uma transação financeira.
- **Crítico:** Aceitação de dados impossíveis (ex: Ano 1880) que corrompam a integridade do banco de dados.
- **Major:** Erros de script visíveis no console durante o fluxo de checkout.

Gerenciamento de Defeitos

Todos os problemas encontrados serão reportados na ferramenta de gestão (Jira/QAly) seguindo a estrutura:

1. **Título:** [Módulo] - Descrição sucinta do erro.
2. **Passos para Reproduzir:** Sequência exata de ações.
3. **Resultado Esperado vs. Obtido.**
4. **Evidências:** Screenshots e logs do Console/Network.

Cronograma de Execução (Test Cycle)

- **Dia 1:** Execução dos CT-001 a CT-004 (Módulo Login).
- **Dia 2:** Execução dos CT-005 a CT-007 (Módulo Cadastro/Onboarding/Checkout de pagamento/adicionar menor sócio).
- **Dia 3:** Re-teste de bugs e encerramento do Ciclo.

Resumo dos Casos de Teste

ID	Caso de Teste	Objetivo do Teste	Status
SCRUM-8	CT-001	Login com Dados Válidos (Caminho Feliz).	PASSED
SCRUM-10	CT-002	Login com Dados Incorretos (Credenciais Inválidas).	PASSED
SCRUM-11	CT-003	Login com Dados Inválidos (Erro de Formato/Máscar a).	FAILED
SCRUM-12	CT-004	Login com Valores Nulos (Campos Vazios).	PASSED
SCRUM-14	CT-005	Cadastro com Sucesso e integridade de dados.	FAILED
SCRUM-16	CT-006	Fluxo de Checkout	FAILED

		Completo com Falha no Processamento Final.	
SCRUM-18	CT-007	Gestão de Menores (Teste de Estresse e Redirecionamento Indevido).	FAILED

Link do site do Jira:

<https://challenge01.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>

Conclusão Técnica e Parecer de Qualidade

Após a execução do Ciclo de Testes exploratórios no portal **Mundo Colorado**, conclui-se que, embora a interface apresente uma navegação fluida em condições ideais, a aplicação carece de resiliência em fluxos críticos de conversão e integridade de dados.

Pontos de Atenção Crítica:

- **Impedimento de Receita (Blocker):** A falha no processamento de checkout (CT-006) impede que novos torcedores concluam a adesão, gerando uma perda direta de receita para o clube devido a erros de script não tratados.
- **Vulnerabilidade de Dados:** A aceitação do ano de nascimento **1880** (CT-005) compromete a confiabilidade do banco de dados para futuras auditorias e ações de marketing.
- **Instabilidade de Roteamento:** O erro identificado no componente `Menu.vue` (CT-007) demonstra que falhas em modais secundários podem "quebrar" a navegação global do site, frustrando o usuário.