

Caso de Uso: Validar Credenciais de Utente

Descrição: Sistema valida credenciais de utente para efetuar requisições, entregas e pagamento de multas

Cenários: Cenário 1, 2, 3, 4 e 5

Pré-Condições: True

Pós-Condições: Credenciais autenticadas

Fluxo Normal:

1. Funcionário apresenta número e nome do utente
2. Sistema valida número e nome de utente

Fluxos de Exceção:

Condição: Número e nome inexistentes (Passo 2)

- 2.1 Sistema indica que utente é inexistente

Caso de Uso: Pagar Multas

Descrição: Funcionário regista o pagamento de multas pelo atraso na entrega de livros requisitados

Cenários: Cenário 2 e 5

Pré-Condições: Funcionário autenticado

Pós-Condições: Multas Pagas

Fluxo Normal:

1. Sistema calcula valor de multas a pagar
2. Funcionário confirma pagamento de multas
3. Sistema imprime comprovativo de pagamento de multas

Fluxos de Exceção:

Condição: Utente não paga as multas (Passo 2)

- 2.1 Sistema regista que utente não pagou as multas

Caso de Uso: Registrar Entrega de Livro

Descrição: Funcionário regista a entrega de livros requisitados por utentes

Cenários: Cenário 4 e 5

Pré-Condições: Funcionário autenticado

Pós-Condições: Devolução do livro registado e estado do livro alterado para 'Disponível'

Fluxo Normal:

1. <<include>> Validar Credenciais de Utente
2. Funcionário fornece identificação do livro
3. Sistema valida identificação do livro
4. Sistema valida que entrega está dentro do prazo

5. Sistema regista a entrega do livro
6. Sistema altera estado do livro para 'Disponível'
7. Sistema gera comprovativo de devolução

Fluxos Alternativos:

Condição: Entrega está fora de prazo (Passo 4)

- 4.1 <<include>> Pagar Multas
- 4.2 Regressa a 5

Fluxos de Exceção:

Condição: Livro não pertence à biblioteca (Passo 3)

- 3.1 Sistema informa que livro não pertence à biblioteca

Caso de Uso: Registrar Requisição de Livro

Descrição:	Funcionário regista a requisição de um livro por parte de um utente
Cenários:	Cenário 1, 2 e 3
Pré-Condições:	Funcionário autenticado
Pós-Condições:	Registo de requisição adicionado ao sistema e estado do livro alterado para 'Requisitado'

Fluxo Normal:

1. <<include>> Validar Credenciais de Utente
2. Sistema valida que utente não tem multas a pagar
3. Funcionário indica código do livro
4. Sistema valida disponibilidade do livro para ser requisitado
5. Sistema regista requisição do livro
6. Sistema altera estado do livro para 'Requisitado'
7. Sistema calcula data de devolução do livro
8. Sistema gera comprovativo da requisição

Fluxos Alternativos:

Condição: Utente tem multas a pagar (Passo 2)

- 2.1 <<include>> Pagar Multas
- 2.2 Sistema prolonga a data de devolução dos livros por entregar
- 2.3 Regressa a 3

Fluxos de Exceção:

Condição: Livro não pode ser requisitado (Passo 4)

- 4.1 Sistema informa que livro não pode ser requisitado