

Caso de Uso: Iniciar Sessão

Descrição	Utilizador autentica-se na rede social
Cenários	Cenário 1
Pré-condições	Utilizador não autenticado
Pós-condições	Utilizador autenticado e com acesso à rede social

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Utilizador apresenta o seu identificador e senha	-	-	-
2. Sistema valida identificador e senha	Validar credenciais do utilizador	<code>validarUtilizador(id : String, senha : String) : boolean</code>	Utilizador
3. Sistema apresenta uma lista de publicações feitas ou partilhadas pelas pessoas que segue	Apresentar publicações de seguidores	<code>getPublicacoesSeguidores() : List<Publicacao></code>	Publicacoes

Fluxo de Exceção

PASSO 2 • **CONDIÇÃO:** *Credenciais inválidas*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4. Sistema informa que credenciais são inválidas	-	-	-

Caso de Uso: Adicionar Publicação

Descrição	Utilizador adiciona uma publicação
Cenários	Cenário 2
Pré-condições	Utilizador autenticado
Pós-condições	Sistema tem mais uma publicação

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Utilizador adiciona o conteúdo da publicação	-	-	-
2. Sistema valida conteúdo da publicação	Validar conteúdo de publicação	<code>validarConteudo(conteudo : String) : boolean</code>	Publicacoes
3. Sistema adiciona a nova publicação	Adicionar publicacao ao sistema	<code>adicionarPublicacao(conteudo : String) : void</code>	Publicacoes

Fluxo de Exceção

PASSO 2 • **CONDIÇÃO:** *Conteúdo da publicação inválido*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
2.1 Sistema informa que conteúdo da publicação quebra as regras	-	-	-

Caso de Uso: Comentar Publicação

Descrição	Utilizador comenta uma publicação de outro Utilizador
Cenários	Cenário 1
Pré-condições	Utilizador autenticado
Pós-condições	Comentário adicionado a publicação

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Utilizador seleciona uma publicação	-	-	-
2. Utilizador escreve comentário	-	-	-
3. Sistema valida conteúdo do comentário	Validar conteúdo do comentário	validarConteudo(conteudo : String) : boolean	Publicacoes
4. Sistema adiciona comentário à publicação	Comentar publicação	comentarPublicacao(comentario : String, codPubl : String) : void	Publicacoes

Fluxo Alternativo

PASSO 2 • **CONDIÇÃO:** Utilizador reage com emoji

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
2.1 Utilizador escolher emoji	-	-	-
2.2 Regressa a 4	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO 3 • **CONDIÇÃO:** *Conteúdo do comentário inválido*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
3.1 Sistema informa que conteúdo do comentário quebras as regras	-	-	-